



in fine script


820

N. Inn. 820.

35.

Mein Vortanke

Am Innome



[illegible][illegible]

Liber matris petri
 de omnibus medicine
 doctoribus heredis de
 losmyer & palomali
 in emptus florentis

Scientia Medicinalis
operativa
vul et Conservationis

**Incipit liber in scientia medi-
cinali opatiua que hinc rōs-
uacōs et cū rōs appellatur
Capitulum primum p hemicale**

Hoc aut que sunt
et possunt fieri et hnt
causas determinatas
ordinem aut sunt p naturā aut
p voluntatem Que uō sunt pter
stas mod non hnt casū timatū
neqz ordines et dicit si p casū su
a casū Et pter hoc de hys q
sunt accitit seu a casu nō habet
sua az omī nō heant n exca-
tūa De hys uō que p naturā
aut p voluntatem sunt scia hnt
videtū cū causas heant deter-
tas et sunt de rebus determinat
et finit Igi etiam p m et causa
res ex pte sciendi est intellectus
seu anima rationalis ut scptm
est i fine libri sex metōz et hō
de sensu et sensato cas de sopno
et uigilia Dicam q q mōduos
sūt quedā sūt mōduos sūt
simplicia Et quedā sūt mōdu-
dua sūt cōpōitōs Similr et
de accitibz videtū h et cōsue-
nō q p m et cā omī res ex
pte sciendi erat anima rationalis
ut scptū est disposui i mente
id q reclusū erat in aia et acq-
sitū longo tpe p uisum rōnaly
in ope medicandi in scptis re-
ducit Et tū pte q tūmā m-
stancas domi Ruffini pōt sū
Ambrosij de placencia et scōo-
tū ei et amore augda mei si-
ly qui leonardus uocat qnē ad
p fessionem artf melio inducam
pōtē tū pte utilitē q pno
matū et pōtē ex pnti ope

1
poterit cōsequi nolui quod re-
clusū erat in anima et acqui-
tū longo tpe ut post me nō
euangēst absqz cō uolūte diu-
da hoc opus i iij or ptes et pō
nā vniūqz pti pā capitū ut
q inquireret possit facili9 uē-
niri Et cū hoc i vno quoqz ca-
pitū vniūqz pti pōtē pōtē
cōnē notatō Sed mōz et sig-
nificā sup cōnē et casū et
post hoc pōtē cura breuiter
pence pōtē pōtē mtenēdo Et
tūmō de hys dicit que sūt uis-
cata apud me p uisum et opōz
et quibz si recte fiant ullū nō
uēniet deceptōm Nec mirer
aquis q si de eo q p tmet ad
opacōm mammalē nihil i h-
ope tange iā excausatio sūm
de hoc q scia quia scia alium
librum i quo de hys q p tmet
ad mammale opom seu cūrgia
sū mea pōtē cōplete
determinatū Sed aūqz accēda ad
pntē pōtē faciam qdā
capitū qnale ad mōtōm i q
taga de omibz que p tmet ad
laudē et honore omī medicū
et desideratū utilitē et bonū finē
ex ope medicū Supplicō creatū
ut i me p sua mōz grāy i sū
det hui9 opus cōplētū sūm
liber est de omibz i sūm a
capite usqz ad pedes apud me
brū et pōtē tū hnt i pntē
libri pntē qdā capitū de cō-
suacōne sanitatē ut p hoc oī
i sūm tū cūcō euidentor et
manifestior appareat et uideat
Sedū est de febribz et de hys
que sūt uaria in q dācōne
cūcōs febri9 et cūcō est de cūcō
de i uenemō Artz est aridōtū

in quo dicit de medicis simplicibus
et de poetis utilibus et natis ad omni
firmitatem curam
**Carum quoniam ad meritum in quo
delectabitur de rebus que pertinet
ad honorem et laudem cum utilitate
et sine bono medicinali operari**

In hoc omnes sapientes con-
venit quod medicus cum primo
accedit ad infirmum augere te-
poris sit infirmitas debet
ut deliberare et inquisire super
naturam et consuetudinem infirmi com-
re videlicet appellacione appeti-
tu et similibus in pulsu vero
debet medicus cum maiora istan-
cia et beata quo ad laycos con-
sidere si veritate ignorare non
queat a statu tendere cum quiete
pulsu infirmi et quoniam et est
bonum iudex ut medicus sit in-
terceptus de hac re nam
quia culpa de medicis hominibus
fide faciunt quod est valde utilis
in quoniam opere medicus et per ipsum
quod bonum habet per se ipsum
de medicis Et quibus rebus infir-
mus delectatur hora sanitatis in-
quire convenit et de somno
et vigiliis et similibus Et de hoc
deliberare inquirere debet dei-
firmis et eis cum sine causa et
hoc per gratiam et superfluitatem egone
verum prout et sudore et per
narrationem infirmi et astacum si-
militer et de hora vel horis ma-
ioris molestacionis et quietis et
taliter inquisitio cum deliberatione
reddat medicum auctorizabilem
et scietur inter laycos et amicos
infirmi et facit de se et sua sua
per talem inquisitionem fidem infir-
mo et astacibus et si ipse de-
bilis aut puer scire fuit per hoc
quod fortiter inquit infirmus super eum

operari et sit operari meo non
bilior et confortat itatu animi
infirmi per hanc fidem et imaginationem
quod operari cum infirmis foras
et nobilibus qua faciat medicus
cum infirmis et medicinis Cove-
niens est ut in omni infirmitate pro-
ficere utatur per rememoracionem
placiti et quodammodo per se de
mostracionem emendacionis de futuris
astacibus et amicos infirmi et quod
vident magis prope veritatem ut
non credat de se quod sit causa
mortis eius quod moritur si sit causa
salutis eius qui saluat et
taliter narracio medicus ex tollit
et fama eius multiplicat cum
honore et utilitate. Nullo modo
infirmitas ipso infirmo audiente
aliquem debilitate eius nature
perferre neque aliquid mali de eo
etiam si de eius salute fuit de
placito si medicus semper convenit
infirmo salutem promittit ut ima-
ginatione bone disposicionis et salutis
firma et anima infirmi remaneat
cum talis infirmitas de salute
operari medicus iuvat de et
effectus medicus cum materia et
infirmitas melior nobis reputatur
Amicus vero et secretus infirmi tota
veritatem predestinacione quod tibi
notum per signa fuit ut omnis
suspicio si infirmus ad malum co-
luctet a mentibus amicis infirmi
provia bona et veram narrationem
tollat. Non delectetur sapiens
et laudibus stultorum aulicis per hoc
instruat et si in talibus delecta-
ret stultorum habet familiaritatem
quod est in quoniam et inhonestum. Et
quia stultorum laus de deo est
Cum laycus habet familiaritatem non
plag quia laycus de deo delectatur
sapientibus nimia familiaritas
acceptu parit et inhonestum
et de deo coram infirmo et layco

decaus ifirmis et oporibus dis-
putando detrimere. Ita ex ipso
mo inquisitor laici facit ut
uitate ignorat et vitat. Ita
sapiente deprimunt et ignorat
multo ab eisdem p pho re-
putatur. Heli et decenter quide
q omni inquisitor tu alio et loco
fiat i secreto ne laici tu ami-
et infirmi cad discordie seu ca-
trahe utet opor huius art
dite possint se omode mteue-
nisse. Ita oed laici ppter discor-
dia reptam mte medicos solu
fmoibz et aliqui inquisitor cad
et egm animi medicinale repu-
tant contra egneo si ut pluu
casualit opati et hoc no est n
quia mte ignorat vitate car-
te medicinali mte no ignorat
excedit cosuinit. Hmlio plac
et depressa tu alio et loco et pa-
lit cora laico reddit medicu
seu homines sapiente. Ita tunc
uitas tu huius faciendo de-
pssam i qua uidet cogitatio
tu sollicitu ne facit pde hoibz
ut i mte huius ut tacet sint
clauco sapie sic mcluse q pos-
set uitator adubio si plag
emulcare et si i tali cogita-
uitat mte mo repiret i mte.
tloquo ptem non desit. Si
silencio no cadit repitio pue
locos qo silenciu utile uidet
i omibz n pmo fuit viciu
ut digne tu eo eo ut pte
illud bone ut ydonee actio.
puato pueniet. Ita et plagat
fmoies tu familiaribz ifirm
mteplite si fmoies nery ad
opor qua mte nte nte au-
tu cu mte nte de domo secta
cora ifmo fete auq auq qf

2
sit mter posset inde inasti
suspicio i uente ifmi ul audior
eiusdem que tara tua ronabi-
leu utuparet opacoy et fama
tu bona repinet absq ca et
mala mte hoim gmitatoy facit
quolare abstine ab omibz q
hoimibz inter duplici solent
et pte opem saloru de quabz
ope mte assignado p ca mte
cor et stor et vime no et malu
Et ne priuitate no tu facie ele-
uata et mte mte magistratibz
honestate et uidei non tuare de
secto et obfuare leges hoim et
affmare q cotati place solent
et hoimibz amicale. Ita qh
istoru no est i quem uo ne mte
quo talia omo reddit medicu
auctoris leg et a uolgo reputabi-
p sapiente et maxime si leg opa-
cor mte uolgaro fuerit rona-
bilis appbate. Ita et boni
cosilu et ualde ut ifmi non
mteat uisitas n uocaty suo
quia eo tali uisitate redit
te suspectu mte et pte ite
fides infmi de mte sue if-
mitat de qua fide mte pte
fmo sup et enalesat mte vbi
pochia et plogo pnotuad ubi
dicit q qn ifrmis agnoscat
se p medicu gmittit se tu fide
mte et q fit pte fmo opor
medicis lauda. Ita sup et vbi
dicit q ille mte pte sa-
nat egneo de quo plures et
cosidu. Ille mte sanat de quo
mte et cosidu. Ita hac em tua
uistatoy ia hte op ifm per
fidei qua heat de te no se co-
mittit i mte tuos si pte tu
te gmittit i mte tuos si pte
fides reuoluit i qm tue itenof
et ex hac accidit uicm pnotuad
de no fide de quo mte pte
et q deca est no et compluq

ausq de laboe cois pmiu pe-
te ullo mo qd eui cois uis-
tace absq petioe fca de la-
bore corpis abisus pmiu re-
cepisti monstrasti p hoc te co-
temptu si ifirmu se uisita-
pmitit iteru aut ifirmu fuit
tuq notu q amicu an ifirme
ut non si aut tuus fuit notu
ut amicu q te uocare ad sua
uistacom uoluit ia signu ha-
bes q pte ignoracia uisitat
qua qgnoscat mete a pte uicui
ut uicia repta fca te tua ei
no placet infirmitate pnti habe
familiarit. Si uo tuus non
fuit amicu sen notu sola uis-
taco non petita respectu no-
de noluit quia si ifirmi dypo
ad meli9 qutatu ifirmu dicit
cu amicu tua opacom casua-
le fuisse. Si aut ad deus ut
ad morte altaret no dubitaret
ifirmu amicu te eo aliqua ca-
sua fuisse sy ueru fuit sy fluy
go uisitas ifirmu no petita i-
utilis uidet mala q dicens
q no fienda cois ifirmu super-
fuit alu ut alu maior gra-
dy du mo ifirmu ifirmu
corpetu ifirmu ut caploa
q similib9 utute eligedi q ta-
nabile no amissit. In tali
uo cau heat regulam q dapi-
mtu me amicu q familiaris
q paupes locu hie no dicim9
Null9 medic9 desideracu
ut honore q laudem de arte
medali q palit opatiua psu-
mat dare alicui homi siue
fuit suus atq ul notu seu
non medicina opata tqua
pictu reparet ul suspensa
venenosu seu acuta ifirmu
ut abortim factu seu pgra-
com impediens sub aqua spe

boni ut malicie ubi pmo fuit
q palit cu remedio quem de
ad illa medicina nequid simp-
acade posset q de quatuor ei9
exibitum madat tepatu fuit
pilla cohibicom talu cosilu
posset reduce ad mltu mltu
medicu ul malu esse de quo
uicio q mtentu seu modo p-
nabit paretur ul debet pu-
niri q quos alu pena corpale
no psumit a mortali pena
al etna extrema no excausae
q q ualde magnu malu q
vituposim existet posset p-
ma homicidy q despacom
de eo me uolgaes turre cu
effectu aqua uita sua ullo
puaret q esset hoc cu petu
vitupij q puatoia acquendi
naria uilia q quemenat ad
hu9 seculi uita duceda q cu
hoc caueat hie q uisacom p-
ei9 fama despacom sen malicie
me cois q uolgaes homines m-
tiplicatam. Hic quoq quet
q q mlt9 homi pte pte pte
uene ad artes opatiuas seu
q uatiuas n cu q uitate p-
q melior aquo doct nabit au-
die debet causas q regulas
omni9 arte9 q notabilia
arte9 pte q mag loquedi et
diffendi cu alto si fuit notu
q p ista uicij q modu quib9
seure pt puenie ad arte9
opatiuas in sua pte ad qua
cu puenit q mltu opacom
sy hysim q ronen q libro sic
tyto detratu uenit como-
de absq dubitaco ifirmu p-
detrato q omni9 arte9 pte
opari atq uo uuit
Quo i istos nobili huano
opari psumat

Capitulu p'mu libri p'm i q
det'mat de cōsuatōe sanitat
usq ad ultim vite seu
Cap'm iij de dolore capitis qui
cōtinet totu caput Cap'm iij de
dolore capitis cu febre 2 absq
apate 2 de eo qui fit i fine fe-
bris i modu crisi Cap'm iij
de dolore capitis ex dominio
alicuius ut aliquos quatuor
litatu absq matia Cap'm iij
ij de dolore capitis m'tro v-
m'tu Cap'm iij de dolore ca-
pitis ex ventositate Cap'm iij
de dolore capitis ex olofatu rei
odorifere seu fetide Capitulu
p'm capitis p'tu cōitu 2 post
potu m'm mēbant 2 non fēb-
ant
Cap'm nom de dolore capitis
m'tro p'tu 2 ex affmte altitudo
falsit'macō Cap'm v ex per-
cussioe capitis ut ex cau Cap'm
v de emignea n dolore ca-
pitis i una parte fatu Cap'm
v de apate calido i cerebro
2 vocatur frenes Cap'm v
de apate frigido i cerebro 2 voca-
liturgia Cap'm v de utigie
2 scothomia Cap'm xv de
plemptia Cap'm xv de raibo
Cap'm xlv de melancolia Ca-
pitulu xlv de melancolia ex
amore ut ex desidio repatiōis
2 vocatur ystichy Cap'm xv
de melancolia in qua hō fugit
atq 2 desidat nō esse cu alijs
2 est instabilis 2 vocat cucubuch
Cap'm xv de stoliditate 2 amen-
tia Cap'm xv de mania ca-
nina 2 vocat demom Cap'm
xv de corrupōe ymaginā
2 memoie Capitulu xv de
egne i qua hō palpitet 2 vo-
cat alue 2 palpatō 2 alacio
seu ossitacō Cap'm xv de
apoplexia Cap'm xv de

3
palysia Capitulu xv de g'm
formose 2 appellat p'bech 2
de stupido ut togelato qui p'per
hnt oculos ap'tos Cap'm xv
de stupore 2 tremore Cap'm xv
v de tortura Cap'm xv
de p'paso 2 thetano Cap'm
xv de caturo 2 corra Cap'm
xv de obtalmia calida
2 fria 2 vocat apostemacō oculo
Cap'm xv de ulabz oculo
Cap'm xv de albugie in
oculo Cap'm xv de stacie
i oculo Cap'm xv de venio
rubens in oculo cu quada dispo-
i modu thele arance usq pu-
pillay 2 tuc vocat p'bech Ca-
pitulu xv de venio rube-
lo simplr in albio oculo Ca-
pitulu xv de grossiāe appi-
tate 2 rubedine 2 palpebris
2 vocatur silach Cap'm xv
v de vngula Cap'm xv
v de rubedine oculo ex p'pau-
sione vocat m'sa Cap'm v
de lacrimis Capitulu xv de de-
bilitate vis Cap'm v de hū-
re palpebray 2 pilis i visat et
modo Cap'm xv de casu pi-
lorum palpebray sup'alio Ca-
pitulu xv de pruritu qui fit
in m'tori angulo oculi Cap'm
xlv de aqua desceute in oculo
2 de p'ano 2 vocat catuneta
p' q'fionacō Cap'm xlv de
dilatacōe pupille 2 l'muor
vocat alit'at 2 de g'stituōe ei
Cap'm xlv de h'yo qui post
ocasiu solis nihil vident
neq i die Cap'm xlv de
pedicul qui sunt i palpebris
2 i sup'alio Cap'm xlv de f's-
tula in lacimali oculo in ordeo-
lo Cap'm l de h'yo q' ex tūce
cadut in ocul Cap'm l

de hys qui coprima nimis al-
bedine iude no possunt
Capm lxx de ardore et dolore
qui oculo accidit ex veheme-
tia frigoris et venti
Capm lxx de strabositate
Capm lxx de emencia oculos
ul oculi
Capm lxx de hys qui per sop-
m oculos aperire non possunt
et nota hec passio heste
Capm lxx de dolore auris
Capm lxx de ulcere aure
Capm lxx de sonitu et tintu
aurium
Capm lxx de grauedie auditu
et surditate
Capm lxx de vmbis aurium et
de dialibz intratibz aure
Capm lxx de hys que taura
extulser cadunt ul que ea mi-
pedunt
Capm lxx de sanguine fluente
ex naribus
Capm lxx de vmbis que fiunt
in interioribz narium
Capm lxx de polypo et mor-
nidibz narium et nasi
Capm lxx de amissione ob-
phatiz
Capm lxx de fetore narium
Capm lxx de dolore denari
Capm lxx de congelacione
denarii
Capm lxx de contractu denari
Capm lxx de dolore denari
contractu rei frigide
Capm lxx de gangraena et
corrosione tunc et dentibz et
de cofmacione motor et abster-
sione coru et cofuacione
Capm lxx de fetore oris
Capm lxx de hys que

phibent fluxu salive currente
ab h ore apud sopm
Capm lxx de postul puius
albi et rubei more et ligura
cu ulacione et voca cola
Capm lxx de fluxu sang-
uini et coagulatione
Capm lxx de cau vnde
Capm lxx de sanguisugis
que bibunt
Capm lxx de hys que intrat
guttur siue gula siue spine
ossa et similia
Capm lxx de grauedie lig-
ue
Capm lxx de magne ligue
Capm lxx de nodo ut glau-
dula que nascit sub lingua
et vocat ramula
Capm lxx de apatibz que
fiunt in gula lingua
Capm lxx de cancre lig-
ue et apatino ei
Capm lxx de fissura la-
biu et narium
Capm lxx de sinancia
et ptebz ei et vocat iste gnos
que nascit in lingua et pforat
tanguam ch
Capm lxx de tussi
Capm lxx de asmate
Capm lxx de pleuresi
et nota
Capm lxx de sanguis
pietione sputo rascione seu
vomitu
a Capm lxx de piplemoia
Capm lxx de pte
Capm lxx de ulcere acuto
in pectore absq febre et alij
cum febre
Capm lxx de dolore
cordis et apostemate

Cap^m lxxxviii de debilitate
cordis
Cap^m lxxxv de pulsu et de
more cordis et vocat^r raphaam
Cap^m lxxxvi de syncope
Cap^m lxxxvii de egredi-
entibus stomachi
Cap^m lxxxviii de apostea-
te calido stomachi
Cap^m lxxxix de apatē fr-
igido stomachi
Cap^m cētesimū de apatē duo-
rum et vocat^r dulbellat
Cap^m cxi de ulcere sto-
machi
Cap^m cxii de nausea et sapiditate
Cap^m cxiii de eructatione
Cap^m cxiv de singultu
Cap^m cxv de inflatione vel
ventositate quod fuit in stomacho seu vete-
re
Cap^m cxvi de diminutione de-
structione appetitus
Cap^m cxvii de appetitu can-
ino
Cap^m cxviii de bolismo et est-
fames vehementes quod accidunt in
egritudinibus frigidis
Cap^m cxix de malicia appeti-
tus comedendi carbonem luto
et gypsimum
Cap^m cx de vehementia sitis
Cap^m cxvi de debilitate digestio-
nis et corruptione cibi
Cap^m cxvii de spebus vomitus
Cap^m cxviii de colica parte
Cap^m cxix de debilitate e-
pate
Cap^m cx de apatibus et con-
tione epate
Cap^m cxvi de opilatione et
duritie epate
Cap^m cxvii de ventositate in
epate
Cap^m cxviii de malicia et
corruptione habitudine et est

primū de dropis et vocat^r cathesia
Cap^m cxv de icteria et ppe-
bus cibi
Cap^m cxvi de dropisi cum
febre et sine febre
Cap^m cxvii de debilitate pleuris
Cap^m cxviii de magnitudine
pleuritis et duritie cum febre et
sine febre
Cap^m cxix de inflatione
pleuritis ex ventositate
Cap^m cxviii de colica
Cap^m cxv de colica ex apo-
stemate
Cap^m cxvi de colica ex ob-
structione
Cap^m cxvii de colica ex ve-
ntositate
Cap^m cxviii de fluxu venteris
propter errorem in ordine comedendi
Cap^m cxix de fluxu venteris
Cap^m cx de fluxu venteris
propter apertum intestinum vel alibi
quod ruptum est
Cap^m cxvi de fluxu venteris
ex catarrho
Cap^m cxvii de diarrha
Cap^m cxviii de fluxu ven-
tris cum fame pydiali et cum sa-
me cronica et hurma
Cap^m cxix de dissimilia
Cap^m cx de ex coriacione
et tenasione
Cap^m cxvi de venteris
intestinis et ano et
Cap^m cxvii de debilitate
renum
Cap^m cxviii de lapide
in renibus
Cap^m cxix de apostema-
tibus renum
Cap^m cx de duritie urethrae
Cap^m cxvi de ulcibus in intesti-
nis urine intra urina et re-
nes emulsiaria
Cap^m cxvii de metu famei

et sanguinis
 Capm Colm de retencoe vri-
 ne et difficultate eius
 Capm Colm de fluxu isen-
 sibili vrine et mungentibz in
 leo et dyabetica ul dyaria
 Capm Colv de mane rem
 Capm Colv de distillacoe
 rem
 Capm Colv de adhusione
 et ardoe vrine
 Capm Colv de cautela a
 gnacoe lapid et de custodia
 ne fiat
 Capm Colix de lapide iue-
 sca
 Capm Cl de illis i quibz ge-
 natur lapis et magnificatur
 Capm Cl de frangendo lapi-
 dem et administracoe in sba q
 migit ille cuius vrina retine-
 pt lapidem et vocat altiore
 izanti et syrunga ul chatam
 Capm Cl de scabie i vesica
 Capm Clm de hys q migit
 virile mebrum et augmetant
 Capm Cl de apostemate
 i vesica de hys que augt p-
 ma et que valent ad erectioem
 vge
 Capm Clv de diminucioe
 coitu
 Capm Clv de uocmto qd
 fit in mltitudine desiderij co-
 itis et pmat
 Capm Clm de ereccione
 assidua et voca satynasio et
 de papsmo p papsm itelli-
 gat imensam uoluntatem
 di in vno et muliere s in vno cum
 ereccione vrge
 Capm Clv de illis qui isen-
 sibiliter illuc egent
 Capm Clv de illis qui pmi-
 nis coitu debilitant
 Capm Clm de illis q addut

te clm de ap-
 te i vesica
 uga et npla

in desidio quod fit in coitu
 Capm Clm de illis q dimi-
 nunt pma et vge ereccioem
 Capm Clm de retencoe
 menstruo
 Capm Clm de fluxu mestrus
 rubros et non rubros
 Capm Clv de apatibz mris
 Capm Clv de ulabz i ma-
 trice et pruritu et papsmo et ista
 cu muliere
 Capm Clv de ragadio
 i matre et apone vrge et rei
 que nomatur fursio et cito
 orta ex ore matris que quq
 plongat quq abreniat et no
 plongatur nisi iestate et abre-
 uatur in hyeme
 Capm Clm de egitudine
 que vocat mola et dia tpla
 matris
 Capm Clv de suffocacoe
 Capm Clv de hys que co-
 stugut vulua
 Capm Clv de hys q auste-
 rut quibatem mulua
 Capm Clm de hys q cale-
 faciat vulua
 Capm Clm de hys que
 valent ad ipgnand
 Capm Clv de hys q qua-
 lent et hibent nignai et ab-
 ortu faciut
 Capm Clv de difficulte
 ipgnacoe
 Capm Clv de sterilitate
 Capm Clv de hys que
 ptu facient efficiut et edutut
 secundum et egredi faciut fetu
 Capm Clm de coitu ma-
 tris
 Capm Clv de signis p-
 nacoe et signis fetu masculi
 in et femini
 Capm Clm de coitu ani-
 sui mollificacoe

Cam p^m libri pⁱ i^o de
tribut^o de q^uar^ode p^m a
die co^mp^mo usq^{ue} ad ult^{im}
vite p^m

O Et mare de eo aliquid
q̄ p̄tinet ad p̄gnantem
q̄t̄ vtile in hoc capitulo
et cū hoc dicit de hys que sūt
necēria et vtilia mulieribz tpe con-
ceptōs ne abortum incurant
tō benigno est q̄n hoc cōvenit
om̄o p̄hy et autqm̄ media ex-
tremū em̄ distat a medio ut ab
equalitate multū q̄ cōma om̄y
sex rerum nō naturalium sue
necērias p̄pat p̄gnantem ad ab-
ortum videlz ex ventis acris et
nimia caliditate frigiditate et quiete
et motu cibi et potus sompni et vi-
gilie inuicem et replens et ac-
cidenā am̄e et p̄pter h̄c dicit
Almafor li 99. i. cap. de regi-
m̄e p̄gnantis Et dicit q̄ finat
illud li 10. ca. de abusu et de
regim̄e vniuersali p̄gnat quod
p̄gnans debet sibi cauē r̄m
magna diligēcia ne se exposit
longo tpe ad solem et etutare
p̄posse aerem nimis fr̄m uel
calidum fin p̄ mortificacōem
et destructōem naturalis calitatis
mēbris et virtutem amaleon
sue p̄ualē destruct et p̄gnā-
tem cogit ad frequentē h̄angeli-
tū q̄ significat sup debilitatem
vniuersalem tui corporis et p̄ h̄ao
vicio p̄pat p̄gnantem ad abortū
dicit et idem eisdem locis q̄
p̄gnans abstineat a supfluo
motu et quiete a motu quia sup-
fluo motu dissoluit et callescit
et nimis et dissolucio cū calle-
facione debilitat et frequentem
inducit in anhelitu et p̄ cōsequo
sincopim et quia nimis et fortis
motu mouet in corpore p̄gnantis
h̄m̄or̄ et vndacōem dicit
ut voluit ip̄sō in q̄ta p̄tenda
ubi dicit declarat aut nauiga

quomā modo cor p̄turbat et
p̄at p̄sta uiam p̄gnatē ad
aborsim; anima quiete ab-
sine cōuenit quomā quies co-
ra ut oculi impedit q̄sup̄com
sup̄fluit et sic cōgregant sup̄-
fluites in corpe p̄gnant et
multiplican et multiplicacōe
quod cū nō possint p̄fice regi-
et a natura gubernari molli-
cant ligamenta quibz fetus
alligat mat̄ et t̄m hoc fuit
causa multaz eḡtū et sic pre-
pant p̄gnantem ad aborsim
Statim go quiete p̄ata et motu
si magis multiplicet quiete usq̄
ad temp̄ p̄t̄ hora nō p̄t̄ ut
h̄o p̄t̄ b̄t̄ magis motu
quia facit ad faciem p̄t̄ et
facilem exitu fetus ad lucem
Statim ut dicit idem p̄t̄ p̄g-
nantis ab̄ subtilibz et p̄at ge-
nantibz uis bonos humores
ac rep̄ssus nausē et fastid̄
et corroborantibz eo stomachi
sicut sunt carnes ed̄ et gallina-
rim et p̄dicim De vino boni
odori parū bibit q̄ p̄ate sit
aquatim ut de vino nigro cla-
ro ut rubeo ut dicit dūc̄ aut
yp̄o l̄o n̄o cao de regimine
p̄gnant in vniuersali p̄on re-
pleat in hora vna cibo et po-
tu si multo in die pot̄ co-
medet vāy multitudo sitis
seu potus stomachu grauāt
et accipit q̄pmit et impedit
abrahendo dyasphagma et p̄t
hoc imp̄ssat anhelitū et
addit m̄bilitē et p̄t hoc
p̄at ad aborsim non s̄mat
mo aliquo cibo habentes
amplitudinem et acuitē ut sit
cappaco et lupini et olue im-
tura et sisamū et similia Vita-
re debet puocācia m̄p̄na et
vina sicut cicera ap̄u et

fascoli et ritham et similia
aut h̄et appetitū def̄m uel
debilem seu destructiū ut cor-
ruptū ut appetent carbonē
et lutū Symat rācō appetitū
defectū ut debilitati de rebus
h̄itibz accedim ut sunt cepe
et synapio et nasturū cū aqua
tulo aceti et similia rācō appeti-
tū m̄tosi q̄ q̄n appetent carbo-
nē et lutū s̄mat stomacho
ieiunio q̄toma et pira et similia
et rob ut suū de fructibz acetos
et stiptic cū q̄bz auiscatur
partū troasā ligni aloes dyas-
phicem quoc̄ atq̄ olibanī masti-
care quoniam Symat et elara-
rū de margarit̄ an̄ q̄mestū
et et post uel elbū de gadamo-
mo troasā de ligno aloes
sic fuit et mastice cardamoi
olibanī ros rubē galange
m̄f̄m an̄ et in ligno aloes
et in alibz et in m̄f̄ et in f̄at
hoc cū vino rubeo clāro sit
vniuersū et in s̄mant ante
p̄dū ut an̄ tenā cū vino ni-
gro clāro ut rubeo et cū et
pyri ros Ellm de margarit̄
sic ab̄ d̄m̄ l̄o et capo
de regimine vniuersali p̄gnant
et margarit̄ non p̄forat̄
piretri an̄ et in m̄f̄ an̄
et in q̄dōarie nealito seuo
ap̄ cap̄ sic cardamomū m̄f̄
m̄f̄ate cinamoi an̄ et in beo
albi et rubei pipio macropipio
an̄ et in cinamoi et in zūca et
et in d̄o et in b̄o in die ante
cenam et ante prandū Ellm
de cardamomo ponem in an-
tidotālo et p̄m̄ plōgat t̄p̄
p̄gnat̄ p̄l̄o vigiliis nauy s̄p̄
n̄o cōsuat h̄uitate nāleū et
repat sp̄itū de p̄ditos et v̄gi-
l̄o ut apparet p̄ ei diff̄m̄

Corpus est quies animalis uti-
tu in intensioe naturalis vigi-
lie hanc humores equat et
pant al pstant bonitate ne
qua dispmi mebro et ututes
ad expulsiom supfluitatu ge-
nata in somno spe digomo
ocitudo calorem naturalen
equat i mebro Supflus sop-
ny multiplicat hmitates i corpe
pgnat i nales et co multipli-
tate quaru duse pced i pmi-
tatu quantm multo et fut-
tates i pmitas causa aborsu
h vigilie supflue et itempate
corpe co sistant et ex miant
ututes commat et totu corpus
et pstant p ista viam ca ppa
ad aborsum Sumo ope custo-
dienda est quolibet pgnano
areplecone ultimata et mala
ut pfit ipso in p a pta am-
phos fallaces fut replecone
quo ad ututem pany tles re-
plecone dant manifesta causa
ad aborsum na qntitate ca-
pe co sruerut et qualitate
ututes nales debilitat et cor-
rupit ab manone abstine
quent quia of inarico et
maxie si supflua fut dimat
nit mestrin fetu et calorem
nalem et pnta et psta viam
ututes naturalis pgnat de-
bilitant que digerunt nit-
metu fetu et fit her ca aborsu
multo ut fit h ca debilit
fetu que est signu aborsu
futu ut pfit ipso. Ita pta
amphos amliet in utero ha-
beret si ibid u die si lac ml-
tu fluit a manill et sigt
fetu debilem et In hoc h
tau dicit dicit qnqz timet
aborsu capo de ofuade em-
brio et cautela ab aborsu

Et pgnano meret nimia lub-
ritatem matricis ex cursu hu-
tatu tuc pntur clispa lem-
tia euacuancia pty et puocan-
cia vrimay et clispa mndifica-
cia matricem et parget eay
pillo fetid et yera Galien
cliste dicit boni ad hoc p
samine ameo leupici aneti
et camomille rute tribulu sem-
p. ix. media. B. oli. et. ij. olei
sissimmi ut de camomilla, dis-
teria ytu tuj iij. or diebz ud
fat cliste cu olo decoctom
colloqmitude ut olo de lilio
et fut qntitas libi media na
ista aduuiatur paco hmditatz
ut ventositi. Acoty et balneo
pgnati quent abstine nam
coyta ptt turbacom qua fat
in humonibz et ptt qmocom
remm et pme i actu coembi
mouedo fortit cotilidone qbz
fetu alligatm mata pnt
ad aborsum In fine uo pgnat
cu appmquat hora pty tuc coy-
tus cu dillatet co tolue et
ipm hmdu reddat no sic est
iqmoneo ymo co fert Balneo
uo ad hora ptus smr non
est quemenio cu sua hmitate
actuali mollificet et relquat
loca matris et apiat eo ei ca-
litate actuali cu quido et fa-
ciat pitus et calorem exalae
debilitando p istam via d
pat ad aborsum In fine uo
hdeluet hora et diebz ptus
humofacone sua actuali ptu
effiat leniorem Attendendu
est hic q omia que mouent
matrem no suante et totum
corpe sicut pmta cu ello
albo et pipe et similibz et sicut
hora dolor suant ambulae
p domu allenuat et abrenuat

ptuuy **S**imiliter omnia q̄ molli-
ficiat oō uulue & matricē que
addut & dilacone ligamētō
fētū hora ptū & dolorē & dieb;
p̄quuo ptū sicut balneū a:
que dulcis tepidū & sic sūt
unctioēs que fūt tūc cū oō
uolue & in ipō ore matricē &
cū reneō cū oō de camomilla
& de anetū & cū m̄stillaq̄mib;
maluauisā femigrea & semē
lini & vngento de p̄guedimib;
q̄d ponēdū & autibōtaio & in
vngento de resina alba q̄ facit
que ptū alleniare & ipū facile
facit q̄suerit **H**om̄ q̄t ut
p̄gnans delectetur & gaudeat
& utat h̄yō que adhuc faciūt
ut cantillēno & p̄stū m̄stilla
lib;
Vam ista confortat natu-
ram & calorem & pituō & addut
in m̄tmetū fētū & corroboracō
ei⁹ **S**imō ope abstineat ab
ira & sollicitudine & fletu nā
ista affligunt naturā p̄gnatē
& exsiccat h̄uitatem naturā
lēm ad abortum & resoluūt
pitū & calorem nālē & p̄paut
necno ad abortum hora uero
ptū ob p̄pō vngē debet ylia
& reneō & ventrē & uulū
m̄gma cū vngēt & oleo cū
lūp & alijs que dicē & det-
mābim⁹ de h̄yō que faciē
ptū efficiūt & que educūt secū
p̄man & fētū mortuū & ponat
de capō cū mām intra uulū
& faciat ob p̄pō ptū m̄tē sedē
cū crurib; extē & postea
retrahat crura & coriās usq̄
se utā balneo ut dēy q̄t an
hora ptū p̄ p̄lō dīcō **S**i aut
i ptūy p̄pter dolorē debili-
tetur m̄lier confortet cū vmo
odorifero & brodio galline p̄g-
wis & brodio & cārib; edē
vitellio ouis **S**i uō ptū esset

dūq̄ ut tardaret s̄māt & potu-
tū vmo calido decoctō m̄o rube
vmo troc̄ de mirra ul. 3. n.
sūp rube cū vmo calido **S**i
uo medicinas s̄māt nō possit
& suffragiu cū herborū et
ex m̄ra & felle vaccino & casto-
rio & samā & opopos & sulphu-
re & similib; **S**i uō adhuc
magis tardaretur ptū fiat p̄-
m̄tatorū cū reb; dīct̄ sup;
Si uō secūndā nō exiret
ut sanguis m̄strū & quante
debita fiant medīne quas
in capō que de h̄yō que edu-
cūt secūndā & fētū mortuū
dicē **S**i aut sanguis m̄strū
nimis fluxit q̄stiat ut di-
cē capō de consuetudine men-
struō dōte naturāy isant
nō est possibile eligatur m̄bo
ut post natiuitatē que sit
iuenis stature mediā & cū
color sit albus m̄stū rubedine
& ei⁹ mamille sūt magne
& pectū amplū & magnū
longinquā a suo ptū p̄ m̄fō
duos uel tres quā ante h̄
temp⁹ lac nō est h̄i & p̄m-
ficatū ut digestū **E**t p̄pter
cām istā lac p̄ueniē de
nouo cū h̄yō dīctū nō ē que
mēno ad lactandū m̄bo sit
abstīnēdo a coitu quā coitu
sanguinem cōturbat & p̄m̄s
& facit idē lac malū & cor-
ruptū ut dīat dīct̄ p̄mo
h̄i capō de regimē lactacō
sūt infans nēq̄ sit m̄lier
p̄gnans nēq̄ mēstruata
nā omia ista corrupunt
lac & faciūt ipm̄ malū
om̄o m̄bo abstīneat a reb;
acut̄ ut sūt cepe & allia
& ab acetos & stipit̄ & apipe
& similib; & a vmo acuto &

forti non limphato Bumo su-
dio caueat sibi a comestione
apij quia eleuat vapores de
psetate ad capud ut dicunt
phy 7 facit pueru murre e-
pilepsiam aruta 7 crua ab-
sineat quia gntut lac 7 me-
srua puocant 7 coturbat sag-
tomen 7 pmisset Nutri de-
bet ex abs bonis 7 tpat car-
mbg videlicet edi 7 anet a-
mit alis 7 castrati 7 carmbg
pullorum 7 gallinaru pducit
7 faxianorum 7 lacte capno
carmbg vitulor cu il uigor
mensu 7 vitellio oia 7 lac-
te capno calido condito cuius
zucco 7 similibg Sit vmi ei
albu no acutu neq forte et
hy limphatu Si alit ipa m-
lier murre in finto seu
ifmitates remoueat alactae
7 curetur vti dicunt rurae
eq m phaulu ut dicunt so-
ro 7 ro lio Et p hoc si defiat
ex aqua cu in lacte mlat
bio in die ex abario facti
ex farina fabarum ut firmati
ut auenene conditi 7 facti
cu lacte 7 aqua carmi pul-
lorum castrati 7 edi 7 firmati
vmi dulce claru cu aliqua
gntite aque Stati cu mfaus
a tenebris ad lucem exierit
recipiat ipm obstu suauit
p q aquod mebru duplia-
ut torqueatur si exity fuit
natural fetu exity facit m-
climata vq exity 7 mambg
extens a lata 7 cruribg
extens fm longu ocl aly
exity fuit pter mtencom
nature rqb ob pto oz ma-
mbg laborare ut ad exity
ut ptiuy nalem reducantur

Cuius uo ipm mambg recepit debz
umbilicu firmat ligat cu filz
de lana uel de bombyce siue de
quah alia re tpicata 7 hy tor-
ta 7 absq dolore pposse 7 ma-
datur cu forfic ut cu rasio
puo sedm longu palui uel
tra id 7 ponat sup umbilicu
peria m pda iolo ut olo rof
ut dolor maffromos statim fm
smag duet fm fauo debet ab-
lui cu aqua salis ut salis ut
sordiacos pello aia 7 melig
remoueat 7 ut res appet du-
re calide 7 frigide non sit isa-
te ledant quos huius sit sma
duet no obfuat abluco de
aqua salis in mra cotrata q
loco ei 7 sit aliqua fricco ruly
pamio lmeo post yta ablucom
cu aqua salis ut friccom uo-
lunt omeo phy q abluat iue-
diate ut balucentur in aqua dul-
ci 7 in exity balnei ponat ity
peria sup umbilicu m fusa in
olo uel olo rof tato pte can
dictay Et tuc recipiat m fad
in lmeo albo habente quod
appetatem cu molliae ut ipe-
cia alba munda lmea 7 sit tal
q totu m fanteu rps hude pos-
sit tuc aliqua po linter pena-
sub quah astella 7 int corias
7 testiculos 7 cu q ob pto co-
pmat fauces fm forma 7 pto
naturalen 7 mndet narco a
sup flute omi die bis ut quat
uel plures fm q fuit nccy
7 conueniens q facit cu cu hui-
da decet ponendo brachia
ita lata 7 crura 7 corias ex-
tensas sedm longitudine 7 cu
faxiat fuit moueant crura
7 pedes usq uaricas ut pcut
illi mebra ad motu 7 tuc poat
ipm in cma 7 eleuet caput

7
fuouea 7 logg
forte 7 p9 ligat
7 maffromos

ei ponat alennij pileum sup
caput ei ut ipm defendat a
calore & frigore & tunc mouedo
cuna mbo cantillenas & uocem
mittat delectabiles ut auia i-
faut confortetur & firuet in
bono esse & statu & citet ad sop
ni posse & semp sopni ouu
tpe exatationis sup vigilas
multiplicetm Coopiat oculos
ut splendorem solis & aeris uo
uideat quia claritas nimia et
splendor aeris infantibus facit
trabositate Et coopitura o-
culoru sit ex panis & melle
colore utriusq melle & melle
& uaias ut oculi confortentur
& firuet in aspectu diuisorum
ouu balneacione & die qpm
aliquitulu uisita ut liberu vi-
na exeat & tangat anq ab
opratice multo no in die cum
digito nimmo ducto olo ut
supfluitas intestinos liberu
& melius & lenius exeat absq
labore & impedimento postea
infans tres uel uijor dies cu-
sueit in quibus umbilicus cade
cosueit ponat sup umbili-
cu ut fortit finiter puluis
qui sit ex saugne dracos mra
& nimia equalit & hoc omi
die usq ad septim baluet
bis in die uel ter & sit aqua
balueti tepate m tepida
& in yeme plus qu tepida
laletur ter uel quat in die
smy nentem & in ouu balneo
tangant ouu mebra et
formicet & situent in sm na
tem cursu ut purgentur
supfluitates a melle & naps
put nem fuit Si uo ante
uior melle mcurret dolore
uentis uel fletu nimiu ppter
mra attrom lactis uel ppter

casiditatem lactis in sto aut
ppter fortem impulsione lactis
exoppressione mamille tunc
tre eius succurrat ei cu absti-
nencia cu quenode stori cu olo
de mastice & similibus & panis
calidus collectus ita ventrem
Eodem uis pcedatur si fuit ppter
impetu exopulsione excom-
pressione mamille qui indu-
it ventositatem in stomacho Si
uol fletu & dolor no remouet
ppter pcedatur con cassida-
tem dacio & detur infanti zucum
& mel cu lacte ad sugendum
& uigat in venter infantis cu
olo de camomilla in quo
dissolutu sit aliquid coaguli
edi ut agni Si aut ista non
offerrent & esset in eo guttas
oculos & fricaco nasi & anhel-
tu nisi hret odorem vniu &
non apiret oculos tunc facit
q hoc accidet exoppressione
ne vniu in intestinis uel
sto non conuementi si post ge-
nacionem in intestinis hmo-
uentur & inrat sto in tunc pce-
das contra uermes ut libro
pmo capo de vmbis dicemus
& potes ipm ita ventrem et
intestina longe cu olo in q
dissolutu sit aloce & myrtu
cu succo absinthij aliquitulu
aceti Scias q rone infim-
tatu pnomatay na cura
het locu si eodem infim-
tatu gent an ppter aut ppter
q in mensem Attende uero
est q fletu uel ploratu debi-
lis puer & no qtiluq si fiat
p tempus multu an lacta-
t balneo no nocet ymo cale-
facit spualia & ceteru & dilla-
tat pectus & adiuuat ad mudi-
ficand supfluitates qseptas ducit

2 p hoc addit i confortatōm pituit
2 calorū naturalis s n mlti et
fortis 2 cōtinuū fuerit ppat m-
fantem ad rupturam 2 rancie
2 ad eminenā vmbilicā Si
aut infans post mēseū uxor
murret pustulas 2 carbonē
2 bothor 2 similia scdm smā
Almasor lio qto cap de c-
lecoe mrt mlti debet ve-
tosari Si hoc modo sit i mra
qcta quāuo a pmo affirme-
f loco ventosacōm balneam
infantes illis pūm aq deac-
cōm flor camomille ros ru-
beas pūm qm loca apata
cū olo de camomilla 2 oleo
ros mrt 2 calidū actu lūtre
uo regimā cū vino de gūatio
2 fāma orderi 2 lactuē 2 cū
curbit usq ad tempū pgea fa-
cmq ipam cōti ad cōsuetud-
nem suā cū hoc aut gūatio
est ptra murret fluxū velt
uel i vna gūatiō Si aut
murret fluxū ventris mlti
cū lacte pūm mlti et
sanguis dracōis 2 regimā
mrt cū rebz hūibz stipta-
tatem de quibz dīcōm i cap
de fluxū ventris Si uō stric-
tū sū ventrem faci sup-
tōm de melle 2 sale uel de
melle cū store mrt ut dīc-
Almas 2 et dūq 2 super
ventrem ponit pēa mrt
i aqua de cōf ab smthi a-
loco 2 poly Cū uō mrt
infans detes ad mrt vna
gūtiue cū butū ut coagulo
lepor om die biq ut dolor
remoueat Et fricent gūgi-
ue aliqu cū grano orderi ut
pelle ut leuū dentos ex-
aut qn uō tpe loq fuerit
fricent pallatū 2 lūgiva i

8
balneo cū sale 2 melle leuit
2 corā eo varie 2 dūse 2 le-
ues uoces adūq homibz pfe-
rant nā hēc aduūat ad
melig pferendū uoces 2 melio-
ri mō 2 om tpe balneacōm
2 lactacōf caueat mto nea-
qua seu lac aures intrare
possit 2 p hoc bonū est ut
hora balneacōis semp est
obturandū aures i infans cū
bomice ul corio mudo 2 pta
balneacōm remoueat nā
si lac ul aqua aures intrat
facit infantem murre timitū
auriū 2 finalit smrtate cū
aut tempū venit 2 hoc erit
usq ad medū aū ul dūm
i quo possit comedē 2 msa-
care mollia dent ei uquū
coctū ul lacte smat mrt
pam i aqua pullos ul car-
nem mollem reptā sup pectū
aū ul pullos 2 fāiat ipm
mto abstine aūqo posse
2 i potu det eandem aqua
ul aqua mell Et si ipm aū-
no abstine nō possit det ei
vīm albū de bē aquatū
mltū mrt cū aqua nā
lactet i infans sū smā dū-
rene ultra duos ānos sū
mā gūac bene pt lactari
usq ad tres ānos 2 ē melig
Et melig pt si ut alacte re-
moueat i pmo hyemio vide-
licet i pmo decēbr i fine nō-
uēbr quia tūc natura est
foror 2 suauis 2 mrt corrup-
tū 2 si fiat tal remocō paula-
ti 2 uō subito ne 2 subita m-
tāde 2 cōtrām cōsuetudinē
infans mfmaret de qua sub-
ta mrtāde dīc i ipo 2 a pta
regid acutos q oūis mrtā-
que sit subit cōtra cōsuetudine

morbos quāt et fa ppla am
phorismos fm multū et repe
te euacuare et c. Cum autem
incepit ambulare nō suspen
datur manibz admittē ne
caput adiutorij patule exiet
de loco quia hoc posset
puer murre mollificationem
cuius brachij et p hoc puare
motu. Et in pto sue ambula
tione p mittat apodiam ad lig
mē ut bancham que firma
sint et sic moueatur p se con
lata ligni ut banca et sit sep
ata ipm mto ne caderet et sic
paulatim mittet cū curru et
postea successue tam diu q
p se iter faciat s ab alio et cū
cepit fatigari et auellae pissa
introducat quico tco et p pna
et postea comedat et mra i sua
comestione de omni re ut omnia
sibi in pssu tpio fiant q sucta
ut et ipso fa ppla oportet q
adomo cosucta fuisse mte et c.
et omni heat cosuetudine. Et ibi
continget casz mta of loci et car
terf aut paupertat et non esset
cosuctz ad calidum frigidum du
ru et molle apm et tene et ad
rem boni et mali saporis qua
ex ista cā continget ipm mra
tal ad nō cosuetum subito fiet
morbos uel morietur ut
dix. ypo. sup. quia omni im
taco que fit subito con cosue
tudinem morbos quāt. Cuius
isto aut regimē et bona dicta
coi et aqua mellis et vino albo
multū limphato pt i omni regioe
debito mo cosuati i sanitate
bona usq ad annos vij nam
tū ei condico quātū ad mo
reo dupl disciplina et artes
incipiet uariari quomodo est

ut modz cosuatus sanitat. et co
q uarietur. Et aut hanc ut
aliqua murret egitudine in
qo quito usq ad am septi
et esset egitudine de saugne
pt fm pna q mta of et
huic seure ventosari. Et quō
mfirmatō esset ex alia ma
cū aqua decoctis renbarba
et mane et medulle cassie et
tamarmidos an. 3. q. de quoz
ut 3. h. et debet esse colatura
tota. et p. ut. et h. seure po
tit mtdifm et hoc in puer
multo usq an vij et annos nro
tpe opati fuimz et bene nob
successit diuina gra mteuente
Cum aut iam ad p pmauit
ad annos vij requit aliud re
gimē tam ex pte morz qm ex
pte mte mti et alijs res usq
ad annos xviij. qui fuit mali
mores malicie complexio
fuit sequens ita cū ex cosue ne
acciderint mali mores ex co
usacōne cū malis homibz et
hntibz pnos mores sequitur
eos cotemplacō malicia et ppe
hoc oportet ut tota tua mte
sit in meliorando mores pui
cū mra am septi m mtra
q est pna electio et hoc aut
p dco tpe moribz nō i forma
retur comode nouit eligere
Et hoc apte dicit ad. 2. q. 1.
p. h. tractu de cū et fortuna
et ppe hoc nichil agit et aut
brutū et mfaud auy agunt
absq electione non cadit i
cō fortuna cū q ad hoc tpe
electio cū q suacōne q ductz
fuit manifeste requit bono
mō i formacōne ex cā narra
ta iam hā in hrameto mo
custodia sanitat. aie et corpis
sint consistat et hoc vult huic

libro primo, secundum, et capitulo de re et fa-
nore uideri quod ira vehementer
calefacit et iusticia exsiccat
et refrigerat et quia pignora uita-
tes relaxat amales et propter
ad flatu ppetatorem nichil
Ergo ex natura ppetuam et
morum et eorum equalitatem conser-
uat anima et corpus propter rema-
net in bono statu et per hoc totum
corpus cum omnibus membris cum vni-
uersis copaciat et adiuuet in suis
actionibus et passionibus conueni-
ens et utile est in consuetudine sani-
tatis puerorum usque ad annos vi-
ngi et plus ut ab omni vici et
sapientibus et temperatis bonis
moribus informetur ut vicia et
prauis moribus locum in eis non
habeant ne ppetuam vicia et malos
mores in mala quidem propter
nem. Nam sicut bona propter
sequuntur bonos mores acqui-
sitos ex usu ita mala propter
sequuntur vicia et malos propter
acquisitos ex usu. Ergo cum
venierit ad etatem electionis
cum malitiam et bonum morigato
erit tradendus qui cum informat
et doceat cum quo est gradus et
ordinandus ne ex subita muta-
tione ad id quod non consuevit le-
detur de qua subita mutatio
superius feci mentionem. Nec eadem
cogendus est quod tunc cum ma-
ius in se morari ne imponendus
est ei timor malus ut tribuit
ne ex nimia sollicitudine timore
contetur in ymaginatio cor-
ruptionem seu pusillitatem
de qua gressus ex pulcra de
ypo. p. la. 6. Si timor et pu-
sillitas multum tempus habet
pfectum melancolicum huiusmodi
regatur a magro cum non et ordi-
ne reformetur non cum superfluo

timore nimia ira et sollicitudine
si homo moribus et virtutibus et bonis
historijs et exemplis antiquorum
patrum et philosophorum ut ex hoc acqui-
rat rationem consuetudinis bone propter
cum quod tunc usque ad tempus firma
commodum membrorum. Ex parte mu-
tandi modum eadem huiusmodi conuenit
quia cum excitata a proprio balne-
ando est ut fricatio et pectinatio
dicitur et est confortanda ad expulsi-
onem humorum et vrinam deinde dicitur
tenenda lude una hora ut dicit
Alicuius capitulo de regimine puerorum
usque ad annos viginti et primo
et post istum primum ludum uel
motum dandum est ei aliquid
ad quod medendum deinde dimitte-
re est plus lude ut moue-
re istum balneat si tale balne-
um non sit in magna quantitate quod
in uellit illud per se et palat bal-
neum non sit neque si debet in puer-
is sic quod tunc postquam ad vi-
peruenit annos quodammodo cum
hanc etatem et eandem consuetudinem
hoc non requirit in aliqua regione
si loco balnei possit fieri frica-
tio et pectinatio que multum
allemat caput et membra post
istas mundificationes factas ex bal-
neo pectinatione et fricatione
abandus est et potandus ex aqua
et vino albo vel debili multum
quia vinum forte seu vinum simpliciter
usque ad annos viginti multum le-
det puerum in huiusmodi capite et in-
flammatione dicitur Alicuius libro
primo capitulo de regimine aque et
vini quia vinum primum est sicut
addit ignem igni in senibus uero
da quatuor tollare possit huiusmodi
credo tamen propter fortitudinem uideri
tamen propter debilitatem non puerum
naturum in regione calida quod illud
habeat locum in regione uero magna que

frigida est magis et aqua pueri
sunt vigorosiores et vicia debi-
liora quam in calida regione non ob-
suatur hoc. Et ex hoc patet pueri
in regione vel declinat ad frigidum
dant vici debile ad a-
quata hora comestione et non
bibat pueri neque in calida neque
in frigida regione vici vel aqua
multa post eorum comestiones
et quod illorum facit tussire
cibum crudum ad epar vel fat
cibum descendere a stomacho an
digestionem perfectam et sit per hoc causa
multarum infirmitatum et paliter
sit causa male habitudinis et
mali coloris in toto corpore et facie
Cum vero ad annos viginti etiam
incipiunt appropinare et hoc est
post vici etiam annos in quo he-
mipunt inuicari et huiusmodi
descendi regendi sunt inuicari
in eis exactione et sepando ab eis
illud quod eis laborum facit et
per hoc usque ad ultimum adolese-
re tempore motu et exactione vici
debent. Si vero huiusmodi tempore aliquo
incurrunt infirmitates pueri possunt
si cedent infirmitates sunt ex facie
come ut carbonem et pustule
rubee secum vici vel scari-
ficat. Si vero ex aliis humoribus
possunt secum cum renbar-
bari et cum aqua decoctis
primis mundificari vel cum
et medicamentis deturbant et sic
est et zuca et vici turbant al-
bi mundati et vici et vici sunt
et ebrentur cum abstinentia
et dicta gratia ad infirmitatem similes
regat et est quemed et vici
In eorum sanitate non tardentur
puer ab eorum quiescentibus post-
quam appetitus affuit in medos
repiet in quia sicut medicus
per horam aqua an comedent

et per quidem assumpta decabano
in pueri et per angelum pueri
tem ex eruptuade ubi pueri
sunt super illud quod in stomacho
continet et per grauedine vici
na omnia ista possunt significare
super appetitum medosum vel non
medosum. Vici si tardat ho-
ra comestione postquam appe-
titus affuit et non sunt medos
na pueri ex desiderio comedendi
loco ubi desiderat humores tra-
het a vici ad pueri et est
talis actio et pueri et
oloris stomachi et multum infir-
mitatu non moueant pueri post
comestione nisi parum et suauiter
si quiescat et dormiat ut nata
cibi sumptu melius et breuius di-
gerat hoc de regimine pueri a
viginti annis ultra per loca quia
hic est modus regendi eos usque
ad annos viginti ultra non hanc
etatem regant cum huiusmodi ordi-
ne ut dicemus in eo quod vici
sanitatis duo pueri requirunt
et eorum ordinem rerum naturam
ut corpus in debita dispo-
sitione successione etate remaneat
Et aliud est pueri secundum signa
appetitus super futura infirmitate
ne enemiat aut absque forti e-
ueniat leuione. Constat in
sanitate huiusmodi successione etate
per debita mensuram qualitatem
deser motu et quiescentibus et potus
somni et viglie inam et
replemo et actum annis. Co-
medo et naturi est ut corpora
sana morentur in locis in quibus
calor non sit sic forte quod huiusmodi
te forte et sudorem resoluat na-
tal resolutio facit calorem et
spiritum exalce et per quod totum

corpora debilitat et patet ipse
ad infirmitates et sintopi. Sicut
non debet esse frigus tale inten-
sio ut ex eo corpora contrahant
et oripulentur quia tale frigus
patet ad extirpationem finalitatem
corporis naturalis et mortificationem
membris et corruptionem digom-
tra et mansionem in quibus cor-
pora sana debent facere mora non
sint humide neque molles uel
pallidose neque multum sicce
neque sordide sint neque pulue-
rulentae si sint in hac medie
Et propter hoc corpora habentia
sanitatem perfectam et equali-
tatem si veniunt mansionem
loca calida ut frigida debent
ea contemperare cum quibus. Et
si veniunt pulverulenta et
sordida cum aqua talia loca
torrida sunt ut ex tali rati-
one temperamentum recipiant.
Si vero loca humida pallido-
sa uel mollia veniant debent
ante moram super solaria et loca
alta ut super lectos et exsica-
re loca cum igne et suffumiga-
tombus de thure mira et silibus.
Si autem corpora sana quae usuali-
ter in sanitate perfecta sunt ut equi-
litate supradicta non recipiant
cum ut plerumque talis equalitas per-
fecta in corporibus de leui de-
clinare non possit si sint corpora
sana que regi debent am-
plius secundum successionem etatem de-
clinantia ad caliditatem uel
frigiditatem ut siccitatem ut humi-
ditatem me tunc querit ut me-
dici disponat aerem in quibus
sue quod videlicet si corpora ad
caliditatem declinant debent
et mansiones et aere altare

ad frigiditatem si cum folio salice
et aqua frigida ut ros. Si vero
ad caliditatem et humilitatem dedi-
cant corpora altare aerem
re frigida et siccata ut est acetum
et similia et eodem modo procedat
in regimine aliarum complexionum
ut disponant et hoc vult. Et sic
regit caput de caudis ubi dicit
curat et dicit etiam quod omne
immoderatum reducat ad modum
per immoderatum contrarium. Et vide-
tur quod hic qualiter medicus
mensuram debet debiti usui
aeris similis ut quibus in regione
corporis sunt ut declinant
quia cum ille qui regit exomo-
ra in loco seu aere ut in quibus
sione sentit aliquam altitudinem
sensibilem cum ledente statu
habet in aere ut locum usu-
alem reliquat et sic per se
sibilis altitudo perueniens exolo-
to et mansionem ut aere remoue-
bitur ut si de loco ut mansionem
seu aere se mouere non posset
disponat medicus aerem contrarium
in quo est aer corporis sanum quod
regitur primo incipit nocuit
uel altitudinem sentit in aere
uel exaltationem sic tentoria et si-
milis si cogit in ille qui regit
stare in eorum debent man-
tu separari tentoria videlicet ab
interioribus et renouare portas usque
septentrionem si estas sunt. Et
vero ieiunio eorum et si habet de
malis odoribus ibi sunt ut cada-
uera uel alie res fetide com-
burantur quia ignis renouet
omnem malitiam et fetorem aere
Et sic est morandus illo loco
aliter aut non est bonum motu
et quietem et quatuor sanitatis
debent mensurare de qua me-
surare dicit hypo si a plura dampna

In omni motu corporis et
ex hoc possimus ibidem am-
phosium de quiete cum cepit
quod ex quiete et oco i vno
pugreste mollificari et relaxari
moue corpus per tale quietem
remedium per. Scire debet quod mo-
tu an comestione mutando ca-
lore et remodo supfluitate a cor-
pe pat stomachum ad recipi-
endum cibum cum auditate et ad-
ipsum digerendum et per hoc an co-
mestione est sanitas consu-
tius si post comestione quia
ea facit per comestione calore
naturam ad exteriora exalare
et per dilatando per ista vias
utiles naturales digerens cor-
rumpit et est per hoc infirmitas
quatuor et hoc vult almas
lio per caput de mensurae mo-
tu. Et videndum est de motu
qui sit per comestione ut dicit
et illo amphi re per ubi m-
digena non oportet laborare
dicit cum ibi quod cibum per occupat
exacu et motu et ne cito cor-
pus dissoluatur et debilitetur qui
motu si fiet per uacuo in hanc
debili per quod ibi monstrat et
malum et iustitiam et hoc per per ex-
metu per almas. Hanc iudem a-
natores et laboratores et
et artifices qui nullo modo an
comestione longum labore et
forte sustine possunt et illi
omni labore post comesta-
one satis melius et meliori modo
sustinet et perficit. Apparet
manifeste quod motu duobus
modis et tu corporis debet co-
sidari quia motu an comesti-
onem debet esse talis et talis
quod calore naturam et per ex-
act

et confortet et nullo modo debilitet
inducat si per adiuuet nam
ad propulsionem supfluitatum
et iste est talis motus dum sit an
comestione quod est sanitas co-
suatur. Si uero debilis
et per et tardus et curtus post co-
mestione adiuuat ad meliorem
et calore defensum cibi ad fu-
dum stomachi et hic est motus
post comestione digens non
impedit si per adiuuat et
inducit quietem in cibo ut me-
lius digeratur et hoc vult Aug-
per caput de eo quod come-
dit et bibit. Si uero longus
fuit motus et fortis et uelox ita
quod non solum calorem aug-
mentat et per et naturam utiles
per sua fortitudine et longum ne-
gumorem per balen et sudorem
resoluit et per incipit ut debili-
tate manifesta induat re-
per motus melius est ut idem
cibum et per non quentem
ipsum neque tendentem quod et talis
quia per cibum cum modo tali accipit
exacu ut dicit et ut apparet in la-
borantibus et artificibus et aut
considerare utrum sit longus ut
brevis fortis uel debilis et
utrum sit per frigus uel per mare
ut fiat de loco frigus ad cali-
dum uel equis. Cum autem iter
quod facit uoluit et per aliter
longum nunc est ut per cor-
sum modificationem ipsum cum
mea uel per flamma et hoc ante
quod incipiat iter cum uero iter
cepit non comedat nisi post
quietem et per ferat periculum
sup caput per defensionem ca-
lidi et frigidi. Cum uero apparet
fuit et quentem per hora tunc

bona cibaria comedat et quid
intriencia et boni saporis et itine
et post iter non bibat vinum sicut
vacuo quia vinum superfluum pro
laborem et motum multo debi
litat et ventrem ledit. Semper
ferat secum de memo quibus usq
fuit an iter in contraria sua
Si autem hoc debet fuit qui non
possit sustinere tunc absque com
mestione et potu parum tome
dat et bibat vinum et stet aliqu
tulu post comestionem an qua
ire incipiat et cum ire incipit
suave de ambulat usque ad
hospitium si est prole et tunc fac
at quod diximus. Sed si in nocte
contingerit ire non comedat
ullo modo quousque fuit in loco
quiescit et tunc obsequet modum
comestionis dictam superius et hoc
regula de mesuracoe motus lo
cuius habet siue motus fuerit
debilis siue fortis tunc motus
tantum. Si autem motus veliter
fuit tunc calidus et est ut in
diebus camculibus et estate ut
regione calida copiat cap
tum pilosum ut panno lincio de
fendens tibi ipsum a calore et come
dat parum antiqua eat et vinum
albu valde limphat bibat
et maxime si sitim vel debili
tate timerit. Non eat iuncti
ate post quiescionem quia motus
factus post quiescionem mouet
tibi in stomacho de late
in latum et sicut inflat et cibum
male digerit. Cibi autem
qui sunt frigidissimi cibaria frigidissima
de portulaca et lactuca et cucur
bita bibat in quantum cum multa aqua
frigida vel bibat suum ordeum
cum zucro et aqua frigida sepe
trahat syrupum rosae vel vinum
cum aqua frigida et de ea tussu gluat

41
paulatim et abluat faciem suam
et membra exteriora cum aqua rosae
et aqua ptilly et sicut vinum purgat
cum oleo rosae et aceto omni die
itineris et comedat carnes con
ditas cum aceto et agresta et pe
deo et eximio porcorum et alia
sicut conditas cum agresta et ac
eto et vinum valde limphat
cum eis bibat cepas cum aceto
comede potest quia sitim ampu
tant et remouent fastidium et
excitant appetitum non cum fasti
dio eat si prole est si quiescit
tamen dum donec fastidium sit re
motum vel dimittit abstineat omni
de a salis et acuti ut sunt alba
synapsis et similia semper cum secum
deferat de croco qui sit ampu
tant qui sic fuit et secat ruber
umidatorum animum et prole lac
tucas portulacae animum et prole suum liquorem
et prole tantum et persistentem et fiat
hoc ad modum lauellane cuius
umiditatis ptilly vel succo per
til de quibus si timet de siti
et calore vinum quod ore retine
at vel deferat in ore prout lapi
dem crystallinum vel laminam arge
team et in umidum vel pro
tale ista talia sitim et calorem
reprimunt non loquat multum per
via neque clamet quia uox et
clamor deficiunt palliatum
et liguropa et facit frequenter
auellae et sitim inducit et calo
rem auellae aerem qui est
et faciem aque multum quod
et sitim expulsiue vomitus
remouet melius quam potus et hoc
velit. Et hoc totum caput de signis
calidi et sicut pulmos et prole et
Cum non a motu et itine cessat
vel abluat sepe os suum cum
aqua frigida et non tussu gluat
de ea aliquid et quiescit ante

qm̄ comedat p̄ hoas duas et
abluat extremita et facia cu ag
tepidā in qua sint rose rectes
uel sicc et est totū corp⁹ post
ablucōm stet aliquitulu in co
medat de cibay⁹ coſuet⁹ et de
carnib⁹ condit⁹ ut dictū est et
de olib⁹ sicc et abut bibat de
vino ualde lmp̄hato et de a
lyo potib⁹ dict⁹ et sint potus
et abia sua actu frigida in tpe
calido et regione calida p̄ qm̄
uō comedent quiescat aquatu
luy et tūc vadat dormitū et dor
miat si est p̄le in loco expo
to vento septentrionali et cū pa
mo leuib⁹ qui cū nō fatigent
Si uō iter ul mot⁹ fuit tpe
frio ul regione fria comedat
cibaria bona carnes et talia
et bibat bonū vinū et bene m
ibile ruberū et sint omnia m
bilis et actu calida et comedat
cū eis piper et alia et p̄p̄o ca
lidas et coſuat caput suū
et omnia mēbra ne frig⁹ em̄
offendat et hoc faciat an quā
mapiat iter uel motū et post
qm̄ quieuit quiescat aliqua
tūlu et p̄p̄o cat uia suā et
secū deſſerat ſemp bonas co
ſuet⁹ calas et bona elauia
ut est dyagallauge ul dyā
mziber de quib⁹ ſepe dūa
comede debet et vinū calidū
cū eis bibe ul lmp̄hatū cū
aqua calida in manū deſeat
cyroterao peleas et ponat cū
pedes et crura p̄cia et vinctū
eo vngento q̄ sic fit et tē
bentue tē albe an̄ p̄oli
de mastice et in buliant ſunt
et colentur et post poucōm pe
re vincte ponat calligao
duplicatas et subrellares in fi
ne et si subrellares ul oclēas

infrigidat calligao et pedes
Finalit aut abſtineat ſe ſuuo
ope ouis viator tpe calido
maxime a coitu et est tpe friū
quia coitu ſanguis conturbat
et digeſtiōm corrumpit et ſtōy
debilitat Om̄ die hora quieſc
abluat pedes crura et man⁹
et cū aqua decoctōm camo
mille et abſinthij vngat no
dos cū olo de camomilla ul
de aneto calo in ſine ituer
an q̄meſtiōm et post quieſc
faciat balneū ul cū aqua
ſup̄dū Si aut ſint p̄p̄o
iter deſſerat ſecū ea que a
quas rectificat et ſūt alia et
pe et ouis colatura et aquas
rectificat et decoctō aquarū
ad ignē et colaturā rectificat
eas mirabl̄ atoma si deco
quatur in aqua ſalſa rāſiat
eas acetū rāſiat ouis a
quas Si uō iter ſint p̄p̄o
et ouis die poſtea ſoueat to
tu ſtōy ſuū de olo de maſ
tic et olo de mir⁹ et acetū
mixt⁹ vtatur om̄ die cū
tūo condit⁹ cū acetū et agreſta
et rob ſebestia et berber et
omib⁹ rob⁹ ſup̄t⁹ et acetof
ſua cibaria condiant Sim
ſit ruberū ul ſit ſup̄t⁹ dū
ſaxetm et ligetm by et ſor
liter ſtomach⁹ ei⁹ tot⁹ tūy
binda ampla Si aut vāit
p̄ſtū non ceſſat recurra
ad emptū de colica paſſioe
In menſuacōe abi et pot⁹ q̄
ad coſuetudī ſamit et coſida
te quātū et qualite tūo
et ordine et cū hoc est videndū
de coſuene et regione de qua
coſuene dicitur p̄p̄o et
amphor ex multo tpe aſſue
ta et et itū et alia amphorifino

assueti assuetos labores ferre
Item dicitur primo libro cap
deco qd comeditur / regio
hnt naturas p'as et v'as sunt
res eo n'az et in hoc ex p'm
tu v'icat r'one / dicit et ibi
est n'az abq qui solet come
di in quo consistit aliquid no
meti melior abo bono non
v'sto et d'ico p'mo p'ho ex
ist' cognosca' et dicit ibi qd
consuetudo est alia na et pon
met' qd consuetudo corrumpit
metem hominis ut no veniat
ad cognitionem iustitiae et ut homo
neget p'ia et naturam Si obe
dire ei qd audiui est scdm
consuetudinem et no potes
uide q'atu consuetudo opatur
omibz rebz qd s'm p'ho ob
suada est omis consuetudo
n' p'ia et mala sunt aqua p'ia
et mala quilibet remoni debz
et hoc paulati no subito et
p'ia amplius s'm multu et
repente face ad paulatim
et n' em no sustinet re
pentina mutacone paula
tino no sic Item d'it p'ho a
p'ia regimio acutoz na co
suetudines in dictand' d'm
adest sanitas suade sut et
d'it illu qd nulla muta' debz
s' p' i'ho paulatue et non
subito et ex in eodem loco d'it
qd mala dicta tibi et potu
et sueta melior est in consu
da sanite qm bona et no consue
ta et maxime si in eo subita
mutaco fiat qd consuetudines
obsuade et no mutade n' sue
runt p'ue et ille sut mutade
et non subito Item et regio
et consuacione sanit' sunt consue
tudo quia regio frigida me
lior et in m'ori leuioe error

12
comedendi et bibendi qd cala eo
qd natura in regione frigida for
et est qd in cala et ventres ca
liores admittit sic in p'abz
frigidis De quibz dicitur p'ia
p'ia amplius ventres h'ue
et vere calidissimi sut na s'm
et de regioibz abq quantitas et
mesura qua m'ia s'm debz
iudice ei qui consuatur ut com
estione ad admittat de ap
petitu suo quia melior na melior
mutabit mutandum Et men
surat et quantitas qu no consu
lit homo hora comestioz neq
post tensionem neq quidm
et ventrem et yppocudria bona
uo na no uidet mesuracoe
quia p'itum appetit q'atu et
digere b' p't et q'le et non plus
neq ad ut d'it b' in tegm et tu
de caus' sam corporis qd est ime
lion foras de eo non facim
mentem in alijs uo corporibz s'm
s'mo fiet Qualitas p'mo m'ia
et saporu v' d'ic' p'ho cap
de regie ei qd comedit et bibit
et qd melior m'ens qd melior
sapi' d'm mo qd ille bone fuit
p'ho m'iatu et qualitas in qd
cone et p'ho et et p'ho m'ia
regimio quia si fuit q'mo cali
de et na et p'ho regit in calo
h'ue aqua uiscosum modato
usu quia s'm augmetat et q'uat
s'm s'm d'm mo v' fuit tempa
to Si uo no fuit tempa fuit
s'm s'm face et tuc cu uidet
medic' qd ex usu rei s'm s'm
m'ia augmetat et m'endit qd
debet m'ia regimio ad p'itatem
cu uiscote ut s'm m'ia cali
tatem aucta et reducat ipam ad
p'andum et uiscositas in p'mo
et in 2o m'pediat naturam corporis
ne cito resoluatur et hoc debet
modato usu quia cu uidet qd

Sus reru frigus m⁹ desinit
complexionem calidam reuertat ad
aliu modu consuetudinis quia up
reru frigus totum s^o inducet
equalitem r⁹one calida r⁹ fina-
lit facit ad s⁹m dectmare r⁹ sic
infrigidat r⁹ hoc vlt s⁹ illo
tegm t⁹ratu de caus ex nate
altitudibz corp⁹ s⁹m⁹ mod⁹ co-
suatomo qui sit p⁹ simile app⁹la-
to suaco que sit p⁹ simile s⁹m⁹p⁹
q⁹ appellatur co suaco cu me-
liorade sic d⁹ut m⁹cala cuu
raritate ita d⁹uo m⁹ fr⁹a cu s⁹p⁹s-
itudine r⁹ m⁹ omibz alio s⁹m⁹-
plicibz r⁹ composit⁹ Cibi uero
cont ad q⁹ suandm⁹ s⁹antem sit
carneo edi castrat⁹ r⁹ arietu
m⁹ ann⁹ r⁹ carneo⁹ macre por-
cellos domesticos s⁹ vni⁹ ann⁹
ut duos salite p⁹ vi⁹ dico et
carneo capoli r⁹ p⁹dicu r⁹ favi-
anos r⁹ pullos gallinas r⁹ ca-
pomi r⁹ similia r⁹ breuit om⁹
arboru r⁹ annu degecu m⁹ ar-
boribz m⁹ prats r⁹ no raquos
De legumibz r⁹ gramis sunt
rica fracta r⁹ integra r⁹ aqua
coz r⁹ riu r⁹ fad Et de herbis
pet⁹ feni borragie s⁹matos
lactucas att⁹plidos r⁹ blctas bis-
cretas r⁹ brodu cauliu r⁹ oua
gallmarum r⁹ p⁹alit⁹ iutelloo
regete casem s⁹ medic⁹ exhi-
be De pistibz marimo huti-
bz carneo duras r⁹ no uis-
sas frangibiles r⁹ noy hutes
odorem grauem no malum
r⁹ simlr noy magnas hutes
squamas r⁹ carneo duras et
noy viscosas frangiles r⁹ care-
tes omi malo odore conditos
cu pipe r⁹ spebz r⁹ nt plinu
assatos r⁹ noy eluatos r⁹ coctos
cu olo r⁹ comedant cu synapi
ut alleo r⁹ cepio cocti tu aceto

et pipe na ista rectificat mali-
cia p⁹stia r⁹ p⁹aut ebo ad diges-
tionem quatuor omo p⁹stia
sunt indigestibiles ut voluit
omo p⁹stia r⁹ s⁹gm indigestio
sit quia olues p⁹stia s⁹tm
gnant⁹ De fructibz fig⁹ et
vnao r⁹ similia an comestio
r⁹ pira r⁹ citoma p⁹ta g⁹me⁹stio
r⁹ similia de p⁹stia temp⁹
cibi r⁹ potu videlic⁹ r⁹one s⁹m⁹
anni r⁹ r⁹one horaru comestio
r⁹one temp⁹ anni quia i ve-
re debet quibz noy multu
comede r⁹ m⁹ die sent tamen
u sit homo p⁹ta labor⁹ r⁹ eda-
cy m⁹ quo debet cib⁹ multipli-
cari m⁹ mo ut corpa ex la-
bore noy dissoluatur r⁹ noy
debet bibe vnu multu s⁹ aq⁹
inatam r⁹ vnu lymphatm
ualde debile na hoc temp⁹
bon te q⁹ omem matam ex-
pellit r⁹ omem ex nem m⁹at-
festat r⁹ p⁹ hoc cu multa ci-
baria r⁹ grossa hyeme sunt
comesti si multiplicat⁹ q⁹i-
tias cib⁹ cu bono vino itatu
multiplicat⁹ matam q⁹ no
possit ab eg⁹ replonalibz
custodire r⁹ p⁹ hoc app⁹ q⁹o hoc
temp⁹ pot⁹ p⁹met ad enouos
que sunt p⁹stia r⁹ me nam
q⁹ ad replerem cib⁹ r⁹ hoc
vlt⁹ ypo b⁹ta p⁹la amphos
dicit em q⁹ p⁹stia r⁹ farina-
cia faut vere pot⁹ q⁹ m⁹
alio t⁹pibz si fieri dent hoc
q⁹ dictm⁹ est de vino debi-
l⁹ r⁹ lymphato m⁹ vere noy
habet locu m⁹ regione ut
cotrata m⁹ qua illo t⁹p⁹ noy
comedant carneo s⁹ s⁹m⁹it
homies loco carno legumia
r⁹ pistes que sunt indigestibiles
r⁹ mala vnde loco vni debil-

et male limphati debet dari
 vini albi boni. Si intendit
 medicus provocare urinam vel re-
 bene si intendit stomachum con-
 fortare magis. Nam boni vini
 adjuvat stomachum et naturam
 ad digestionem malorum ciborum et
 indigestibilium. In estate vero debet
 comedere res multas et sepe
 bis ut ter in die et bibere vinum
 album bene limphatum parum
 propter debilitatem utitur et sepe propter
 nimiam resolutionem eo quod corpus
 nimis calide aeris inter se co-
 tinque resoluunt sicut cibi bone
 copiosi et copiosi frigidi actu
 non comedunt. Autumno vero
 comedat rari et bona ciba-
 ria bone nature et boni vini
 albi bibat et si indiget puoca
 cone urine vel ruber si indiget
 confortatione stomachi et bibat
 vinum limphatum spalius in fine
 comestionis nullo modo factis
 comedat hoc tunc quando de-
 est are ad refrigerationem calidum
 possit comedere. Nam autumno
 est corpus corruptum et omnia se-
 ta et spalius humores generant ma-
 liam habilem ad putrefactionem
 et ad se quandoque. Si autem co-
 medet frigus et viuas et similes se-
 ta quidam bibat cum ipso syr-
 upum acetosum cum aqua calida
 vel frigida quia hic syrupus
 de ipse reficiat maliciam sine
 humore et sic ut dicit
 Almas liogo. Cuius de hys qui
 expellunt nocivum quatuor
 a abays malum vel secundum consue-
 tudinem bibere possunt hoc
 absque nocivum vini limpha-
 tum in quo sit aliquid sapientis
 cum fructibus spalius. Hieme vero
 comedere potest quilibet ho-
 quatuor vel et semel tantum

quia maxima resolutio non fit
 in homine aliqua aut puta et
 propter hoc non requirit naturam
 ciborum et hoc est multociens
 comedere si multum quia natura
 est valde fortis et calor multus
 et multum potest comedere. Bibere
 debet vinum album vel rubrum abs-
 que aqua nisi debile caput
 habet et tunc bibat vinum cal-
 de limphatum in fine cibi spali-
 lit. Attende quod yemo bonitate
 sui et fortitudinis nature multos
 et magnos errores sustinet co-
 mestionis cibi et potus si in fini-
 tates eius male sunt cura-
 biles eo quod non fiat nisi ex
 multa malicia et male obedi-
 encie. Vnde horum mensurat te-
 pus cibi et potus quo ad mensuram
 horum comestionis videlicet quod
 omnis homo sanus in die et
 nocte ad mensuram semel et ad plus
 in die bis mane et vespere co-
 medere debet. Sed quod melius et
 temperatius omnibus hominibus una
 die comedere semel et hoc circa
 meridiem et post prandium et alia
 die bis ante prandium et vespere
 et in hoc conveniunt omnes philosophi.
 Sed comedere semel corporibus ma-
 liis et externis sicut colicis et
 melancholicis et debilibus et inutile
 colicis propter nimiam aquitatem que
 resolutum humorem spalem in
 sudorem multum propter debilitatem
 utitur natura et calor et propter
 ariditatem membrorum de cito
 consumet namque utque naturalis de-
 bilis multum cibarium vicia
 vice sumptum sufficiens ad resis-
 tendum ariditati et membrorum me-
 lancolicis digerere et reficere non
 potest et propter hoc est bonum ut bis in
 die comedat et parum qualibet
 hora ut utque debilis ipse cibi
 cum potu digerere valeat salubrius
 hominibus comedere in die semel

comens est rone consuetudinis
sup eo q dictu est q comedere
in duobus diebus ter sic intelli-
gitur. Dicitur autem hoc in 3o cano
maiori ca de uelocitate et tardi-
tate digestionis cibi ex ve-
tre q ceteris ut homines cibis
remanet in sto aduodeci horis
usq ad xvij horas et sic per
bona computationem uidetur q
semper in xxxviij horis pos-
set comedere omnis homo ter
et ppter hoc apparet q circa finem
horarum et ppter xvij ut vbi
esset tempus comestio. Sed
eligerunt homines comedere in
die et non in nocte quia melius
et decens videtur esse ma-
xime est atq et ppter me. Tempus
est comedere in una die semel
et in alia die bis mane et uespere
et hyeme uero prima hora
noctis in tempestate aut oc-
casum potest eligende sunt hore
comestio. In hyeme et in magis
viam ois homo comedere debet
in estate horis frigidis et tepidis
magis et locis frigidis et in du-
met subtilibus non faciendum
ludite neq sudorem euenire
in cibaria debent esse frigida
actu et vini temperati. In
hyeme uero corpus cibis uero
medijs secundum quatuor medietates or-
dine uero cibaria secundum mensuras
cibi et potus attendere oportet et tunc
vide de his que impediunt
digestionem et que stomacum et diges-
tionem confortant et perficiunt. A uicena
dicitur per aacum q ordo variat
videlicet quoniam stomachus est varius
famelicus et calidus et quoniam est lar-
gus secundum ventrem tunc cibis grossis
ante debet subtilis eo quod
stomachus varius frigeretur
post receptionem subtilis et refri-
gerat grossum si si grossum po-

paulatim recepit non tenebitur
a subtili recepto post grossum
eodem capitulo dicitur hoc. Vnde
non est comens ut cibis grossis
hora comestio antecedit sub-
tili et hoc est secundum aliam
et dicitur ca de eo q comedere
et bibere quia cibis subtilis
qui simul potus grossus subat
digerit in stomacho antequam
grossus et cum fuerit digestus non
habet exitum quia impeditur
ei exitus a grossis non dum di-
gestis natus subtilis digestus super
grossum et corrumpit potus ei diges-
tionem cum cibi ebullitionem recipi-
at illa ebullitio post ei diges-
tionem cum exitu liberum non
habet inducit uolentiam in cibo
subtili digesto et corruptionem quo
corrupto corrumpitur cum eo alius
indigestus qui suum impedit exi-
tum. Sic in potu cum cibo est
ordo attendendus et rone quantitas
potus et qualitas et hore rone quan-
titatis potus cum cibo quia potus
debet proportionalis esse ad cibum
ut non superabundat quantitas
ita q faciat cibum rone in
stomacho et fluctuare quia talis
modum cibi in sto cum fluctua-
tione impedit digestionem et facit
cibum descendere a sto ad diges-
tionem debet esse potus talis puer q
talis q non sit sufficiens ad por-
tandum cibum per membra et q non
possit cibum tractare ut cibis
de leui in stomacho inpressionem
et digestionem recipiat. Rone uero
qualitatis attendendus est ordo
et nam cum finem stomachi dicitur
locus digestio potus et vini co-
adiuuat ad digestionem melius
et magis grossum vini et magis
aqua in fudo potus ut puer
comestio. Inni debet et circa
cum vini forte primo recipitur
occupat a potu sequitur anima ita

q̄ nō sic s̄imat ad caput ut
ei p̄uaciat In medio uō cōm̄
tomo m̄q̄ forte z maḡ debi-
le ul aquatu m̄ fine m̄ltū
aquatu ul m̄ltū debile z i-
tū trahit a s̄mā dūc̄ z ab
ip̄o l̄o regim̄o acutō mor-
bor̄ p̄tula z a Si uō dolore
t̄m̄o caput m̄t̄ q̄ p̄uaciat
da ei v̄m̄ l̄m̄phatū d̄b̄le
z post illud aqua h̄a v̄m̄
bonū z penetrabile s̄up̄tū
i fine z ita fine z m̄b̄is s̄uo
fuit aquatu facit t̄ns̄ie ci-
b̄m̄ indigestū ad ep̄ar et
cū impedim̄tū nō h̄et a cibo
sequēti leu s̄imat ad caput
z inducit dolōrē z v̄ḡnem̄
z catarrhū z aliā passionē
z dissolueudo oō stomachi de-
bilat m̄ sequēti appetitū s̄
si l̄m̄phatū s̄m̄t corrogat oō
stomachi frigiditē s̄ue ad m̄o-
tiof z s̄ua grauitate q̄m̄ acqui-
sūt ab aqua cōp̄mit cib̄m̄
ad s̄m̄dūm̄ s̄tō nisi uiget di-
gestio z cū hoc facit quietō
m̄ cibo ut meli⁹ digerūt et
et s̄ua aqueitē impedim̄tū
a s̄ens̄ uinositatē ad cap̄ ad
cib̄m̄ neq̄ m̄bat ym̄o si
m̄ltū s̄imat de aqua i l̄ue-
diate post crapulā z eb̄tē
eā remonet ut ad m̄o de-
bilat t̄ōne uō h̄ore atten-
dendū est ordo quia totū po-
tū h̄ari⁹ ad cib̄m̄ qui h̄ora
comestiof attendit nō debet
s̄m̄m̄ m̄ p̄n̄o comestiof neq̄
i fine t̄atūm̄ q̄ debet potū
cū cib̄ ap̄tū usq̄ ad finem se
p̄m̄isc̄ ut totū potū tangat
totū cib̄m̄ z totū cib̄ atota-
litate potū sic h̄m̄esat et
p̄m̄isc̄ ut natura v̄m̄formit
absq̄ impedim̄to p̄m̄isc̄ionē

14
m̄ eis utq̄ eadē h̄ora digōm̄
p̄ficiat h̄ic est mod⁹ potatōf
cōsonāo maḡ nature z maḡ
adiuūo ad digōm̄ quib̄q̄ alio
mod⁹ potatōf z hoc maḡ iurat
cōsuatōm̄ s̄antit̄. Ea uero
que impedim̄t digōm̄ sūt co-
mede d̄lūsa cibaria z maxie
d̄lūsa h̄a m̄ vna comestioe
ul p̄ndio seu cena z exp̄ende
longū tēp̄s̄ i comestioe uel
face mora longa m̄m̄sa m̄
p̄m̄ p̄raudū z s̄inem̄ na tal
cōdico inducit n̄am̄ ad digōm̄
nō v̄m̄formē neq̄ equalē
i cibari⁹ z est hoc cū corrupōf
cibi ul male digōf z comedē
h̄ora cene ul p̄ndy cibaria
m̄ltā cū iure h̄ute m̄c̄o pa-
m̄o z talia iura q̄ appellant
brodia ul iura d̄ndat i s̄tō
z nō p̄mittit m̄ loco digōm̄o
cibaria quēsc̄ z excedit ebu-
licōnes nature p̄t m̄m̄a h̄u
d̄tem̄ accidēt quā h̄nt et
faciūt ip̄i s̄lue cibū ad s̄tō
z relaxat ip̄m̄ z s̄malit̄ de-
struit appetitū z comedē sub-
tile post grossū z m̄ltip̄le
v̄m̄ s̄up̄ cibaria z nō ob s̄ua-
te p̄ debita p̄m̄isc̄ionē cibi
z potū z equo s̄m̄ q̄ dictū est
Ea uō que s̄tōm̄ z digōm̄ co-
fortat sūt de ambulacō le-
uē z tēp̄ata post comestiof
cib̄ ap̄tū ad s̄m̄dūm̄ stomachi
descendat sicut fort z m̄m̄
motū post comestiof cōtbat
z eleuat z b̄y a loco digōm̄o
z electuaria cala ut dyacōn
z cib̄ de cardamomo z d̄ya-
z z s̄imilia z comedē rōd ca-
lida actu h̄yeme z estate
s̄uō Eia iac̄ cū v̄tre cō-
pulumar ul s̄up̄ laty d̄eob̄
de eluari⁹ digōm̄ q̄fortatib̄

mentem i autem dicitur facere
Covenit i mensuratione somp-
ni seu ordinatione vigilie in
consuetudine sanitatis. Ita sompnus
diei utupatur. Ille uo qui est
in nocte est naturalis et apertus
et patitur spalius ab ipso et
palla propositus quauis dicit
in sompnus utupetur si homo
nocte inquitur ut loqui vigi-
lae ppter casu comode pot
dormire in die et maxime si fuit
consuetus. Ita consuetudo eius ma-
licia remanet. Mensurat aut
sompnus et vigilie i consuetudine
sanitatis ppter huc modum
quia sompnus non dicitur si in nocte
post questionem si postquam ab
desceudit manifeste ad innotem
ptem ventris et postquam homo
fensit ptem superiorem venter
alleviatur et cum intrat locum
et miratur ad sompnus ppter ordinem
se adiacentem super latum dextera
ut epas intra sua coactum
simulum stomachi recipiat quod
ppter hoc digestio stomachi melior
et velocius fit et complebitur non
calor epas et eius carnositas
supponit se sicut sicut ignis le-
beti ppter situationem fit digestio
melior et nobilior et cum post
aliquod tempus sompni moue-
re se uoluit reuoluat cor-
pus suum totaliter super latum sinistru
ut splen liberetur et melior sag-
gimen et digestionem faciat et super
fluite melacolica munda pot
fit et est epas cui desuit in
hoc ut super venter et stomachus
reueluatur corpus super ventre
ut stomachus bonum sompnus digon
refortat cum calor stomachi
acquitur ex culatra ut pul-
uinarum. Et hoc sompnus auf-
fert laborem et lassitudinem ac-
quisitum ex labore et vigilia

et pigritat corpus et maxime cum
fuit tempus. Et autem plures in
mis fuit facit corpus laxum et
pigrum et superfluum plenius. Vig-
lie si debent post complemen-
tu digonem et post sompnus or-
dinatur et dicitur vigilie primo
post hoc et dicitur quod lassitudine
fensat ut ad medium usque ad horam
comestione et post comestione
tatu quod amplius vigilias super-
ne non possit ut tatu quod iam
venit hora in qua nalis con-
suevit dormire tunc est quoniam
ut vigilie cesset donec dormi-
at uel incipiat dormire in co-
nsuetudine sanitatis covenit est
ut mensurentur i antiocho et re-
pleto et repletur quibus super-
fluum post digonem cibos et
potum que repleto iubilat quod cum
sit ex rebz quas natura non
requirit si ex his potius grauat
in cum non sit de naturis mem-
bris neque covenit ad nut-
endum membra requirit ipsa natura
ex sua industria carum ex pul-
sionem. Et ppter hoc cum homo in
intestino et vesica ut alio in quo
superfluit colligit aliquam
fensit grauitatem statim dicit
prouide natura ad expulsi-
onem et patitur i expulsi-
onem. Omnis homo debet natura
prouide ad expulsi-
onem et creatur et mudi-
ficare pallatu ut dicit philosophus. Et vni-
us est quod retentio scilicet et vento
sitatur ultra debitum dat causam
ad colicam et retentio urine
dat causam ad lapidem in vesica
et ulcerem et ardorem et strang-
uriam. Item cum homo multa ci-
ba et diuisa quantia hunc
nates et non nates comedit
necesse incurrit repleti-
onem et titillationem uel quantitationem

Si aut huiusmodi quatuor sunt
boni et naturales implebuntur videri
ultra modum et ex hoc inducitur
medicini et hominum ad minorem
in flamma vel purgationem de
purgatione et repletionem dicit
ipso et prima pars Amphod
incohabitibus ad summi bone
habitudinem et si aut huius-
modi repletio sunt inales fa-
ciunt repletionem quatuor sunt in na-
turale et malum et propter hoc indu-
cit medicum ad modificationem in
medicina speciali ad illas humores
males et inales quia si in corpore
dimittentur in natura eos recte
facere non possit neque potius
et prima quidem si remanent in
venis facient se gignere si
extra venas facient in partem
talem seu apertam repletur aut
habet qualitatem propter abstinentiam
minima a coitu unde dicit philosophus
Almas et dicitur quod usque coitus
corpus repletur alleviat et aug-
mentat hylarem et letitiam efficit utrumque
sedat atque cogitationem remouet
Et quia fit quod media per coitum
sanat nos vero multas mlie-
res demonomacas factas propter
repletionem mestrui et per abstine-
ntiam a coitu si videmus viduas
et religiosas et pusillam coitus fa-
namus et propter coitum cum omni
muliere curat mliam ex amore
tatu coniugetur huiusmodi huius
coitus et maxime in corporibus ex-
ternatis huiusmodi debilitat et odore
fortis ledit in omnibus et vires
corporis debilitat et senescit ho-
minem ante tempus et abbreviat vi-
tam et hoc vult dicitur hoc de
morte et vita ratione de necessitate mor-
tis Scias quod magis est quod ita in-
mediate propter ledit et digonem
quod modo coitus facit et fieri

Debet cum cor non fuit repletum
neque nimis extenuatum et hoc
est propter digestionem primam aug-
mentat per hoc est in matu-
tatis propter astellacionem et emissionem
vires ut in corpore et die autem coram
Sicut balneum est de quibus repletio
ita si fiat et fuit tepidum cum
ob hoc digestum fuit in corpore
impugnat si autem in corpore
manet et hoc est propter omniem
digonem et post modificationem propter
et vires et multum deo homo
sudaunt et fricantur deo multum
sustinent corpus extenuat et
deserit deinde autem amittit
gaudium in sollicitudo et tristitia
inestam debent in consuetudine
sanitatis nam ut vult Almas
et de consuetudine sanitatis Scias
dum enim coitatur quod fit in pusillio-
ne et non subito exatatur nam
et confortat omnes naturales et aures
aditus et spiritus et adiuvat sa-
nos ad omnes actiones faciendas
melius et nobiliter et propter hoc bonum
est hominibus omnibus non indigentibus
in moracione carnis quod multipli-
cat et impugnat carnem in corpore
et huiusmodi Gaudium cum quod sub-
ito et absque pusillio fit induct
enectacionem et calorem in partibus
existens circa cor facit spiritum
et calorem ex alare absque red-
ditu ad cor et sic subita mor-
tem inducit Item non inflama-
do calorem et spiritum in corde si
perducit in flatum cor et mliam
et facit postea se et palit si
homo fuit calidus nature et propter
hoc tales abstinent deinde huiusmodi
non cor firmum et gignit quod fert in
milia et gignit fuit et nimis per-
ueant cum istis ad partem utilibus
iudicat Tristitia et sollicitudo
carne dimittunt et destrunt

et propter hoc homo sanus qui in san-
tate vivere desiderat ea debet cau-
tate posse nisi quando intendit mi-
norare carnes et humilitate cor-
poris sicut quando propter humilitatem et car-
nem multiplicata timet ne in-
finites maculat ut maculat propter
hoc consuetudine sanitatis est ne-
cessarium ut homines sanos posse
abstineant a consuetudine in ho-
mibus paucis consuetudines fuisse
tempus de uno et alio, sicut sunt
egregie pestilenciales et oblati-
mie et lepra et propter et stabiles
morbilli carbunculi et antea
et se pestilenciales et omnes con-
suetudines ex quibus malis eue-
niat odor sapor et calor cum
hoc uti debet rebus consuetudinibus
et defendendis oculis et auribus
asuetudine infinita sicut cum col-
lirio et medicinis quas dicit
in antihydrotales. Dicitur est quod
omni consuetudine sanitas duo prae-
requiritur scilicet quod veniens ordinatio
rebus naturae de qua ordinatio
est id dicitur et illud est prae-
dictum per signa super futura infir-
mitates ne eueniat a absque
forti eueniat lesio cum in
tactu consuetudinis sanitatis in
cor faciemus nam hoc pro fa-
ualde est ut in consuetudine
et omni opere que dependet
ex futuro ut uoluit ipso pro-
pter prognosticos, nona huiusmodi
ubi dicitur quod de melioribus rebus
est ut utatur medicis prognosticis
et propter hoc utile et quod veniens
omni bono et rationabili medicis
signa quod in sanitate appent
significata boni ut mali
in futuro et quod idare cum malu-
futuro omni et remotione
causa parit ad faciendum hoc

remoueat ut saltem debilitat
ut corpus in forte lesione non
suscipiat sic si aqua dispo-
ni corporis sanis propter solitum
promutata fuerit videtur si appe-
titus sunt fortior ut debilius
ut excrementa a corpore plura
sunt ut panacea uel sompnus
longior sit aut breuius uel
agitatio ut est in sompnio ad-
sit ut sudor propter solitum a corpore
decurrat ut ea que a corpore
solita manare erant retineant
ut emorroides et menstruos
sanus atque vomitus quod statum die-
bus excrementis solitis erat ut
si totum corpus dissolutum fiant
ut pigra ingenij aut in ore
extraneus sentiat sapor aut
ea que non consueuerunt delecta-
tione affert aut est quod ut ex-
muri desidiu alio augmentat
ut diuini sentiat ut in somno
murrat somnum quod non consueuit
ut corporis calor mutatur et
utatur aut tactus propter solitum
mutatur et adultus quod non affuerit
tunc accidit et promittit aut aug-
mentum cepit egre prognosticabit
futura febrem cuiusmodi propter
causa subtilis est investiganda
et ad eam festinandum curandum Et
si aliqui huiusmodi signis appa-
ruerint succedendum erit cum mentis
manifeste illi humore propter et
palit si humores illi sunt ex-
venas et non sunt sanguis. Si uero
humor ille fuerit sanus debet mi-
norari ut remoueri a corpore cum flo-
mia Si aliqua infinitas ali-
cui accidebat propter debilitatem co-
sueuit angustia gerat hora
ut tempus sui adnotat debet
flomari si fuerit ex sanguine

Si aut ex alijs fuit humoribus
debet mundificari in medicina ap-
plicata illi humori qui in facie
facie consuevit. Si dolor fuit
capitis fortis et magis fuerit
ut emigraea timendum est ne
humores ad oculos descendunt
et dilatant pupilla vel quant
in oculo ut in oculi maculas ma-
las seu thelam ut catameta
cu pphaco cu medicina mudi-
ficatio et altantibus mala dispa-
tomy pueri no potit recurrat
ad caput ppe in finit mfer in
eodem loco. Balsus faciei diu
pseruans si multum sint et fortis
off tortura pterit uerna
Cuius igitur istud senti pcepit
pcedat in cu memo laxatiuis
fortit ac vomitis de quibus di-
cemus in antihido facies quoque
in finit cu forti aceto cu quo me-
tast sit decoctio fricat quent
et qmesto munda et subtilia
da est domo puro omo absti-
neda est et gargarismo fricat
bis et pinguibus et similitudinibus
vbi debet parare. Cuius uero
corpus salis et diu pmanens
passim pphicat futurus igit
cu hoc alicui accidit fortit cor-
pus euacuare conuenit et corpus
totalit fricat et calefacere et reg-
ni omo subtiliare et medicina
fortit calefacto eide pbe ut
capo de pphimo replomo dice-
mus. Stupor et membris debili-
tas idque pte ptenomnt palisim
Subtiliandum est igit regni cu
ista mcepit appare et cu medi-
cino calefacto q facit ad pa-
lisim pvidendum est. Pubes
faciei et oculos atq manifestas
venas in ipso et descensu lacma-
rum et ipoten parienti limbo
claritatem si ista finit cu forti

16
Dolor capitis siens pphicat
pudeat hyo cu mfrigidatione
loci corporis ex olo ros mix-
to cu aceto et cu flomina pque
capitis et basilice et cu medicina
colary mudiare ut est medina
fra ex stamonea aloce et mirabol
et silibz ut cu alia me magis
tempata et m9 pculosa ut est
mena facta ex tamarindus ma-
na cassia et succo ros et simili-
bus. Incubus et vltimo si pseruamnt
et fortes finit oplyam ostendit
pudeat in pacati cu forti medi-
cine et mudiare fra ex pillis
fendit et oxmelle. Quilibet ut
copito dato cu triplo aque de
cotois ijsd pi capi acori cassai
et poma et alij tyace. Tristitia
absq em manifesta diu pma-
neo et coros malignitas atq
deppaco mliay sigt succrat
cu hyo q dnr capo de mliay
Si pphillamntas et tremor diu
pseruamnt absq cu manifesta
pno. mliay. ypo. ptila vy am-
phosmos si timor et pphillam-
tas et c succrat hyo cu me-
dicinis rebz q suatibz ad mliay
Et ira et furor cu instabilitate
pseruamnt et temp9 multu qti-
maant pno. mania succrat
est emy rebz cosentibz ad ma-
nia et demoiaca passionem. Cuius
aliquid au oculos quasi mstras
nolae ut q pilos pde mppovit
ut mtritu eod q appit uelua
porz uidet pna et descensu aq
limit pudeat in cu memo huius
cali aque descendit ad ocu-
los. Catarrus et corza si frequit
euenit et pseruamnt timend
est ne pph ut asma seu pas-
sio pulmois eueniat id in
breui tpe succrendu est. Sudor
multus et diu pseruans absq cu

est tunc corpus significat reple-
nem subveniat et cu flouia
ac sibi puitate Si aut sudor
fetida fuerit tunc se uenia st
subvenendu e et cu rebz in-
dificatibz colabz vniypo. q ta
pila amphorim sudor multo
Et Egenor cordi et frequo
protendit morte subitanea cu
flouia et vento soluce suc-
rat et palit cu rebz molichbz
hymores ad gustos et mligove
nerosos ut sint polipodu se
ne epithimi elbo mger et filia
Repleco supflua et minia dno-
tonde passio et emissio sang-
nis cu vomitu exco et futuro
atq timore appopleie protedit
et mort subitanea affeat sta-
tuy cu flouia si subveniat
Sensui turbaco ac motui de-
bilitas si cu replecone affuit
minat appopleia cu flouia
purgaco gargaismo succren-
du est Grauitas in dno late
si fuit apud costas supiora
et apud costas ipfectas uel
cmtas Et puctura atq ton-
sio epati signifit lesio sub-
veniat ut dicitur capo suo de
egmbz epio sigt lesio subve-
niat ut dicitur capo suo de
egmbz epio Egestio plus ficta
solito ycticia sigt si fuerit
alba ut ego carus sigt cu op-
laco que de opilabua requit
facio et palpebre et extremos
si inflate sunt ydropisim aut
cacena sigt cacena est mala
dispo habitudo antea ydropi-
sim fctor egomo fapidu at-
q grauitatem existente in
venio ac mebz multius imit
Egonco liquide indigom sigt
et mala in sto aut epate dypo
ut mndificom malos hnoy
cofitecu dvenio seu emfmy

hymos ex venio ad intestina
mediatibz mofaiz que htuia
cu sima epati ut gaurile xpo
intestimo et hoc uult et pila
et pnostr ubi detmat de epe
liquida prima fetida putrefa-
re epe et venio sigt et q se eve-
me deit seu uicaco in vesica
ut vjo vrmalibz et hoc dolore
et puctura distuguit et lapi-
tudo et dissoluco mebz cu desine-
coe appetit se sigt futurum
An quis supserit p totu corp
puctura p modu aq et cu hoc
habuit extensioem succrat cu
flouia et vetosaco coluco acut
tat cotiua subate cu ardore
et aqua oriplaco se mt polla-
ta sigt hinc succrendu est cui
mndificacone fracto mebz
cu dissoluco absq ca extusa
et cu obobracoe vjz et omi se
fmi et debilitate appetit se coti
sigt hinc cu flouia succrendu
et statim anqua supveniat
Vestriaco appetit et nausea colica
immit succurredu est cu disti-
pompno et abstinecia Grauitas
et tensio in mioribz ventis et
ylioru cu pmitaco mte adipoe
solita nocturnu in renibz sigt
iam mceptu cu rebz puoantibz
vrmā succrat et vrmē ardor du
pseuau vesica et egam postul
heditabit de remedio huius rei
dicem9 suo cao post chollio
egestio facio am egom ac puc-
tura distintiam demostat fac-
tura succrat cu mndificatio al-
tatiuo colle ut sit mirabol
cit in prurit9 am futur9 emor-
roydas sigt et palit si prurit9
ille fuit absq ca vrmu puob
iloco existenciu Carbimeloz
et pustulas multas magne cor-
puz adventu et multas glandu-
las et nodos timor mag collas

et si uo late et
et si uo late et

orit. Morpheea alba mcurrit
timorem albatas, albe morphece
stabiore ut aspe. que ptondit
usq; ad carnes ut ad os ppe sup
lepra sigt. Quilibz rubor faciei
cu obsturacoe et anhelitu au-
gustia et uoc rauando lepram
que iam incipit accide. time
facit et signit. Quicquid stat
tu mndificatio huiusmodi adustio
et altitudo ut sit me ne ali-
mg. polipo. sene et epithymi et
similiu ut cu de lep. dicemus
An quis pruritu scru p totu
corp9 et cuius sensu p mictura
ad modum acq. et formacione
quasdam p totu corp9 cu su-
pore et facie cu oculis obstura-
ta lepra futura sigt. suat
in breui cu reb9 coferentib9 ad
lepram ne qdico tu mala ge-
firmet. An medic9 estate dis-
poni aer9 coferant et vident
in multe euenit plume in-
deo quoq; et plume. multo
nocte et die pferant ac men-
dionales multu venti co sussa-
mit ut aer et ita quietu sint
ut no moueat aerem pestes
et calitatem multiplicata cum
hmo sigt. Regatur corp9 hos
tuc spaliu si sint pner ut iue-
nis uel ho carnos9 et rubes cu
cib9 aceto et condit9 cu ag-
ta et fructib9 aceto et rob cor-
sic debet comedere carnes
p debilitate comedat carnes
edi et vitulos et galline et p dig-
et de seou mastubino et aliaru
anuu condita cu pdict9 suc-
aceto et similib9. Si aut car-
nes non comedat zuc9 et far-
et orden condita cu eis9 bibat
prru aceto simi ualde cu ag-
frigida sepe bibat et nullo mo-
sim abstineat et uinu pt bibe
si uoluit sit ptipt et aceto

17
motu cu triplo ei9 de aqua
in frigore. Si uo homo senex fue-
rit bibat uinu rubru claru
mibile et hy. lymphatu et faciat
simo studio ipu a fructib9 re-
tibus et uino puro et reb9 dul-
tib9 et melle et similib9 absti-
ne et abalues aque dulcis et
abomib9 reb9 multiplicatib9
matiam habile ad putrefac-
et multiplicatib9 calorem. Stat
iuuenu stomia puer stansi-
tione ut betofacoe seico
mndificacoe cu soluta p seos
simi ut uomitia licet adiacen-
dum et staudu in domib9 ut loc9
exposit9 vent9 septetbualib9
no meridionalib9 na bet9 mei-
dional p seos uapores huiusmodi
Cuius quada calite quos potat
oc9 magis disponit ad putrefac-
et diatm cu tpe pestilenciaalis
mfi hyeme maxie fruat9 cu
sicte et pulue et tardant frig9
et pluuia euenire egitudines su-
tuo ex corrupcione aer9 per-
dum calit9 et sicte sigt. Que-
ratm hoib9 tuc cu in frigida-
cone et hmiectacoe loca et dom9
porentm loca et mastoco ouu
die bis ut ter cu aqua fra et
saaco cu aqua ros9 et p gant
pictes dom9 cum aceto laue
corp9 homio cu aqua frigida
sepe comedat cucurbitao melle
et portul et silia cu aceto et p se
uel aqua fra cu zuc9 uel
uinu cu triplo aque si debil-
fuit et comedat carnes edos
et pullos ut vitulos condita
cu agresta et reb9 aceto et uio
de granat9 et aqua ros9 non
remnet neq; ptiptm sitm
aliquo mo paru comedat et
sepe abstineat acitu quia co-
turbat sang9 et corp9 et si in die
dormie uoluit dormiat in loco
frig9 si in nocte apparico mte

aeris appareant similes corusta
combu et aeris color fuit simil
ictiae ventiquoqz fiant post
quoru adventu multa homines
et animalia egrent In nocte q
radij et splendor videatur atq
egrotantes morte cito merat
et difficult' aer attrahit et egro
tanti ora fetidum emittit o
dorem et infirmari et infirmos
multu angustiant ardore mag
ni hnt et itly patiunt et vomunt
et egerunt humores fetidos et
dusos sicut aerem pestiferum
presentem et mortalem ex corrup
tione et putrefactione sicut aeris
impressionem superioru Convenit ut
tpe tali ut homines abstineant
ab herbis et fructibus et rebus nas
centibus extra illo tpe na ea
que tpe illo nascuntur ex tra
et in aere pestifera hnt nam
Conveniens et utile est cu hoc
ut homines tam tunc utant sepe
ex hydra stomacho remanente
cu aqua frigida hyeme cu vi
calido medio tpe cu vino li
phato et sit quantitas hyace
et reliquos et sit et in Et e
sunt q in hac tpe aeris pesa
feri hydra andromacha que ap
pellatur maior est magis ut
lis et quemus omnes alios hya
et facti ad hoc de usu augho
ra sanitatis dicit ducis lip
et ca de hydra q qu homo
tpe sanitatis ea utit ut dixi
mg no meruit se pestulen
talem neq nocent sed vere
na statim in cibis suis le
tibz simach et zucco et simili
bz edian cibaria sua cu rob
aceto et agresta et aceto et vi
de granat et si carnes ppter
debilitatem comedant odialitum
cu eisdem succis nullo modo sibi

sustineat bibat aqua veri fi
goris agresta cu aceto ut p se
usq ad sanitate Emplastrum
cor ut pectus totu cu sandalio
rosi camphora et aqua ros si
bibe voluit Sima sit badiu cla
ru et odoriferum et sit uisitu cu
tpeo ei de aqua frigida suffu
mget locu ubi iacet sicut domus
ei cu thure camphora et silibz
cotidie In omni pmissione aeris
pestiferi et palis in hac dicit
ppter ut et al et dicit q qu
quis sinit pondus et gnos
order in pno pestilencie usq
ad dies aliquos de pillis que
sic fuit nro meruit egre neq
et si in pno egredimur de p
non morietur ex illa infir
tate p a loco et in mte croci
an et fiat pille cum vino. Et
ad q pestilencia que sit p
impressiones corporis non bene
curatur et bnt ratiatur ameo
Et in vere signa multos
tuadat replem sicut et multipli
catione male matie Succurrit
homibz cu flomia vetosade
et ventis solutione et abstinentia
et gargarismo facti cu rob m
cum et mors et similibz Emq
in hyeme apoplexia et palis
et egre istis similes sinit
multiplicare sicut replem ex
matia frigida multiplicata pe
cato aeris corrupti et nimiam
humiditatem remoneat matia
taliu subito et cotique cu pillis
fetidis et silibz et similibz
et abstinentia a cibo et apotu
Capitulum de dolore capitis
et totum et caput
Hec egredo videlicet dolor
capitis qui tenet totu
caput a quibusda appella
tionalis eo q copulatur
totu caput acularit et

videtur in modum cuius et aquibusdam
alij et ab alijs appellatur. Cuius put
conter infert et a phis appellatur
soda et quidam alij appellatur istu
dolorem cephalum seu egitudo
cephala seu gallica. Si autem
i una pte capitis fuit appellatur
emigranea. Et scias q dolor
quor fuit in mena p signo
ut cu dicit q dolor est puctu
ra in costis cu tussi et se continua
pleuresim fuit p cu ut dicit
Aucis cas de signis pde dicit
em q cu dolor ingredit men
brum attrahit ad ipm et ad me
brum vicinm et p ista uiam est cu
egitudinis p egritudine ut cu d
q dolor capitis est egdo fuit
in pnti capis sit aut passio et
ab humoibz calidz fr hui et sic
et q quor sit aqualibz absq
matia hoc egitudo et deca die
m9 pnt. Signa ei9 cu fuit ex
calida causa colica est modica
co et adustus vehemens et puc
tura ca caput et vigilie et cit
mitas coloris no cu multa gra
uitate et si fuit cu supfluitate
nisi rubedo et calas et strictura
nariu non cu multa glutate
neq grauitate fuit scitetur auc
tam in matia cu calite uelox
et subit9 mot9 doloris cu forti ca
litate et augmentat9 dolor de
fuo in frum et spalit in tria ho
ra diei uere matiam colicam
fuit. Et si cu h9 ma et ego fuit
colica uerior est significat9
Si uo grauitas cu quada sop
metate et huiate nariu et sal
ma dulci affuit et rubedo faciei
cu appione uenax et cu hoc
dolor augmentat9 om die
in auona usq ad 3m m9 sag
romea fuit esse m9 et hoc

palit si habitudo patientis
fuit carnosu fuit et ei9 vma
spissa et rubea. Cui9 uo frig9
in capite et temporibz fuit et
dolor no fuit vehemens neq
acut9 si grauis ualde et cui9
hoc affuit guttas sopm et fuit
du et pigritia et multatudo sup
fluit9 nasi et multiplicat9 dolor
in gutte in nocte et color cor
poris albz cu palliditate ne
q hoc egitudo sit astate fuit
et maxime q erit vni si vria
fuit alba et spissa et ei9 ego
non est recta. Si autem cui9
frigate capitis et tempm fuit
vigilie et corruptio cogitac9
non cu multa gutte et fuit
color faciei et tot9 corporis
fuit tenebros9 ut albz seu
plubez et multiplicat9 dolor
post nona usq ad occasum
solis magn9 et cu hoc supflu
tas no fuit multiplicat9 melius
icm fuit et spalit si ei9 vri
na fuerit glanca subtil et
egitudo fetida cimbia ut m9
Si uo me fuit copiose et sig
na copiosa erit. Sed debet
q matia facit9 dolorem cu
pit9 quor in capite continet9
intra carnea et miring9
et cerebro ut ego cerebrum i pa
niculo tegete cranio quor no
Cui9 uo ma i miring9 et cerebro
continet9 sentit pacis i radia
bz odorem doloris et tesion
Si autem ma fuit i pamiculo
tegete cranio sentit pacis
grauiem puctura et comocion
tuberte in capite et hoc est ge
nale in om dolore capitis. An
uo matia no continet9 in capite
alia fuit et ducem9 inferi9
vicio p hoc scie quent q
cui9 dolor capitis ut m9 pollat9

qui p medicina no alleviat
ne curat, reatate futura pgt
2 vna corrupcom t vno oculo
ul i duobz cura Si mediq
penderit q ca istius dolor
fuit san 2 iurto 2 etas cōsen
ferunt, scire sine alia dant
sine no, fiat floma de vea
que est mē pollicem 2 iudice
que appellatur cephalica ul
fiat ventosaco m papul seu
tuacutatioz qstet cca canicu
las pedz 2 almas sapio 2 Aug
gunt, mqua ista dolor caput
que ex hac ca fit 2 inde b
guemēd 2 colio tōnabil cura
roe tae antecedent 2 2 quicte
p hanc uiam, quia qn nā ex
bonat a cā carente 2 augme
tate cōiunctioz cāy remanet
nūq fortz sup restōm mabz
anctz 2 quicta cā qstet 2 re
soluit 2 vltimo destruit isir
mte, 2 cū mediq sit adiutor
2 imitator ne ut dicit Gili
tegm tētu de caus cas de cūo
egm morbos organoz s
omz natura opato mediq uo
mister 2 Augz liog de aba
cone febricitatu dī q pty
sanat cgture, mediq uo no
s cā iuuat quemit ut cū hoc
mediq disponat dicta 2 medi
cinas locales Sit q^o ei⁹ die
ta frigida a p^o 2 mbat cū
lactu portul 2 cucurbi codit
cū aceto 2 agresta seu vino de
granat ul agresta fauu et
lentes comedē pot de fructibz
pua 2 psica 2 pira 2 coctana
cocta m p^o mlo 2 si esset de
bitio secure comedē pt car
nes di pulloru 2 castrati cō
ditas cū agresta ul aceto seu
vino de granat bibat aq
decoctoz berber seu aq cocta

simp^r seu vinu de granat cū
aqua frigida seu vinu de bde
cū splo ei⁹ ul quadruplo de aq
Sit vent ei⁹ lavoz om die
ut appellet bio uel sel ad m⁹
2 si no fiet cliste q meli⁹ ē ul
suppositoū post floma 2 cliste
ul suppositoria abluat caput
mfirmi cū aqua decoctoz ancti
flos camole ros ru iungat
tut caput cū olo de angro
2 olo de canoi mixt sml Sci = Vinu
ad q meli⁹ detus m eg mls
caput 2 nuos ut dicit sapio
2 Augz q uim liog 2^o cū cap^o
de cūcone cgtudm cēbri s
sit dolor caput seu cgtudo ex
cala cā ul ex frīa quia vinu
de pte debilitat cēbru 2 nuos
2 facit ad illa mēbra omed
supfluitos tūfite Si aut mā
fuerit colica p^o mndificatur
corps patient cū decocone
que sic fit 2 mirabol cū
2. 1. prima mō. v. remoueat
mēlea 2 mndabol 2 pistentm
2 bulliant cū lb. 1. aque sup
p^o mō donec maneat 2 m
cū illa aqua ponat 2 m
zuca albiſſimi 2 medietas die
pt. vni. 3. scamo ul tiaz
assate, que scamonea sic assa
acapiat pōm ul atomi et
cauctm ex capite flōz 2 ex
hantm grana cū illo q reuel
iutur cā ipa 2 m cōcaute illa
pōm scamonea 2 cooptm
cū pte pōm sub qua pte s
ramē fuit scy 2 smat by
illa p^o ad ligneo 2 pgea iud
uatm q totū cū massa de
pasta 2 pōm i fimo aquo pa
mō de nono fuit coctū et
dimittat adu q pōm sit
coctū 2 signū de totidū eius

Sa = Vin

[illegible]

cochyne que sic fuit et collo-
quide. 3. iij. et trāam scamo 3.
ij. et s. turbith sacadoo añ 3. v.
pulsio pigre 3. x. hic pulvis
pigre qui intrat i ist pulio
et i omib9 alijs in quib9 rea-
pit pulvis pigre sic fit et ros
tu pice mastice vilobat car-
pobal cinamom cassie assari
añ 3. i. aloes scrotesio. 3. xij. te-
raut et ebellentm / et de isto co-
den pulvis fit pigra et sicut
pille grosse in modu acer / cu
suo dñij ul ruthe dos ead
3. ij. uel 1. s. utute dant i s. d.
absq. cenda Si nō nā fuit me-
lancholica purgent cū eis den
pills i quib9 adiungat 3. j. celli-
mij et sene et epithymi añ 3. j.
Si nō pills recipe nō posset
rapiat. 3. s. pigre q sic fit co-
pulvis dicto sup9 cū 3. j. mell
et 3. iij. vini calidi Si aut pills
istas ul pigras sime nō poss
sinnat decoctō q sic fit et mi-
rabol fecbul mdo añ 3. j. et
bitz 3. j. sene epithymi añ 3. s.
pistent et bulliant ul 3. j. aq
et in fine decoctō et nō t pñci
ponat ad ignem sene et epithi-
mi, quia ead it9 resoluet
accipiant de ista aq et iij. et
dulcoret cū zucro et dent añ
dien p hora i fmo et pmitta
dormire quousq. mea fuit ex-
citata et postea nō dormiat
s. aliqui suant de ambulet
usq. quo it9 mene q s. pta su-
erit ungatur caput p9 purga-
cōm ul purgacō cū olo de
spica ul olo de lilio q facies
in anthido, fiat emplm sup
capud q sic fit et pñssi, ul
marruby q idē qst absinthij
ros flos camole aneti añ 3. j. p.

fame semper ut semio lmi
libr. s. coditum au ista z bullia
in aqua z fiat emplum sup caput
detur ifmo tu z h. vni decoc
cof gnae z s. h. ace p q pmya
ul pmyacones Comedat ifmo
qui est absq se carnes ed cas
trati anet z pullos z p diad z
favianos z carnes ouy aui
degeneru i arboibz tno in
aquas z vitella oui z aqua ci
ceru g diti cu viuo ul acci fac
ta codita cu pulue cinamo
garf z facit z feg z petz z
borragie codita cu pcebz z
olo ul carmbz Vbat aquam
mellio ul aqua decocof passu
lab z cinamod z garf uel aq
decocof galange uel viuu al
bu mixtu cu duplo aque de
cocof alicuiq rei dce supius
Si aut p uia istam non tuatur
fiat duo cautia in capite v
in pte anteri m frotam z uic
tury z aliud i pte posteri it
duo corno in occipito nam
si pcedatur in doloibz cui
purgacombz z requie z cauto
ut sepsimq indubitat si miqu
p mena debet libari libab
hoc in senibz z mulieibz z u
neibz ex pti smq longo tpe
z by successit nob z deq meli
nouit
Cam z in de dolo caput cu
se absq apate z deo q sit
in fine se p modum crisio

Hic dolor potest considerari in
modum equitatis et in modum
accidentis potest considerari in
modum accidentis potest considerari put
monet cum calidus se augme
tatur in modum equitatis potest consi
derari put subsequi ad aliquod tempus
quod tempus se tunc sicut super fine se
si accidit per signa digitorum

ut fignit ruptu mē ad caput
 si supponat in se an appiam
 signos digonios 2 sic p q ne
 put put nate ledit 2 catur
 cu soluce cotinui iudicate seu
 ab altacōne gonio *Signa em* *civib*
 qu simut p acute in se sunt
 quia quiescit cu qete se 2 co
 mouet cu calitas se augmetat
 2 mspnctas mata comocio in
 artat p temporu caput 2 pul
 sac vehemend appz Qu uo
 sint p acute uel egitudine
 euemete post se i modu cas
 cris ei9 signa sut her quia
 appz 2 sentit post in dico et
 in dieb9 actio aduenit nausea
 p qpassioy stōi ad stō 2 utigo
 na stomach9 q patit reb9 et
 reb9 stomach9 i suis i mib9
 2 sentit *Signa ei9* qu fuit p
 egdune sut cris post appiam
 signos digos complete ut dimi
 te *Cura ei9* qui sit cu se 2 abs
 q se apate est ut curet cura
 do se cu reb9 altatib9 mē
 2 mndificatib9 ipam ut ducem9
 ho i9 scitatu de febrib9 *Si*
 uo dolor iste cu se fuit 2 vi
 gilyo 2 siti est ut simat paa
 end cu aqua frigida in estate
 2 hyeme cu calida aqua de
 syrupo q sit sic 2 sit qntitas
 aque 2 p 2 p 2 quabitao 2 p
 2 p 2 p 2 ancha 2 in croa
 mirre an 2 i usqam 2 i ma
 dragore opy an 2 in pilly
 2 i seuo ppaio 2 lactu 2
 lucur 2 portul sua liquur
 pisten 2 bulliant lb. y aque
 donec ei9 taa po sit qsumpta
 colet 2 addat lb. y iuca 2 y
 mapsetm 2 hm 2 syrupo pto
 sedat 2 cotuigrut accutalem
 calitem 2 delet alienacōm 2 se
 2 dolorem caput cu se 2 abs

Cura

apote et si uis ut opet foris
 detur mo sup dco cu aqua de
 coctos lactu ut citru seu cucur.
 Ungat caput cu olo ros i quo
 sit ut9 papauis 2 aquid acetz
 dicta ei9 sit sicut dicta feb
 out vel detur seō cu mfm9
 vadit dormitū *Troc de ppa*
 ue 2 gna opy dicto sup9 in
 dolore caput ex colera *Cura*
 dolor qui sit in fine februd
 i uo9 cris requit ut pona
 aliquid ad caput si ouu die
 fiat cliste 2 spalit si fuit cu
 vlgime 2 nausea 2 excitetur
 vomit9 ul mndificet vent ad
 syrūo acetoso 2 aqua decoctos
 renbar 2 scolopende 2 et h
 mndificaco ualde val paciti
 2 preliquio 2 doloe 2 ututun9
 nalu cosuacōne
Can 2 de dol caput ex dmo
alicui9 iijor qualitatun9

In hac ppe dolor pte co
 venit put diat duc9 ho
 po cas de cas9 dolor ab
 solute 2 al ho dionu cas de do
 lore caput 2 duc9 ho 2 cas
 de soda accute a malicia qof
 q calitas ppe facit dolorem
 2 essentit 2 pntas simit 2 pnt
 tas p acuo 2 paru hntadonit
 lo mo facit dolorem cu qute
 2 tensioe *Signa dolor que*
 sit a calite sunt q cu tangit
 caput appz calit9 2 oculi rubei
 vident 2 sentit mfm9 agita9
 i capite 2 exopo caput ad sole
 seu aductu calit9 subito pty
 talem exopoy sit dolore 2 cu
 hoc sentit i mfm9 utilitem ex
 tactu rei frigide *Cura ei9* est
 vug9 caput cu olo denemissa
 re 2 ppatit pte audorey 2 uo
 vugat aquo mo po postor

*u. m. i. p. u. cu
 ma. i. p. p. p. p. p.
 t. u. f. u. u. d. o
 l. o. r. u.*

quia loci ille multu frigidus
et orit ibi mucha vngat cadit
po autior cu olo ros mixto cu
aceto et aqua ros in capite mbe-
rimus et pueros ponat oleu de ca-
mola seu aneto et bibat aquam
cu vino degranat ul agrestium
cu aqua ul aqua de dactylis
berberis Comedat suu fumi ul
ordei ul portul cu aceto et lactu-
cao et cucur conditao cu agsta
Signa doloris a frige sunt qd ex
tactu sentit caput frigus et vultus
rei frigide nocet et qd venter ul
acer frigidus facit subito altius
talem et iuuatur arebq calidus
Signa doloris ex siccatate sunt
pessio enoum et vigilanti et exa-
ciatio et vultus coitus indebit et au-
gustia et ouis pollicatio supflua
et augmenta siccitas ex gultu
istoru ul alioru ipos huius uo
pse dolore no facit ut dicitur est
et uicta fuit cu alia qualitate a
mixtum cu calite ul frige si cu
calidite mixtum multiplicat
multu grauitas cu signis su-
perius dictis calit et si cu frigate
mixtum ouia signa fritatis
augmentarentur cu graute quia
huius obtundendo calore mul-
tiplicat frigus Si aut siccitas in-
gat cu calite augmentabi ardi-
tas in membris et signa calit
ouia augmentabit si uo cum
frigate siccitas aucta fuit in
pno signa fritatis augmentabi-
li in vici sine vigilie et male
cogitatio et ymaginatio maie
augmentabit Sane si querit
qd dolor capitis et alioru mem-
bro pto qualitate ul qualitate absq
matia rdo sit et male discit
nua hac na qm medius pce-
dit cu altatius qualitate ul qli-
tate in membris doloris et non

coferat est de sigis qd ibi est
matia de qualitate et magis si
tale remedium frigus fuit multo
et ex eo si magis alimacum non se-
sent Cura doloris capitis qui
sit a frige uapomaco cu robq ha-
bitibq acutalem calitatem coferat
ut sunt papi calit si ponat sup cat
et mixtu taby et salis vngatur
et caput ipsu cu olo de spica ul
olo de lilio et coferat ex expo-
ne caput discipulo ad solem
et oriente et odorantia res ca-
lidari equat tlen goney et
curant talem dolorem exista-
ta cu est absq matia et laxi-
tas venter uel ppe ul pdispe-
et optim remedium in dolore
capitis ouu et spali si fuerit
vicio alioru qmox est bibe
vini odoris mixtu cu aqua
de coctis fen uel apij Est ali-
quid utile comedere carnos uel
oua cocta cu cinamomo gar-
et similibq spebq p utile est et
querit comedere allios coc-
tos multu vix et hoc Emphy-
sem ex eme mixto cu aceto et
olo amigdalis coferat Em-
plastraco ex sinapi est querit
et omnia rubificata cu equat
ista qplora Cura doloris ca-
pit ppe siccitatem est roge cu
qui patitur cu absq humecta-
tione multa et boni membra si-
sunt utella ouis et iura galli-
nas pda et saxianox et pda
conco pignos factas cu olo
et quid pignos imibq auu et
gallinas vngat sepe caput
cu olo mol et olo de cubit
et similibq vini ei sit albu
bene limphatu huius aqua
dulcerem uel multa cu clauate
Emplet et epithymet cap cu

uicor et uicor et super eam res et
similibus unguat caput totum cum
medulla utulor et edond et omni
castrator et arietu quia talis
vicio multu in hoc casu opat
Si uo qualiter due ad uicem
convenit equatur ut current
in medicina dicti super mixti
Capitulum quintum de dolore
capitulum vicio verumum et
Hic et quos habet huiusmodi
vicio in intestino dolor
capitulum vicio viciu quatuor in inter
tino qui semper ex ma viscosa
gustata in intestino quatuor Sig
ei9 dolor sit ut sit piritu in
naso ut corrosio et gravitas ocu
lor et tenebrositas faciei cum
palliditate et sentit fetor viciu
ex odore et ei9 anhelitus sit feti
do et comoco et uolutaria sentit
in ventre et in intestino Cui9 ei9
si sunt puer infra quartu decim
annu et ut abstineat a talibus
dulcibus et ustis quia talia mag
viciu augmetat Comedat car
nos et alias res conditas cum aceto
et agresta et bibat cum cibis suis
aqua decoctio melleos plici ut
aqua decoctio amigdalas amia
ras cum pauca et melleos plicis
indisfectum de facio et tunc cum
aqua decoctio cassie que sit
per medulle cassie et ut
et dissoluatur cum feni aque
et et coletur et detur an die
et colatura indifacit intestina
puerorum a viciis indifacit et re
mouendo mag ex aqua viciu ge
nant Sit autem q resolutur
fla et ut fiat cliste cum aqua de
coctio centauree et oleo de amig
dal amar mixto cum aloce et
alignatulo ateti Si autem pa
cino sint immensio ut senex pur
getur cum pigna alina q dyoi9

Pri^{mo} capitulo de cura doloris capitis
vino flatu uel purget cum pilulis
cochyos dicti illis uel cum pilulis
feticidis quas faciemus in antidos
ut purget cum melle quod sic fit
℞ turbitis ʒ. i. zucca ʒ. i. modic
an ʒ. i. puluerent et dent cuius
aqua decoctis amygdalys ama
ras ut psicos uigat venter
sup intestina uel empletur
℞ cum suto absinthij mixto cum
aloe et agarico et aceto et oleo
de amygdal amar ut psicos
dicta sit ut dictu est supra et
isto capite et potu laugiet et cal u
inu De eius cura dicemus quia
cuius vinit ista doloris cura est
Ca^m 67 de dol capitis ex vicio sic

Ec cōgītudo semp sit ex uapōre seu uetopitate mā gante ī stō seu ī īntestīnis seu ex uentū calidū ul gressū frīd aeris ītrātībz aures ul pēuacībq aures ⁊ caput totū Signa ei⁹ sūt pōp mīus et tūmētus ī capite ⁊ p mīuacīo dō lōr de loco ad locū alī ⁊ sit pulsacō fort⁹ ī capite hōra quā p mīuacīō ⁊ īmagīnāt hūc qtu dōlores ex ea nar rata īmagīnātō corruptas ⁊ cū hoc scōthōmīa et stupē Cura ei⁹ dōlores est ut q dīc pmo vtrū hēc cōgītudo plus gīuacīō uapōres ul uetopitē a stō seu a uento exōrīō q sō frīd ul calidū q sīcō quā caput non fuit exōrīōm ad uetū neq uentū aliquis hēc ī pī dōlores sentīt fuit nō sentīt pācīō lēsīōes corpō Cūq qō cū fūit q uapōr ul uetopitas a stomacho pcedit faci ad ut īnfīq comedat carnes castrati edī ⁊ pullos ⁊ gallī nās p dīcū ⁊ sīuīanos ⁊ caruōs

capoli. i. gajel conditas et tottas
cu alleio et carui seu semio. a.
meos ul amoni et cu maiorana
et aqua ciao conditay cu cimo
et pipe. Scias hic qd piper est
de melioribz rebz in confortande
stomaci et ventosi ut mult. Quicq.
et allmas et oua sorbilia et spalit
vitella ouorum condita cu pipe
ul longo pipe cu cinamomo
et garz et galange et croco comen-
dat. Vini sit acutu subtile cla-
ru et limphet cu aqua decoctof
garz et longi pipis. Quidifiet
cu pillis fetidz cu pillis roma-
ticis quas in autumno ponemus
ul mndifiet cu uene qd sic
fit et turbidz. 3. 1. zucra hmodac
et an. 3. p. taurum et msteanum
et dentur i auroa ul malitudo
cu vino decoctof ameos uel
carmi ul pipis longi ponatur.
Tauribz infirmi olim in quo dis-
solutu sit castoreu seu eufor-
biu seu castoreu motu cuius
euforbio equalit ul olim de
spica ul mastice i quibz hanc
laud sunt qrite. Simat aliqui
stomacho ieuus post purgac.
3. f. tyace cu vino decoctof
pipis. Sero cu uadit dormitu
simat. 3. 1. dyagalange
ul dyacum ul dyazmyb et
post illud abluat os suu cu
vino decoctof pipis longi ab-
luatur caput ei aliqui cuius
lixuio in quo samia calau-
tu maiorana sunt cocte et sepe
faciat fricaco capitis cu panis
appo calido. Si aut hic dolor
fuit ppter frim exhorrem gmm
ungatur caput cu oleo in
quo carui et ameos et cinami
sunt dissoluta et roet et abluet

* cu oleo dicto de castoreo et odat
castoreu sepe et parat in aqua
de coq oleo ut de spica oleo
ut cu et

sepe caput suu cu lixiuio de
supra. Si uo ventosi sunt calidi
odoret olim de nemfare ul olim
ros in quo dissoluta sit cam-
phora et roet faciem suu sepe
cu aqua ros. Bibat aqua de
coctio qm gnatos ul aqua
cu agresta ul aqua decoctof
berberz et similibz qm dicta sua
utat agresta cu aceto et suu
admetur cu carmbz. Scias qd
hic dolor ex ista causa ultima
cito recedit si boni habuit regi-
men. *Cam bñ de dot caput
ex odoe rei odoise seu fetide*

Vicinas et hoc caput pta. et
dict qd calefactio ex aro-
matibz ad multa utilit est
si quia caput qntem facit p
quo res uementes p olofatu i-
ducit qntem caput et dolorem
si res uementes ad cerebrum p
olofatu quqz sunt cale et boni
odori ut musta et garz et ambra
et similia et quqz sunt frigida et
boni odori ut sunt camphora
san. et mole ros quqz sunt fetide
Signa significancia sup hoc ex
ipa re uel ex rebz ipis aduasi
representat qntem. Cura
doloris caput ex olofatu rei bo-
ni odori cale est hoc ut res fi-
gide odoret et aqua ros et rep-
tentan ad nasum panda et
mole et qntem et hancellae sup
aqua ros et attrahit ipam p
nasum roset bibat aqua frida
et comede res conditas cu aceto
et agresta et vino de gnat ut
est. Et si cu rebz ipis odoise
esset sentas msteanum cuius
camphora oleum uol ul olim
deuam et cu illo oleo ungan-
taret intra et trahat patient

anhelitu p naco fortit ad se 2
frons est cu eodem olo in quo
sit aliquid aceti vngat Cura
Dolor capitis ex olofatu rei od-
rife sine est ut odorent res ca-
lida ut mntq amba 2 croc et
representent ad nati ipse 2 fortit
manib9 fruent 2 pagno lpeio
trahat trahat anhelitu p nati
fortit ad se 2 cito quabit et
bibat bonu vinu odouffere in
quo sit aliquid aque 2 cofinat
sua abaiia cu cinamomo gar-
doro 2 similib9 Cua dolor ca-
pit ex olofatu rei fetido uel
p pnciam rei fetidam 2 si cu
illio rebo fuit ducta calitas
cu sicite ul calitas tatu cu h
vngan naco intra cu olo de
nemfare 2 olo de salice 2 aqua
ros na oleum de salice ut it
Aug lio. 30. ca de cura p de
euement ex odore fetido de
petate curat istum dolorem
ex re fetida euement vngat
frons cu istis et eisdem oleis 2
palut cu olo de salice Come-
dat cibaria condita cu aceto et
agresta 2 bibat vinu acbmy
imotid aqua Covenies e hic
scie q omis putrefco 2 ouis
fedor sit acalitate conca 2 ois
putrefco calitem sgt ut appz
p pny lto metha diffimely
putrefcoy it q putrefco h
corrupto 2 vno quocq humido
p d h nany calit ab aliena
calite 2 om matia Cum q dta
sit tua istius dolor fit ab odo-
re rei fetide sane fit 2 si debz
2 apponon rei apponit ad na-
reo 2 nasim 2
Cay vin de dolo caput
p9 coytit 2 p9 potu vinu i-
ebant 2 non mebrant

Istis dolor q fit acoytu h
cay manifesta 2 signum ex
re ipa na pcoytit altat
stomach9 2 totu caput 2 debili-
tat caput 2 altatur qo cebi-
2 totiq caput 2 fit dolor 2 appz
q cautat cu pallidie ora oca-
los Dolor uo qui apotu vini
rebant ul non mebrant no
fit nisi quia vinu p p ei9 ni-
ma quitem no digerit isto
h calefacit 2 firmat ad caput
2 occupat ipm cebi 2 deffe
it ad mirigao 2 induat do-
lorem significatem sup dolore
coista causa 2 ex re ipa supra
trahitur p narracoy 2 firmi
Cura dolor caput pty coytit
sic fit ponatur in narib9 oty
viol sepe 2 cofortet totu corp9
tibay9 humis by mntentib9 ut
sunt carnes pullos edos et
gallinas 2 oua sorbilia codita
cu cinamomo 2 croc Sit vin
ei9 rubad clarum mitile Co-
medat om die in pradio et
cenio lb s nucleos pincas
mundatas comedat fepnos ca-
neat sumo ope acoytu Cofor-
tentur 2 vngant tenes oi die
cu vadit dormitum cu vngeto
q sic fit d p olei violati 2 iij
cere 2 s pinguedimis anser
2 anat 2 gallinas an 2 ij d
soluatur siml in cazola et
fiat vngeto 2 refuctury hoc
em hmeetat 2 calefacit re-
nes 2 cofuat eos ab exsiccacoe
vibat om mane stomacho
reiuo lb s lacti diu ul cap-
ni calidi recent extracti de
mamillis cu 2 s iuca albi
firmat multo in die de clina-
rio q appellatur restaurat
q facient 2 pauthotario

Cum eius qui sit p potu vni-
tebantur est ut introduca sopus
i pace posse et exatetur voi-
to in potencia cu aqua deco-
cto semis aneti atriplicis
radicis raphani in qua dissol-
lutu sit oximel cu aqua ra-
phani alit oximel cu aquate
pida tantum. Si aut vomitu
timuit detur i potu cu aqua
calida et si pigre uel purgetur
cu pillis coctis dictis superius
et si talia non possit recipere
purgetur cu aqua decocto
mirabo que sic fit. Si miro al-
et lebu an. 3. pisten et bullia-
t aqua et accipiant de illa aq-
uam et dulcorat cu zucro et
bibatur et mndificetur cu me-
dicamine q sic fit. Si turbith
3. 1. hmo 3. 3. zucra an. 3. 1. tant-
et misceant et detur cu aqua
calida. Balneet post purgato-
et unguat caput et frons et naps
totu mita cu olo ros et sim-
datur pecia in aqua ros et po-
natur sup caput post bal-
neum et an balneum est bi-
bat aqua decocto quatuor ut
agrestum cu aqua frigida et
zucro. Comedat portul lactu-
tucumbi coditas cu agresta
pira et poma acetosa comedat
et omnes fructus acetosos co-
medat vitella oui cu agsta
et pullos et carnes eoi condi-
tas cu vino de gnat ul agsta
et vitella ouis. Abluat i fine
caput ei cu lymio in quo sit
carno. et maiorana et ros et un-
gat ei caput cu olo de carno
ul de aneto. Vinu est q m-
est q ita destruat ebrietatem
padmoy cepe si cu aceto co-
medatur ul conandum si quida-

cu zucro in aceto. Alma logo
de qsuade sanitat cu de
regime potu et dicitur hio pmo
sen 3. a cu de regime aque
et vini dicit q ebrietas qfert
bis in mense nisi fuit qtuua
eo q ututod alleviat amia-
leo et requeste facit et vma
puocat et sudoray et supflute
resoluit. Et scias q may no-
timetur vinu non est n cebro
q ex ipo nemo huo cebro
debile format neq mcofide
neq in ienu nisi parum et miv-
tu quia nuos et debemus de
pete ledit et debilitat face
hac ebrietem continua ut dicit
tany non michi placet quida
dicatur q semp vidi q ex ea
may sentitur nocumtu qm
vale ul uuantud multos uidi
et qui ex ista cu mcurerut
apoplexia et palisy et mortu
sunt videtur q h de ebete
bona in mense ul ima hct
locu in regione iqua vinu no
bibitur nisi tpe ebrietat in
regione in qua qtuue bibit
vinu no hct locu sry q qtu
La. 9 de dot caput uicis pti
et ex affmte alay meubri

Quandoq sit hic dolor q
matia gleta ipso et qm
sit ex matia gleta in
cebro si ppt affmitatem pti
cu cerebro qpatitur ei pti et
videtur ei p h q sit ex cu
gleta in stomacho et no est
in capite. Signa significancia
q matia est in stomacho et no
in capite sunt hct i ventre a-
gustia et nausea et debilitas ap-
petit malicia digomo a ipis
destruendo seu paucitas et cum
matia effudit ad pti fit

no fit foras q̄ ai uacuitas
adest et sup sompnu p̄t̄ cop
gestacione et q̄i sedat̄ dolor
capit̄ post q̄mestionem et exci
tat̄ hora famio semp et eua
cuacio a stomacho sit uolue
meteo et simose aade ul feli
de ul alia sapor seu odo
r significat sup maḡ cote
ta i stomacho et dolor ex
mo sue illius iudat̄ si ex
illa matia et si dolor ma
pit̄ si in antior pte incipit
et declinat aliquatulu ad
mediu incipit tuc x̄e sit
et sciri debet q̄ matia dolor
capit̄ in stomacho cotinet̄
Si uo ad dextra capit̄ de
clinat̄ ex epate maḡ si
debet̄ si uo ad sinistra ca
pit̄ dolor declinat̄ ex ple
ne maḡ q̄t̄uq̄ Si uo dolor
iynagme i in loco qui est
intra fronte i uictura antio
rem fuit ex matie maḡ p̄ve
nit si uo dolor i occipio seu
aatur ex rembo ul ex dorso
maḡ p̄uene significat Cui
p̄sēdunt et totius fuit et no
mitigat post comestionem sed
poa augmetabi neq̄ euacu
aconeo aliquid mali isto sig
nificauit quuo signa apperit
q̄ matia in stō cotinet̄ debet
sciri q̄ in capite matia dolor
cotinet̄ si p̄t̄ affimtem et
ligacionem stō ad cerebrum p̄p̄
passionem ex stō signa ener
gmit̄ quauis matia in capi
te cotineatur et c̄ificet q̄
ex eque capit̄ pati stō iue
hēmet̄ ex v̄b̄ et sup am
phoy i ypo p̄t̄ la. 6. qui dicit
quibz cerebrum insu q̄t̄uq̄
et c̄ ubi dicit q̄ q̄i forte celo

accidit nocm̄tu q̄ stō co
pati et debilita et corrut̄ quo
tes ad stō et sit vomit̄ et fas
tidium et rugit et debilita in oibz
suis opacibz ipe stō mai
feste aliy egredo in capite ma
nifeste cotinet̄ Cura si ma
in stomacho cotinet̄ et fuit
colica q̄ stico p̄ rugitio simo
sim et acutu et aquaritudinem
or̄ et vomit̄ etim ul uiride
no viscosu p̄a viriditas et at
vomit̄ ex sup flubz super
duas causas genales h̄nt
significre quatuor quia q̄
atm̄tas ul uiriditas i sup flui
tatibz apparuit et fuit cu iuso
ste manifesta signu est q̄
viriditas est genata p̄uam
indigomio p̄ dūmz frigidi et
quuo ista matia c̄tha uel
uiride aliqui sapor senat̄
amatus no est nominanda q̄
matia calida dmo cole dū
mo ibi iustositas ad fuit ut
den est seu fuit m̄tesa nā
hic sapor sua orribilitate
multa inficit maḡ fr̄uq̄ que
p̄ talon saporum calida no
iudicant̄ si frigida vbi gra
si ponat̄ i p̄amio et lb. 7.
aque totu amas iudicabit̄
si non p̄t̄ hoc totu aliy si po
tit dicit̄ aliy de hoc q̄ res
est amaritudo cu caliditate
qua q̄ntite mutat̄ mā fr̄a
aquea ul iustosa si si sit mā
viscosa p̄d̄ ul c̄t̄ma absq̄
amaritudine repiet̄ ul senat̄
simpr et absq̄ dubio ab oibz
frigida Si aut̄ viditas seu
atm̄tas apparuit no cu iuso
ste si fluiditate et ebullitione
tuc significat q̄ illa viditas
ul c̄t̄ a calite genat̄ et sit

et quod ita sit quod isti colores
iustis et rebus quantis et fiant
ut diximus appropinquat per locos lactu
et porros quod viriditas lactu
et similis a frute viriditas
ut porros sit a calite et hec
dit. Et in quinto pronostico ac
de vomitu, pariet materia co
lita in syrupo acetoso copor
to et aqua calida et recipiat o
mane et vesperis. Et per de sy
rupo et zucco et in aque calide
ut loco syrupo sumat tabule
de oxidra et erit bonum, scilicet
altitudine matie que digestio
appellatur et digestio in materia
colita et subtili appellatur ipis
saco et in materia grossa iustosa
appellatur subtilitas et sepaao
vel diuisio. Et in diuisio omni
decoctione que sit fit per mirabol
at et per primos et in ros et
per pulsaturo nirobo et amidebo
seperent et ebulliat in primo
et ros et in. Et aque et statu bu
liant quod medietas et plus aq
cosimiet postea colet et in co
latura ista addat et in zucca
ut in et statu reducat hoc to
tu ad ignem et buliat aliqui
tulu et colet et in matutino et in
mo det et dormiat super ipsum
donec na super mea sunt deca
tata et tunc amplius non dormiat
nisi esset nimis debet donec
et in me coisupta sunt. Et in
uo nro mene coisupta sunt
stias quod in isto non sentit aqua
de motu deca neque euacua
com in medicinale aqua neque
odorem tunc iunge et in mo ut
aliquatulu dormiat ut lassi
tudo mebroz propter fatigacionem
remoneat et calor in intentionibus

confortet et in aliquatulu sic
quicquid cibet seculum ex brodio
galline et carum et in itugat
carneo in vino de quatuor seu
agresta ut acetum in quo sit
puluis emanor cardamom
et ora aliquatulu et bibat vin
albiu et in lymphato et in me
dictum et per et in doctum
fit quale in cibacione et regere
omni qui purgatur et palat
si sit ab ipso febre. Et autem ita
decoctionem sume non posset
recipiat de pulis que sic
fuit. Et mirabo et in sta
et in aloco et in mastice et in
ros rubear et in fiaut pille
et coisuant in vino decoctionem
mastice et dos ead est et in
et in et in et in sero in uadit
dormitu et non cepat. Et non
pillas istas sume non posset
sumat aqua que sic fit et in
mane et in tamaridos et in
dissoluantur ista et in in aq
decoctionem primos et colet et
det ante diem. Et aut pos
set in duc ad vomitu esset
ualde utile et in isto cau et in
quod materia in stomacho que
qui vomitu sit in et in in
conuallio copositi seu syrupo
et in et in et in aque deco
tionem semis anet et atriplis
et radie raphani et in per in
fortibus seculum bibe bulie in
ta decoctione in se et radie et
et in albi ad et in et in semis
rapax debet hic vomitu per
dare post comestionem et in
omni vomitu fiat et clistere
lenitiua. Et aliqua me non
per deo reape non posset fiat
liste quod sit ab et in et in
et in et in et in se flatie

hoc mo^o & aq^u fide l^o. p^o mel-
lio^o & iij olei cno^o & iij salis
iij. Diet^a ei⁹ a p^o usq^{ue} ad
finem tal^{is} sit comedat carnes
castrati edⁱ & vitulos & pullos
ru^o & p^o dⁱ & favianos & ou^o
au^o degent^u & arborib⁹ et
prat^u & non & aquis conditas
cu^m agresta ul^o vmo degnat^u
seu ag^o & p^o dⁱ dict^u sup^o
comedat & lactu^m & cucur^u et
portul^u & borragio^u & p^o maca
& aqua^m cicer^u faro^u zuc^u et
luc^u ordeⁱ & ona^m condita cu^m
agresta & vmo de quat^u & ac-
to cu^m p^o dⁱ Sit ei⁹ p^o vno
m^o & b^o somnata & salib⁹
& optime coct^u ei⁹ vmi sit
albu^m debile & b^o l^ophat^u
& abstineat a sompno in die
posse & p^o alit^u p^o comestio^u
& m^o na^m talis s^o p^o replet
caput^u simositate^m & dolore
capit^{is} augmetat^u Si aut^{em} m^o
i^o s^o colera sint flatia fri-
gida ul^o m^o q^u s^o p^o g^o
tuac^o acetosa seu s^o dⁱ
& pontica & appetitu^m qui dela-
tur i^o reb⁹ agrest^u & m^o et
p^o ei⁹ exatation^u eo q^u forcor
solito & q^u ei⁹ afflic^o sit mag^{is}
a m^o usq^{ue} q^u occasu^m solis
tuc^u cu^m ita app^o i^o p^o ul^o
i^o toto nere m^o coler^u
i^o s^o signific^u Si u^o eruc-
tuac^o fuit m^o & appetitu^m
debilis & mal^u & q^u p^o emit-
tit viscosu^m albu^m & ei⁹ afflic-
o mag^{is} fuit i^o nocte fla^m con-
ter^u i^o s^o h^o q^u dolor^u
capit^{is} est cu^m Si aut^{em} signa
ista mixta app^o super
mag^{is} mixta signific^u debent
& si m^o calida cu^m frigida mix-
ta ut i^o flate^m salso & colera

vitella et similibus signa copo-
ta appebit et tunc cura copota
est altitudo go matia frigida
cuiusque gmo fuit in hyeme
cu pomelle squallitas impeto
cu eodem mel ros equaliter
et det i aurora uel i occasu sol
radia cu aqua decoctis capi
seu acori ut capai ut aqua de
coccone radia facta vomi-
cone ista digestum p viij dies
ut aliquot fiat vomitus aliq
die pta gmetionem et comedat
fraxelos cetera cepas et syna-
sa et pisces salitos cu decocto
raphani hoc em comestio p-
pat omem miaz gletay i pro-
ad vomitum Est em coe et
quemes em homi oi die voi-
ty Cu uo comedat illa ut de
ist pect cu eis p horam anq
simat vomitu qui vomitus sic
fit Et oxmell squallita et in
seu oxmell copoti aque de
coccone semis aplici aneti
et radia raphani et viij viij
et possi et ali al pbi in deco-
cone illa dicta et ex esset tunc
vomitus forcor et fit omis voi-
ty hora exibitof actu calido
semp Et aut vomitus tardat
ad exitu ultra q debet exa-
tetur cu perma iuncta oleo
poita intra canq stomachi
et loct hora vomitus infirmus
ad iacendu sup ventre capite
melmato ut meliq et leuipat
et hoc est coe et gnale dormi-
tu in modo vomitus pt fieri
leuio cu syrupo acetoso loco
oxmellio et cu dicta aqua su-
puno in qua fit ellio alio dho-
dy comestio et exibitome et
exitarof no varia a supiori
post vomitu requiescat et

et pauset ut dormiat ut me-
bra confortentur et calor in mem-
bris intendatur et ut illi restaure-
tur post quietem comedat bo-
na cibaria et mellea ut sunt
brodia gallinarum et carnes eorum
et bibat vinum album limphatum
ut super dictum est. Cum vero
vomitus facere non potest per-
getur cum pillis stomachicis albi-
di ut pillis coccyo ut scilicet
quas ponemus in auro. Ita-
elto quod appellatur dyatcon per-
ponit in comestione et postea
hoc ellum stomachum confortat
et delet materiam frigidam co-
ctam in stomacho et resurgit in co-
digione et ipse modum quo sit
ponemus in auro. Coribea
alibi et si huiusmodi probatur in auro-
ra cum et in vinum esse tali quia
valde utilis est. Nam sua proprie-
tas bona et appetitum aliat omnem
dyspnoiam nam si datur post purga-
tionem in igne calida et materia cum
vino decoctis de quatuor seu
agresta ut aqua rosae et aqua
decoctis herbarum ut aqua fra-
simper confortat quia ipsam materiam
consumit et dyspnoiam remouet. Si
vero post purgationem datur in igne
frigida cum vino calido seu cum
aqua decoctis longi pipis de-
lectum cum dicta cum apud usque
ad finem sit talis comedat car-
nes ancti et castrati et edat et
gallinas capones fazonatos
pica et omni animalium decem
in arboribus et pratis et non in agro
carnes vitulorum et capoli et car-
nes alias anatis anseris alii
et carnes porci et siluestres non
pungues conditas cum pipe lon-
geu pipe et cardamomo quod me-
lius est et predictas carnes alii

comedat assatas alii chivatas
de herbis comedat seminum et
borragine et ancti et primaria
et bledas histoclas et brodium
carnum multorum et non stant in
materia magna oua probata condi-
ta cum pipe lon et galguga
seu cardamomo comedat per eum
sicut quod dicitur cum melle et zuto
et far et ponat super eum pulue-
rem qui sic fit. Et pipe lon
cardamoni an et si cinamoni
et si et si zaffranum et si fiat pul-
uis. Confortetur stomachus omni die
cum unione fra de oleo de
maslice et oleo de picea mixto
et ponat cum eo aliquid aceti
et sit totum calidum hora unione
Si autem materia ista in epate ut
plene seu remanet et tunc
aut in matre et vena esset
rubra pissa fiat flamma in
matrem de vena de vena que
est inter amilare et auriculare
si materia est in epate ut remanet
et tunc. Si autem in matre
ut plene fiat flamma de sa-
phena que est in inferiori ca-
mula pedis in parte domestica
seu anteriori ut de saluatella
que est inter amilarem et auri-
cularem digitorum pedis. Si
per passionem istos membris non
est ista cum sanguinea curet
ut super dictum est cum melle
et dicta. Cum vero de dolore
per passionem vel casu
Causa istius doloris est materia
quod est acutius ex tunc
inducit separationem et passionem
ex quibus fit dolor et per ledit
proprium omnem membrum et ipsum
debilitat et debilitando perit
ipsum ad recipiendum materiam
habilem ad emsum magis ut est

colle uel san aut utruq; sic
tmedu est ne iste p vltim sta
sit apatib cati in loco lesio q
posset inducere febrem et finalit
mortem. Cura ei9 apno tat
est statim a principio radatur
loco si rasura p pnaa pille-
ru indiget et vngat cu oleo
rosi et oleo de mirto et emplet
loco cu pulue mirtillo et rosi
mirto et aqua rosi et oleo rosi
et aliquatulo aceti post imete
fiat flomia de vera cepha-
lica in pte gria seu de venena
media ut m9 que idem est
Si aut flomia non posset
fi fiat ventosaco in pte pa-
tular seu crumb9 et si supbia
cu coapat9 fuit fiat clistere
ex aqua sicile et oleo uolet
mella et aliquatulo salis uel sup-
positum ex aliqua re p vocate
secessim post flomiam usq;
ad securitatem apat9 ne fiat
in loco empletur oua die loco
cu oleo de mirto ut oleo rosi mro-
to cu bolo armeno et puluere
mirtillo et autatm cu fari-
na ordi ut fari seu anerie a
pelle ut pamei ut lactu por-
tul ut cucur et e9 cu ceb9
gallinaria et edorm9 et arietid
et castrato et hoc palut fiat
si sanguis post casim uel
pustionem a narib9 et aurib9
exierit quia exiit sanguis
p loca ista nocturnu penetra-
te ad cerebrum sigt et cerebrum
magis confortat ex mntinto
cebr9 q ex alia re et pistam
viam cebr9 amaliu in hoc
casu a phy9 laudant in qd
almas lio dromi cao de dolo-
re caput ex cau et passione
et aut eodem capite et 30

bibat cu ista cibario aqua de
coccone berber9 seu mirtillo
in qua sit zucary ut mnde
gngt cu aqua frigida hic
mod9 cu accone obfuatur us-
q ad pfecta securitatem exo
aput omi die hic mfinus
sit lant9 in ventrem seu
p clistere uel p supposito9 si
p natura non afflact bio
ut semel ad m9 Habita se-
curite apat9 ne apostema a-
pli9 ex ista causa in loco lesio
posset gnari Regatur cu car-
rib9 pullino et edimo codit9
cu agresta et utello ouos et
omio sit qdct9 in potu dicto
usq ad pfectam curacionem vel
si uellet bibe yma in fine
sue curac9 sit debile albu-
tu sit admixtu tptu ut duplu
ei9 de aqua in fine completa
cura ad consuetudine suam co-
medendi paulatim redeat et tuc
confortetur loco lesio omi die
cu pulue thurs mte et mastice
et boli aut cu cera calida na
ista ca sit cala actu et p pna
naturam confortat locu lesio
et curat gom et resoluunt sup-
fluitem residua a mebro Si
u9 p flomia ut ventosaco9
et cu alio memo dolor non
remouet pmerget seure qd
cu pullo thors o dict9 sup9
et dicem9 easdem in aucto9
et pcedatur cu dicta et alio ut
drom9 mltos de hoc cau
curau9 p hac uia et b9 suc-
cessit et tanc9 de bonaid q
aquoda mulo pusta fuit in
pede etia frontem et facies tota
de migrata fuit et dolor caput
erat in eo mte9 adeo q col-
lare no potat ipm nisi cu
maxima angustia ad qua fuit
uocata pty tres diesue ifuit

tuam scdm istu modum et bñ
fuit et ita qd sanitati pfecte
fuit integre restituta. Si aut
tu casu et percussione habuit
fracturam ossis ut de pssione
recurratur ad cyrugiam magis
ca de fractura crurii tibi oq
modu veniet curacomo qui
est utilis in hoc casu. **Capitulum de emiginea et dolore
capitis in una pte tantum**
Emiganea appellatur
dolor tpalis ut de au-
bulatus et fit ex materia
calida et ut pluuat ex frigida
qu ploga et fit ex uapois
elevant ab eisdem ut ibi dñ
Aug. hñ cao lio 3o qd omo
extudo longa sñ omen dis-
positom frigida est quqz uco
materia ista eomo in capite
cotinet quqz nō Aug. uo i
capite cotinet quqz uo mata
aqua cotinet in pte anteriori
i fronte et supilio et aliquam
pte anteriori su i posteriori pte
quqz cotinetur extra cran-
ny et quqz intra. Signa sig-
ficata sup locu me dolor
capitis iam dicta sunt sup
et requiras signa distincta
ptmencia ad locum materie
superiori cao de dolore capitis
vico hñor. Aug. significata
sup emiganea cala seu eis
materia sunt pulsao tympani
et sensu calor in loco mate
et maxie hora afflictio et
dolor in ptem dextra magis
tendit et qd usqz terminu frigidat
cofert et medius p tactu sentit
calore in loco et quqz sentit
i finis calore cu puctura absqz
quite et arde sup dñuqz cole
sigt et est vior significat cu
ist si vima fuit subtil ruffa

ut citra itesa colica et ppalis
si an hñ et fuit usqz rebz
gnantibz colam ut st altea sy-
naps pip et similia. Si autem
cu calore sentit quatenus et ex-
tempom et ueno in ty poibz et
fronte repleto apparet dolor
illuc magis fumabitur et salua
ad dulcedem declinauit et cu
hoc usqz fuit rebz multiplicat-
tibz sang ut cartubz uno dul-
ci et similibz et vima apparuit
ruffa ut rubea pissa domum
sanguis ve sigt et si cu ist
medicis horum afflictio no-
tauit non est malum nam
materia sangnea abortu solio
usqz ad tñuqz magis moue co-
fuerit sola uo a tñuqz hora
diei usqz ad nona. Signa me
frigide seu fuit flatia seu
milia sit sensu fritatt i loco
et medius p tactu sentit frita-
tem i loco et qd usqz rebz calas
confort et si cu ist fuit quibus
mat et vima fiat ruffa et i
pba pissa et i memoria fuit
debilitas et nraia et i pte
sinistra magis dolor augme-
tabit et i finis au hoc usqz
fuit rebz flatio lactu por-
tul cucur pssibz et portimis
carnibz elibat sup multa-
tudine flat sigt. Si autem
cu alio vima cu alio sigt
signis fritatem apparuit
lara subtil et in pte sinistra
dolor magis augmentabitur
et memoria firma remasce-
et pue ymaginacoe affmit
et sompnia tribilia apparue-
runt et i finis usqz fuit rebz
mlicz capto carnibz caulibz
et legumibz et silibz mlicam
habudae sigt. Cura hñuqz
doloris trahitur ab ompho

ypo. vte pte ubi dicit postio-
 ra capitis dolencia i fronte
 recta nona mēsa uuat 2 p
 her. bba h' p'p'p' medicinal
 videtur uelle dūc intelligi duo
 p'mū q' omīs dolor capitis
 iuratur ut possit curari per
 seruacōm matie et quāq' p't
 lese s'm q' omīs dolor cap-
 it ex quacūq' cā fiat i qua-
 cūq' pte capitis ut flōmia sū
 bitaco sanis ex pte g'ra
 tofert 2 sit vtilis 2 argumētu
 confirmatio hoc tale est si eū
 pō postior frida est 2 ut plū
 mū q' nō que sūt m'p'at
 ex matia frīa flōmia q' sit
 ex vena frontis p' d'ra ei' u-
 det coserre vū videt q' m
 omī dolore capitis ex cā qua-
 cūq' mali fiat 2 m' quacūq' p-
 te fiat flōmia ex pte g'ra
 sit vtilis 2 ut p' hoc q' dolor
 capitis ut plū cāy h' nōra-
 leny trahat ex vena seu ex
 matia creute p' vena ad b-
 cū nā alr flōmia nō sic uat
 uidetur Si aut sūt pau-
 vrit 2 etas cosensit fiat
 flōmia de cephalica q' est it
 pollicem 2 indice manū q' ne
 p't lese ut scāzificaco p'car-
 tubz crunbz ut patat cū v-
 tof Embrocet locū omī die
 b'is cū suo solat 2 olo rof 2
 si nāc sūt p'p' q' t'macōm
 dolor seu p'p' intensiōm qd
 datm i embrocacōe frigida
 aquid opij ut iussuom seu
 p'auis albi ut m'g' ut p'p' sit
 otiume laxoz s'm v'etrem ut
 b'nfico clister lentim abso-
 neat a vino bibat aq' docet
 of berberis ut aqua cū vō
 de gnat' ut aliud p'le i'p' Co-
 medat lactu portul codi-
 tal cū agresta 2 utella onoz

o cū aceto tibia facta co fa-
 rina ordei ut avena 2 p'auici
 comedo p't 2 vtilia sūt Si
 uō mā colita sūt s'm dicta
 ypo flōmari de vena cepha-
 lica p't g'rie p't lese s'm
 videtur q' scāzificaco subti-
 lior 2 magis acutos quōtes
 p'mgat 2 remouet q' flōmia
 p'mgat sepe cū pillis q'sic
 sūt p' aloco 2 vō sene op-
 h'mi stamoē m'p'atū an 2
 s' fiat pille cū suo lactu s'p-
 leas 2 p' ul 2 s' 2 s' dantm
 sero p'q' fiat tena ut sūt
 decocōm que sic sit p'p'mra-
 bo cū nō 2 p' p'mos p'p' p'is-
 tent m'abo 2 bulian i v
 2 2 aque donc medietas sit
 consumpta 2 colet 2 i colatura
 illa dissolua 2 p' 2 s' mane
 cū s'm s'm p' uoluo 2 d'etm
 hoc totum an diem 2 dormi-
 at sup illud donc matia sūt
 excitata 2 p'p' nō dormiat
 quousq' utq' ei' sūt consumpta
 fiat alr clister de quo s'm
 m'com sup' s'mat s'm
 de aqua que sic sit p'p' coriau-
 dri p'p'ly an 2 s'm 2 s'm
 pistentm 2 buliant s'mt al-
 quatulu 2 colet Dieta 2 potū
 fiat ut d'omū 2 p'p' v'iga-
 locū cū olo uol uel de salice
 Embrocetm aut cū suo lactu
 2 aqua 2 si nāc sūt p'p' ter
 acutem dolor m'p'at eo
 aliquid opij uel iussuom seu
 p'auis n'gri ut albi 2 aquid
 albi Si aut p'p'ia manū h'ic
 dolor neg' sup'ior cessauit
 fiat cautia cū s'to i'g'mto sup
 locū ut nesciet locū cū can-
 tandibz ut dicit Aug' i p'o
 ca' q' nō m'chi uidet q' sit
 ita vtile sicut cautia cū p'to ferro
 s'to nec p'p' p'opom t'ueficacōe

cū inemo tanta utilitatem
ut in cautio cū frō et hoc multū
Albica in sua cyrurgia Quidō
fuit materia frigida flatu
seu mīca comedat carnes ed
nas castratmas et pullmas a
nctuas vni9 am et carnes p
dici et faxianorm et ouy aia
degenet et arborib9 et i pte
non taq9 quēdat et pullos
colubaz et carnes capoli et por
ci filuēst macras editas
cū pipe longo gallam carda
molno et croco et pt et comedē
carnes assatas et intestina et
pastillos edidos cū coce pul
et folio petra et puigredine
pora simat aliqui dūa sorbili
et ola fra ex fra ex femulo
et borragine et alca cocta pot
comedē cū melle pūget cūy
pillio cocho ul pte et ul pte
matio ul cū pillio de ello in
gro si mā fuit mīca q se fuit
et sene epithimi an et pelli
mūri et pte stamonee mastic
an et pte ros rubeas et pte
pille cū suto polipody seu cū
vino decoct9 et pte capu
et pte et pte ul et pte cū de
coctioe q se fuit et pte turbut
et pte sene epithimi an polipo
dy et pte pūgredine idos et pte
seu et pte bullian et pte et pte
donec q se fuit mīca fuit
colat et i colatua illa addant
et pte mellio ros colati ul et pte
syrupi ros dat et i matutinis
et pte pūgredine sup cū donec ut9
et pte fuit excolata et pte non
dormit donec ut9 et pte et pte
ta fuit fiant elipia cū aqua
decoct9 agar colloquintide et
tauree blēte et polipodio et ola
et melle et aliqui cū sale et alij
non vngantur nates et aures

cū olo de pica ul de castoreo
seu olo de lilyo que ponem9
in antido ul cū olo et quo dis
solutu sit castorei seu eisor
bui Emigranea ex ista ca fā
cū aia et i mltos et mltos
religiosos et non religiosos
quacūq9 etate et bene succēpit
nob9 unde sciāt pte et pte
utiq9 et cūcone mēbro que
nō curat pte mīficatōem et
meas q se cautu et q se
resoluit omēy matiam et ex
omēy qonez excedente uia9
aliqui hūmors ul hūmoral
mē In hoc cau dicit dūc
lio et capō de emigranea q se
quidā mēti narrauerūt ei
mirabile de quoda empl9 q se
se fit et pte radia et cūcone astin
mi absinthij an et pte et pte
in olo et aqua mixt9 equalit
ista duo donec mixta sunt
embrocetm loc9 dolo9 ex
aqua et olo et fiat empl9 ex se
te et absinthij et radiab9 sup
locū dolo9 hūmors em
ut dicebat sanat omēy em
granea cū se et absq se ex
quacūq9 cū fuit et hūmors de
isto utit9 nestm9 quia usi
nō sunt mō tpe alia em
narrata nob9 meliora u
dent hūmors nost9
*Capitulum de apate calo i callo
et vocatur fixacio*

Odone apostema rebri
ul velatm9 calu uel
fry cū nome carabiz
vocatm et ab alma vocat
būse et ab dūc fūse et pte
pect9 et cost9 appellatm
būse et ab alma fūse et
ppter hoc uideri pte et pte
hūmors est magna lūe in apu

medicorum normales q̄ delectu-
tur i noibz et truffz et no i m̄q̄
sione reru et ei9 cause seu ad
Sic covent q̄ suo illorum
qui dicit q̄ adbrny no apote-
mat neq̄ oū est coez nam
ome cēbrny m̄nt mittur cu
uita sit cōsistēcia palmetu
et cu hoc ome mēbrny habet
vias occultas ut manifestas
et quas ad mēbrny dēruat
et ipm̄ m̄nt mētu p̄t q̄ntatē
acutalem quam hēt p̄ acū
et est p̄ multa acūa possit al-
tari et m̄ntai pot m̄nt mētu
putrefi i ipo mēbro et corra-
pi et cu corripit et putrefiat
fit ledē actualit p̄bā mēbrny
sū q̄nq̄ et cōpōz et cōtinnat
que lesio est a postea cō m̄a
et p̄stāy viāy dēut mēbra
sica dura et mollia ap̄ari
m̄ est q̄ ap̄atō que ē m̄fla-
cō m̄a sēnsibit apud lahōo
sēn em̄nēcia cū graute et
sāme m̄a apud sēnsim̄ m̄
illio mēbrny no sic dicit si q̄
mēbra sica ut ossa noh ex-
tenduntur si poa9 mollifica-
ut m̄bibunt et cū q̄ ap̄ari
putrefiut eoz sēe et m̄arces-
cut et sū hoc et p̄ uā istāy
p̄dā mēbra et dēntes ap̄os-
temai dēnt sū aut sēne-
sio m̄ s̄bā cēbrny alh̄ i p̄te an-
tōri sū p̄lim̄ m̄ uelamē
et sit alh̄ ex san et alh̄ ex o-
lī seu m̄llā adh̄sta et hoc to-
tū dicit Auḡ li 3o capo de
Parabico Et scias q̄ p̄ sē-
nes dicit vera et no vera ve-
ra appellat ab Auḡ q̄n m̄
apit et est cōtudo p̄ sē p̄ter
q̄ aliqua cōtudo q̄nēdat
eāy no vera appellat q̄n sit
p̄t aliam cōtudo q̄ sēnesim̄

27
accidit ut no vā appellatur
om̄o alienacō que est cū se
Signa ei9 sūnt se q̄a clāy
rubere faciei et oclor et pulsus
magtudo cū uelocite et repto
venas et h̄abitudo corpis q̄a
i qua sango m̄l̄plicat et
usq̄ reru quācūq̄ sanḡ Si
cū istis fuerit horror l̄m̄o
et caput dolor et frequēcia m̄
pulsu et l̄m̄na ingra ad cū-
na et p̄m̄xio rōm̄ et m̄llā:
plicacō alienacō et cū hoc ui-
alie m̄l̄pl̄te sūnt et ab-
hōm̄acō loquele et pigra
m̄ea et clamor post sū dor-
mie et extremos sūnt et agi-
taco et anghētia m̄ordmaty
tūc sūre debet q̄ sēnesio
p̄stā est Et sūnt hoc i p̄mo
ante q̄ sionacōy apparuit
vriā que attestatū super
dūm̄ sūm̄ et ut est vriā
p̄ssa et ruffa et vior est sigo
q̄ m̄tia ei9 sūnt sanguis
et si usq̄ m̄l̄plicat et cōtē-
erit sigo sūp m̄tiāy sanḡ-
ueam̄ Signa ei9 que est
ex colā sūnt se q̄ tūma uolē
m̄et calitat et acutalit et
saltz et alienacō uehemēcia
et usq̄ an hoc res acutab. s̄
aleis synap p̄p̄io et m̄llū
et uūm̄ acutā et rei saltz et s̄li-
m̄ et uelocitas pulsū cūy
p̄ssitudme et dēp̄dū attra-
hēdi aerem q̄tūm̄e ultra
solitu et cōtūtas faciei et oclor
et inquietudo uociferacō et
clamor m̄l̄ty Si aut h̄uor
iste sūnt adusty om̄ia ista
acūa m̄tēdēt i sūo cēbro
et cū hoc app̄ d̄p̄o dēmo-
m̄ et r̄ia r̄ia et s̄it magni-
ficaret et cōtā m̄q̄usio res
cū exōm̄o et m̄tibz et oculi

trahat ad locū cū est iā fma-
ty fuit, fuit qd dicit sepe q
trahat matiam ad m fōra cū
rebg leuibg hoc mō p mol
z iij malne d f p riuos l f
bulliant i aqua z accipiatm
de illa aq l f z dissoluatm
i aq z i tamari d z i j mā
ne z i j mellis ut zucū uol
z i j salis z i j olei uolū
facta mixtura omz z dissolu-
tione colet hoc totū z tepidū
ponat cū mstro Et cū uolu-
tas appelladi affuit nō cogā
t fmg ad retentiōm ei9 quā
tal retentiō iduat i mlt de-
bilitat z eleuat māz ad cap
z induat timore z mltu
morte Embroct z vngatm
caput apn usq ad pēdētē
rei cū succo solat ut sempr
ue morte cū olo ros ut olo
de salice ut olo de nemfare
z aq ros z aliqntulo aceti Et
si sopm forti9 puocāe uolu-
er pone cū eo oīm de ppa-
ue ut oīm de mandrag uel
gm opij z nō uel mltū d ita
narrotica seu stupefectiua
q tinnare q finalit extinguit
calore nālem z induat mor-
tifica q uolū tmbg quēibg
necia sūt ad destrucōm ac-
cidet ult eqnē sic hōra m-
me sopmetat z fure To-
ta tua intencō bpat cōz cōi
mā appellacōm cū dicit leu-
dō si p se nō appellauit ut
cū dicit fō ex aqua deco-
cōm p nō uel ordeī z sit
syrus z i j z vinn de gnatf
z i j z aq z i j ut m j uel
syrus ros uel syrum de ber-
berf cū eis de aqua z hoc
fiat nō hōra comestof f

an p hōra vna ut i j ut post
fructūm pedū cū aceto leuco
sepe fiant qz introducat sop-
m fortes uo introducat vigi-
lias ut uolūt omz p hōa dā-
ad q si p ista medicina nō
allemat pmetiq ut pano
apla calū i cerebro z vrima
apparuit alba q monet ex
pēte i breui z qz uol dūcf
lio i j cō de karabico dicit
em q mltū quō karabico au9
vrima alba apparuit alba usq
est libatū Cibetur cū lactū z
portul codit cū aceto z qdit
cū agresta ut cucū codit z co-
dit cū agresta ut cū cibano
fō ex farina ordeī, si eper
debilis pntat cū carmibg edī
z pullos eluatos cū p dicit
herbf ut cū ppaue z berberf
z qmō gnatō seu agresta z
cū capdēy rebg z aceto codia
bibat aqua ordeī ut aqua
de decoctōm berberf ut aqua
cū agresta seu vmo de gnatf
z hoc hēt locū apn usq ad
finem m fmit Cura ei9 que
est acola seu ab hūore adusto
est ut i j p nō mndificet cū
mena cōueniet ad mndifica-
cōm istorū hūor z p q mndifi-
cōm istorū hūor fiat flōmia
ut pōtaco sanio ex aliquo
loco z hic mod9 cūacōf trahi
ex sinā p hō z p alit ab dūcf
cō de cura karabici calidi
pmet a cola z qo lio cō
de cura se pestilential dicit
em locf illiō q si matia qmō
nō fuit saugō pmo i cura de-
ben9 mape ab euōne sanio
ex quāte z mō z hōra qz a flō-
mia est mēpēd fac cū cū
habētē karabici calidm

sue frenesim ut sit in loco ob-
scuro et non immoſo ne sit in
aspectu lucis et diuersos colores
ne cedat ymaginaria et fiat
fimosus ut ne per hoc guttatur
ad maiorem motum ut furia
maiorem et hoc sit generale in
omni egne capite in qua vi-
gilie immutuantur sunt apud
eu omnes homines fuerunt de
quibus possidat delectate et in
na talia cum multum acquiescit
medicaria quomodo in mundificatione
colle non adhaere et esse aduste
sic sit et mane et tamar-
indus et h. et h. dissoluatur ista cum
et in aque decoctis primos
et colet illa aqua et detur in mo-
an diem Si aut materia sunt
adusta addantur cum primo et de-
coctaque sene et epithymi an
et in polippo et h. et in illa aqua
dissoluatur manna et tamarindus
Aliud ad idem et mabos cit
et in h. primo et in pistent et
bulliant et in aque donec
medietas sit et sumpta colet
cum illa colatura addat
in syrapi violae et detur an diem
Si aut materia sunt adusta lo-
co mabos cit ponat cum primo
in decoctione et in h. mirabo-
ridos et addantur super h. sene
et epithymi an et in. Aliud et
renbarbati et in aque decoctis
primos et in puluiset ren-
barbati et ponat in aqua illa
et addat cum illis et in syrapi uo-
lio et dimittat hoc per h. ad
xij. postea colet et detur an di-
em Si aut materia adusta sunt
ponat in decoctaque cum primo
sene epithymi et polip an et
in talis fiat ut superius per

tale mundificationem secum per
si forma de vena cephalica
quod est in manu ut in natura bra-
chy seu vena in spatulis
ut cruribus quod melius est aut
apertum saphena ut emor-
roide prouocent cum sanguisugis
et est valde utile et bonum quod
tribus modis in isto casu exopti-
simus. Cosortium per hoc et
ungat caput eius cum oleo de
salice ut oleo de nemisare
aut de pauce ut polippo et
quo sit et ad accit et embrocet
locum cum pauce misce in succo
solat vel succo semper vine
et aque rosae et succo acetosi
Si aut per hoc non querunt
seu non dormiant addantur in
vino et embrocatione semina
pauis et folia et succi et si co-
ntem possint addi duo genera
opii electi ut et succi man-
drag seu oli eius vel aqua
de iussamo aut de succo eius
herbe et si cum omnibus ponat
aquam acetum nam acetum est uehi-
culum meum omni si aut po-
nat cum rebus suis eas uniat
ad penetrandum et summat in
auro si est pole per digestum
et in ut et in et in exsacra et
in ut in aque sine vel aque
decoctis primos seu et in et in
et in syrapi acetosi cum eade
aqua in omnibus suis cibis
decoquat seia papau. al
et lactu et scariole in soluta in
peccia linea subtili et pulu-
atque per alia cum per dicta et
bet cum lactu et portul et sca-
riol condit cum aceto et agresta
et cucurbiti coctis et condit cum
eisde et melonibus seu citrulis

seu aranea et acetositem cit
comede pt Comedat et suau
ordei et auene et mly bibat ho
ra comestios aqua fridm seu
aqua cu agresta seu vno de
gnat ut aqua primos seu
aqua deot becher an comest
tion post hora bibat aqua
ordei fricaco pedu leuco
cu aceto sepe fiat fiat laxo
om die su vete aut cum
clistei lemitmo dicto supuo
a cu aquo suppositoio qtuue
tur oia ista ordnat usq ad
finem Si aut aliquo tpe inf
mitat nimis debilis fuit m
fatur cu carmin dicta dicta
Teua frenes ex san Si aut
frenes no fuit egtudo pscq
apllatm frenes vera ymo
sit egtudo succedens ut sequo
aliam egtudme que apllat
frenes non va oia q dicta
snt supio expte scarifica
com tcuribz et expte ap
comio et puocaco emorrona
ru et clisterio et expte vno
mi et embrocaco tiboz et po
tiu et fricaco lemi cu ace
to fienda snt et maxie cum
actua frenes futue mcepiat
appere floma no ulio non
est fienda q na debilitata
ex afflictione mfmnt anet
q frenes no va sequit mpe
dit nituon ne floma uale
at sustme neqz medicinar
fortem si alia quibz utq de
bilitat sic lemit et absq p
culo si possit In fine fene
no exsan aut ex cola ad
gusta si qua uestigia aliena
com remanet seu dispono
male fiat embrocaco sup

29
capud ppendo q ex alto q
sint tales et flox cano
aneti maiorane rof rubee
an d. j. bulliantm in aqua
Aliud ad id et aneti se fe
mig radicu maluausit an
d. j. bulliant in aqua et fiat
embrocaco Cam xij de
apate frigido in cerebro et
uocatur Litargia et

Litargia est apgma fla
ticu snt intra craneu
et plim quide ei9 sit in
motibz cerebri absq uelam
bz et apllatm ab Alma bir
se et ab duos snt et raso sit
in vterul et sba cerebri quoma
fla raso congregat et penett
in pameclo ppter ipos duia
em neq in sba cerebri ppter
ip9 iustositem sic cu af
pleures snt plim sit exco
lera et raro sit aflate p
paucos penetraco in sba
hypochondu piosa durat
licet sit pole ut fiat illud in
paucis ambob pole ut cadat
hoc apa in sba cerebri et tuc
hoc egtudo normat noie sui
acut s. obliuo eo q hac
egtudme sequit obliuo s
no omis obliuo est litargia
fit aut hoc apa in pte pos
tiori intra craneu in occipi
rio et sit alij ex flata et alij
ex mlia ut pbe9 ei9 quid
ut plim fiat ex flate et
cu gnat et multiplicat exab
et potibz et rebz omibz nays
multiplicbz fla et gnantibz
ipm Signa litargie que sit
ex flate snt dolor caput ei9
leuis et se lenta na se ut

diat dicitur et uoluit illud do
p hñ est recti9 in omni apate
fuo ex humore putrefacto et
maxie si finit i membro
pñli uel intus et i ista se
aliqui dñmunt subeth et obli
uio est ei cōtia et actio spiradi
et respiradi in eo est rara et
tarda ualde et debet et cū flū
in spiradi et respiradi multa
placido pñti et obstruio cum
apone orf et remact oō ei9
aptu pñt obliuio ita qd oō
ut ab aptatib9 oō claudat
pñt pñti in clausio et ad
uenit ei singul9 pñt affini
tate cētri tū stō qui ei9 pa
titur et appz albedo in lingua
et pñtia in responsio et motu
palpebrar9 et ego ei9 humida
et orma ei9 uelud ura asmo
rū uel orma pñti9 gulofo9
et pñti9 ei9 rari9 et pñti9 mag
n9 vngos9 tremul9 et hñ pñti9
habundantia hñt multe tū
aliqua calite obtusa et actio
ei9 aliqui pñti9 exmōd cū
aliquo tremore et ego ei9 q
est a mñia sūt oculi i pñti9
remanent apti nō palpitā
tes sicut oculi intucti9 vñā
rem9 et est absq9 motu et febe
lenta et dolor in illo fit for
cor et mag9 sentit in alio
et sūt litargia ista si litar
gia appellatur pñt alienacō
sentit9 et oculi tendit ad
exortu et fit cū ist9 et supiorib9
obliuio emissio9 vñe ita qd
sinon exsiccatur nō mūt pñt
debilitem lacti vñmali9 et
ei9 vñma subit alba et
color oclor albg ualde et
qn i hoie multiplicat timor

capit9 et obliuio et pñtia et g
uitas capit9 signat litargiam
futurā et pñti9 in isto est
pñti9 pñti9 pñti9 dñti9 et si q
appenciam habet est pñt ca
litate exoneam et non p natura
hñor9 mñtent9 et attēde q dñti9
mñt litargia ex flate et mñia
subeth et cōgelacōm et litargia
q fit ex flate mñto cū colā
quid hñt est non vñ litargia
si appellatur sucro uel sacro
i. dormitacō iugulata et fit
qn homo dormit oculi apti
in iñ mñte et itūct i vñm locū
Iam appz diffencia manifesta
mñt litargia ex flate et litar
gia ex mñia p signa supior
mñta si mñt litargia et subeth
est dñti9 quia ad omōm litargia
sequit subeth et cōgelacōm ad
subeth uel cōgelacōm nō sequit
litargia itē ad litargia se
quitur se lenta si ad subeth
et cōgelacōm nō sequit qn sūt
egres pñt non accina itē
mñt subeth et cōgelacōm et dñti9
q in subeth dormit hñt qñt
ocul clausi et cōgelacōm dormit
apti mñt sucro uel sacro et
litargiam est dñti9 q i sucro
uel sacro appnt signa matie
frigida et calte mñta in litar
gia appnt signa matie frigide
tū et est in sucro se mai
mag9 appens qñ in litargia
Cura litargie que fit ex fla
te pñti9 pñti9 aluc9 est
ut usq9 ad hñ dñti9 uel in vñga
loc9 cū oō rōf in quo sit
aliquid aceti ut loc9 cōforte
et matia repella et hac vñe
cōde que fit cū oō rōf et aqua
rōf q fit usq9 ad hñ dñti9 uel in

covent almas hio diom
 cao de brsen dicto ex plate
 2 sic cu olo ros ad acetu somp
 fiat 2 floma si bty hitudo
 2 etas coventit de cephalica
 que est i mam **¶** hio alij
 no coventit 2 credo qd alina
 fuit moty ad hoc hac de ca
 cu floma euacuet ouez ma
 tiay cotenta i veno 2 dimi
 mut qntitem vlem hmon
 ex veno 2 hoc apama 2 oia
 alia ex cursu Si aut huoro
 habmdates i qntite 2 qualite
 veno ermit pt natura ad
 fontes mebrod 2 ibi colligunt
 2 faciut apama bene potest
 floma euando qntite huor
 ex veno coferre in pno aliaug
 apat cali ut si in ista ma
 2 hoc michi vi uelle **¶** i qto
 regimio acutoru sa pala q
 si egredo subdijastagmate de
 stendit ibi diat qd floma in
 omi apate uti uidetur i pno
 cu euacuet mas venas hio
 qualitem 2 qntitem ex qua ma
 venas gnatur 2 fit in modu
 dictu supio ome apia calidu
 ut si in **¶** Et post ista floma
 diat Aug fiaut clispa acuta
 2 vntones sup occipitu indu
 cetes vigilas 2 ponat i loco
 limoso dno litargay adiacedu
 2 in qd omo alij querunt ho
 p mittat p fundari i sopno
 2 excitetur 2 extendendo ca
 pillos 2 eleuando quosdam
 eos 2 fiant fricaco fortior
 pedibz 2 cruribz 2 ponant
 rubificacia sup ptem postio
 rem 2 fiat gargasimata acu
 ta pndificand capud ut
 plimmi tue intencio sit i fao
 rido ut homo dormiat ppos
 se qua vigilie coctado ifmi

huiusmodi febri hac infimite cu
 fac solent cliste acutu coce
 mento i hoc cau hio simay al
 mas sic fit **¶** colloquit car
 tam semio vntice croa ortu
 lam seu croa caluendi cortic
 radie cappar an d. j. pisto
 2 buliau i iij. lb. aque **¶** hio
 coisumpta sit medietas decupia
 tur de ista aqua lb. h. 2 3 y oli
 olue mmi nabatti. lb. h. 2 est
 quodda qd fit ex aqua curre
 te ex pistibz totit cu sale
 si loco d. j. pontm sal qn no
 pt haberi illud miteau simt
 2 colent 2 fiat cliste cu fut
 tepidu aliud ad idem qd mo
 tpe fecim 9 mltos 2 e mltu
 utile i hoc cau qd **¶** collo
 quid agarici cingulree i h
 acetu flom camole asari d. j.
 pistent 2 buliau i iij. lb. h.
 in aqua 2 accipiat de illa aq
 lb. j. 2 unsteat cu ea 2 i sat
 2 iij. oli olue 2 iij. mellis
 2 buliau simt 2 colent 2 po
 nat tepidum intra corp 9 oli
 ud ad idem **¶** colloquit de
 i pistent 2 buliau i lb. j. d. j.
 olue cu iij. mellis 2 i h sat
 colet 2 ponat tepidu qd
 em clispa trahit matiam
 friam ad mpora 2 exsiccat
 febri 2 yduat vigilas
 fricaco pedu 2 coisumit et
 crurii fiaut cu sale 2 aceto
 Rubificacia loca fiat ex sima
 pi 2 aceto ut aceto squillitico
 2 ex aleo pistat mixt cu
 aceto vngat loca cu olo de
 lilio ul spica ul castoreo 2 alij
 decocto ligent exima fortit
 ita ut doleat alij 2 copman
 Gargasimata fiat ex oxmelle
 copato cu aqua decoctof yso
 pi cu oxmelle squillitico cu
 aqua cala ut cu aqua yso pi

calameti organi sunt si m-
taco cu pipe zello. al. z syna-
pi Et fiat emplum ex yso po
metastro z organo z synapi
z melle z aliquatulo acetu Si
aut posses ipm purgae pmga
cu z si pigre alma q faciem
Tanthido z da ei cu z in aq
mellio ul loco istu z puluis
pillas cochias z si hntul ros
z in aque mellio qstuma
clipsa dicta qua meli z ma-
q cosuat z pcedas cu alio
dicti ordinati Libet cu aqua
lupinos z aqua nio z ordeo
z farre ul cu aqua raulu et
post comestion q pme z liga
extrema ut doleant Si aut
ad debilitatem veniet da ei car-
nes edn pullos z pducu pota
ipm usq ad fine tu aq mell
i qua yso p q ul yreos in fine
redue ipm ad regni qualesce-
t Cura litargie q fit ex me-
lacolia est ut pmo fiat cliste
tale v sene epithimi collo-
quid mioris pollypodii an
dy. i. calamiti tatur decoqua-
tur i aqua z cu lb. i. yso aq
decoctio z in oli de cano
milla z in mellio z si sal
fiat cliste z ponat tepidum
Aliud ad id p flor cano
aneti sene epithimi polypo-
dy an dy. i. fiat cliste cu lb. i.
decocti istaru red z in oli
de cano z in mellio ponat
tur tepidum Si aut litargia
ex mlia ul ex flate retinet
vrmu ppter obliuion copma
virga ei z exatetur ad eri-
gendu z vrmandu cu suppo-
toio ul suppositoio z ponat
emplum sup vga z pectum
fuy ex flore cano le z ei9 olo
z melloto z folio apy z cala-
meto z radie lily ul embroc

long cu aqua decoctis istad
herbas possit purgari si m-
det q qst fort cu. i. z h
pallio puluis stomatiz al-
tudi quao autido faciem
z mstea ille puluis cu. i. y
syrupi ros z in aque mell
potetur ex aqua ordei ul
aqua mellio i qua decoctis sit
yso p q ul yreos In dicta friat
combg emplastris pmutati-
bg z gargarisui z de quete
i loco humido z de micioibz
i loco z i omibz alio fiat ut
in litargia de flate diuina
pt qm in omibz rebz addenda
sunt sene epithimi z pollypodii
que ppe mliam respiciunt

Cap. ii. de utigie z scythomia

Urtigo z scythomia est
qn ho ymaginat q nro
renouat quare accidit
aly q nro regat se ita ut sime
ymo cadit z scias q utigo fla-
tica ut vnt dicit ho scas
cas yto silis est epilepsie Et
almasor li. q. ca. l. de significa-
tombz actum dicit ibi q vntbz
z vntgo si fortes sunt z diu p-
seuerant epilepsia futura
signit fit aut qn homo renou-
uit sup seipm ul qn aspiciat
sup roo q cecidit uoluit su-
figit em forma renouat p-
cia ul ymagma z ro senacit
Et fit ex cau ul pousse et
ex uapoe gnato ul inteto in
ipo cerebro cu hoc quia no pda
cu uacite neq exata cu reple-
ne fit ex ppter habundanciam
sanguis z ex cola seu flate z
ex mlia Big ei9 q fit ex
renouat sup se ul ex renoua-
coe red sensat a cau seu a
pensione mat ex ipa mduate

Et aut que sit ex uapore ge-
nato ut retento in ipso cerebro sig-
na sunt incessio dolor capitis
et tinitus et sompnus et tenebrosi-
tas longa ut fixa an oculos et
in gustu et in odoratu abrenu-
tio et pulsatio in artibus anterioribus
et spatul et grauitas in odorata
Signa ei9 que sit a sane sit ve-
ne inflata et facies et oculi et
capitum et cala et sompnus et grauitas
et lassitudo et pulsatio in tympanis
et capite et brina passa subru-
ssa Si sit a colera sit uigi-
lie et inflatio absque multitudine
grauitatis et ymaginatio et ne-
duree Cuius modum et na ut auea
clara Si uero a flatu sit et ibi
grauitas et pigritas et timor et pul-
satio sompnus et albedo oculos
et corporis et multitudo humidi et
toto corpore et est an huiusmodi m-
digesta et spissa et quolitas
et indigo Si aut melia sunt ap-
parebit melia clara subtili rudi-
gesta et est cum hoc tinitus mul-
tudo mte9 et habet uigilias
et cogitatio corrupta et ymagi-
natio et capilli erunt nigri et glau-
ci et conice Cuius ei9 que sit
ex reuolucione ei9 super se ipsum
ut aspectu rerum que reuolunt
est quiesce et abstine a talibus
rebus et uti sompno et iniquitate
et abstine a uino forti et acuta
ualde Que aut sit a cili et
pruisione euatim sic diximus
in cura dolor capitis ex per-
cussione et cili Cura illius qui
sit ex uapore genato ut retento
in ipso cerebro et cerebrum qforta-
re facit uaporem cum aqua
decoctis absinthij et flos camo-
ul melliloti et maiorane et ros-
ru Et facit cantu in auctor

pie capitis in loco d timent-
dignis medicis maior quibus
palme ponit super radice nasi
hinc in finitoy et est cantu
et sit in duobus cornibus postio-
ribus et facit ipm abstine ab
omnibus leguminibus et rebus acutis
ut porris alleis et similibus
Et facit q nichil detius est
in oibus ei9 in capite et spa-
lit in vertigine et stothomia
et mte9 et alia que qdint
et mte9 et uini forte uo lmi-
phatu seu acutim Comedat
bonas carnes et uini lmpa-
tu bibat album et debile et
pura cocta in primis post
tome9 ut poma seu uis-
pilla mte9 et similia factu
et panem et meli Et purget
hic talis aliqui cum pulio co-
chyo aliqui cum pigra quam
faciem9 in anthido Cuius
q est ex sane est ut fiat
flomia de cephalica seu de
uatura brachij ut ex uena
qeta q e pty aurem Est eni
optia in tuade omi spes et
qimo malui Et qm9 cautia
et pte de cui9 cu est assensio
uapor ex corpore et quacumq
uia eleuat uentose quoq
coferunt mte9 super pte et est
super caput cu qgnoscat q m-
et in capite et uentose in
crunib9 Cibent ex lentibus
coctis cu agresta et uino de
gnat et ex panico et meli
et bibat aqua decoct berberis
ut aqua decoct lactu et gna-
tori ut bibat aqua zuca cu
pilio aut bibat uini debi-
le lmpatu Et comedat
ali carnes edi ut pullorum
cu agresta qditas seu aceto
et post carnes comedat pino

ul ponn coctu sub primio ul
comedit lactu seu portul cu
aceto conditad Cura utrimo
seu scotthome ex cola sic fit
puocet ad vomitu posse cu
syrupo aceto s et aqua cala
uel aqua decot aneti et semis
at plief et eodem syrupo aceto
s et composita Si aut vomere
non possit bibat aq decot
que sic fit et mirabo citi et
et si persistit et bullian in lb f
aque cu et primos et accipi-
ant et in illis aque et in id
aqua addant et in syrupo
sio ul uiol et decot an diem
ul det in matutino infuso lb
f. aque casei et et et renbar
et lb f. aque casei et dimittat
in illa aqua p horas xij et ma-
tutino calestat ad ignem et
detur infuso Aliud ad idem
et eluam de succo ros sin-
plicis et ul et q faciem
in antido et detur in matutino
et in illis aque decot pnos
et tamarindi et sint tamarindi
et dissoluatur ista cu et in
uel in aque decot primos
et polif et scolopendae et det
an diem et mutat et potet
ut supra dictu est Cura q
fit ex flate purget cu pig
qua faciem in antido et det
de ea an diem ul in sero inf-
mo et si cu oxmell copoiti
et in illis aq decot yfopi et zedo-
arie et in illis snat semp an ce-
nam et et oxmell copoiti
cu et in illis yfopi et radice rapha-
ni et uomat si est possibile ul
simat in sero cu vadit dor-
mitu et et et pillas et et
ul et et non cenat ul pillas

stomatias alendi quas fa-
ciem in antido Si aut pillas
ul pigra simet no possit reci-
piat et et ul et puluis pil-
lulas fetidas uel et synapi-
ros et cu et ul in aque mel-
lis in matutino pty median
nocte Si uo ex mltia facta
fuit simat omni die et an
tenam et in auroa et et et
mellus compositi ul oxmell
quillitia si fuit hyemo cu
et in aque decot sene epi-
thimi et primos ul et et
bulliat in illa aqua aquid
mellus uel zucra si estas fuit
de et in illis diem simat de
pillis fetidis et et ul et sed
et non cenat ul de pillis ad
miliam fatidem quas faciem
ul simat et et de dyasene
simplicis in auroa ul in sero
et non cenat cu et in aque
decot sene et epithimi et in medy
et et et et Aliud ad idem
et sene epithimi an et et
polippo et et mirabo et et pisa-
omia et bulliant et et et
net et et remaneat colet
et in colatua illa ponatur
et in syrupo ros et et an
diem Dicta et talis sit
nullo mo turgat incoo uel
portos comedat carnes et
ul castrati anetis amaliu
carnes pullos gallinas et
dici faxianos et omni auit
degentu in arboribz et in pty
et no in aqua et ead come-
dat ut pluuu assat et
rad eluata et bibat vinu
albu debile stiptu lmypha-
tu ul in eis gmo q quod
caput pcurat et simos eluot

ad caput in tali materia ad di-
gestionem et sua simplicitate confortat
propter quod non sinitur ad caput quous
piscicem summi in suo absterge
impedit. Vnde est ut aqua mel-
lis bibet multo non loco vini
hec dicta cordis est flatibus et
milio possunt aut comedere
vitella ouos et circa fracta et
risum et farrum, raro huius de
herbifera borragine et poma-
rithia et aqua cauli et non her-
barum et hoc raro. Si autem ma-
coperta sint signa et cura co-
posita erunt.

Capitulum de epilepsia.

Epilepsia secundum philosophum est
egritudo prohibens membris
animata ab operibus se-
cundum motum et cretorem non magis
et illud est propter opilationem cordis
egritudinem secundum plurimum in ventriculo
anteriori et quod quod spasmus ultio
si est opilationem est non completa
in apoplexia est magis completa
et magis ultio. Et sciatur quod dicitur
causa ista dicit quod similitudo est
quod epilepsia debilis vel levis
Epilepsia vero est quod similitudo
confortis et multa et quous pos-
sit fieri ex materia vel pane seu
bona sapore elevato ab humore
recluso in aliquo membro
vel omnibus seu astringentibus, huius
ut dicitur dicitur ut plurimum sit
aflatus et confirmatus hoc ante
ipso quod talis est primo ut plurimum
qui patitur epilepsiam et anoxia
infantibus venit idcirco quous
talis mala fetida est idcirco
quous epilepsia que appellatur
mat puerorum et infans multum
ut dicitur dicitur et hoc appellatur
a farragine huiusmodi de
primis meo non ponit

confectionem piscicem et appellatur
mat quia in pueris videtur diebus
sue natiuitatis apparet ut plurimum
et appellatur ferra quia ita videtur
quous huiusmodi nui madibulax et
fiores quod infantes non put
inglutire neque aperire os vel
lo modo et voluit phry et
paulus dicitur quod quod pueri epi-
leptie quous huiusmodi quod ipsa
infans sit etiam epilepsia
ex materia quous huiusmodi et
uelamibus et ista est dicitur
aut uelamibus et ista est
leuior et sit ex materia quous
in membro alieno et sciatur quod
epilepsia ut plurimum accidit pueris
propter humilitatem corporis et humiliter
et quous et bibunt et humiliter
na, scilicet est quous quod epilep-
sia puerorum et mulierum et omni quod
in sano est paucis pueris est
et hoc propter quous huiusmodi venas
et hoc multum dicitur huiusmodi et
causa. Signa que in pluribus epi-
leptis apparet sunt albitas
ligue iporum et viriditas
venas que sunt sub ea ante
dicit plurimum etiam multa calor
a gone et quous in capite et
accidit in flatu in ventre
et antecedunt eam coartatio
in motu longum et sompna eam
mala et obliuio aut pavor
et timor et fortitudo et accidit
ei ut loquat secundum quous huiusmodi
pectoris et ira et acutatio. Sig-
na que sit ex pane si quous
tatem patiantur sunt inflatio
venas que sunt in collo et
gula et dispoit quod pfractio
antecedunt eam. Si apparet quous
et eo lassitudo et multiplicatio
saluie dulcis et rubedo in quous

fuscone in oculis et facie et
uapor sentit calidus in capite
et est res soliditas que est pro
mle et appellatur mala dif-
creta et est urina uide pissa
rubea aliqui seu ruffa Sig
ei9 que sit a platea sit urina
in qua multiplicat ad q est
ille mltro liquefacto et salina
pinnosa multa et grossa cali-
da pavor et timor et albedo
oculor et corporis et purgatio et
uitas et obliuio et alij vom-
tu flatu sit in eo et nocenda
sunt etas regio et q et usus
res in pto et sompnus et qco
na ista admiat ad signa sup
matiam egmo Si uero ex
melacolia ut pbe9 ei9 fiat
talua signa urina glanca ut
pallida subit cu oculo gra-
mulo et turbaco sensu seu p
motio racionis et non purgat
dispo mala intelligit cu sepa-
si se manet ei9 actio turba-
ta et color faciei et oculor sus-
co plimbe9 et capilli ei9 nig-
ut plubei ut siccitas lingue
et vrs res in pto gnancm
mliam Si aut pte coloy
venenosa fuit q ras acut
ut uolunt pty et palit duc
appz in eo color cit9 iocu-
lio et in facie et salina citra
amara et soliditas cu fima
et motu et mra ru subit acuta
et siccitas lingue et sit et fort
agitaco et tbulaco in accessio-
ne et spaci accessio bre-
ui9 q in alio Sig qn sit
ex uapoe sit q infirmo
sentit tntu et motu et elle-
uacomy uapoy ex aliq me-
bro et muliere sentit tonda
in matre pter menstruum

retetu aut pte pma retetu
venenosi melusmy dea et m-
liere accidit ut pty ex ist
caus et hoc pma viduo et
monachab9 puyb9 habitu-
dmby a coitu un abstinega
a talib9 pt sigre sup epili9
Sig ei9 que sit admb9 et
astandib9 sut signa bmm ut
est qcauitas oculor et clauso
et odor et sentit ex eis et q e-
mittit ex eis aliqui et frigido
narim et obtenebraco oculor
et faciei et oculor et palpitacio
eodemy Cura ad est se et
palit longe cu resoluant
omem matiam qfuit ut de
duet q qna eo q digerit
miam calidam ex longitudine
sue afflicto cura epilia ho-
m ca isto ity altaco que
sunt mgy ista ifmit si mag-
ne sunt emat eam ut ypo
pila fa epiletico iuuenib9
altaco mutaconi maxie
etat tpm et loay et uitay fa-
mit Bae of q qn epilia
acut alicui an publate et mu-
licib9 an mestruos apcom
et no soluitur i vto imediate
i humetate san vob anos
et mulierib9 ca mestruos ap-
com q amplis non curant
vni ypo fca pila dict que-
cuq no pmanet pmo et
non absoluit ca pmetuoy
femus aut ca erupcom me-
stru9 vetereste quenit
Bae of conenit q omd
res acut ut alia pynap-
et filia excitat epili9 et oco
res finiose et legimma zoid
que de pte rebm9 et duos
pcauit ut mco et vmi vety
tomtrua et clamor et timor

Itm purgatio vniuersalis et
 fricatio fortis et aplice inferi
 et paliter in cute in cruribus
 facit malaciam ei et caput
 pertinet et ei calefacio cum
 rebus confortantibus caput ut est
 absinthium et similia et frica et
 Item sunt quatuordecim omni epi
 leptico Et scias quod conitio est
 nobilior eis quam aliquid aliud
 nisi in eis in quibus accidit propter
 abstinentiam ab ipso sicut in vidu
 et monachis et virginibus
 habilibus ad conitum nam magis
 aliquid rebus rebru et inui debi
 litant et sicut caput ad rea
 piendum omni supfluentem
 firmos et humerale Summe
 conueniens esset ut omni epi
 leptico aqua cum ea esset
 videretur et potu suo aqua mel
 lis et non vino quod vniu de
 supfluentem eleuat ad cerebrum
 Summe ope abstinentie debent
 omni epileptici a quiescentie apii
 et palit pur et inuenio lacta
 tes ipse cum de su prope coa
 tat epileptici et cum induant in
 primo cum pet et trifolys et
 cum supposito piome ad colla
 et cum potatione aque radice ei
 in qua ponit mel multos
 in hoc tpe curantur et maxime
 quos etas est infra annos
 vij Cura quod ex sanguine mul
 tiplio in quantitate sua seu quante
 sua est ut fiat flomia sa
 phene et bene que est in tabo
 ut frequenter videretur in cruribus
 et extrahere sanguinem et videretur
 sicut pro flomia et videretur
 cum deinde que sic fit et
 mane .j. tamari .j. et .j.

disoluat ista cum .j. iij uel
 vi aque decore primos et
 detur cum deinde confortetur
 caput cum oleo ros nisi in infirmis partibus
 nris Videretur cum carminibus
 edri et castrati et pullos condit
 cum agresta et vino degnat
 et berber De herb comedat
 lactu et borragine et fen et
 cucur aliqui et aqua rici
 bibat aqua mellis ul zuca
 ul aqua decore berber Et
 si esset nimis debilis posset
 habere vinum al debile multum
 limphatu Summat pro pur
 gatione et flomia uel uetosa
 .j. .j. hanc cum .j. iij aque
 decore piome et hoc sicut in
 ebdomada a ianua Cura
 id quod sit a cola venenosa e
 ut purgetur cum pullo q se put
 et sene epithymi scias an
 .j. .j. alio .j. .j. coctam cum succo
 polipo ul vino decore illi m
 et dant de hio .j. .j. ul .j. .j.
 et .j. .j. sero ab ipso quod in fine
 tenat Si aut pullo no pos
 set recipe simat decore q
 sic fit et mirabo mdo et
 an .j. .j. sene epithymi aniz
 et pullo et bulliant in aqua
 coctam et cum zuco ista cola
 tura dissoluatur .j. .j. elaua
 et de succo ros simplicis q fa
 ciens in antiocho cum .j. .j. et
 cum .j. .j. syrupi ros facta pur
 gatione fiat videretur in cruri
 bus ul flomia de saphena
 fiat et fricatio in partibus
 infirmis Confortetur caput cum
 oleo ros et stio cum oleo de mas
 ce potetur ex aqua mellis
 ul zuca ul aqua decore ber
 ber q melis est in hoc cum
 factum ex lactu et cucur et portul
 et stibus condit cum agresta

et catellus oues seu vno de
quatuor et cum lentibus exorti-
tatis melle et panis et farina
quod est melle et cum carminibus
et castorei arietis amaliis
et pullos et pueri et herbes. Cu-
ra eius que sit ex platea et
purgatio cum pillis cochis et
pillis fetidis seu pijs que oia
in antido fiant. Fiant et clisteria
de istis rebus et colloquantur in
tidis et h. centauree et h. aga-
ria et h. an. sileos an. et h.
pistientia et bulliantur cum h. i.
Blete post decoctionem coletur
et colatura ista accipiat lb. i.
et iij. oli et iij. mellis et
iij. salis misceat et iij. colet
et ponat tepidu. Confortetur
caput cum oleo de mastice et
de pica. Pectus sepe cum
caput et fiant frictions for-
tes in fiores et stimulationes cum
oleo albo et pipe et similibus
et post purgationem fiant clisteria
cautiva in anteriori parte sub dua-
bus cornibus posterioribus. Scias
quod cautiva est sublimior me-
dicina et omni epilia per pur-
gationem et modificationem augentur
tunc sit potestatem ex aqua
mellis et rubeo ex vno liphato
Scias quod usque melle et sileos
in aqua et vno melle conferunt
et pulvis celidome cum iura
multum potest omni epilepsia
Si sumat iij. pulvis celidome
cum i. v. aque deco-
millo et pipis boni auxilia
paler pte purgationis pos-
set uti oia epilepsia pto
hinnos fros uel viderit
vaporat oximelle quod oia
in quo esset melle cum aqua deco-

millo et longi pipis et sit ox-
mel et i. v. et aqua sit i. iij.
ut iij. et sit hoc salis hylene
estate fiant. Putat cum aqua
acetis et cum herba fen et cum
carminibus capoli et arietis amaliis
castorei pueri saxianis et oia
auii degenant in arboribus et
pratis et non in aquis quod sit cum
pipe boni galange et cardamo-
mo et zedoarie et croco. Cura
si ex melle fuit talis est et
modificationem cum pillis stomachicis
alibi ut pillis fetidis uel
cum yalagodium que fiant tan-
thido pte ut fiant clisteria
ex istis et illi melle et iij. sene-
epithymi an. et h. i. h. centau-
ree et i. pollipo et i. fiant blete
an. et h. i. pistientia et bulliantur
in aqua et pte deco- coletur reci-
piat de colatura illa lb. i.
misceat cum iij. oli et iij.
mellis et iij. salis bulliantur
et colantur iij. et ponat tepidu
Et melle et potest ut dicitur et
an. confortetur caput ex pecti-
nace et oleo vngat cum oleo
de pica et oleo de lilio uel de
mastice seu de absinthio fi-
ant frictions in pte et fiores
et cautiva in capite loci dicitur
post purgationem et clisteria ab-
stineat a coitu hic epilepsia
plus alio et amariis potest
et pipis et similibus et a vno non
sunt alii. Scie quoniam car-
nes assate magis competunt
omni epilepsia et paliter
si cum pte comedant quoniam
elivante pte et in die purgationis
quia tunc purgationis elivante
magis competunt quia acutem
et venenosem in die purgationis

mag equat et depmmt q as-
 late het est gnatio et covent
 om epileptico ex quacumq
 ca fiat et in om etate et vq
 rebros aut et gallinax et aium
 qn capita assaut est de melior
 by rebz Cura qn a uapoe ele-
 uato ab aliquo mebro est est
 ut pcedat i ea cu rebz dict
 in cura ei que sit ex plate
 aut pilia pt q i ista epilic
 cautia dent fier i mebro uel
 sup loco i quibz mfmq sentit
 sum ut uaporem eleuam et
 pfm det cautiu i mebro si e
 pole usq ad pfmdu ita qit
 cautiu cophendit totu locu
 infectu si est pole in alio aut
 cura eade est Cui aut est
 que sit i omibz siue qfari
 omibz est et si de sicut cura
 omibz de qua pte dicem
 ifus ca de omibz Quid e
 epileptico qie vta po pmya-
 com ello mo q facit i autu
Cap xvi de Incubo de pira
Hec egitudo uocat stingu-
 lator et incubus et arabice
 albede Incubus q egitudo
 in qua sentit cu ingredit sop-
 ni fantasia que sup se ca-
 deat et copmit ipm et augusti-
 at ei9 pty et infectat uox
 ipi et ipi angelit et uotus
 ei9 et fortasse pfo cat pter
 portos opilacione et cu ab
 ipo sepatim excitat cu sub-
 to et qe ancessor nmg bru
 egmo aut apopleie d opile-
 ie aut mame fit aut ex
 om ca ul ma ex qua fit epi-
 lepsia Qug ei9 sunt mai ex
 ipi9 egitudine et nra e ifirm

ut dictu est i epilic Cura
 si uis istam egne curae pte
 no desistas acura epilic q
 matia e eadem et moq cu
 est idem na meubz no e ad
 qn epilic pua ul mfecta
 Cosorte cotume cor et rebz
 cu claudis q sic fit et coralli
 margaritas no pforatas off
 de corde cui an et si seria
 cohusi et si galange carda-
 moi meligere mrtillos pi-
 pio lon pome gar mchm
 an et si et si emamoi et si mag
 croci an et si zuca et si fiat
 elhm duru ad modu roma et
 tie simat mane et sero ad
 modum me et bibat post
 illud aque decoe pome et
 palit post pmya com et vi-
 debit mirabile Quidam
 uolunt face cautiu sup pec-
 to ista infirmite et sicut ex
 tot credibat em q h egdo
 esset in corde et esset pual
 et est mady q e amaliu et
 pfiat in ymaginacoe Como
 de ty posset cautiu si ma-
 tioti pte caput i loco ubi
 media digito manq timat
 cu radice palme ponit
 sup radice nasi ei9 q pati
 infirmite et palit pty pmy-
 gaco factas cu rebz sup
 dict in cura epilic et
Cap xvi de melancolia
Sicut q mla e nomen
 egmo et hmnor Est no-
 mie hmnor cu dicit q
 hmnoreo et in egmo ut q
 sicut dicitur est imitacoe ex-
 timacaciu et cogitacoe a
 cursu nali ad corruptu cu
 timore et hec est ex dmo hmnor

milui turbat p p m amale
mti z faano ipm pluestre
ppt eis fustitate ut obfau
tatem z dicit fi p m amale
z timor ex dno h m m f
mlia turbat fustit z m f
ancedent sup g one cebi
ppt quate eis a p p q q lte
acculem fbatem ut ipm ob
fustate cu n recipiat in go
tionbz
q ita faciat homies timet
cut ingredo aeris ut eis ob
fustate cu ingredo ut obfau
tas aeris fit gria diffoni
naturali p m amale q est
lux seu ultima claritas app
mai q p p m a corporis z
h m m f adust z m f super
g om cebi nalem timor co
venit fit aut hec egritudo
ppt m m venetem in cebi
z i p p q tatem a p p m m m
in p o aut i p lene a alibi
i a m m a aut q t m b u l e r a
fanguis aut fex e m f factz
p via adustiof aut e p l a
adustu z illud fit p o ut d t
d m f c a o de m l i q q p l a p
adustion q n t i t ad m l i q
z f i a t h a c e g n e y Aut e f
p a m l i a adusta f m a b i l i o
uel corrupta i m a l a q u a l i t e
Et f i a o q v n a q u e f p o
m l i e c u m m t a a n o p o z f i u t
in cebi z f a c i t m l i a m u t u t
d m f c o d e c a o z f i t c o c o l a
i q u a c u p u p f l u i t a d u f t i o u t
t i m a q u i t i n c o l a z u t m l i a z
z n o o i n c a p i t u s d e m a m a
d i c e m q d r i a m m m l i a m z
m a m a z S i g n a p a z c o i a
a d m l i a m f u n t t i m o r z p u p l
l e m m t a o q c u m m l t u t e m p o r
h n t p f i a n t m l i a z u t d i c i t

ipso. 6. p t l a a m p h o r z a f
f i t z c o n f t m a c o m a l a z t i o r
a b f q c a z u e l o c i t a s n e z d i l e c
c i o p o l l i a t u d i n o z t r e m o r q
u t i g o z p o m t y z t i m t y p p e i
m i r a c h z t i m o r d e c i o q u a y
t i m e t p m c o f u e t u d i n e c u y
a u t i p t a f a m a t a f i t f i t e g t u
d o a c t u l e d e n o Et p p o q d a
i p t y e g t u d i n o f i n t q i f i n t e
q u a d a m e m c o r t i m e t c a f u
c e l i p u p p e z q u a d a c o r t i m e t
n e a b f o r b e a t c o r t i a z q u a d
t i m e t l a f n o o u t a d c o r l u p q
i n g r e d i a t u r q u a d a u o f i t q
i m a g i n a t r o s a n o c l o s q u e
n o y f i n t f a n e f e u u e z z q d a
i m a g i n a n t f e i p o o f a c t o r
r e g e s a u t l u p o o a d e m o n o o
a u t a u o o a u t f u f t a a r t i f i l i a
z q u a d a m f u n t q u i r i d e n t z
p p e q u m a t a e f f a n c u y
i m a g n a t p l a c a b i l i a f e u d e l i
b i l i a z q u a d a f i n t q p l o a n t
z p p e q u e g t u d o e f c o p u a
m l i a z f i n t q u a d q u i d i f e g n t
m o r t e z q u a d a a b h o r r e n t
c a m Et f i n t a l i e p p o d i
u f e d e q u i b z n o n f a c i e m q
m e t o m p p t c o r m u l t i n e y
S i g c i y c u y m a f i n t f a u g
n e a z c o t m e t i n c e b r o f i n t
f u p f l u i t a o c o g t a o f z a p p d u a
c o p o l l i a t u d i n o m l i e z a f
p d u q a p p e c t a a d r e y v n a
z a d t m m z m u l t i p l i c a i p o
v f q a b f q c a u f a z g a u d i u
z e i t a b f q f p a v e h e m t i
z v r i n a p i f f a r u f f a z c i y
p i m e l l i o z c o l o r f a c i e r z o c l o r
r u b e z u t f u f t y z p o m p m e t a o
c u q u a d a g u i t e z f e p o r i

lygwa senti^r dulc^r i quo ap-
parebit amantudo aliquazali
quido salp^rdo^r z hoc eit ppter
quada adustionem z appetunt
veng^r in ocul^r z in ocul^r oimibz
replete z habitudo corporis
ut plim^r carnosu uidetur
Si aut ex flate sint cu ayo
signis signifi^rz mliam erit
ibi purgata z paucitas cali-
di^r z quies mli^r z grauitas
z obliuio z no eit ridens ne-
q^r gaudens z ei^r vrina appe-
rit alba ut sub pallida cu
quada p^rssitudo z ei^r pul-
s^r p^ru^r mal^r z color faciei
z tota^r corporis pallid^r appa-
rebit Si uo ex col^r sint cu
alio signis signifi^rz mliam
erit ibi agitas z q^rntio z
instabilitas z clamor z auda-
cia z rixa z color faciei et
qdorm^r trahet ad c^rm^r z
ei^r puls^r eit dur^r z uelox
vrina eit citna subruffa
temis Si aut ex ipa mli^r
fuit hebit cu alio signis o-
m^r erga homines z no ob-
liu^rat z cogitaco in ip^r eit
plima z non rixabit z erit
absq^r audacia cu quiete v-
rina eit pallida temis et
ei^r puls^r p^ru^r strict^r dur^r
Si aut matia no fuit cote-
ta in cerebro s^r itoto corpe ap-
parebit m^rgredo tota^r cor-
ut aspitat ut arefacto et
retento ei^r q^r consuevit eua-
cua^r ex plene z p^ro z emor-
roydibz aut amlicibz m^r-
struo z eit cu hoc m^rgredo
tota^r corporis z multitudine
nigros capillos z q^r res fuit
accessio cibos gnancu h^rore

indici^r z accessio se longas
copitaru quibz succedit h^ror
melia Si uo vlt^r plenus
fuit h^ror c^ritudo eit in coru-
gitz labio p^rim^r z m^rplaco
plenus z cu hoc non sepat
ab eo multitudine d^ridens p^r-
effusio^r mlie ad os roma-
cia z paucitas z m^rplaco et
aliqu^r eit ibi q^rntia z id^r
dimaco cu furia appetit q^rz
Et scias q^r ut plim^r omes
melia sint plenaria z quar-
tanay z Si melia q^r fit
uicio stomachi z nausea et
sacetas cu digestione z re-
plene z hora dig^r z m^rl-
tiplica^r dolor^r apud q^rmes-
tionem q^r quiescit p^r dig^r
Si uo ei^r que fit p^r m^rz
cotetay in p^rirach^r z in pa-
mulo m^riori cotetate m^rtes-
tina z m^rritua sit q^rntas
in m^rirach^r z attractio ad
supiora z nausea in sepa-
z m^rlia ame z corruptio
digestio^r z eructuaco aceto-
sa z putu h^rmdm^r z rugit^r
z ex^rit^r ex^rit^r ventos^r
z m^rplaco z ut ibemaco
loram in st^ro aut dolorem
m^r vlt^r p^ratulas z p^re
post cibum quousq^r digerat
pfecte Et scie debes q^r
ubiq^r matia ista i^rfirmi^r
q^r m^reat potest esse aliqu^r
san aliqu^r col^r al^r m^rlia
z al^r pla Et signa signifi-
cancia super vnaq^rq^r ista
maties z distigenaa super
mliam que fit ex matia q^r
tenta in cerebro Quia mlie
i^r cor trahit ab ypo p^rila q^r
ubi g^r m^rlie in emorroydeo
inate bonu z o sup^r amph

in faciendo 3. x. passulay 3.
x. epithimi crocch. 3. x. oia
excepto epithimo in iij lb aq
sunt loquenda donec ad vj
lb redeant cu hoc fuit fruy
addat epithim 2 illuc abig
ne remoueat ab igne 2 dimi
tat donec in frigidu cepit
cuq in fridata sunt manibz
fricata colet 2 illa colatura in
hor pteo diuida 2 unaqueq
p o debet dai infirmo detm
da qto 2 7 post tres horas
ptz acceptam pillas que sic
fuit 2 agant duas pteo tri
as 3 h aloes 3 i salis indi 3
3 ellu ingri quarta 3 h confi
gant cu melle aut iulep et
hee pille sunt coeo vna dos
aut debent dat oia vna ho
ra sero cu vadit dormitu 2
non cenat 2 post assupcom
dictas pillas p horas in ut
day qe sumenda est qta po
deoc sup deo 2 hec decocto
debet debet complete recipi
usq ad dies vj 2 qual uice
an q detm decocto pille co
que sint ex tota cofortine ul
receptoe simode aut hic
est mo9 mundificat fruy pteo
qua mundificom facit in
uelia ex san post flomay
de venio sup dict facit ead
mundificom absq flomia co
fitor 2 asero q p hor uia
spalis vera 2 ita aqua desit
te non qnuit 3 h meo tpe m
too curau psta uiam 2 fruy
eam semp pcedeba in cura
mlic melie 2 bn succedebat
m que uia tal erat pmo i
omibz ptebz melie tam illa
que fiedat ex san qm talys
faciebay syrupum talen 2
polippo 2 3 h Buglosses 2 Cigua
bomo melisse om 2 3 h 1. appel

66
acoi assari an 3 2 fene epithi
mi an 3 iij semio lactu 2 stano
le ul endulue an 3 iij pistat
omia gross modo p epithim
2 fene 2 dimittat sic pte bul
liant omia alia pistata 2 iij
lb aque donec asupta sit
medietas tuc in pte addat
sene 2 epithim pte q bulli
at 2 dimittat aqua cu rebz
in frigidu tuc cu ipa tepit
fricent ea que sit laqua
manibz fortit 2 cu fricata sunt
coletm 2 colatura illa addat
lb 1 mell ros cu folio 2 ubi
reducit ad igne 2 p mittatm
aliquitulu bulie ptea ubi co
letm 2 p mittat 2 reponatm
hic syrup9 rectificat plene
que rapica natia 2 vtilio
existit in cua cuilibz pte
melie 2 cu hoc disposuit ma
tiay ad expulsiom 2 apit me
faycas 2 omia multia cor
roborat 2 confortat Datm de
eo mane sto ienno 3 iij cu
3 iij aque decoct epithimi
2 mellis ros 2 hoc fiat usq
ad dies vj tuc in sero ul tra
pnu sopnu recipiat pillas
que sic sunt 2 non cenat 2
sene epithimi an 3 iij ellu
ing 3 iij scam 3 i 2 h masie
3 i mirabo m dor 3 h turbut
3 iij agaria 3 i 2 h fiat pille
cu succo polippo uel vino de
coc epithimi dent de hio
3 iij ul 2 1 2 h fruy utute 2
aut pillas recipe no possit
simat i matutinu capellat
deoc q sic sit 2 mirabo m
dor 3 i 2 h pistat 2 bullia
cu 2 iij primos sacos in viij
aque don medietas sit co
supta colet 2 cu illa colatura
dissoluatm 3 x mane alud

ad idem et ellu nig scamo-
nee an 3. j. puluisent opte
et dimittant p. j. noctem et 3.
ij. rob. de vino et 3. j. et f. ma-
ne in auro au diem / dissol-
uatnr hoc totu cu 3. m. aq
deco primor et detur in fir-
mo et aliquo loco pillas su-
per dictaru dabit 3. j. et f. pill-
fetidas quas faciemus in an-
thido cu gtimacoe istarum
medicinarum curaba qmo me-
lacolico et dissolueba plene
et cu syrupo pabam matiaz
et cu ello q sic fit confortaba
cor et cerebrum et serua cobus-
ti 3. j. coralli rubri 3. j. et f. off
de corde cui 3. ij. margaritar
no pforatay 3. m. cardamoi
3. f. pmeas mundatay lb. j.
ysopi liquis an 3. j. mufing
gar folij pipis lon carabo
gallange an 3. j. et f. cinamoi
3. v. mac zaphram an 3. j.
zuari lb. v. coquatnr admo-
crumey hyeme ud cofiaata
cu in lb. mellis pmmati et
b. cocti addant in fine 3. ij.
mista simit mane et sero q
admo- mnc magne et post et
bibitur aquid vin al clari
odoriferi limphati hoc em
ellu confortat cor et cerebrum
et aiaz gaude facit risu mul-
tiplicat remouet malas co-
gitaos et ymaginacoe et rectifi-
cat memoridoy et confortat di-
gestioy et multiplicat huius
nalem in corpe rdo Aliud
ad idem q fit lio diom cao
de hys que coferrit timori
et melie et ros rubeas 3. v.
cipi 3. v. gar mastice spice
affari an 3. m. cinamoi croa
an 3. ij. cardamoi et minor

cardamoi mufing an 3. j. tant
et brent decoquat lb. j. emblic
cu vin lb. aque donec remae-
at 3. a dem colet et phicat
sup ipm lb. j. mellis et deco-
quatur donc ipisset et pului-
setur de super puluis pdicty
et moueant cu signo salic
aut ligno cu donec pmmiste-
at et addat sup ipm in fine
3. j. de msto det sero et ma-
ne ad mo- mnc magne et
aliquid vini albi limphati bi-
bitur post hoc illud h. em
letificat timore et f. ma- re-
monet et impigvat et colore
effiat bonu et odorem et sudo-
rem suauem et confort pului-
cordis et si assiduet letificat
aiaz ita ut extrahat animam
ad egnem simlem risu qhe
eo multine ysa et bonite an
Expte meas omd melias
occurratos in coquacoe q
essent curgab p ista uiam et
modum p. q si uideba ipm
robustum et f. carnosum
et repletu f. venas appu-
tes ingras facieba pty quas
ut troc mundificacoe ipm de
venis pedum pedum floma-
ri et palit de saluatella pe-
di sinistra In alio aut p. p. b.
melie nullo mo facieba f.
p. cotinuatoy meas semper
p. cedebam et b. successit michi
ut multi sciut qui hodie
uiuut nobiscu Regeda coo
eo pte diete ut brodio galli-
uao et carmin caprati et edi-
et arietis vinu am et pullos
et vitella onos et puluim
p. q qui sic fit et cardamoi
et f. meligete cucube an 3. j.
cardamoi 3. j. zaffram macs

Hec estudo appellatur
illi scilicet quā aliquis i
currit ppter amorem
et sollicitudo similis mehe
in qua hnc sibi adduxit in
tationem cogitationis sue ppter
pulchritudinem formam quāda

Regni

ingemiet tunc macquendo il-
 lud si est possibile per acquisitionem
 illius statim curabitur. Cura ei
 talis est primo exibeat ea que
 inducunt sompnum ut est dy-
 papau in quo ponat crocy et
 chrietas est ualde utilis in
 cau occupat eum cerebrum et delet
 malas ymaginaciones et purgat
 ipsum cerebrum a superfluis et al-
 tat ei disponit sicut conuincit
 coram ipso muliere et abstracto
 et uetule que confortant infirmum
 et contrarium sue ymaginacionis et con-
 tent ipsum et amorem aliam ab
 eo que diligit et vituperat id quod
 diligit narrando de dilecto ut
 ymaginatio feda et turpia et
 ex parte persone et moris nam uctu-
 le in suis sagacitatibus ipse fa-
 ciunt facit hoc et propter hoc ex-
 plicita et hoc cau est ualde uti-
 lis. Coram eo sicut catilene et
 solacia et mater ad contrarium di-
 ligit mulierem que a uetule et ab-
 stractis multum laudent de for-
 ma et figura et moribus. Con-
 tet pacino ad disceptum hunc
 et illud equester et pedester
 cum ymaginibus et mulieribus igitur
 distinet nam omnia ista remo-
 uent mala ymaginacionis et cogi-
 tationis inducunt ex amore. Co-
 tet in loco limoso et uo obscu-
 ro nam obscuritas patet ipsum ad
 sollicitudinem que sunt sua intel-
 ligentia et disponit infirmum ad
 prauas cogitaciones et ymagina-
 ciones que malum est et inueniunt
 in illi infirmo putat ex die-
 ta dicta in cao de melia et ex
 eo lactu cucur et fava ordi-
 et auene que cibaria contrahunt
 in puluere speru dno super et
 de elaiaryo dictum ibi et potest
 unio albo limphato ut dicitur

et confortet cor et cerebrum et totum
 corpus cum alio dictum balneo
 sepe post questionem in aqua
 tepida decoc flor camomille
 melisse et uugat caput et totum
 corpus oleo de nemissae rano
 et anetino et de salice et munda-
 fiet cum rebus dictum si non fuit
 et si conuincit si posset sicut
 dictum est in melisse. Si uo ex-
 desiderio reparandi contrahet
 hoc melia et modum huius infir-
 mitatis non requirit aliam curam
 nisi ut inducat pacino ad re-
 parandum si fuit possibile si at-
 non fuit pole curet ut dicitur
 et cura melie ex amore
 Cam vix de melia in qua
 homo fugit amorem et deside-
 rat non esse cum alio et est
 instabilis et vocatur cucubuth

Ecce egestudo vocatur cucubuth
 ad similitudinem cucubuth
 animalis natus super aquas
 que super eum mouetur diuisus
 motibus absque ordine et hoc facit
 nam quacumque homo accit
 ei aliquid nouum fugit ab eo de-
 inde apparet hoc animal et incipit
 apparere et normat hoc animal
 apud laycos quandoque spiritus
 et repetitur ut plimum in aqua
 stantibus sit aut ex cola adusta
 et melia et apparet manifestatur
 super plimum in februario et mar-
 tio. Signa ei sunt quia pa-
 tiens diligit fugere ab hominibus
 uiuis et despicit mortuos apparet
 quare et tepete aduent ei
 melia mala foras et fugit
 diem et noctem despicit et oc-
 culta libent et totum istud acci-
 dit ei diligendo sollicitudinem
 et fugere ab hominibus et non quiescit
 in uno loco una hora sed continue

disturrit huc illuc et ignoans
quo uadat cauendo se ab ho-
mibus ymo quia non cauet se
ab eis negligens penitus illud
et paru distinet distinet
illud quod uidet et ei sit p[re]sens
et est in ultimo et facit et solli-
tudinis querimonie et cautele
et color faciei alius lingua
ei[us] siccitas et est sciens et super
crura ipsius apparent ulcera que
non consolidantur et ca[usa] huius est
ma[gn]a melia corrupta currens
p[ro]pter motu pedu[m] et labore cru-
ru[m] ad ipsa uulna et omnia me-
bra ei[us] sunt arida p[ro]pter labo-
rem et ieiunium et p[ro]pter sollicitu-
dine[m] exsiccatur corpus finalit[er]
Cura ei[us] est ut rogetur cu[m] pa-
ta et bona dicta et b[e]n[e]dicti
et optimo potu de quibus sup[er]
fecim[us] mencio[n]em Balneet de
pe[tra] aqua decoc[ta] ros[arum] flor[um] ca-
lida et salici et uiole et p[ro]p[ri]etate
post prandiu[m] digestionem p[ri]ma
copleta unguam caput ei[us]
otitue ex oleo ros[arum] et oleo de
salice et de p[ro]p[ri]etate bibat sepe
sepe syrui de nemfare ut
syrui de p[ro]p[ri]etate cu[m] aq[ua] deco-
c[t]a sene epithymi et nem-
faris Et confortet caput ce-
brui et cor cu[m] elix[ir]o dictio
sup[er] ca[usa] de melia bibat i-
mo aq[ua] deco- c[t]a nem-
far et violas p[ro]p[ri]etate aliqui
cu[m] yeralogodion ut pillis
romaticis alii melle ut pillis se-
dis seu cu[m] decoctio[n]ib[us] dicti
sup[er] fiat flamma et saluata
Et pedes sinistri si uene reple-
te sunt ut appiant mestrina
aut emorroydes si si possit
in fine fiat cautela si uidet
tibi ipsa em[en]s ultra sit cura
isti[us] melie et p[ro]p[ri]etate p[er] p[ro]p[ri]etate

Cam xx de stoliditate et Amencia et hum...

Et egitudo fit p[ro]pter lesio-
nem facta i[n] ventriculo me-
dio cerebri i[n] quo uigent
cogitacio et ymaginacio p[ro]p[ri]etate
et ymportio sensu seu aliena-
tio q[uod] m[en]s fit q[uod] cu[m] alijs
malis signis morte signi-
ficat et aliena- tio seu ymportio
sensu absq[ue] se et tunc est p[ro]p[ri]etate
melle et quod hec infirmitas
sunt in cerebro et eode[m] vetu-
lo cadit h[uius] m[en]s eas d[icitu]r ma-
ifesta i[n] aliena- tio seu ymportio
sensu fit m[en]s et alijs absq[ue]
se et est ledens opone[n]s cogita-
cio et exortimacio p[ro]p[ri]etate imitacio[n]em
seu additio[n]em malam stoliditas
et amencia sunt absq[ue] se et sepe
b[e]n[e]dicti ledunt opaco[n]es cogitacio[n]es
et exortimacio[n]em p[ro]p[ri]etate diuisionem aut
destructionem et appellat[ur] hec le-
sio fatuitas ut infantilia Cu-
aut h[uius] egitudo est fatuas pu-
ra aut frigiditas cu[m] siccitate q[uod]
p[ro]p[ri]etate sup[er] mediu[m] vetu-
lari p[ro]p[ri]etate longitune p[ro]p[ri]etate aut
fatuas flatiga d[icitu]r illis et
q[uod] hec egitudo fit ex fite et
non ex calite q[uod] q[uod] q[uod] egitudo
non est nisi diluicio et destruc-
tio p[ro]p[ri]etate monet opaco[n]es cogi-
tacio[n]es et p[ro]p[ri]etate motu exortimacio[n]em
et memorie nam calas mo-
net cogitacio[n]es et p[ro]p[ri]etate motu
adunat calitem h[uius] p[ro]p[ri]etate fluit
impedit calitem et motu in
p[ro]p[ri]etate sensu est c[on]fuso et
fit ex gryo caus[is] Signa sto-
litas et amencie sunt q[uod] desistat
esse cu[m] pueris et uti opomib[us]
p[ro]p[ri]etate et q[uod] cu[m] eis et ridet
de reb[us] quas facit et letatur
sic pul[er] et fit pig[er] et male

et male corrigit et aliqui tacite
morat et punitet cum fustibus
et maibus in terra et in aqua per
mixtio uero sensus fit aliqui tu
se et aliqui sine se et fit ex cau
sio facientibus melior viciis
super cogitationem cum salute et
propter hoc ponit infirmum mobi
lem et uolentem ad operationes
cogitationis non rationabiles Cuius
soliditas et amenitas est calefactio
cerebri cum ello de melle quod
sic fit et punit et cardamomum
liquor et galium piperum longum
et cardamomum et in ligaloco
et croci et in melle et in co
fiantur cum iugo uel cum melle
et hoc ualeat ad debilitatem
stomachi et cordis et inflammationem
et ventosam et confortat et
et ipse dicitur pro et mane ad mo
duum castaneae Aliud ad idem et
et galium et in melle et in
corallum opus de corde cum mar
ginita perforata et non perfora
ta galium an et in melle et in
croci an et in melle et in
liquor et in co fiantur cum iugo
uel cum melle confortat cor et
cerebrum et ualeat pro ad omnes
passiones istorum membrorum et
pro si fuerit pro debilitate uel de
fectu aut pro frigore ponat
omnes tales adiacentem in loco
limoso Consuetudinem habeant cum
amicis et fidelibus qui eos con
fortent solacia et cantilene
multum conferunt in hoc cum plur
et sequi Ablucio pedum cum
flore camo et melliloto et ane
to et similibus et ualde utiliter
in omni parte melie et alienationis
Cura punitio sensus si fuerit
ca se uel cum se curat et cura

se si autem fuerit absque se cura
per cura melie dicta superius
tu fiat ex eisdem causis et quo
ribus infirmis in mediu cerebri
ubi viget cogitatio et existima
to Dicta et potus non variatur
a dicta et potu dictis in melia
cum fuerit absque se punitur
cum eisdem melle dictis illis
si fuerit necesse fiat flouida de
saluatella pedis similia que
est in amilare et auriculare
post purgationem non obliuiscatur
cautum quod fit in medio capitis
in isto cum ualde utile et bonum
*Cur de mania canina
et vocatur demoniaca*

Dicitur iter passio h
demoniaca pro putre
accidit fit autem ut acola
adusta in qua nunc calitas
accidit aut a melia adusta in
qua dicitur accidit calitas et
non ex alia materia fit autem
in mulieribus ut plurimum ex retenti
one menstruum et conditum de
mo mater ex quibus eleuat
fuerit mouet et ymaginacionem
et cogitationem adea que uisa
fuerit in puto siue fuerit uo
cata siue non et inducit pacem
ad narrandum de futuro et est
ducit eam ad loquendum uero
linguam et quod plus est littalis
etiam si magna littas audue
rit fit et ex pimate retento
in matre quod confusum est pro
corruptionem et longine tempore
veneni aquo sumus venenosus
eleuat et mouet diuisimode
cerebri ymaginacionem et cogit
acionem et existimacionem ita quod
inducit patientes ad mercones
eandem ad quas mensa rita

inducit ut sup⁹ dictu est et hoc
ut pluu⁹ contigit viduus et mo-
nachalib⁹ et virginib⁹ habilib⁹
ad coitu cu temp⁹ coembi tu-
sent. Et tunc et multo no q⁹
ab ist⁹ sup⁹flub⁹ retent⁹ ele-
uat⁹ fimo venenos⁹ ut p⁹g⁹
p⁹mebra nuos et lactos et indu-
cit in toto corpe rigore tremo-
rem et frig⁹ absq⁹ se et fastidi-
um et dolorem capitis et vigi-
lias et tenebrositate oculos et
similia. Signa manie et pas-
sionis demoniace, p⁹uo mpo-
nem⁹ d⁹iam inter mania et
frenesim et meliam, ad frenes-
im semp⁹ co⁹sequitur se q⁹ia
et ad omne apa q⁹ putrescit et
palit in m⁹tusere et q⁹ sit in
mebris nobilib⁹ sequit⁹ se et
hoc vult d⁹u⁹ filio. i⁹ cap⁹
de liturgia. Et finali de sig⁹
liturgi⁹ h⁹ ad mania et meliam
non sequit⁹ se nisi p⁹acuo⁹ et
raro p⁹ut mania et meliam
distat d⁹iam q⁹u mania se
fit ex matia colica et melia
adusta in qua calitas exonea
vinat et domat et dea appet
signa frigoris et audacie et in-
stabilitat⁹ et despacio mag⁹
et maiora q⁹u in melia. The-
lacolia uo fit ex om⁹ matia
adusta passio demoniaca de
moni et lupmositas et capaci-
tas ei⁹ sunt cu cogitatione
et quiete p⁹aco aquo dem cu
monet et loquit⁹ incipit ro-
nari cogit⁹ p⁹oca cu utat⁹
sup⁹ em⁹ non est pole euade
ex eo neg⁹ facit sile ipm et q⁹
exostimaco et ip⁹o uchemenior
et color ad nigrenem declinat
et sop⁹ma dehora et uomit ali⁹
acetosum aliq⁹ bullies sup⁹

trany. Si aut⁹ mamaca fuit
ex cola adusta sicut p⁹mita-
tio ad coceptum et r⁹ua uelo-
ci⁹ et cu recedit ab ea no recor-
dat⁹ cocept⁹ et odij sicut
reordat⁹ ei⁹ p⁹nes aut in-
mont⁹ ei⁹ quies et multiplicat⁹
ei⁹ mot⁹ et r⁹ua et agitat⁹ et
om⁹ furor et instabilitas. Et
aut q⁹ fuit p⁹t⁹ mestrus rete-
com aut p⁹t⁹ agitat⁹ p⁹ma
t⁹ sitim p⁹ nactacon⁹ m⁹fr-
m quia mestrus no p⁹ngat⁹
et quia abstinet accipit et qui
delectat in v⁹ et opib⁹ p⁹time-
tib⁹ ad coitum et q⁹ quiescit
q⁹u coram eo secreta t⁹ant⁹
et d⁹u⁹ b⁹a coit⁹ et luxurie. Cu
matia fuit cola adusta et sta-
tim remoueat capilli p⁹osse
et d⁹ngat totu caput cui⁹ olo
de n⁹emissae et olo de p⁹au⁹
m⁹ot⁹ cui⁹ sicut lactu in quo
sit aqua aceti sicut frigid⁹
pedum cu aqua deco⁹ salios
salic⁹ flos camo et ros rubor⁹
humectet caput eod⁹ cu lacte
mulier⁹ lactant⁹ p⁹uella et olo
de salice post quiete fiat flo-
mia de vena q⁹ est m⁹q⁹ i talo
que vocat⁹ saphena ap⁹t em
emorrhoid⁹ et p⁹uocat mestrus
et p⁹uocat et ap⁹rio ualde
utilia sunt i dura ista ut app⁹
p⁹ i⁹ sup⁹ p⁹ngat si e poss⁹ le
cu decocto⁹ que sic fit et se-
ne epithimi an⁹ i⁹ p⁹rimod⁹
i⁹ bulliant in aqua et colet⁹
et cu et v⁹ ut v⁹ illiq⁹ deco⁹ dissol-
uat⁹ et i⁹ mane et det i firmo
fiat usq⁹ ap⁹no om⁹ die uel
in duab⁹ dieb⁹ semel cliste
q⁹ sic fit et p⁹ene epithimi an⁹
et h⁹ polypody et y⁹ blete et
i⁹ p⁹stant⁹ et bulliant in aqua
reapia de aqua illa lb. i et q⁹

Dissoluat 3 3 ij mane 2 2 ij
olei uoluo 2 2 h salio coletur
post dissoluam 2 supponatur
Alia decoctio ad idem 2 mmo
bo mdo 2 2 h sene epithi
mi an 2 2 prima mdo 2 2 p
tantm 2 bulliantm 2 aqua
colet 2 2 2 vultu 2 illig aq
dissoluat 2 2 mane 2 2 2
rupi uolati 2 detm an 2 2
potetm usq ad fine feruor
cu aqua que sic fit 2 no cu
alia re 2 nemfar seuo lac
tu an 2 2 pauto 2 2 2 uera rof
2 2 2 primos sacos 2 2 2 orde
2 2 2 bulliant 2 2 2 2 2 aque
Donec v remaneat coletm
2 fructm ad idem 2 2 2 gnato
Dulcu al ut mmo an 2 2
semo lactu 2 2 2 papauo 2
2 2 2 uera 2 2 2 primos sacos
2 2 2 bulliant 2 2 2 2 2 aque
Donec 2 2 2 sumpta fuit colet
2 fructm 2 detm mmo hora
potacomo semper ad idem
2 2 orde 2 2 2 primos sacos
2 2 2 papauo al 2 2 2 uera
2 2 2 bulliant 2 2 2 2 2 aque
Donec 2 2 2 fuit 2 2 2 sumpta co
letm 2 refuet 2 2 2 2 2
lactu cucur portul codit cu
agresta 2 vmo degnat 2 2 2
cu abayo fact 2 2 2 farina or
dei auene 2 pagance 2 m
lio m quibz agresta 2 vmo
degnat 2 2 2 2 2 2 usq
ad finem feruor Si autem
mima debilit laboramit
cu carmbz edi 2 pullos al
tat cu blct portul cucur
lactu mita Si aut matia
melica adusta fuit 2 cu p
dat cu confortabz caput et
puocatibz sompni ut dictum
est 2 apiautm emorroyde
mestrua 2 fiat clispa 2 apo

saluatelle 2 saphene ut sst
2 puocatibz sompni multipli
tent papau 2 uenifar 2 gra
m 2 opy ul plus si fuit naru
dicta 2 pota non variatur
a supdict 2 quidifiet cu de
cor que sic fit 2 2 mirabo mdo
2 2 2 2 mg 2 2 2 sene epithimi
an 2 2 2 2 2 2 bulliantm
colent 2 2 2 2 2 2 illig deco
dissoluatm 2 2 2 medulle cassie
2 colet 2 detm au 2 2 2 2 2
mndificam 2 altacm gultu
2 2 2 caput ualde utile est
2 naru Si uo cotinet ha
cogitudo ppt mestruoru reten
don seu ppt prima corruptu
2 coagratum m matre pu
centm mestrua cu apacue
saphene ul cu ueno quao
2 2 2 de retencoe mestruor
dicam Si aut fuit ppt prima
corruptu exatetm ad cohib
si est possibile quia 2 2 2 via melior
2 nobilior Si aut ad coitum
ca excitare non possit potet
q erit uuluer honestat seu
religione facias q obstat
fruct fortit mat 2 uclua
cu digito indice duolito cu p
2 2 2 oleo de spica m quo camph
ra sit dissoluta 2 fiat fructo
fortit ita ut doleat 2 coqueat
paciuo Cotinue bibat aqua
fray 2 qua ponat syrup de
nemfare seu de papauo mita
ex lactu portul cucur 2 si
milibz 2 no ex carmbz msi
ultimo debilit fuit 2 2 2 2 2
tu est sup Comedat sepe
Dyapauer mixtu cu zuto
rof 2 ptz illud bibat aquam
nari frigori Quoz supponat
caudela duolita cu penia q
penia ligata sit cu filo firmat
ita caudela 2 2 2 2 2 2 2 2
spica uel de libio 2 2 2 dissoluta

sunt ea graua munit ut abre-
balet mirabiliter hoc cau et sup-
pacione munit et i ouu passioe
in qua ea qtrahitur ex men-
trios retentioe ut ex spumate
corrupto et retento et debet
caput caudale coti h by ligat
cu filo et duplicato ne mtraet
tota caudale matrem ut pos-
sit extrahi omi hora ad uo-
luntate pacat et media et hec
candela quasi qtuue usq ad
pfecta libidom mtra uuluar
et matrem debet morari et auu-
ca od matricis fical fragit
ei9 matricem ad mpora et p-
ma corruptu erat et resolu-
atq ad idem q agm casti et
in mtillos et hiant pfecte
et no eribent et mcorpent cu
melle crudo no dymnato
et fiat elly hec em elly re-
mouet melian et passionem
demomara cotugtem co p-
mate corrupto in mrite vi-
duas et vgm et religiosarm
et alias in quib9 talio re-
causa et era que qtuigit co
mestruos retentioe et ppter
hoc destruit caput qm tatem
fran que qtuigit i mulierib9
et decrepit et in omib9 mulie-
rib9 in qib9 fntas mcbros et
caput cotugit ex caus supra-
dict et i omib9 ist mirabiliter
cofortat appetitu dat mane
et sero cu il m dormitu ad
modu mcf magne et post id
bibitur aliq vnu limphat
scdm medietem et si aduiga-
et h pone i hoc ello ma-
bilis opatur con epilam
Ca. 4. de corruptione
imaginarum et memorie
Et aut a matia colida ut
melica uicente ipte an-
thori ut fm qm tatem et

qualitem aut scdm qm tatem
by h corrupco memorie fit
ppter diuiz fntat in pte pos-
sori aut ppter diuiz fntat
sunt cu hmitate ut ficate dig-
na corrupcos ymaginaco-
sunt quia ymagia q no est
neq roem et uidetur ei q
videtur res quod no e uicento
et debilita ymaginaco res
ymaginabiles neq uidet in-
fionco et sompnia h pax et
obliuiscit ymaginaco pax
sensatad qualiter sut neq y-
maginat eas et si ista fuerit
cu uigilio et motu et instabilitate
aspete fit Si uo cu sompno
et pigra auisioib9 pib9 fit
absq recordatioe fit a ficate
sunt si fuit cu ficate lingue
et oculos tuc sup pntem fnt
Si uo cu hmitate sup hmitate
Signa corrupcos memorie p-
q no recordat et si est cu f-
cate no pnt i memoria ali-
quid et sut ibi uigilie et somp-
metas et est ibi cohuaco res
pntas no h suant res minto
vni9 hore Si aut fuit cu h-
mitate fit sompnus p fmdus
ut subeth obliuio pnta uon
fntat et forsan suant minto
hore et est cu pigra et iuobilitate
et ut veri9 loquar semp est
cu obliuione Cura corrupcos
ymaginaco est ut si matia
est yala ut pmo fiat flora
de vena cephalica et ut cohe-
m fndetur po antior cu reb9
cofortatib9 ptem auisioem et
fiat i vntio cu olo de nem-
fare et olo ros minto cu aliq
tulo aceti uel cu olo de salite
scdm olo uolato in quo pnti
quid opij i modum gram ordi
et aqua aceti hndit et auu-

aq ma
dragoz

memoria dicta ca^o de ca^o de
mama. Mutat^r potest^r ut dictu^m
est illic. Si uo^m ma^m fuit mela-
colica adusta uel non adusta
fiat ut dictu^m est iⁿ ca^o de me-
lancolia fca ab humore melanco-
lico attendendu^m est hic q^{uod} dicit^r
lenu^m q^{uod} fit iⁿ ca^o supiori
de mama intell^{ig}u^m uile est^r
nec^{ess}ariu^m et est quicquid si pole-
rit omⁿi die ut iⁿ duobus die-
bus semel introduce^r sopno
cu^m feb^r dict^r sup^{er} posse et
mutat^r potest^r ut dictu^m
est sup^{er}uo. Cura corruptio
memorie si aut ibi fuit sop-
no p^{er} fmd^u uel subeth^u et obli-
uio curet^r ut dixim^{us} ca^o de
subeth^u et obliuione tu^m que-
rit^r et nec^{ess}ariu^m est ut cautu^m fi-
at iⁿ pte posteriori usq^{ue} ad os
iⁿ isto cau^{sa}. Si aut ibi fuit
fudaco res p^{er}it^r et obliuio mo-
metanea q^{uod} s^unt sicutem int^{er}
ducit sopno cu^m olo de p^{er}a-
ue et olo de nemissare et coe-
dat sepe de dyappaue et m^udi-
ficet^r iste cu^m p^{er}it^r et yeryo
dict^r ca^o de melia melia
potest^r iste ex bono uino
clad odorifero mixto cu^m aq^{ua}
et m^utria ex brodio gallinax
et carmin^u edi et castru^m et auct^r
amaliu^m. Et comedat pistaco
et pineas mudatas et vitella
on^{is} et oliu^m fen^u et borragi-
nio. Et sopno introduce^r
et quico. Oia^m it^{em} q^{uod} ebet^r
iⁿ isto cau^{sa} ualde uil^{is} esset et
bona quia humectat februi^m
et iⁿ p^{er} asupflui^m m^undificat
et hoc ut dicit^r fen^u t^{er}ra ca^o
de regimie aque et uini sit
aut corrupcio ymaginatio
iⁿ sopno ita q^{uod} homo surgit et
facit ea q^{uod} iⁿ uigiliis faciebat

et loquit^r sicut iⁿ uigiliis. Et ei⁹
cura est ut cura corruptio
memorie iⁿ sopno et p^{er} qua
iⁿ ista cura ho^m noct^u ut sop-
no iⁿ qua ho^m loquit^r ut sur-
git et opa iⁿ sopno ut iⁿ uigi-
liis debet iⁿ fmd^u ab ap^{er}it^r
hora accessio^m cu^m uigiliis sub-
t^{er}lib^{is} fortit^r u^{er}berat^r tan^{tu} diu
q^{uod} exatet^r et cu^m iⁿ fmd^u exa-
tati^m fuit post exatati^m it^{em}
bus u^{er}ter cu^m ei⁹dem uirg^{is}
p^{er}uat^r ita ut manifeste se-
riat dolorem fiat hoc omⁿi
nocte quia p^{er} ita uia cito cu^m
bit^r post iⁿ m^udisi^m et h^uor^{is}
p^{er}uagati^m si de^u uoluit et
t^{er}u^{er}it ut obfuet^r dictan^{tu}
et omⁿa dicta ca^o de melia
et dictu^m est de destruade sicut^r
iⁿ cerebro et toto corpe et h^uorib^{us}
Ca^m xxviii de egitudine et
qua homo palpitat et uocat alue
Ista passio ut pluu^m fit
ex multiplicacoe replemo
iⁿ lacte n^uio et uemo^m que
facit lassitudinē p^{er} qua ac-
cidit ut uene exlendunt^r
et fiat obfitacoe et alia^m ap^{er}o-
na ex mat^{er}ia replente u^{er}o^m
et m^uebra et ex mat^{er}ia mala
q^{uod} teta iⁿ stomacho eleuat^r
vapores et fimi qui m^uebra
p^{er}uacut sup^{er}iora et faciunt ea
mon^{is} motib^{us} ist^{is} variis et
du^{er}is et fuit iste dispon^{is} ali-
qu^{ando} cu^m rubedine faciei et ap^{er}-
cone uenas et al^{ia} non et ista
egitudo iⁿ homine sicut replem^{us}
Cu^m ei⁹ talis erit p^{er}mo
et si uene appuerint et facies
fuit rubea ut fiat flouida
de cephalica et comedat
carne^m coctas conditas cu^m
agresta et berberis et uino de

granat. et aceto et lentes ex
corticatas et cibaria facta de
panico et milio et bibat vinum
album non multum melle aquo-
sum limphatu. Si autem facies
non fuit rubra neque bene
apparet in oculis neque in facie
pinget in pillo cochyo de
quibus recipiat 3.ij. ut. 3. et 1. et 1.
sero et non cenat. Nutriat
ex cibis dictis conditis cum pipe
longo et vino narrato. Fictis
modificacombus deo patienti
ad masticandum acor. quod ut
dicit Auer. lib. 1. cap. 1. de
de ppe curat hac infirmitate
et ypo curat ipam cum potu vi-
ni boni odoriferi limphati
fmy medietem pila viij. appho
ubi dicit alias ostendit viij.
bibitu melleate soluit et non
et 1. p melleate intelligit quod
hij sit ibi de aqua optu de vi-
no. **Capitulum de Apople**
Apoplexia est occasio me-
bris a sensu et motu ppe
opilationem contingente in ve-
triculo cerebri et in nervis vel me-
atibus spiritus sensibilis et moti
fit autem semper a materia humida quod
alij papitur cala fmy plinu
fit a materia humida frigida et ista
materia autem est opilatio meatu
et vias per quas sustentant spiritus
ex cerebro ad nervos et membra
hoc fit subito autem est opilatio
vivas et meatu per quas sustentant
spiritus ex artibus et venis ad ce-
brum et ventriculos et hec opi-
lacio aliqui appellant clausura
et hoc ppe cum frigida qualitas
superdominat in substantia cerebri et
suis ventriculis ex aqua cum ex-
tremis vel intussecis quod est con-
stingens meatu spiritus ut prius

debitas tunc non possunt ad
nervos et membra aliqui appellant
repleto et talis repleto dicitur fieri
et esse aliqui cum apople et alij
absque apople et istud fit secundum
plinu 1. quod hec extitudo habet
si areplione humoralis absque
apople et ei9 modi illacof uel
poco sunt in ut ut ypo pila
et amphos et 6. secunde apople
et dicitur lib. 1. cap. 1. de apople.
et dicitur enim si apoplexia
spiravit dure et angustose et
primam habuit an de passio est
fortis. Si uero accio inspirandi
diusa fuit et absque ordine et alij
quesit passio est debilior
prima. Si uero alio accio et emissio
ordine aliquem retinuit passio
est debilior primo in qua si me-
dici recte et sapienter considerant
potit medicinaliter operari. Con-
tingit alij ut narrat Auer.
eodem cap. ut homo turrat
apoplexia et non sit dicitur m-
ipm et mortuum et hoc est quod in
talibus non apparet angelitus huiusmodi
pulsus non integre cadit et
videtur per hoc quod calor naturalis
vel meatu et eis non indiget an-
gelitu magno neque euentade
ad expulsiom vapores simosi
ase et illud accit ppter frigoris
dnam sup naz sup totu cor9
aut sup totu ppe ppe ppe
quod in tali cau differat sepul-
tura et non solim in isto cau f-
in omni cau ambiguus de morte
det differri sepultura fmy smaz
phos usque ad horum horas ad
im9. Quidam utij quod omnis apople
usque ad dies viij ad pl9 aut
quidam ad mortem aut ad vitam
mar aut ad palium ppe debi-
lior et hoc vult Auer. eod. et

si g^o ita est app^o mai^o si appo-
plexia conditur ad pte dextra
q^u nū pte dextre in pte sinis-
tra ortu hēant cū po sinist^o
debili^o sit nālū dextra sig-
na appoplexie trahūt ut
plūm adria mter subeth
z appoplex nā appoplex
clamat mngēdo ut boues
faciūt z cū luxoria auguria
z dūstie auēat z sit subito
z cadit ut epileptic^o sⁱ subeth
nō fuit ista imo sit gradatū
subeth z cū subeth pōn^o gra-
uio p^o p^o ita q^u nō possūt
ocul^o ullo mō ap^o p^o p^o
f^o p^o appoplex ancedē
būgo z scotthomia z p^o cap-
it^o z m^o venas gule et
ocul^o z tenebrosite uig^o z teneor
i toto corpe z p^o denau^o
p^o p^o z gūtas z pigra
Et nra ancedēdo appoplex
mūltō q^u plena p^o p^o
b^o mūltū vari^o z dūst^o z eus
s^o sit p^o z cū color lac-
teus ul pallid^o Et si cū apo-
plemate fuit q^u cū se z cū
se ancedit z rubedo faciei z
ocul^o z m^o z ap^o ad
replone venas front^o gule
z t^o faciei Si aut absq^u se
fuit z nō fuit ex p^o tūc
color faciei z ocul^o z p^o
est alb^o z ancedit eam uig^o
z pigra z h^o p^o nā
m^o z ocul^o z palati Inter
appoplex epilepsia z palist
repat d^o quia appoplex
epilepsia z palistia quēmit
i v^o passio^o z loc^o tūc
uide^o in quo differūt epilep-
tia rē hore afflicto appople-
tia dicant^o sⁱ tōne m^o p^o
cōf nō palistia q^u tūc aluittut

sensu z motu tot^o corp^o
ut i aliqua pte, Alij duo nō
z in capillio s^o m^o p^o
dria z Cura cū om^o appo-
plexia sit absq^u motu z p^o
nō requit^o tūc cū n^o
ut p^o p^o p^o et
ocul^o z angelit^o z habitū
tot^o corp^o que si replō
sunt cū habundauit cal-
tat^o i mā fiat z statim flō-
ma de vemo cephalic^o
in m^o seu tūruatū bra-
ch^o z tantū de sanguine ex-
trahatur q^u p^o p^o
z post flōmā fiat clystere
tale p^o colloq^u agarici
centauree melliloti faciedo
blete an^o d^o p^o bul-
liant^o in aqua de illa aqua
accipiat^o l^o cū z iij mell^o
z olei cōd^o z iij sal^o p^o m^o
aut^o s^o z iij reducant^o ad
ignem z cū bullierit colet^o
z cū hēc colatūa fuit tepida
supponat^o cū clyst^o z cū
mūltō clyst^o q^u moneat^o
paci^o z senat^o tūc in ore
infirmi ponat^o z iij clau-
ri de anagard^o q^u faciem^o
in tractatu de palist^o bullo^o
bibat vīm sⁱ sit q^u in
aqua mellis que sit p^o
aque l^o iij mellis z iij bul-
liant^o aliquantū s^o z colet^o
Cotent^o sit in succo ordei et
p^o z anene z aqua cōd^o
l^o ad d^o v^o ut in brodio
pullos z carmū ed^o ul galli-
ne z nō bibat vīm nisi p^o
longū temp^o z cū bibit sit
albū debile aquatū fiat
gargariata cū oximelle
z quillitico seu q^u p^o z aqua
de coc^o yd^o z iij p^o p^o
p^o tūc cū al^o z pipe

Si aut huiusmodi cum fructu fuerit ita
fiat statim elixir quod sic fit et
agarici colloquintidis et alii et
tauree mignoli an. j. s. melliloti
blete succados poly an. q. j.
pistent et bulliantur in aqua co-
lectum et accipiat de colatura
illa lb. j. et misceat cum j. iij
mellio et j. iij olei et j. j. salis
reducatur hoc totum iterum ad ignem
et bulliantur et coletur et cum tepidum
fuerit supponatur et iterum totum
quod redeat et loquaturn. Nam
si per hoc non reuertitur et loquaturn
uel moneatur et sentiat mor-
tale est et est signum mortis si
aut succados post elixir ipe-
ribus et cruris cum sale et aceto
et sunt fortes lingua caput et
cum oleo de pice in quo dissolu-
ta sunt castoreum et euforbium
fiant gargasymata cum oxi-
melle et quillitio et aqua de
ysopi succados ysope yteos po-
ly Stercoris fiat cum eu-
forbio pipe et ello al. ut cum
aliquo ysope. Aut ut et potest
ut dictum est superius. Cum uero
incepit os aperire ponatur in ore
mistrum. et i. et ellixir de anacardio
et bibat aquam mellis postquam il-
lud purgetur sepe cum erectis
fuerit et fuerit obediens opombus
medicinalibus et memoretur dictum
ca. de eplia et debeat ut dixi
est usque ad finem ut diximus
vel dicemus cap. de palisi se-
pe omnis apoplecticus purgetur
et eo quacumque causa fiat postquam
ad obedienciam et rationem seu eler-
com redierit cum medicinis quales
in ca. de palisi dictum sumus
Si aut postea non curauerit
neque rediret ad intelligentiam
fiat hoc remedium accipiat
patella creta vel sartago et
inflamet per se in igne ita

q̄ rubeat ⁊ penat̄ cū sup̄ fac̄
cut̄ caput̄ ita q̄ capilli vni
⁊ calefiat loc⁹ ualde exsiccāt
em̄ hōc mōz caput̄ ⁊ confortat
caput̄ ⁊ nūos ⁊ exortat epi
lentici ⁊ totū illud dūc̄ i
isto cā ⁊ cū si nō nō fecim⁹
vniq̄ neq̄ ex p̄metū mōstra
uit nob̄ hōc i dūtatē si vñ su⁹
longo tpe ⁊ vñcatū q̄t apud
nōs facē tā cautū i capite
i cura ist⁹ infirmit̄ q̄ndō
remedia dicta nō q̄ferunt
tūc̄ vni i medio caput̄ ⁊ duo
i postiori pte sub duob⁹ cor
mib⁹ posteriorib⁹ caput̄ ⁊ bene
succedebat nob̄

Ca. 10. de palis

Palis dicit mollificā
vniq̄ pte ut plū vbiq̄
fuit ⁊ dicit ppe mollifi
cā mediet̄ corpor̄ toti⁹ sū
longinē seu mollificā toti⁹
corpor̄ aduice m̄s⁹ ⁊ lingua
⁊ cap̄ totalit̄ sana remanet
palis sit amata ut apate
opulante radices ⁊ capitā
norm⁹ venierat ad mēbra
palitata ut mollita sit ex
dremocōe poudiliū de loco
⁊ est mortificā pte impedimēto
q̄ induat i augehtu sit ⁊
ex cāu p̄ssioe ut vulnē q̄
aut sit ex cāu p̄ssioe uel
vulnē ita q̄ lesio nō q̄tagat
nūos ut q̄ lesio non veniat
ad p̄fundit̄ nūos seu radices
in quā cūc̄ Signa palisio
fre a cāu p̄ssioe ⁊ volū
ipa cā p̄st ⁊ ex quia ipa pa
lis que sit ab ist̄ cāo subito
sit Que uō ab apate ut ab
habundācia seu multipliōe
mē hōralib⁹ sit significat
⁊ aūcessiōis stupor ⁊ tremor
mēbra ⁊ formatiōem ut altācōz

sensibilem tunc et magis pa-
lis et ei9 cum sigt color faciei
et odor et hitudo tot9 corporis
q si sunt alba et absq vena
manifest9 et cu hitate molli9
pingui friam cum sigt Si uo
cu rubedine et apone venas
sunt et cu hitate carnosu
crassa sup matiam calidam
cu hitate sigt Si uo e q v-
rina palidua nalis debet ee
discolorata ppt occupat9 ca-
lidi9 nalis ab humida hui-
di q impedit colorem sup-
fluitat9 si palidus sit colorata
et cu epar et renes sunt debili-
tata ppt copassio9 ex infirmitate
non possunt distine san9 ab
aquis et sic vrina remanet
colorata ut in opilaoe epio
et in dropis et hoc vult dicesse
de palis Si aut q palis q
est cu apate semp e cu febe
et hoc est ei9 diffencia inter
alias sp9 Cura qm9 ifir-
mitat9 dubiosa e semp ex q
cumq cu fiat et palis post
anos xl si aut qtingit ex
casu et percussione et vln9 et
p simdet usq ad radices n-
uos et post curat9 at rnoio
nuos et consolidat9 vlnes re-
manerit palis nuq curat
In pno talis palis curat9
ex flomia uel ex curatione
vlnes et actio9 nuos alit
aut no Sit qd9 om9 pa-
lit9 usq ad dies xl i potu
aque mellis in qua decoqt
aliquid ysp9 et comedat ciba-
ria sta ex farina orde9 ut auc-
ne seu pelte Comedat a-
qua cicut9 et palis si cu fe sue-
rit si aut fuit absq fe come-
dat alca cocta et caru9 gallos

ducat9 cu herb se seu et
caru9 pullos puoru colub9
assatus et caru9 ed9 et anethu
vini am et castati et dicu9
et favian9 et pullor9 et galli-
naru et auu9 Gegeu9 et carbo-
9 et in prat9 et no in aqua as-
satus et vitella ou9 et caru9
siluestre et herba seu et pet-
et borragin9 post dies uob
xl aut post duos m9
bibe post vni9 al odoi9
in quo poua t9 de aqua qm-
tu de vino pmet cu pullo
fetid9 alma que sic fuit et
puluis pigre almas d9 qua
pigna fecit almas ta de apo-
temata st9 et uos illa caud
faciem9 in antio9 et colloqu
interior9 et euforby et y et h. cas-
tor pipis asse sapm opo et
tappie synap an. 3. i. cautau-
ree m9 et elect9 ut loco eius
sta an. 3. i. si aut pille cum
huo tute in quo gume mfu-
dant Dos 3. y. ut 3. i. et de
sero absq cena sumat de
q. in qm9 d9 uel de yto in
y et sic pcedat usq accipit
de ist9 pullo ter9 vlat in ci-
bario suo pulue qui sic fit
et pipis 3. y. 3. i. et carda-
mor pipis lon emamoi yedo-
arie an. 3. i. pice et affram
mac an. 3. i. tant et ebent
ungatur membra lesa et radi-
ces nuos et po caput9 qm9 pti-
lese. i. sana cu olo castino
q sic fit et casti. 3. i. pipis
pmet eufor 3. y. castor 3. i.
tant et ebent omia et misca
cu lb9 oli de spica aut de
lilio seu i. p. lb9 oli laurini
q meli9 et et refuet Dieb9
uo quib9 quiescit in quib9

pillas non recipit debet reci-
pe infirmus die qualibz .3. ij
de anacardo qd sic fit .v. p
33 pincti costi uigelle pipio
con .2. pipio acori an .3. x m.
te rute flice asse aristol lon
baccas lauri castor cassie
synaps centauree mell ana-
cardi an .3. b. vngat .v. o. ite
cu olo m .2. coficiant cum
melle dissimato valet appo-
pletic palisi .2. tortue tremoi
albaras morsibz scorpioni
2 omibz passioibz frigidis
2 passio hindo cu aut sunt
illio puocat sudore m se et
si sunt 2 no differt samitate
eq ab omi medicame p .x. dies
abstineat 2 obfuet bona die-
ta 2 potum s m q narravi
dem die .x. ad eande curam
redibimz en si aut palis co-
tugit a cau 2 p rusione 2 mol-
lifat cor 2 ei totu aut ali-
qua mebra ei post illud 2
remanet ei mollitudo s m sua
dyspoe 2 no minuit tuc non
qt ei cua oio 2 qn minuit
2 nqmanet s m sua dyspoe
tuc curaco ei est ut emple
loca sup que accidit p russia
cu emplio calido 2 dngat m
qmendo cu olo calido sic
cu olo de oliuo m cuq .2. 1
dissolute sint castorei 2 eufor-
by 3 .1. ut cu 3 .1. o. de costo
ut oleo petroleo 2 similibz
Et fiat emplm tle p .re .3.
v. olei de lilio 2 de costo an
3 .xxx. mte opponat an
3 .3. v. castorei 3 .m. euforby
3 .ij. agregant omia 2 fiat
emplm sup locu p russionem ut
sup locu desum hoc emplm
ponat m .v. farie semgre

semio becy se malue mal-
lausti resme amoiac bdel-
ly adipf anatf ce an olei
de lilio qd suffiat ad m pissa-
duy pistent 2 maciant sup
tratum omia 2 bulliant 2 liq-
fiant omia sint 2 colen cu
sunt dissoluta 2 misceat et
fiat emplm hoc resolut sup
fluctes 2 radices duos qfor-
tat sit olin ystiq emplm 2 iij
uoy plq 2 qntitas cere sit 2
ij Ocas q si coibet palis
3 .1. asse cu vino calo m aqua
multu cofert 2 si vly infirm
fuit sat fort ul meliq tuc
palis qm famel iem 2 labor
cum sudore Cam .v. x .ij. de
grau dormicione 2 apptu
subeth 2 de stupido 2 cogelut
que p tenet octoo aptos

Nome ystiq egitudinis e
ogelaco 2 apptu s m
quosdam dyspo subeth
uoy vigilatua 2 apptu m
p quoy alio dyspo subeth
vigilatua fit aut p ex quo-
re melio duante m pte p .
tiori rebn Et ex plate fit
2 cola mpt equalit 2 gnaf
p via indigo Ca aut mdr
gestiof hui 2 mltiplicof quoy
matie 2 talis egitudis q
repto qua gnaf gulositas
2 imbitudo comestiof 2 poty
ebetat Et est s m q qn
gmor melio duat appta
cogelaco pte m qua homo
manet m eadem dyspone
2 hitu m quo eat hora dua-
siof m egitudinis na si de
met hominem rectum stat re
aut supine dormiente ut
vigilante seu manet usq ad sic

Si uero duo alij humores fla-
re et equaliter habundant et
flagma supant colicis et gmo-
tione appellatur subeth. i. dor-
mitatio in qua homo morat
oculis aptus absque palpitante
Signa congelationis sunt quod homo
remaneat secundum habitudinem uisus
donec euadit et dolet et ventri-
culo antiori ceteri quia humor
opilatus per totum peritorem ceteri
est frigidus et sic et coartatus peritorem
antiorum et destruit sensum
et motum uoluntatem Et si uero
hominem sedentem ut stantem
ut talis situ remaneat secundum
illa forma et pulsus cordis est per
uigilantem tardus rarus per uigilantem
dilatatus tardus et frigidus et
tardior sanctorum quoniam subeth
est flatus per diuinitatem matie
et est cum alienatione et absque
et in hoc differt aliterna dicitur
subeth in quo uincit flatus
ma sunt sompnus quoniam cum oculis
clausis et obliuio in quo ob-
liuiscit in gemitu et per aquam
cum coartatum non recordatur
de aqua reppensione et pulsus
est per uigilantem cum quadam latitudine
ne Signa subeth uigilantie
quod oculi non claudunt et uigi-
lant et alienant et auferuntur
intellectus et consequitur eorum agi-
tatio et est pulsus uolox per uigilantem
et maior est pulsus istius et lacor
et breuior quoniam pulsus habet
apostema calidum in cerebro Si
autem equaliter sunt gmoxtio flatus
et colicis signa equalia erunt
et omnes tales sunt absque se-
qui autem sunt apostema sine
sunt calidum sine frigus sunt sunt
sunt sunt cura si mala
sunt meliora que sunt congelationis
per se sunt clipes tale

blete melliloti an d. i. frust-
tuy madatum et coquantur in aqua
et post decoctionem coletur illa
aqua et accipitur de illa aqua
lib. i. et si et cum illa colatura mis-
ceatur .i. h. celi. nu. et .i. h. po-
lipodij et flor. camole et aneti
an. .i. h. et sunt pistata omnia
ista addam cum istis .i. viij
mellio et .i. in olei de oliua
et .i. h. salis bulliant omnia per
et post bullitionem et decoctionem
coletur et supponat cum fuit
tepidum Aliud addam .i. h. celi
m. et .i. h. agari. et .i. h. polipo. et
lib. i. blete melliloti an d. i. pistata
et bulliant in aqua per tempus
coletur et de illa colatura acci-
piatur lib. i. et si in aqua posita
et .i. h. mellio et .i. h. oli. de oli-
ua et .i. h. salis itum cum istis bul-
liant aliquotulum per coletur
et cum fuit tepidum supponat
Remaneatur capilli si possent
fuit et frictus per posterior cum oleo
de pica ut de bellio in quo dis-
solutum sit castorei ut de bellio
seu synap et semine ricote per
getur cum pillis cochyis aut
fictis aut cum yeralogodion
ut cum decoctionibus dictis capis
de mlia Si uero flata sup habundant
dant colicis fiat per uigilantem clipes
per quod detur matu est in lectatu
de appoplia et in oculis alio fiat
ut ibi dicitur Si autem colera
sup habundant flata in gmoxtio
hanc fiat clipes tale .i. h. blete
melliloti an d. i. colloquide
albo turbith an. et .i. h. centau-
ree minor et .i. h. pistatum et bul-
liant et de illa colatura accipia-
tur lib. i. et si in illa colatura po-
nantur .i. h. mellio et .i. h. oli.
et salis et .i. h. bullia itum et coletur
et supponat tepidum frictur

po postior usq; ad sinap; & or:
tu miche cu olo de pica uel
olo de lilio in quib; dissoluat
mra bdelu & sarco colla frue
pedes fortit cu sale & aceto
purgat cu pillis chocho & yed.
logodion uel cu pillis roatig
alibi ut cu pig; alina q; facit
in opib; istis passionib; post
clipsa & in diffinitione cautia
necia & utilia dicta sit ut sup.
sim; in appropria & palisi. Si uo
materia gmixta fuerit equalit
& mere coposite equalit erit
respiratio equalit colaly et
fla sup sui possibilitate & coti
macom p; in qua utaq; Si
aut corp; repletu uidetur et
facies mibuent & uene appa
rueunt in oculis & facie floria
ul vetosaco & ueneno erit
rone dimcom; q; in tate uel
no qualitate sequitur.

Capitulum xxi de stupore & tunc

Supor semp; sit ex ma
huada cu calite ul pte
ut ite d; que sit & pte
q; p; in sup; mebru. Et tremor
sit aut debilitate utut; non
regent; mebru aut ex potu
p; in sup; fluo ul acuto aut ex
dmo flat; & frictat; sup; nudo
& mebru mobilu. Signa pur
por; ex hute ul calitate sit
rubedo color; oclor; & facies
que trahit ad nigredine & apu
venas cu hitudine carnosu
& dulcedo q; senti; ilugrua
q; urina ei; colata q; et
pissa & up; abaior; & potui
quancu. San Signa stupor;
ex humore frid; flatu; sunt
mollitudo tot; corp; & albe
do facies & corp; & gntao
sensu & pigra & up; res

quancu flegma & urina app
pissa & alba lactea & pulsu
p; in molliu. Signa tremor;
qui sit acan; ubi; sit quia pa
riens defiat ex quocunq; labore
& motu & reclinatur ex om; re
mibili & q; nullo mo; p; faue
pati q; q; inco; p; et tunc
tremor augmetat. Signat;
mor; qui sit p; dmu; frictat;
ul humore; frigid; sup; mebru
sit albedo & mollitudo cor;
& pigra & ebetudo sensu et
p; in quocunq; toto corp; equalit
que couenit q; om; supor
ul tremor aquocunq; cu sit
sup; palisi & appropria; futay
p; in. Cura stupor; & tremor;
ex hute cu calite est floria
& inuaco cibi. Et si ad q; m
melis in supore & tremore e
aquocunq; cu sit q; abstruere
ab om; vno usq; q; ad finem
curat; q; de p; tate ana uun
exsit debilitate nudo & cum
hoc facit fuisse ouem sup; fluu
tate aduuo & hoc est semple
apud illos qui ebrietate con
staut & in hoc ouo p; in coe
munt. Purgat sepe cu pillis
chocho & pig; alina dicta ei;
sit ut deu; est in palisi. potu
p; ex aqua mellis ut ex aq
mellis in qua coqua yspu
fiat gargarisma ex oxomelle
squillitico cu aqua yspu. Si
aut cougit stupor ex materia
frid; purgetur cu pillis fetid;
& inbat in reba; assat; ut
p; in. Et potet cu aquo die
t; & fiat p; in q; omia que
dta sunt & palisi. Si uo tuor
ex debilitate utut; regent; me
bra puenit putriat; cu car
mib; assat; m; bilib; & aliqu
clixat; ut carmib; pullorum;

capom et carmbz edi arietu
amnat et carmbz casati et
utellio quoz et carmbz p dno
favianoz et ouy auiu degen-
tu in arboibz in prat et no
in aquo. Potetur ex aqua
mellio. aliquando hec bibe p
optu vmi in quo pouat tatu
de aqua quatu de vno et plz
carneo capoli carneo pora
siluest et macra comedere
pt. De herbo fol et borragie
et cica fracta in quibz ponat
utella ouoz et risti cu lutell
Co fortetur cor et cerebrum cum
ellio cao de nia dict et rta
in suo cibaz pulue de ppebz
de illic. Si uo tremor fuit
pter usum vni ut pter usu
altius rei abstine a talibz et
rit cura ei vni ipo fa pta
amphoz. In omni magone cor-
por cu cepit quoz dolore re-
queste statim est remediun
et co fortat cor et cerebrum cu
ellio et ppebz dict cao de me-
lactolia est quemes et utile i
hoc casu. Si aut tremor fuit
ex dno flatu seu pte friguo
membroz curet ut dno cao
de palisi quia tremor talis
et ex tali cu quasi palisi est
et in ista cura non requiritur
aliquid neq ex pte membri
neq ex pte dispozo et me-
il cause nisi illud q dictum
est illic. Troisci de stacudo
quoz in anthido faciemus ua-
lent con omem tremorem de
ppetate. *Cum de tortura*
Tortura est melmas oris
et labior ad ptem de ptra
ut sinistra cu impotencia
claudedi alius oculos et cum
ex suffocacione ex late vno
hij cu papit ut sufflet ac-
tem uolent fit autem ex

mollificacione et pasmus et d
q latz sam uolent. si cuu ut
contractio est illud in quo est
egitudo et est cu in ipo et est
mistrans attacon ad hoc ut
egit et hoc non est vni f
plimi na in omi tortura cu
hoc q est ptem in forma et
figura membri sunt due dispo-
nes manifeste. gilbositas
et gtraco et in gtraco est p
ptem contractum ex radicibz
lactoru et nuos moueant ma-
dibulao et labia s in pte gib-
bosa nam cadit elongaco n-
nos ultra debitum et mollificat
fit siml tortura pte exstacoz
nuos et lactoz et dispozo pas-
mosam exometem in se acuta
et est signu mortis et curacoz
non recipit et hoc vlt ipo ho
pnostr ubi d pmo oz faciem
et notae ubi vlt q pasmus
et dispo front et faciem in se acu-
ta mortem signi facit. Signa
tortue pter mollificacionem fa-
sunt motu debil et coturbacio
sensu et multiplicat salu et
puti et sentit mente contem-
pte leuitate et no sentit exten-
sionem et est palpebra infor o-
culi qui est in pte gibbosa de-
mersa et videtur medietas pa-
muli qui e sup pallatu q
est ex pte ipz oculi mollifica-
ta et quida lava et pellio stot
ex pte gibbosus p qua puit
et sufflat extensa est absq uis
et caret motu usuali et appet
et inclinet homo ad mpora
ca et hoc est tortao huius pami-
culi cu pamiculo extenso vie-
luigwe pteate pallatu in lo-
gitudine et est quemes et et
tales dispozo appaent in pte
gibbosa et no talia qu tortura

fit ex mollificatione et non ex
spasmo. Signa spasmosi sunt
sensu turbati quodam modo
et extensio cutis cum qua destru-
unt rugae et sunt lacti faciei
dure duri et morat saliva
et putu sunt pluri et est dedi-
natio cutis ad partes colli plus
et reditio eius ab eis est difficilis.
Cura torturae propter molli-
ficationem est ut bibat aqua mel-
lis usque ad diem xv et comedit
aquam ciceri seu cibaria facta
ex farino ordei avenae farri
et spelte et condiant ista liba-
ria cum pulvere qui sic fit. Per
membrum et per pipis. Con-
galange an. 3. j. zedoarie 3.
Itant et ebent post diem
vbi sumat end. potu quem
diximus. Sed comedat carnes
assatas et aliqui elivatas de
deo castrato et ariete annuati
comedat pullos puos colu-
bas quo vult et carnes om-
nium degenarum in arboribus
et in pte et non in aquis galli-
naceis et caponeis et gallos an-
nuales et pullos gallinarum
assatos seu per et aqua cau-
lium et porros fiant gargaris-
mata cum oxymelle squillitico
et aqua sciradoc et membris et
pitetris. Tenere membris et
et palat in parte gibbosa multum
valet in omni tortura et est in
dria purget cum pillis dictis
in palis et cum ieris vngat
locum cum oleo de spica uel de
lilio in quibus opposonac
dissolvat et purget et synap-
ut cum oleo de aneto in quo dis-
solvat euforbium vel castoreum
seu utrumque fiant cautia vni

45
in occipio alii in radice ma-
dide in parte tortura et curati et
non in gibbosa. Quia si in
ca de tortura et quod non debet
si enim in parte et debilibus non
sufficit neque cum medicina
acuta forti eo quod magis acuta
et fortis exsiccat membra. Cura
spasmosi est ut cum purgati
vaporet locum totum et tota facie
eo cum aceto in quo bullierit
calamitum et sciradoc et abro-
tami et synap uel aliqui istos
fiant gargarismata ex aqua
de castoreo membris acuti et partem
et masticet ista sepe per absque
gargarismate fiat et garga-
rismata cum aqua per dicitur et oxymel-
le composito uel squillitico fiat
cautia post autem et in occipio
purgetur post ista. Si vero cu-
rarent cum membris dictis et palis
fiant membris et sciradoc cum
oleo narratis. Similiter dicta
sunt potius ut diximus facit quod
hinc tortura tunc apparet in
speculo et monere faciem contra
partem lesam in speculo de cali-
be dicitur pluri quod multum est
et non credimus illud si uos uide-
re quod omne speculum sit in hoc
veniens et utile sequitur
Capitulum de spasmo et tettero
Spasmus est egestudo inuasa
qua mouet lach ad pri-
cipia sua et inobedientia
in dilatare fit spasmus ex
mone et repleione et ex dolore
fit et ex ventositate in flia spissa
et accidit ut pluuio ex ventosi-
tate in membris particularibus et
in cruribus etiam et in toto et
remouet in hora et in mone
tpe et vocat tunc alayes grasus
immorat per a ma humida reple-
te et bibente inuoc et lactes

mobiles et hoc in alia et ca-
lida et alia frigida et hoc est finis
plurimum et parum invenit calida
et frigida Spasmi vero ex
doloris vel ulnis fit eo quod
dolor debilitando membris erit
humores ad locum debilitatum
et dolorem et trahunt in locum
dolens et ulnati qui cum rebus
stimulant et prima et per hoc
stimulat passio cum cerebro
et radiat in unum et multiplicat
dolor usque ad partem in unum
et trahunt et aliter et tendunt
in unum ita quod non dilatant neque
sunt habiles ad motum et sic
fit spasmi Et quia cum istis
spasmi vel eadem est quicquid
est ulnus vel apostema quod non
possit remoueri a membris
nisi per longum tempus et passus
est egestudo mala subito ad-
veniens quod natura diu tolla-
re non potest remanet talis pas-
mus per naturam suam cum remanet
bilis et mortalis et hoc vult
ipso per la. v. Amphibol ubi dicit
in ulnis passus supervenit
mortale Et manifestum fit per
tres modos ut dicit Avicenna lib.
ii. ca. de passio dicit quod
passus cum sit sit aliquid
successione febri adveniens
sic in febribus frigus et suc-
cessione motuum laboriosorum cor-
palium et animalium sic sunt vi-
gilia angustia et timor et hoc
passus cum curat fit et hoc
passus per quod febres faciunt
loquendo liquido modo curre-
tes in nimio et lacte et per eum
cor est plenus et accendit eadem
per coctum omni stori et vult
remouet ipsum Certe fit pas-
mus in se longum tempus que ex-
siccant nimio et latet et eadem

cebrum et consumit humores
inatas et fit passus et hoc vult
dicit passus de inamode qui
est mortalis natio de quo di-
cit omnis philosophus quod non curat
Alii vero duo modi qui ab Avicenna
vocantur passus de manione
potius sunt et sub repleione co-
tinentur et hoc potest manifeste vi-
dei per causas ipsorum inatas
ab eodem quod in loca posuit
Ex causa causa fit thetans ex
quibus fit passus si diuisi fuerint
in modo nam per dicit thetans
quod in unum et lacte anteriores et
posteriores equaliter tenduntur
si passus non dicit si nisi quod
in unum vel lacte tendunt ad vult
per eo quod foris ledit et ei
tristis est uelociter appellatur
a quibus thetans et causat
causae vero est in passus per
si aut in oculo vel palpebra
et alii in toto et differt a pas-
mo et thetano quia causat
quod sit quiescente grossa dila-
tante in modo et thetans et pas-
mus fuit ut dicitur est et causat
particulari per appellat grasum
in vero idiomate Signa pas-
mi in uita fit ab manione
fit quod sit paulatim et successione
egm euacuatum et quod put lon-
gi tempus et longe afflicti et
successione euacuati per menas
et per successione colice passus
et tendit pulsu ut corda et
sic apparet et antecedunt passum
tremor et tractus labiorum et
extensio frontis fortis Signa
ei qui fit a repleione sunt
quod per nemt subito et non uelo-
citer intrat in membris oclis ut
vinctum in ubi est calitas
addita aut se et pulsu ei

cū latitudine et quadā molli-
 tie et retencō vrie ultra debi-
 tū spasmū sūt et qū in oculis
 et mēbris faciei apparet gtorso
 et tensio et saltu et rubor ultra
 debitū spasmū sūt. Spasmi
 aut qmgentem ex apate
 volne et dolore sūt. Red tpe
 et cā ei? Et si dā qd vrida
 est rubea in spasmis et se in
 pno. Emū aut trahit matia
 ad caput sit alba, qū aut sit
 avēto pte inflatū vter et
 multiplicat ventositas et mēbris
 et comoro et saltu. Cū spasmū
 qui vē sit ab mētoe nō
 curat et hoc vlt. b sup am-
 phosmo. v. pte amphos q
 dicit spasmū ex ellecto mor-
 tale. Spasmi nō qui succē-
 sive febrū ad hurencū uti
 frenesi et successiōe motū aia-
 tū sūt sūt viglie et hys sila
 curat p euacuom mē egmo
 et p alteram egmo tgrū cū
 spasmū ex ista cā nō fiat nisi
 quia matia acuta mēta cū
 calite cōnea ex qua infla-
 pt sede suos in pte et m-
 Juce spasmū que mā acuta
 a cura nō remouet a mē-
 bris cū calite cōnea puate
 nū et lacti atali effat et p
 hoc appz quia nō dīa fieri
 hic spasmū ab mētoe nisi
 p accūo vā spasmū qui dī-
 re sit ab mētoe nō est effe-
 ty mē pte cū calite ex-
 nea sūt ex sicut nū et
 lactoru advenio apnate
 mē mēmetat et hūmorat
 tqua longo tpe calitas cō-
 nea cū sicut ut calitas pte
 ut sicut laborant et
 finalit p longā accūo nū et
 et lactos potuerant ex sicut

Appz mēte quō spasmū de-
 mētoe sit paulatī et nō
 subito. Sūtr spasmū qui sit
 a motu aialū cū fiat sub-
 to et nō paulatī dīa sūt ab
 inamōe p accūo quia talis
 motū ut viglie et tsta nō
 dīa ex sicut sūt pmo et pnt
 affligunt ututō aialos qd
 nales opacū. s. digestina
 et mēto et sicut ex qua cō-
 passione destruit hūmor hūmor
 nū et lacti et sic sit p accūo et
 hic spasmū vū sola mēto
 accūo amē in grū. s. mēto
 viglie in sōpm et tsta i
 gaudū est et cū vūda
 ppo. fa pta amphos in
 mētoe tōpū et amē cū
 cepit quō dōle requiesce
 statū remediū est et sicut
 hoc qfortet cor et cēto cū
 ello de mēto q faciemū in
 anādo melis sūt et cū bō.
 dīo carmū et pullor et auiū
 in vmo debili hūmorat et cū
 omibz tōbz mēto vūda
 corpū quā et p pta vūda
 nō potit curat si dē vūda
 Spasmū aut qui sit in sōpm
 bō et loqdo ead mēto facit
 curat ad suos et qui sit per
 catatē or sōt in quo est
 mēto et pte colere
 erugmose que ex sicut cē-
 brim et replet mēto cūtm
 p vomitū ut dīa dūq et
 alē curat p euacuom matia
 liquate a febre et p fortat
 suos qui dēnt vūda cū olo
 de mēto et olo de mēto vūda
 ista olo et vūda que sūt
 ex eis pte mēto et cōfor-
 tat ut tēpāt sup flūto
 populsio a mēbris alio appz

manifeste quo et hic passus
diat si ab inamione patitur
Spasmus uo ex repleto pre-
mendo quatuor eodem mo et
cu eis de rebz cu quibz aia
apposita et palis expte flo-
me clister menad. p. pillas
et cu ierf et expte p. m. t. a. d.
et gargarizantur fricantur et
et expte tibi et potz et cautio-
ru et omz rebz Et scias q aia
passus non requit dilataz
p. fortitudine su nocenti
h. n. t. em. opomo mebru lesi
Itm scie covent q melil
melis i cura passus de reple-
ne q se si supveniat ut p. se
ul benefico medicinas unde
ypo i p. t. la amphoz a pas-
mo et t. t. etano habito se sup-
veniendo soluit egeret Et
p. t. la. a. se i passmo melius
et si qm passus i se intro-
duat se hoc mo da parati
ad bibend cu vmo deoc. cas-
torei et i eluaz de anacar-
di nam hoc elly de p. t. e
assert se et sudare facit et
cu hoc remouet m. r. m. t. e
fricaco fortis i p. ano appo-
z puluer euforby introducit
se et sunt ualco i q. capu
Si aut passus qui sit aucte
sue fiat i toto p. i p. t. e q
alaz q. grasuo applat p. r.
curat p. mo fiat fricaco i toto
ul i p. t. e cu olo de costo uel
olo de p. p. i. a. et p. ano appo-
z fiat sepe clister hoc p. an
seu ameo amo an. et p. cen-
taurce mior melliloli saca-
dos assaru. dy. collo qnt hac-
cas lauri an. et p. p. i. t. a. n. t. et
bullian i aqua colet et de
illa colatura accipia. lb. i et p.

et illa colatura ponat. et iij
mellio et iij. olei et iij. p. alio
et supponat tepidu uulnat cu
carmibz coctis et coctis cu fer-
se ameo amo et alioz bibat
vini acutu i quo ponat aqua
deoc mellio ameo seu dati
amo i statim i cabaryo suo
pulue qui sic fit et p. p. i. o. l. o. n.
cardamoi meligete et doare
galange et an. et p. m. a. c. f. et
an. et p. t. a. n. t. et tribent per
tetham intelligimz passus
vlen et cura ei et passus
uo qui sit cu uulne et doare
quamo dictz sit mirabilis
et ei coibet remediut cu p. i. e.
pit ponendo sup locu dolosi
et m. l. u. a. t. u. e. a. que remouent
dolore ut sunt o. m. anetm
calm et o. m. de amo calm
et o. m. de se. l. i. m. et emplm. f. a. y.
de semine l. i. m. et farina sem-
ga et flore amo et se. an. et
radice maluausa q. emplm.
det condit cu o. l. i. o. sup dictz et
fama orde et det q. e. calm
cu p. o. m. t. i. n. loco et ponatur
i f. i. n. g. q. i. q. t. i. m. e. i. b. a. l. u. e. o.
aque tepide deoc rebz m. t. r. a. z.
i. u. i. t. e. m. p. l. i. o. Et hic mox cura
et h. e. t. l. o. c. u. i. n. o. m. i. p. a. s. s. u. s. d. e.
m. a. m. e. o. et si p. i. s. t. a. m. u. i. a. d. o. l. o. r.
no sedat uel remouet ponat
ita locu dolosi o. m. q. p. i. e.
fit et p. o. l. i. r. o. s. i. m. i. o. p. i. y. et p.
u. s. q. a. m. i. p. a. u. e. t. p. a. l. l. i. a. n. et p.
cortis mandra se an. et p. t. e.
rant et tribent et m. i. s. t. e. a. n. t. a. i.
p. d. e. o. o. l. o. et aligntulo aceti de
quo totz locz dolosi vngat
et sup vnaom cu isto olo po-
nat. e. m. p. l. m. sup dictu ca-
lidu actu et sic p. i. s. t. a. m. u. i. a. y. e. u.
rabit p. d. e. q. u. o. l. u. e. r. i. t. et p.

Capitulum tricesimum de catarrho et coriza et sequitur

Catarrhus est corruptio in
liquore vel in corpore a
capite ad gulam. Et si
corruptio fuerit ad nasum appel-
latur coriza. Si vero fuerit cum
violenta expulsiōe ex ore
et enuntio cum sonitu appellatur
stomatitidis. Jam tibi manifesta est
differentia inter coriza et catarrhum
et stomatitidem ex istis. Et est sci-
endum quod ista quoniam in matre
et radice generantur et catarrhus
ut vultur et cum hoc quod est signum
in eoque pulmonis et costis et in
augumentatione apertis illis locis.
Cum coriza est signum absque
catarrho. Et stomatitidis vero in eoque
in corpore in principio est malum et ha-
bitudinem humectat in male
me et indigeste. In fine vero di-
gesta materiam et fortiter utitur
expulsiōe cerebri signum et hoc
totum terminatur ad in principio
super vbi hypo pharynx ubi est
coriza ut catarrhus in omni eoque
pulmonis et costis. Catarrhus
ut coriza aliquando est cum se absque
est absque se et sit quicquid a cata-
rrho et aliquando a frigida causa. Cum
cata dissolvendo humore et
bri facit omni descendere ad gu-
lam et nasum materiam calidam
cum ascendit frumento ad cerebrum
venit frigorem cerebri cum humore
que inspissant illam summam et re-
ducat in humorem subtiliorem
et descendit post hoc ad gu-
lam et vocatur catarrhus et ad
nasum vocatur coriza. Causa
frigida aspergendo humorem cerebri
facit eam descendere ad gula-
m et nasum. Signa catarrhi ex
cata causa sunt subtilitas et

acutitas materie catarrhi et inflatio
et rubedo faciei et appetitus na-
ri et caliditas vehementior et pru-
ritus et amantudo cum acuitate
que sentitur in gula. Signa
ei qui affligitur sunt tene-
brositas oculorum et emicatio cum
palore et albedine faciei et
opulatio narium et viscositas et
grossities materie currentis et
in potentia attrahendi aere
phlegma et destructio olfactorie
termini. Cura catarrhi ex cali-
da causa sit ut per se ex uapore
recepto ex aqua decoctio uio-
lens siccis et ordei coccoctis
et ipsius albi et camo. Idem cum
emboto sine absque emboto
embotu est in summi in quo
ponitur vinum in botariis vel
histonibus post uaporacionem
purgetur nareis cum oleo uis-
et olfactorie pacis camphora
sepe. Et bibat syrump de pa-
pauis vel de nemisac mane
et vespere cum aqua decoctio inu-
barum vel fenestris vel pincis
inmodatam bibat aqua or-
dei vel aqua decoctio liquida et
zucca vel bibat aqua frigida
in qua sit syrump rosaceus vel
molasses absque meatu a vino
quia vinum de ppete facit ca-
tarrhum vel bibat vinum albu
debile agrestium cum duplo
ei de aqua frigida. Come-
dat suum ordeum et farrum auene
et ppete in quo succo semper
ponatur pendens. Comedat a-
lia fructa ex ppete curat
omnes et malis. Et si esset
debilis et cum se regat cum carni-
bus pullinis ppetis et edimo
aliis et edat cum portul et
cucur et similibus sicut sit cum se
sue absque se sic cura. Et sic

Emboto

Vinum
appet
facit
catarrhu

secundum possibilitatem teneat iore
pillas que sic sunt ut qui ar
draganti amli sua lip sem
citomios psilly an fiant pille
grosse ad modum acis ut fabe
cu mullagine psilly tenen
subluqua / 2 melle mo super
replecom imediate neqz in die
in sup tunc dormiat pacuo
abstineat accitu oio qz eli
quat cebru 2 facit matiam
curre ad gulam odorare sepe
aqua ros 2 attrahit ipam p
nared est utile valde in hoc
casu alie ad idem ut sua li
quor 2 uia albi an 2. p amli
draganti amigdul dulcu ex
cortie an 2. v fiant pille of
se cu mullagine semio oio
mos tenean publicwa 2 m
pissant acutim / tenent api
tate ei9 Et fiat floima fi
etas 2 vltz affmit de vena
cephalica 2 est utile possit
mudifi caput cu pille que
sic sunt ut murebo ut absq
melleio 2 f renbarba 2. p ab
eo 2. v fiamos 2. f mastice liqz
an 2. p fiant pille cu mullaga
que psilly ut semio citomios
Dof 2. p ut 2. p 2 f sero 2 non
tenat Decoco ad idem acci
antur 2 in aque feruct de
coctos primos in qua aqua f
ucti cu sunt in siphos ligneos
pona 2 in renbar 2 dimittat
sunt p horas xxv adm 9 p9
ea coletur 2 in illa colatura
addant 2. p syrupi ros 2 hoc
detur imatutis fruy in estate
2 caly in hyeme Cura catarr
ex frigida cu est ut pmo eua
porat cu melle calefo aut
cu aqua decoc ros 2 melliloti
2 florif camo 2 ab smthy recipiat

pos sumi thuy 2 mastice mare
2 nunc pmet cu pille coctos
q sunt in autido uel cu pulue
turbith qui sic fit ut 3. 3. 8.
3 uia 2. xv turbith 2. v dau
2. y ut 2. p 2 f cu aqua decoc
melleio an diem ut imatutis
bibat aqua melleio ut aqua
decoc ydopi liqz 2 mell uel
bibat vinu albu debile in
quo ponat dupluy ei9 decoc
2 abstine oio a vmo melio
et quia p natura sui facit
catarru curre 2 corzany Co
medat carues castati Edia
riet amali 2 pullorum et
omni auu degeneru in arboribz
2 in prat 2 no i aquo 2 ab
assat 2 aliqui elixat Co
medat aquam acis 2 acra
facta 2 herbay seu 2 peto 2
primari 2 borraguio Condi
ant cibaria sua cu pulue q
sic fit ut liquit 2. v cimanor
2. y cardamoi 2. f croci macs
an 2. p tantur 2 criben Baao
q risto cau valde utile et
bonu est abstine auocifade
2 clamore 2 loquela in pos
sibilitate faciebant pta puga
toy tale remedi talibz pa
cietibz daba eis in sero ad
comedendum cu intrabat luy
2. p dyace q fiat in autido
2 post illud dmet daba ad po
tandum 2 in aque fride 2
hoc estate 2 hyeme vinu li
phatum hoc en leniebat
appitatem 2 impediebat esuy
catarr 2 faciebat in angia
totu q in pectoe 2 in gula
cotinebat de supfluitate ex
puere absq difficultate et
ueneriebat in hoc supflui ori
ex pulsio optime digestum

2 con
omni
la lig
leptu
2 p
Cam
liba
2
dome
fuid
do a
abn
apb
no r
seu
plic
met
ut
an
2 app
2 fro
neno
mille
tudim
fit a
tura
2 m
te a
adum
cu lo
2 m
in ob
Bign
guita
2 m
bedm
tactu
digno
aquo
diga
da B
ut p
tubem

et confortabat stomachum et
omnia multum. Odorare iugel-
la ligata in pecia subtili et ca-
lestam multum utile dementem
et palat post purgationem
Cam xxxi de obtalmia ca-
lida ut fra et voca oculos apato

Obtalmia est apato uel
inflatio que accidit in
oculo et palpebris oculis

donec aliqui sopiat tota ro-
tunditatem oculi fit autem si egre-
do alij aca ex triseca et aliqui
ab intus seca, aca ex triseca uidelicet
a sole simo et puluere de cauga
uo intus seca s. a sup habundancia
seu acrisu alioq. humos sim-
pliciu s. a san co a flate et
melia ul a matia copiosa ex-
ist. Signa obtalmie ppter
san sunt vehementia rubor
et apparitio venarum in oculis
et fronte et inflatio magna emi-
nens cu dolore et gredine et
multitudine lacrimarum et limpi-
tudine et ceteris. Signa ei q
fit acola sunt dolor et pme-
tura in modum acq. ut pime
et inflatio cu rubedine trahit
te ad citritatem et cursu lacrimarum
adurenciam loca et ex corticau-
cu loca que tangunt et lipia
et inflatio et ceteris mora qm
in obtalmia que fit ex saue
Signa ei q que fit a flate sunt
guitas non cu multo dolore
et inflatio magna absq. ru-
bedine que cu tangi cedit
tactui et fit et loco in pso cum
digito et multo lacrimarum
aquis et limpitudo non
diga et habitudo corporis hui-
da. Signa obtalmie mlice
sunt puitas inflatio absq.
rubedine et dimis lacrimas et

et limpitudo et ingredo ut
obstruatur corpus et faciei et
guitudo cor et contemata et
dolor cum quadam gredine
et fracione loci. Causa ei q
fit ex simo puluere et sole qg-
noscat ex re ipa et p. uarna-
com infirmitatibus statim em pte
dolorem currit ibi ma aliq
que gnoscat et gnosca det
p signa uarrata sup. Si
uero matia copiosa fuit et
signa qposita erunt. Cura ei
que fit ex saue est ut pmo
stat flamma de uena cepha-
lica que est in manu gria pti
lege ut aplate si utq. et etas
consensit ut stat uetofacio i
patul si puer fuit uel de
crepito seu debilio post flo-
midu uel uetofacio d. palle
in oculo lac mulier lactat
puellam et ponatur emplu
sup oculum q sic fit et folia
solat flor camo ros ru au
pistantur et bulliant et mcori-
pent cu farina ordeii et ponat
tepudu sup locu ponat pedic
in fute in succo solat myoto
cu aqua ros sup locu copre-
hudento frontem et oclum totu
Aliud coquantur fa poma
in vino uel igne et mudent
post coctum cu quibz tria
pitella ouos mstean et tepi-
omny ponat sup locu in fine
quasi ponatur colu albu
q sic fit et ceruse ablute
3. p. sarco colle et in amli 3
et dragagati et p. opij et s. tavi-
et pistant et mcorpent cum
aqua ros et sant magdalo-
nos et ponant sup oculum
ul dissoluant cu aqua ros cole
post et illa aqua et ponatur

in oculum ut cu lacte mlior
uel capre fiat illud Aliud ad
idem ff uisoli de quo fit m-
caustu 3 ij. camphore 3 j. ce-
ruse 3 iij. psily 3 j. bulliant
i j. iij. aque ros donec due
remaneat coletur 2 ponat
in occubum fiant sepe ablu-
tiones manuum 2 pedum 2 facie
cu aqua decoc floris. camo mel-
liloti 2 ros rube 2 solat ut
acetose seu cosolide mior / dhu-
disiectur in fine cu decoc que
sic fit ff mane 3 ij. tamar-
indos 7. 12 f. dissoluat cu aqua
decoc primos 2 detur i ma-
tutis 2 non sit aqua ultra 7
vj nec infra 7 iij. non bibat
quasi usq ad finem nisi aqua
ut aquam decoc pnos seu ber-
beris ul aqua mixta cu agresta
ul vino de gnat in fine bi-
bibe pt vini albi debile
limphatu cu triplo ei9 deaq
Comedat lactu cucurbi 2 por-
tul conditas cu agresta uel
sucu ordeii farni duene uel
pelte conditum cu lacte ma-
lior / aungdalar 2 agresta
Si uo pdauo debilis fuerit
comede pt carnes pullos
2 edi clidatas 2 cum cucurb
2 portul 2 lactu 2 conditas cu
agresta 2 vino de gnat et
vitellio onos Si uo matia
sint colica mndificet cu decoc
h sic fit ff mirobo cit 3 j. 2
h prima mo. x. pistan 2 bul-
liantur i 3 vj aque donec
medietas sit 9 singula colet
2 cu illa colatura dissoluatur
7 12 f. tamarindos 2 detur
an diem Aliud ad idem ff. aq
decoc primos 7 iij. in qua
aqua cu sint ferues ponat

3 ij. renbar puluisati 2 dimit-
ta 7 horas vj. postea colet
2 in illa colatura ponant
ij. syrapi ros ul syrapi de
nemfare 2 detur in matutis
Aliud cu illa aqua primos
simplici dissoluatur 7 ij. mane
3 j. tamarindos detur an
diem post mndificaco scie
fiat flouia de vena cepha-
lica manq ptt in fine uel
ventosaco in collo 2 spatulio
vj dicit ypo ptt la v. amphod
postiora caput dolencia in
fronte ita vena msa uiuat
go agrys antiora caput do-
lencia 2 postiori pte msa
vena uiuat Sup locu apno
ponatur peae m fise in succo
solat 2 fiat emplum ex solyo
solat 2 acetose instat siml
extinguit colam 2 delet ob-
talma colicam intra oculy
2 sup. ponatur colu albiu
q sic fit ff ceruse abluat
3 x. opij 3 j. psily 3 j. amli
7 ij. misceant cu lacte mlior
uel cu aqua ros 2 liquid po-
natur in oculy 2 pta grossa
supra oculum extra Dicta
2 poty sint ut diximus sup
fricaco 2 abluco manuum
2 pedum 2 faciei fiant ut dem
est in san q misceat aliquid
olei ros cu duplo ei9 vni
de granat acetos 2 pome-
de hac mixtura sup rubedi-
nem oculi ul sang qui est
in octo ppt fricaco ul pous-
sion sequi die ul 3 curat
spatul post flouia ul vento-
saco in spatul Cura ob-
talnie ex plate est ut pmo
cu pullio cochyio purget ul

tu pigra uel cu medicamine de
turbith q sic fit et zuar 3xob
turbith 3x. 33. 3. v. fiat puluis
dau. 3. iij. ul. m. cu aqua calida
uel aqua decoc prunor ima:
tutid uel cu aqua decoc fen
sup oculu ponat emplm fuy
ex farina fen femug 2 mpsal:
lagme ei 2 flore camo mpo:
tid siml 2 ponat calidu sup
oculm Aliud ad idem et melli:
loti flor camo an. 3. h. pistat
2 incorpent cu mpsallagme
femugi 2 draganti 2 duobus
vitellus ouor 2 ponat calidu
sup oculm post vi. ul. viij. dies
2 post duas ul una mndifi
catione ponatur sup oculum 2
mtra 2 p. sarcocolle 3. x. liq.
aloe an. 3. y. spume mar. 3. i.
an. 3. 2. 2. f. f. uci celidome fici
3. y. tantm subtilissime ut al
cohol ul bullian in uio albo
2 aqua ros 2 colet liquidum
ponat i oculm 2 sba grossa su
pra oculm Aliud ad idem et
absinthij virid. 3. i. liq. 2 f.
farine femug 2 mpsallagme
femuga 3. y. 2. y. sarcocolle
3. x. f. uci celidome 2 alooe
3. y. spume mar. 2 li. an. 3.
1 mpsallagme siml 2 ponat
calidum i modu empl. sup
oculm uel ex traha fuy 2
aqua ex omnib. pistat ad
uicem 2 colet m. 2 ponatur
mtra oculm fiant abluos
pedu manum 2 faciei sepe
cu aqua cala decoc absin
thij melliloti ros rubeas
2 flor. camo Bibat aqua
mellio usq ad dies viij. ul
aqua decoc iuuibad 2 mell

49
Comedat aqua acer ul farin
ul farma ordeu seu auene 2
comedat ista cibaria cu pulue
qui sic fit et cinamoi 3. y. car
damoi 3. y. croci 3. y. fiat pul
uis cribatq post dies iij. ul
v. comedat carnes odr capra
ti 2 pullos eluatos cu fen
2 botragme 2 petf ul spma
tys post temp. dictum poss
bibe unu albu lymphatum
Cura q fit ex melia est ut
purgetur cu pillis sedis
aut cu decoc que sic fit et
murob mudo 3. i. 2 f. f. f. f. epi
thymi an. 3. y. ros rubeas 3.
f. pistantur 2 bulliant in viij.
2 aque donec me. na sic 2 sup.
ita colet 2 i colatua illa ad
dant 2 y. syrupi uiol. ul. 2 y.
syrupi de nemfare detur
an. 3. y. Aliud ad idem et
pollipodij 3. i. et m. 2 y. se
ne epithymi an. 3. y. ros rubeas
3. f. pistant 2 bulliant in aqua
2 cu 2. iij. illi 2 aque dent
an. 3. y. syrupi de fimo
tre post mndificationem omi
die bis abluant pedes man
2 facies cu aqua decoc absin
thij fuitre ros rubeas uol
2 melliloti q n oculo 2 super
oculm ponatur collia 2 con
plasta dicta i cura obtal
mie ex plate Collu 2 eplm
pale in hoc cau sic fit et
fene epithymi rute celido
nie an. 3. y. farine femuga
2 ordeu an. 3. i. 2 f. alooe nre
spume mar. an. 3. y. viui al
aq ros an. 3. y. pistant et
bulliant 2 totu colet liqui
du ponat i oculm 2 sba super

oculu & sit calidu actu Cura
obtalum que sit ex pulue fu-
mo & sole est ut quiescat et
remoueat & elouge are mfe-
rente uel nocete. Aut autur
thymecten oculi q tunc cu aq
ros i qua psilu & camp hor
sint m fusa. Aut abluu ocl
cu aqua decoe ros & uol &
nemfar. Si aut ex istis cau
cotuget pary in oculo uel aug
metare p t cursu aliaug huc
fiat ut deuy est sup i. Si
uo me erut coporte q qst
co p signa composita cura
et erit composita & est utile
Capitulum de ulceribz oclor
Ulcus acat modo a ara
intusca aut aca cotica
Aca cotusca ut prussio-
ne cau & similibz ab intuse-
ca ut aplate dolore & silibz
sit ex ulcibz aliqui in pupilla
ocli alij i mgnone alij i albe
dine ei. q uo sit in pupilla
est magis timorosi alij. Il-
lud uo q sit i quictua uel mal
bedme m q alij timedu est
& nocuu. Ulcer ca p uem
ab intusca eadem est cu alij
caus faciebz pupulas et
aplate oclor. Ca ulcer pue-
met ab cotusca est eadem
cu oimibz que possut mferre
in oclis ab extusca. Signa
ulcer ab extusca sut apicio
pucti rubei & dolor cu pic-
tura in loco & soluco qtit
uisibilis. Signa ulcer ab
intusca sunt pulsao i ocl
& dolor vehemco & appans
& lacrima multo. & si cu hoc
in hac pte albedinis uel mgre
dino uel pupille rubedo uel

emencia magna apparuit q
mala ia pustula uel emencia
orta est in loco ad qua ulc
sequitur. De nate cura ulcer
pupille uel cornee seu quictie
ab extusca ca est ut pmo fiat
flouia uel vetosaco in pte
& collo & sup oculu ponatur
albumi qui mixtu cu olo ros
& sup illud pona pecie in il-
lij. Imagne que qst huc dant
fronte & maxilla tota ipse
infuse in aqua q sic fit q
vini de granat. & q ros
lib. f. boliar. & f. puluisctm
& bulliat in aqua p dict per
tempo coletur & in illa cola-
tura pecie infundat fiat h
usq ad secutatem ulceris ne
ampliat uel apostemetur
post secutem uero ponatur
intra oclis sicut alij p sic
alij intelligas troc. f. ocl
de alij rebz qst ad oclor
p colu aqua uel colliru al-
bui q feruq i obtalumia
colita. Mndificet cu decoe
mibz dict illis post flouia
ucl vetosaco. Si aut emen-
cia uel apostemias p hoc non
cessant est signu p dicom
uel icuabilitat. Dibat aqua
ucl aqua pmo & regatur
cu dicta dicta i obtalumia
calida. Cum uo p udeus q
emencia non deest pmo
augmetat. Ligetur firmu et
stugatur oculs bñ cu buda
aut uo q hoc eneniat suant
cu buda absq aqua stric-
ta est ligandz & sup oculum
emientem ponatur. pila aqua
de bombice ucl alia rey et
intra oculu dissoluetur. sicut
de thure oim die qst fit

Et cineriaci sarracolle an. 3. b.
 thurs 3. x. croci 3. ij. coſiaantur
 ex mſtillagme ſemig hoc
 ſyeff ſame generat et matuat
 et molliſcat et incarnat aliud
 ad idem Et boli ar. 3. p. thurs
 3. j. croci 3. ij. puluſent optie
 et ebentm et diſſoluatur cum
 aqua deſec ſemig et poſt diſ-
 ſoluom coletur illa aqua cu
 ſtramine a et dimittat iuaſe
 pnoctem integra illud qd eſt
 illas de toto ſup reſidenciam
 ponatur iuaſe et ſec ul reſi-
 denaia tota que erit i ſuſco
 coſiaet ad ſolem et reducat
 i puluſ et ille puluſ i torpe
 cu mſtillagme ſemiga et ſiat
 ſyeff que ponat ſup ulcus
 hoc meſ coartat ulcus et con-
 fortat mebru et incarnat et
 ſameſ ſiat aliud qd ponit
 qd mſme coſolidat et prohibet
 ne couleſ ſequat egreſſio
 vne qd ſic ſit Et antimonij e-
 mathit an. 3. x. acacie 3. ij.
 aloco 3. j. ſiat ſyeff et ad mſ-
 treut aliud ad idem Et ſandria
 3. ij. aloco 3. j. acacie 3. ij. vitoli
 li at de quo ſit mcauſtu et
 i taur ſubtiliſſime aloco et
 ſan dra et ebent cu peca vi-
 toli tatur et bulliatur i aqua
 et vj. donec q ſupta ſit medie-
 tas coletm et illa colatura po-
 natm i ſcutella vitreata et di-
 mitta p diem peca clat et
 liquidm qd erit ibi ſepetur
 a ſec de id aqua ponatm
 oculu raro cu ſere illa ul cu
 reſidenaa illa mcorpet pul-
 uſ aloco et ſan dra et ac-
 cia que non potat ter et ſiat
 ſyeff que ponatm ſup ul-
 ſera oculoſ hora coſolidat
 Et aut ulcu ſint ala mſtra

ſicut ppt apā aut aliud ſiat
 ſtatim apm ſlouia ut vtoſa-
 to et ead uindificat ſicut dny
 eſt ſupra Sup oclis uo poſt
 ſolatri mſtuly cu mſtilla-
 gie ſemig et ſarma orderi ut
 ſolia ſolatri pſtata et mſta-
 tu vitellio oculoſ et mſtillagie
 ſemiga et olo roſ et roſ intra
 uo equum ponat collu albu
 qd ſemig et obſalua colata
 et hoc uſq ad appaition ſamei
 abſtineat oio a viuo et rega-
 a cibo et potu ut dictu eſt ſup
 poſt appaition ſamei ſiat
 ſyeff ſedatm dolor qd eſt pſi-
 beno egreſſion uue et qd con-
 ſolidat qd ſit ſic et appllatur
 ſyeff de plumbis et plubi ad-
 uſti antimonij tute ablute et
 uſa qm arab cu panno ſubtili
 et appaut cu aqua pluuiali
 et ſiat ſyeff aliud ſyeff qd ſit
 i ſine remouet ueſtigia ulcuſ
 et firmat cornea et coſolidat
 et prohibet egreſſion uue ſic ſit
 Et cinne ablute thutic ab-
 lute ceruſe antimonij thurs
 an. 3. ij. mte 3. j. ſaracolle 3. j.
 et ſan dra aloco opij an. 3.
 ſiat ex eis ſyeff aliud ad
 idem Et vitoli abluti de quo
 ſit et mcauſtu et ceruſe thutic
 antimonij qm ara opij
 an. 3. j. tatur ſubtiliſſime et
 bulliatur i ſuco ſolatri bulli-
 tua et debili poſtea cu ſtra-
 mine largo colet totu m paſi-
 de de nitro et dimittat p diem
 ita qd ſiat reſidenaa liquidu
 ſimulat pſe et pſuſu pſe pſi-
 ſu coſiaet ad ſolem et ſiat
 ſyeff et liquidu ponatm oculo
 et ſyeff ſimlr hoc et coſoli-
 dat et coſortat et prohibet egreſ-
 ſion uue et ſedat dolor mſtra

Cam. xxxij de albugine in oculo

Albugo siue albedo que apparet in ingrediente oculi seu sup pupilla est uisus tunc remanens pte ulce cuius com qn consolidant Et ex hoc manifeste appz diffencia inter albugine et vngula qm in colore qaut ut pluu. Et ite de vngula diffencia est magis manifesta Ca ista mfm. Et illa eadem que potuit moueri ulce in aqua pte oculi ut tuat ei. Ca quida imediata ad ipam est matia sua mfiltrata i tuica oculi de albugine cicat facom que cu difficulte ab ocululo et loco in quo est remouet. Scias q albugine alia e subtilis et alia grossa et alia est puer et alia i sene. Subtilis su grossa in sene male aut in illo tuat i pmo melius. Et subtilis est i superficie tuice. Gissa uo est in pmo. Signa ex ipa re et p qmcom dpat ut pcessos seu casq auccedent manifesti sut. Cura est ut bibat vinu albu debile limpha tu. Et comedat carnes casta ti et ad pulli et gallinas et aie. Et amalas et herba fen et peto et borragio et oua sorbida et auco siluestres degdes tar boibz et in pte et noy i aqua et carnes porci siluestres ma cras et carnes capoli et aqua cicery et farri et pura cocta p comestom et comedat et vnao passio et fias siccas pmeas mudatas et fisticas. Et qdial cibaria sua cu pulue sco co emamomo et co. Sup albugine ponat me et q sic fit.

mesecarie a aq ut et dicit aqua nasos uiridum q sit de plubo isto et resoluat et sit sic laca de qua tagatur uasa tra. pme max albeduio q est in sntate pte magis fladi salio rubet grossi zuci albi duri de mecha an. z. iij. dicit zuci istud est quedam pma que reperitur i mecha et dicit q cadit sup aerem qui sic uocat et dia q est pte al megenon s loco ei9 pome po nebau acori celidome sene an. z. x. coquat ista cu facom sene et celidoma i vna lb aq donec ad qta redeat coletur et ex hac colatura mibatur puluis ros sup deat et post i bibicom ex sicut i vna et cu exsiccata sunt ity teratur sup marmore et miba cu ead aqua et ity exsiccet et ity teat et fiat quat ultimo tatur s marmore et cu pano lino ebetur et ponat sup albugine hoc cu delect albugine ut dicit Alina q mllu me et equat adeo q destruit et remouet albuginem ab oculu aliu equos et simulu aliud ad idem. Et pte et pte. z. i. tuffe z. i. vitoli viridis de quo sit i caustu. z. s. pme max celidome rute ros rube acori an. z. x. ista uxor celidoma ruta rose et acori pstantur et bulliant i. z. x. aque vni albi agrestis tunc dui q me dictas sit qsupa colet et cu illa colatura mitat puluis aliud ros et exsiccet in omb et post exsiccationem tatur ity sup marmore et fiat hoc quat in fine optime terat et ebetur cu pena et ponat

sup albula hoc meo oculi co-
fortat et visum et delet allugies
absq labore et angustia
Cam xxxviii de scabie et odo

Scabies est aspitudo pua
cu rubedine aceto post
obtalma et ulcera et co-
stitit imtuta pte palpebre et
assimilatur cu iusatur palpe-
bra spaliu cronica fiau que
est sassa causa huius ut plim
est ca aceto ut obtalma uel
ulcus h causa tenes scabien ip-
sam esse et carnositas gna-
ta a matia salsa diuata p
venas coctore ad oculu Sig-
nificaco sup ipam trahitur
eo visu et tactu Si cu pmo
fiat flouia ut ventosato in
spatul et submento et postea
indificat caput cu puluo cho-
cico uel cu pigra Si aut sca-
bies fuit subtilis non cronica
q sicut eo q palpebra auu
iusatur non e qd neq aspi-
mulat fiau sasse tuc ponat
sup ipam scabien subtilioy
syeff vide leue ut rubem
leue que sic fuit pp florif
et 3. vii vitoli de quo fit
meaustu vnde adust 3. vii
arsenici rubei 3. j. bannach
pomme marf an 3. j. ubij. pat
ar 3. f. amomaci aur. j. resel-
uatur amomaci cu aqua uite
ul succo ei9 tantur omnia alia
imortacio et sup marmore et
misteant cu succo et distilent
p alembicu uel mactentur
quat cu succo et coctentur et
terant et ebentur cu peaa
fiant syeff et ponat sup scabi-
em i modu puluis hoc est
collu vide ualeno ad scabi-
em et venas rube que sunt

in quictia oculi et palpebris et al-
bugine et tenebris et vngula
Collu rubeu leue sic fit pp
florif et 3. vii vitoli adust 3. vii
herf adusti 3. vii mirre et an
3. j. pipori 3. f. tant et misceant
cu vino albo et distillentur per
alembicu ul terant opma et
sup marmore et misceant in
vino quat et coctentur et sine
ebentur cu peaa et fiant syeff ut
puluis hoc em ppe ualet ad
scabien non cronica et ad albu
quoy Si uo scabios cronica
fuit q sicut cu iusatur palpeb-
et crosta et aspitatur fiau sasse
Curet incipiendo a flouia ul
ventosaco et p mactaco tunc
pulis chochico ul pigra qua fa-
ciem et post istud facit pal-
pebra cu iusata fuit cu pma
marf ul cu pomme ul cu
mstro q noiat rosa auu fora
est sicut forma farru ul mstro
cu quo ventosaco facit pla-
gas p quas trahit sanguis cu
victos et fiat tal frica cu tali
ferro q san inde coeat et cu
eo et aliquid de carne illa appa
et scabiosa remoueat et hic est
melior modus remocof make
et ptinet ad manuale opom
post abrasion cu ferro abluat
cu aqua calida et aliquitudo a-
ceti uel cu aqua calida deco-
actose et vitoli de quo fit m-
caustu et distillentur p q frica
anm mactatu i pano in
ortu solis ponat sup locum
rasum et scabiosu puluis et
qui sic fit pp santonille 3. j.
sua fici celidonie 3. vii licyaloco
an 3. j. croa 3. j. et f. pomme marf
3. f. tantur i mortario et sup
marmore et ebent et fiat pul-
uis hic puluis appella bit

et delet ipse stabiem et ualet ad
egitudo palpebras et venas
rubeas vel tollit unde vel rube
my nos multa colla i autido
faciem ad hoc et puluer et ali
ho menas quas non potis hic
dicta et potius sint ut dictum
est i obtahma calida usq ad
dico ubi postea regatur ut dic
tu est in albugie melior mox
tadomo carnositas et stabier et
omne supfluit palpebras est
ille qui sit cu ferro et radio et
similibus duno medius de tali
fuit cosucta ut huius gustacom
cu eo qui hoc nouit qe facere
Cam xxxv de peca rubeo
in oculo cu quadra dispoitoe
in modu thele arance usq
pupillam et uocatur sebel
Sebel est egitudo que ma
pit appare i augulo
oculi cu venis rubeis et sic
hinc quadra radice crossa et
pigitur usq pupilla i modum
tele arance et aliqui e subtil
non cronica neq crossa et ali
est cronica crossa sit aut sep
a maha duate p venas acerbis
ad oculos Signa vtru sit cro
ica vel non cronica sunt grossi
cico venaru seu subtilitas ap
pencu i augulo color et q non
phibet usq ut phibet Quid
phibet visu et vene sit grosse
et radio q in augulo est crossa
tut ne dicit cronica alio uo
dicit subtil et no cronica Cui
subtilis et non gomme est ut po
hat flomia vel ventosaco in
collo et spatulio Et post illud
fiat purgaco cu pillis fetidis
uel cu pigra facta pm gaoe
ponatur sup sebel collum q
sic sit et min ex usa arsem
ti ruber iuen q dicit pima

an et mirre croa venas ru
boas i rose an et amoiati
thurs an et puluer quater
et infundatur quater i suo rube
et autm ora quater et fiat pul
uis uel sicff uel collum distilla
tu p alembicu ut sit aqua ros
hoc em collum appellatur dya
codion uel basilicon uel ponat
collum unde vel ru Si autem
cronica et grossa sunt et uipe
diat usq supendat cu mlio
et filo et mada tu radio uel
plotomo eleuet cu vncino le
u no madete a quictina et
cornea et supendat cu filo et
anectetur et madat apte nasi
et cornee et hoc non by sit nisi
p illum qui usq est distopoi
et dem ponatur sup locum
aqua ciuum masicam i peca
uel vitellu om cu albumine
postea puluerem locum cum
pulue citno vel vindi et collum
adi et ruber dicit et bibat vniu
lumphatu albu et comedat bo
nas carnes que condiant cu
agresta uel succo degnat et
vitellio suos Abluat sepe
oculos suos cu aqua detoc
ros et cano et melliloti et mir
tilorum et

Cam xxxvi de venis rubeis
tripliciter talis oculorum

Hec egitudo est ppa se
bel et differt quia i se
bel est radix q carno
sa in augulo oculi et ledit
usq ad pupillam i modum
tele arance et ista no non
est aliquid istos si sit vene
rubee plene sane et sit in
albene oculos tui Ca huius
egitudo sunt humores sani
mixti cu cola p venas dese
dent ad oculos Signa eius

contrahit ex visu et dicitur sebel
Cura eius cadere est cum cura
sebel subtili non cronica vi-
bat vinn albu subtile lmpfha
tu Comedat carnes castrati
ediz pullos et gallinas et capo-
mi et carnes arietis animalium
et omni annu degenat tarboibz
et in pratis et non in aquis et
oua sorbilia et aqua cicer et
farina ordeii et farri et polle
et avene et herba fen boma
quod et spmacy et de pisabz recte
libz remalos lutosos et car-
pones assatos et conditit ora
ista cibaria cum agresta et vitel-
lis ouos uel vino de gnat
et herberis et cum pulvere de
sebelz qui sic fit et cinamoi-
si et cardamoi folij an et ij et
et tantum et bellan pinge
sepe cum pulid choys et iij
capitalibz et cum decocto de
et ra de obstinua cala pe-
tosum et rollo et spatul et flo-
met de vena cephaa intra
octid ponat et omni die pil-
licidum de collid mo alqd
faciemz qd sic fit et amoiaci
flor et arsenici ruz et iij tan-
thuthe et vitoli de quo fit
mcaustu et iij rute celidore
an et iij sia fen lib et pistat
omnia et sunt incorpent et
fiat magdalen et ponatur
in vase alembico sup fornacem
et distilletur ut aqua
ros ualeat ex pte ad omni
macula et albedine et remo-
uet lmpitudinem et rubedine
et aqua cuius cum fiat et cos-
uat visu aliud ad idem qd
est fortis et appella collid
rube qd nos fecimus qd fit
et mte oppo bdelly aloco

carpobal amoiac sapini et
masse qm arabie bol ar-
thur dragati an et iij tebenie
unde clare et vij vitoli de q
fit mcaustu et iij sia celidore
fen rute an et iij mteaut
et incorpent omnia ista sunt
et cum lento igne distillentur
palembicu ad fornace aque
ros hoc delect omni macu-
lam de oculo et ualet ad pa-
m et remouet pte sebel et
omni rubedine et scabie
palpebras et ungula pome-
tu pena pilicidum in oculo
mane et sero Si aut accipi-
ant et iij tuthe et iij et iij
phore et tantum in mortalo et
sup marmore et cribentur
tu pena et dissoluat cum
iij collis albi mte an qua
et dimittat sic aliquotid et
postea hoc totu colet cum
petra rara et fuet delect
omni rubedine et omni lmp-
itudinem aqua cuius fiat causa
et spatul post pnt et hoc totu
facit et diebz paucis pome-
tu pena pilicidum mane et
sero cum uadit dormitum
Cura vix de grossiaco
et appite et rubedine us palpe-
bris et uocatur silac
R Et cetera sit semper
ex plate salso ut sane
adusto Signa sunt p-
ritu anglorum lacimalu
et palpebris et rubedo cum appi-
tate Si aut cronica et antiq
fuit signa eius sunt rubedo
et flaco pnt et appitad et dif-
ferentia mte ista mte et
scabie est qd in scabie est
grossiaco carnis palpebre

cū tūfiant ⁊ eleuato ptinet
⁊ ab ipſo pruritu in augul ⁊ ita
uō nō ſunt iſta maſteſte. Cu
ra iſta cū ſuit non cronica
eſt ut inclinet caput ſuū ſup
aqua calida aque decoꝝ ca
mo roſ ⁊ floꝝ ſolat ⁊ cum
aqua eadeꝝ abluat oculos
nocte ⁊ nō ponat ſup oculos
emplū qꝫ ſit ſit ſua ſo
lioꝝ ſolatri ⁊ ꝑ portulacū
qꝫ ꝑꝑꝑent m ⁊ mcorpent
cū vitello ouoꝝ ⁊ albuꝝ m
ouoꝝ duobꝫ ⁊ ꝑ olei roſ po
nat m intra oculoꝝ collū al
bu de ceruſa ſay ⁊ obſtalua
calida ⁊ in fine collū poſt
albu ca de venio rubeo
Si aut cronica ſuit fiat flo
ma de vena cephalica manꝫ
uel vatoſa ⁊ mudiſica cum
piliſ choꝝo ul ꝑꝑꝑo ſeu cu
aqua decoꝝo dicta ⁊ obſtal
ma cala ⁊ aſſiduet abluo
cū aqua dā an ⁊ inclinao
capit ⁊ faciei ſup ꝑꝑꝑo cum
eſt cala ⁊ ſup oculos ponat
emplū qꝫ ſit deſcibꝫ exor
ticut ⁊ adipe granatoꝝ floꝝ
⁊ mixto cum roꝝ uel emplū
ſay exoportul ⁊ folioꝝ ſolatri
cū alijs rebꝫ dicta ⁊ nō cronica
Intra oculoꝝ ponat collū albu
de ceruſa ul collū mꝫ albu
qꝫ fecimꝫ ca ſupꝑo de venio
rubeo Obſuet dicta ⁊ potu
dictu ſupꝑo ul ponat ſup car
noſitateꝝ palpebraꝝ ⁊ aſſiduet
ul ſtabie carū puluerꝫ de
cuꝫ ꝑꝑꝑe eſt ſubſtilare pal
pebraꝝ ⁊ remoue aſſiduet
⁊ ſtabieꝝ ab eadeꝝ qui ſit
ſit ſit ꝑꝑꝑo ⁊ vꝫ mꝫ ⁊
mꝫ maſteſte nꝫ qꝫ ⁊ ꝑꝑꝑe
iſta ocula ſubſtiliſſima modo

⁊ abent cū pena ⁊ ibibatur
cū aqua roſ ul agreſta clai
ſma et ex ſolacitꝫ hoc totu
ad ſolem in vaſe vitreato et
poſt exſolacitꝫ tatur ſuper
maruore ⁊ ibibat ⁊ ex ſolacitꝫ
⁊ fiat hoc quatꝫ ⁊ in fine cribe
cū pena munda ſubſtil ⁊ refer
uetur uſuꝫ ponat cū ſtallo ar
genteo uel de auiſcalo ſuper
tarnopſterꝫ mꝫ ſecū palpebraꝝ
ſero cū uadit dormitūꝫ
*Capꝫ xxxviii de ungula in
oculo*

Ungula eſt macula alba
in ingredimꝫ oculi teudeo
qꝫ pupilla aliquꝫ et
ſia eſt ad modū uigle Et
eſt ſciendūꝫ qꝫ quedā eſt leuiſ
ſubſtil non pluuꝫ ꝑꝑꝑe
viſuꝫ ⁊ quedā eſt groſſa cro
nica ꝑꝑꝑe viſuꝫ ſit aut
ex mꝫ ſia ſia coagulata et
coꝝdenſata in loco que dꝫ al
launt acetoꝝ. Signa maſteſte
ex uſu mꝫ ⁊ eiꝫ tactu ul aſ
pectu Cura eiꝫ eſt qꝫ ſit ſub
ſtil non ꝑꝑꝑe uſuꝫ ut ꝑꝑꝑe
mudiſicaꝝ cum piliſ choꝝo
ul ꝑꝑꝑo cū mꝫ deturbat
qꝫ ſit ſit ꝑꝑꝑo ⁊ ꝑꝑꝑe
hermodactil an ⁊ ꝑꝑꝑe
⁊ fiat maſteſte troaſto ⁊ ſit
imꝫ tꝫ ⁊ poſt cū ſit ali
quid thimi amꝫ ꝫ intra oꝫ
quꝫ ſupꝑa macula ponat
collū uide ul ru ſeu mꝫ al
bu ul rubeo Si aut groſſa
⁊ cronica ſuit ſuſſedat cum
vncimio ⁊ madat cū rapio
⁊ poſtea coꝝfortetur loco cum
albuꝫ oꝫ ⁊ vitello ⁊ olo
roſ mixto Et poſt coꝝforta
tꝫ ſupꝑo loco ponat collū
albu mꝫ qꝫ dꝫ mꝫ mꝫ

7 aliqui ponat rubem q feci9
Cay vvvv de rubedme
oculorim 7 voca tr tarsati

R Et egritudo sit ex puf-
sione adveniente i ocul
remanete 7 albedme
eor uestigo rubedme i duoy
denarij uel semidenarij uel
q fuy ista figura 7 apella-
m mo ydiomate macula m-
be sanginea Causa pmbia
fuit pufio ca rmedata est
san qui erit ad locu 7 puf
fuit co venas m albedie
oculi Signa manifesta sut ex
re ipa Cura ei9 est ut pmo
fiat flouia de vera cepha
man9 ptf gne lese uel ve-
tosao m collo 7 spatul Et p9
illud lenfiet vent cu decoc
que sic fit p mirobo cit 7
1 pstant 7 bulliau cu 7 y
p rmos sicut m 7 viij aque
bonet medietas sit q fupta
colet 7 cu illa colatura dis-
soluat 7 y syrapi de nem-
fare detm h totu an diem
Aliud ad idem p 7 v aque
decoc p hoo calide 7 dissoluat
cu 7 y mane 7 7 y tamarindol
7 colet 7 detm an diem q
da addit m hac decoc 7 y
puluis renb 7 bene est 7 co
ea sequitur op9 ualde bon9
ad hanc mfmntate qvenio
Et ponat sup oculu m
mo pccas m fusas i suos p-
lat mixto cu albedme oiu
7 olo rof ul m aqua decoc
coriandri m quo dissoluat
holu ar 7 p filu intra oca-
ln pona fac mlier lactat
puella ul sang colubm
uel collu albu de gerusa q
melis est seu collu no p

albu q fecim9 sup9 qu mife
aliquid olei rof at duplo ei9
vini de gnat9 acetos et
ponat de hac mixtura sup
rubedme oculi uel sup sang
qui est m oculo p pufionem
uel fricaco m m sequenti die
ul 3o cuatur spali p9 flo-
m9 uel ventosao m i spa-
tul9 Dicta 7 pot9 ordinetur
ut dictum est m obtalua ca-
lida ut dictu est usq ad dico
viij postea redeat ad vim
albiu ualde limphatu Et
ad carnos 7 cibala condita cu
agresta 7 vino de granat9
rob mos acetos 7 uatua
Cay xl de lacrimis

L acime fuit ex cursu me
que effundit ad oculos
ex cerebro p rmos venas
7 artias Causa lacrim9 qm
est msto ungule ul alia
mfmntat9 que cu ferro ab
oculo remouet qm e repto
uel multiplicat humores acuti
sen salpi aut hundi oculi
m cerebro artari9 nuu et
venio Signa lacrim9 con-
tingenciu ab humore acuto
ul salpi sut priority 7 ardor
ul mflao m loco que lac-
me tangit 7 q sto iemna 7
tpe calido 7 hora calida diei
mag9 ledmit 7 q usq res a-
cutas calidas 7 salpas mses-
tat parietem Signa eay q
uo fuit a ma calida sunt
multo lacrim9 7 palat
hyeme 7 tpe humido 7 q pty
cibum multiplican 7 cu hoc
no sentit ardore neq mflao
neq puctura m loc9 q tangit

2 vs 2 teru huidaru 2 mmi9
pot9 viui ead multiplicat
Cura ead que fuit p mci9
gale vngle uel alitui9 quo
r ifmitat existenti9 odo
est ut confortent oculi pty
matione tu empto q sic fit
p cortic gnator lentu ex
cortice an d. 1 pistantur
2 incorpent cu mspillagie
draganti Alud ad idem p
aloco acacie pulu9 gndi
mo lic9 boli ar qui ara an
3. 1. cofiaut cu albmine
oui uel cu mspillagie dra
gato9 2 ponat sup frontem
2 odo Alud ad id p sua
solat 2. 1. 2 mscat cu bol
ar 2 albmine oui 2 ponat
sup frontem 2 oclm 2 sua sp
vme si suo solat no repire
Si aut matia lacm9 fuit
acuta salsa purget cu pillio
choyo uel cu pigra seu cui
decoc mirob ca dia m ca su
piori de rubedine odo ex
poussione Et pty mndifia
fiat flomia de vena cepha
lica man9 sup fronte 2 tympo
ra ponatur emptu q sic fit
p. boli ar. 2. 1. masticu dra
ganti an 3. 1. puluisent 2 mis
teat cu albmine oui ul msp
illagie dragati sup oclm
ud ponatm pecie m fufe
i suo p vme ul suo solat
mixto cu agresta 2 cu pulue
glau9 mirre 2 boli ar me
Intra oculu ponat stiliadi
my sepe de collis nro albo
uel ponat sup oclm 2 fronte
siml emptu q sic fit p
mes cypss mume san dra

mastic dragati an 3. 1. pul
uisent 2 mscat uel mco po
rent cu albmine oui seu tu
mmpillagie dragan ablu
aut sepe oculi cu aqua ca
lida decoc fuit sulphur
ros 2 sandat rubeo9 2 iude
bio mirabile Si ud matia
lacm9 fuit quida mndifi
catur caput cu pillio secho
ul pillio choyo aut pig
seu medine de turbit q se
ting 2 faciem9 facti m
dificacoib9 fiat cautu loco
ubi timatur digit9 medi9
cu pomt radix palme sup
radicem nasi 2 psmidetur
cautu usq ad odo 2 dimittit
aptu usq ad dico xl ul lo
2 purgetur a sanie ouidie
bio vln9 fm cu cautio
Sup oculum 2 intra ponat
tur omia illa que dicta
sunt sup9 sepe abluatur
oculi cu aqua pluuiali de
coc gallay mirre boli ar
2 mes cypss 2 sit aqua
calida hora abluat seup
Labetur cu carnib9 assat
codit cu agresta 2 vno de
gnat aut cu berber seu
simach ul gmo mntillo9
2 al9 libetur cu carnib9
eluat codit cu eis reb9
2 cu pulue qui sic fit p
cinamoi 2. 1. cardamoi
2 fol9 galauge an 3. 1. 2
3. 1. pipio lon 3. 1. 2 fiat
pulu9 abat Comede pt
ex lentos ex corticatio far
tu risti 2 aliqu oia fracta
herba seu 2 borragimo et
caules bistocoo libat vi
ni rubeu non dulce lmpha
tuy cu aqua pluuiali seu

cistne, s'mat post p'ndu z
 c'na semp. p' e' d'ca
 tonio z post illud bibat aq
 f'ia. Quidā nō sūt qui u
 hoc cāu madut venad et ar
 tiao font' ex'us'us s' meo
 tpe hoc non feci quia loco
 ill' masio' i' e' d'ca loco
 z i' loco cap'it' dicto sup'ius
 facieba cautā p' s'm'da'cia
 z ea apta d'mittēba usq' ad
 t'p'us d'et'matu z bene succ
 debat michi i'ncos'm'done la
 c'mas z cōsolidacōne volue
 r' noui i' oculo nō q' aq
 meli' q' equetur quic cōfec
 tom i' s'utic z s' tat p' s'e
 i' mortuo m'do z adda cūy
 ea i' p' aque ros z i' v'm
 de gnat' acetos z post q'st
 rōy z i'ncorporatōy p'fectay
 istas res i' mortuo coletur
 p' totū cū p'cia m'da z de
 ista colaturā ponat omī die
 mane z s'eō i'tra oculū s'ic
 i'breu tpe lac'mas cōstrico
 z v'biēu cōsolidatō. Aqua
 ualde bona z ual' i' q'strico
 ne lac'mas z retēde rube
 d'mio sic fit p' sulphur z
 i' alim'mo z ucha ros tub d'
 p' an z i' p'sistentur p' s'e
 z bulliant i' i' s' aque z
 duabz s' v'mi albi tan' diu
 q' vna s' resoluā z quatuor
 remanēat tūc colet z s'uct
 i' uase de ista aq' tepida ab
 luat pacine mane z s'ero
 oculos cū uadit dormitū
 z est utile ualde.

Ca' xli de debilitate uis'.

O debilitas uis' appellat'
 q' homo absq' man
 la non b' uidet neq'
 dist'nt ut accidit sembz.

decrepit' h'a om'is h'a p't'q'
 t'p'it' sol' auos ul' quinquagi
 ta debilita c'a uis' u' q'ec
 nō ē nisi q' i' s'ia usq' m'i
 tata sūt i' q' p'oude z q'ne p't'
 resoluōy s'be i'p'orū i' s'ia
 ututu s'emp' l'ua facta acalore
 qui i' m'ob' s'malit' i'nduat
 d'rectōy s'it aut debilitas
 usq' absq' c'a narrata quā
 p't' h'uitate currete ad oculos
 obs'itatem uis' i' q' q' s' y
 plūy s'it c'p' a s'iate v'm
 tete sup' s'kay oculi z s'it p't'
 q'passiōy z viciū q'etū a s'io
 Signa debilit' uis' p't' h'ui
 tate c'rete ad oculos ac'bro
 s'nt q' multiplicat' p't' q'mestio
 nem z s'epuū z s'acietate nau
 scatiua p't' z q' an oculos
 viden' quēda al'y i' modū aq
 decore' d'escen' ul' i' modū
 nebule z c'a h'midi oculi
 appent z emittit' s'mptudiq'
 m'igesta p't' s'ompm' p'alit'
 Signa debilit' uis' p't' sic
 citate uis' s'it q' allēuat'
 hora s'ompm' z p'q' comestioz
 z hora s'auis' z medie s'it
 fort' z oculi q' s'ia s'emp'
 viden' z sentit' prurit' q'od
 i'cunū p'alit' Signa c'q' que
 est p't' s'ioy absq' eo q'
 i' oculo s'it i'nfinitas aliq'
 s'it q' i'nfinitas cessat z nō
 s'it s'emp' ymo s'it fort' cūy
 est s'acietas nau'scatis z de
 s'ruit' cū s'ameo adq't' z i'cunū
 z c'p' hora ex'itacōs' o' s'io
 m'at' z c'a sentit' c'aq' al
 leuacōy ex' m'emo m'udifi
 catiōy q' q' a s'io q'p' q'od
 est ab alio caus' Cura c'q'
 que s'it p't' h'uitate est ut
 p'mo z p'alit' purgetur cū

pillio chocho uel fetido seu
in pigna qua faciem9 i aut
uo uel cu pillio de agallo
que sic sunt ff aloco. 3. ij
colloquit9 faciem9 turbith
an 3. ff. mastice ros rube cas
sie lige cinamoi an 3. ff. a
gana 3. in fiant pille cu suo
rute Dos eas qe 3. i. ul 3. i
2 ff. ul 3. ij. sedij utute et co
dum infirmi uel purgetur
cu mere de turbit 2 hermo.
Dactil q faciem9 2 faciem9
Mutatur cu dicta piga uide
lig carmb9 assat ul posist
i pastillo seu in patella tra
caro cocta in patella ut tes
tula i furno seu frwa i olo
ut in pinguedine gutib9 hu
moreo multos 2 palit9 sed
fros cofert Et simbr caro as
pata i veru in qe q illa q
in pinguedine coque p longu
up9 usq9 ad fardine generat
2 hoc uoluit phy 2 paliter
Alma li. 2. ca. de qyo qui
assimut cibaria ex artificio
comedere et pt sua sorbilia
cu ppeb9 ul pipe longu 2 fen
2 pete 2 borragine 2 pama
2 farru 2 milu 2 peltam
2 in qyo ouib9 ponat ppeo
2 piper lon bibat vnu pap
ticu no firmos9 in quo ponat
tur aliq de ag. aqua mell
i hoc cau melior e vno b9
semo fen i ouib9 suo co
mestioib9 2 2 au comestio
2 post e uia 2 ualde confe
reno. idem dia de sifedoo
q no repit i libri phy 2
ex pmtu9 possit hoc rectifi
care simbr b9 ramos inte

in vno hora qmestio u
uat 2 hoc credm9. semel i
ebdomada recipe 3. ff. iace
stomacho iem9 i aucta cu
vino uel aqua decoe rute
ul semo fen est de melioib9
reb9 in debilitate usq 2 co sua
coe ei9 2 maxime si sunt
in estate cu in hyeme cu
vino distillare in oculum
aqua decoe basilico9 ul aq
celidome aut aqua rute su
fel capm ul colubina de
fellib9 ul collu nostru albu
mllu cofert na usq alicu9
istos cofuat usq 2 ponit
remedi9 in debilitate usq et
palit9 cu debilitas ad est
est hmitat9 aut pte etate
aut collu q sit de vino ul
suo gnato9 Dulcu 2 aceto
form9 in quo pon puluis
pigno lon 2 sal arci 2 aloco
in q in antido dice 3. i. aug.
libet istos 2 pona i lbj
sua clari sunt mixti Si aut
debilitas visq pte facib9 sunt
tota intenc9 tua sit i humer
tando totu corp9 cu brodyo
2 pure carnu 2 vno dula
claro limphato 2 cofice a
bacia cu pulue qui sic sit
Et emanet amari 2 ff. ca.
moni no amari 2 ij. rarda
moi 2 ff. groa 3. ff. folij gala
ge zuca duri 2 fiat pul
uis cribat9 Comedat fisti
cos auclanas 2 pinedo mu
data9 2 cica fracta 2 farma
ordei auene riji 2 cof fr
meti Et codiant omia i
ta cu lacte capray ul ouy
2 cu ppeb9 dict9 recipe bal
neent9 at talco abq9 q

in balneo sudant et palit' p'a
digone p'ma apiant' oculi
sepe in aqua p'a et h' estate
et oculi ponat' lac mlier
ul asine et aliqu' olyn dea
mugdal seu oleu uot' ab
ludat' oculi sepe ex aqua
cala de coc violas semig
et ex maluanis. Si uo q'tu
gent uis' debilitas ppter
p'ter rectificans humores
et h'uitates q' sut' i'p'o cu o
ximelle copotto uel squil
litio et aqua cala decoct
ysopi ul p'seleos a' yfopi
fer. Et p'mget sepe cum
pills stomatic' aliiudi ut
cu pills fetid' aut cu pig
et si dat' et aloco cu et m
re et mastice post tortuay
et bellacon et bisgluat
hoc totu cu aliqua re iqua
tuoluat' sicut est nebula q'
fit ex farina multu cofert
et e' utile. Inmat' iste et
de eludio tardamot ul dya
tion ul dyagalange sero
cu uadit dormitu et post
illud bibat' i'ing' ut in aq
frigide et est utile et q'benas
tutatur ex abayo dict'
et debilitate uis' p'ter h'uitate
et potet' ex vno. ru. septi
co limphato s'm medicis
aut m'g. Cura ea q' po
nit in ocul' facias ut d'ay
est sup' in tua debilit'
uis' et h'uite d'uc' h'ozo
ca de debilitate uis' d'iat
q' admistrato pectinis est
v'it' in q'suade uis' et ca
v'it' de q'suade uis' q'
uade sup' collu est i'uple
Cam p'ly det'moe pal
pebras et pil' i'usat' et nodo

51
Iste tres egitudines h'ut
diuisi uis' cuacos p'ter
cas cu diuisio et modu
diuisi et illos p'a tuor pal
pebras fit ex omi ma ex q'
fit obtalmia p'li uo no in
sant' nisi p'ter forania deli
nata ad p'tem anteriorey ho
dy ul no gnat' et fit nisi ex
matia dura mlier ul gypsa
gusa in diuacoy seu lapide
tatem. Signa tamoy pal
pebras ex quacunq' ca fiat
sunt ead' cu signis dict'
ta de obtalmia que fit ex
san gola flate et melia et ex
si ma fuit copota aut si p'
signa erut eade. Signa
i'usacoy palpebras manifesta
sunt ex re ipa et p' sensum
infirmi. Modos ut p'lirosto
appent' i' palpebra signa
manifesta sut' ex visu et tactu
medici. Cura timor' eade
est cu cura obtalmie ex p'te
flome purgacoy emplacoy
et dicte et pot' a quacunq' ca
fiat nisi q'u in fine fuit tuor
ex fra ca. Cautia puctalia
sunt in radice palpebras
apud pupalia ut melior fiat
adequacio membri et resoluco
matic' q'tente in palpebr'
Cura pilos qui i'usantur
et p'mgant oculu est ut po
et p'ter oiuo p'li i'usati mati
eradicent' et in eodem forame
ponat' immixto aq' ignita
et inflata stugit' et consoli
dat' foramen p' hoc et amplig
pilos non reddit neq' gnat'
Dicit' quida in h' cau q'si
p'ter eradicacoy pilorum
forame opus dissolutum

cū masice ponat cōfert dñy
dicat qd si pili iūpati cū pi-
lis non iūpati cōglutmentū
ul mīlrent cū masice ul
glutime aut colla qd cōfert
pili nō iūpati qglutū
ti cū iūpati trahit iūpatos
mediante glutime uel col-
la ad extiora 2 sic curant
h omia ista bba cōia sūt
2 bona in quibz non cadit
magna falsitas ul utilitas
Nam ex sola extiorē pilos
cū radicibz ad que sequitur
ustio cū pincta pelli ul aq
est cura ad qua nō sequit
dubiu neq falsitas aliqua
2 illa sit qd tēty posse cu-
ra nodi uel nodos palpe-
bre est ut iūsetur palpe-
cū tenacul hñabz quadam
quadratura 2 cū alijs tena-
cul eūdem figure capiat
nodz uel fiat ab extiorē
absq iūpatione 2 post qd
datur pelli sup nodu sū
longitudine rugatōm palpe-
bre 2 extioratū 2 ut pfectū
fiat cura ponat intra volū
aliquid albmō 2 uctū ul pal-
ruber cū albmōe oui usq
ad alia diem 2 tū cōhatū
2 si ad de folliculo remasit
ponat intra volū aliquid
vngenti vñs ul puluer qui
remonet folliculū quo remo-
to cōsolidet volū 2 claudat
cū puluē de masice 2 mī-
mia 2 h est via nobilior
in hac cura omibz alijs
Quas iūitate qd h cū et
cōsimiles nō pte possūt dis-
ci ul pphūdi nisi p osim
2 doctrinā iūstibilem *Cura*
volū de casu 2 capillis
palpebrarū 2 sup alios

Et agtudo semp fit
aut ab arefctōe loci
aut ppter defectū gñatōis
sum ex quo fit pilz sicut
appz in semibz 2 decrepitis
aut ppter matiam veneno-
sam 2 puratē ad locū
pili 2 mīfctōem ipm ita qd
matia pili nō possit ad-
herē ad gñatōem ei 2 Signa
casz piloz qui fit ppter de-
fctū sum ex quo gñantur
aut ppter arefctōem loci sūt
exoracō loci 2 qd ilocō nō
est frā aliqua imitacō ne-
q expte cōpōmō neq ex-
pte coloz 2 qd ipē locū mīdū
videt 2 pelli uel locū mīdū
2 ut in caluicē appz uel
in cute callosa Signa casz
ppter mīfctōem loci ex mā-
lenenosa sūt qd in loco
appz aspidatō manifesta 2 mī-
fctō 2 rubor cū pruritu 2 qd
ibi appz stabiōitad cū ele-
uacōne pñi 2 venemū liq-
dmy mīlctōe emanat a loco
2 2 cutz ul locū totū in colo-
re 2 pba uidet mīlctatū
manifeste a nālī cursu 2 ista
signa est sup leptom atq
tant 2 Si aut casz pilorū
palpebrarū sūt ppter arefctō-
em loci aut ppter defectū
sum ex quo pilz solet in
loco gñari 2 si iniqua re-
generabūt 2 fiat in loco illo
neq requit mīdū aliud iūsto
cū nisi ut corpz bñ mata
2 impugne omī nigemo
quo illud meli9 pt fi 2 locū
omī die hūmectē cū olo
de cano in quo dissoluat
laudamū Cura casz palpebrarū

et supradictos p[ro]p[ter] m[er]itum m[er]e
 venenose currente ad locum
 est ut p[ri]mo m[er]itum caput
 et totu[m] corp[us] ab illa mat[er]ia
 cu[m] p[er] illud fectio[n]e[m] ut p[ro]bat[ur]
 alit[er] m[er]itum uel cu[m] de p[er] que
 sic fit et m[er]itum m[er]itum
 et illi m[er]itum et i[n] p[er] p[er] p[er]
 et i[n] p[er] p[er] p[er] p[er] p[er] p[er]
 m[er]itum v[er]o p[er]stant et bulliat
 i[n] p[er] aque donec i[n] rema-
 neant colet et i[n] illa cola-
 tura addant et i[n] syrupo ros[arum]
 uel i[n] aut et i[n] uel i[n] rob[ur]
 de v[er]o d[er]it i[n] mat[er]ia et
 iaceat usq[ue] ad hora[m] appella-
 re et postea no[n] dormiat
 usq[ue] ad hora[m] p[er]t[ur] comestio[n]e[m]
 bibat q[ui]e om[n]i mane man-
 rora p[er]t[ur] i[n] die m[er]itum
 rup[er] factu[m] ex sene et ep[er]i
 m[er]itum et p[er] p[er] p[er] p[er]
 d[er]ia cu[m] aqua d[er]it p[er] p[er]
 et sit q[ui]ntitas syrupo et i[n] p[er]
 et q[ui]ntitas aque et i[n] uel i[n]
 vetosetm[ur] sub m[er]ito et i[n] p[er]
 tul uel fiat flamma de ce-
 phalica man[us] frict[ur] locu[s]
 sepe cu[m] radio uel i[n] m[er]ito aca-
 to m[er]itum i[n] suco repe[er] p[er]
 fricatio[n]e[m] ponat sup[er] locu[m]
 fricatu[m] et sup[er] foramina p[er] p[er]
 palpebras et supradictos m[er]itum
 d[er]it q[ui] sic fit et p[er] offitium
 m[er]itum q[ui]bus et v[er]o fuit
 thym[us] et i[n] p[er] p[er] p[er] p[er]
 p[er]bal an[is] et i[n] lapid[us] la-
 zuli et p[er] fiat pulvis ex oib[us]
 cribatu[m] quat[ur] et trit[ur] super
 marmor[em] et cu[m] radio om[n]i
 die ponat sup[er] locu[m] fuit
 thym[us] sic fit grana thym[us]
 m[er]itum ponant i[n] lamp[er]a
 dem plena olo et i[n] lamp[er]a

ponat et firmet cu[m] tra scul-
 tella vitreata et sub lamp[er]a
 de post[er] obturata fuit et
 p[er]ta i[n] testula plena cime
 m[er]itum i[n] m[er]ito suauis et non
 m[er]itum fort[is] et cu[m] i[n] m[er]ito bene
 m[er]itum fuit sub lamp[er]a de q[ui]
 tulue sup[er] scutella p[er]at[ur] aq[ui]
 fra ut coagule[ur] tra sup[er] p[er]
 m[er]itum p[er] scutelle fuit ele-
 uatu[m] atq[ue] qui est i[n] lam-
 pade sub qua est i[n] m[er]ito et
 cu[m] p[er] longu[m] temp[us] fuit
 hoc remoueat scutella et q[ui]
 i[n]venit adherere sup[er] p[er] et
 m[er]itum remoueat cu[m] ad-
 tello et hoc est illud q[ui] appel-
 latu[m] fuit thym[us] Aluod
 m[er]itum facendi fuit thym[us]
 nobilior sup[er] dicto fuit m[er]itum
 q[ui] thym[us] et p[er] i[n] lam-
 pade plenari[o] olo et i[n] m[er]itum
 grana thym[us] cu[m] igne q[ui] q[ui]
 fuit i[n] olo et cu[m] i[n] m[er]itum fuit
 ponat sup[er] lampade et scu-
 tella vitreata ita q[ui] scutel-
 la co[n]p[er]dat tota[m] cruse[m] m[er]itum
 lampade et p[er] et co[n]t[ur] p[er]
 aqua fida sup[er] scutellam et
 fuit eleuatu[m] non i[n] m[er]itum
 et co[n]m[er]itum ab igne thym[us] et
 hic est fuit thym[us] et cu[m] remo-
 uet scutella abradit q[ui] ad
 hoc scutelle et sic colligitur
 Aluod ad idem p[er] thym[us] et
 laudam et i[n] m[er]itum et p[er] colet de
 mastice et i[n] bulliant ista ad
 d[er]it et dissoluat et post
 dissoluam q[ui] fuit i[n] m[er]ito
 de p[er] p[er] et i[n] m[er]ito post f[er]
 catione[m] radij m[er]itum i[n] suco
 cepe ponat sup[er] locu[m] cui
 radio p[er]at[ur] cu[m] dicta et po-
 tu ut dictu[m] est i[n] m[er]itum et
 ex mat[er]ia adusta colica uel
 m[er]itum

*Cam xlvij de pruritu qui
fit in interiori angulo oculi*
Puritus non fit in lacrima
libq ocloru n ex ma
palla uel adusta i qua
calitas acutalis egit
i induit aculem Signa pri
to sunt rubedo i appitao et
lacme uretes loca puma
ardor fortissimq i color faciei
rubeq mixta cititati Cui
talio cit utatur omi die sy
rupo de simotie cu zucro ut
melle sy natura tpo uel e
tat cu aqua decoe pmod
sene i finte i pmet cum
pillo chocho aut cu pille ad
stacione i pruritu que sic fit
i aloco mirrobo cit an i
i stamonee ros rube an q
i ellu mg electi i i fiant
pille cu succo finte de ista
est i i pto met de cepha
manq i ventose i i ppatul
i collo i meto Nutrit bo
dieta i tempata i bibat vi
albu debile by i mphatuy
abstineat a salis acat legu
me caseo i similibz posse
i acyru pur i omibz q
tudimbz oclor Abluat sepe
oculos suos cu aqua substa
i que sic fit i aque co
i sulphur i i camphoe i
i terant i msteau i pona
tuase vitreo i dimittat ad
solem p dico xl i plq quod
supest de claro est quemus
i bonu huc ablucom Ablu
ant oculi sepe ex aqua ca
sida decoe finte i polippo
dy intra oculu ponat colli
my nmy albu i collu de
rupa dictu mltis i *Cam
xlv de aqua descende in*

oculuy i de pano i vocat
cataracta post confirmacionem
Aqua descendens id est
luy het duas spec
quedam e mapiuo
non confirmata et queda
est confirmata i non mapiuo
Est alia que uidet filioq
descendi in oculo i est pus
grossuy quatun i tulo o
culor i diatm alchamati
est i alia pt ista q appella
pang dunt grossi Est qda
alia que fit p opilacionem
hui obici in qua sba oculi
i color ei non variatur
neq mutat i appellatur gut
ta serena fuit dunt ista uoi
passio ex materia flatu
et melia descendente acc
bro ad oculos int vucam
i araneam thela i alij mt
vnea i cornea ex qua ma
quatun i fit pang i aliqu
contit in famez fit i aqua
descendens vno stomachi
Signa aque descendens
non cronice si mapiet sunt
q au oculos uide uolare ali
quid in modu mustad i ami
cu i fecturab i si alij alena
i aliqu aquatur scad q co
tingit a stomacho Si uero
non alena i in vno tpe pl
q in alio i fit passio in
duobz oculis tuc non est a
stomacho si acbro si i in
vno oculo passio fuit
i alena i tuc non est a
stomacho i si pupilla est
i turbata q fit in ea fimg
ut nebula tuc non est a
sto Signa cronice confir
mate i que appellatm pang

sunt q^u p^{ro}hibet uisum et ui-
det pupilla cu^m aspiciat op^{er}i-
lata et uidet q^u aliquid rei
conce^{dit} iⁿ modum p^{er}am uel te-
le h^{ab}et conce^{dit} colorem a
cornea et uoca sit iⁿ pupil-
la et sunt modi isti^{us} plures
quedam est clara et quedam ni-
gra et quedam que noⁿ mouet^{ur}
cu^m p^{ro}mit palpebra cu^m polli-
ce stricando super pupillam
Signa ei^{us} que est iⁿ modum
p^{ro}mo^{di} sunt q^u q^uo^mo^{di} modum como-
det caput iⁿfirmum como-
det uisum iⁿfirmum manifeste p^{ro}mo-
det iⁿfirmum descende^{re} omni^{um}
q^uo^mo^{di} ex p^{ro}mit cu^m acu de ele-
uatione p^{er}am uel aque cro-
nice et durate modum descende^{re}
ut eam eleuat ad iⁿfirmum
p^{ro}mo^{di} uoⁿ noⁿ eleuat p^{ro}pt^{er} p^{ro}is-
titudinem sua^m absq^{ue} aglu-
tinatione p^{ro}be p^{ro}mo^{di} et hoc est
ora manifesta iⁿter p^{er}am
et p^{ro}mo^{di} Signa gutte sepe
sunt dolor frontis et oculos q^u
ancessit et f^{er}uor et q^u iⁿ s^uba
oculi non app^{er}et aqua mali-
cia iⁿmo oculi clari ualde
n^{on} absq^{ue} aliqua malicia
et hoc quia iⁿfirmus non
est iⁿ oculo s^{ed} iⁿ iⁿmo uenit
te a cerebro ad oculu^m qui app^{er}-
pellat n^{on}q^{ue} obliq^{ue} Cura
aque descende^{re} ad oculu^m non
t^{er}mine est ut p^{ro}ugetur
cu^m pillis choicy^{dis} aut fetid^{is}
seu iⁿ cu^m pigra et hoc fiat
sepe ois iⁿpe sue curatioⁿ
Abstineat a uino et comedat
carnes bonas ut plinu^m as-
sat^{us} Et bibat aqua mel-
lis et condian^{ter} cibaria sua cu^m
isto pulue qui sic sit h^{ab}et

p^{ro}mo^{di} Con et s^{ed} cⁱⁿamom^{um} et
et s^{ed} cardamom^{um} et iij. croci et s^{ed}
Comedat feniculi et seme ei^{us}
ponat omni die iⁿ ocul^{um} sel
capim^{um} uel sel pulu^{er} aut a-
quile uel collu^m iⁿ iⁿ al^{io} rube
uel collu^m de fellib^{us} qui sic
fit p^{ro} sel capre gr^{ati}o^{rum} aq^{ue}
uultu^r aut o^{mn}ia a^{li}qua
p^{ro}is^{it} et misceat iⁿ scutella
uitreata cu^m iⁿ s^{ed} thub^{us} et s^{ed}
amomaci et iij. s^{ed} et s^{ed}
iⁿ salio ruber et s^{ed} p^{ro}mo^{di}
mar^{is} que omnia trita et bel-
lata sunt iⁿ qua g^{ra}m^{ma}tione
addat sua colidome rube
fen^{iculi} an^{ti} iⁿ iⁿ uin^{um} al^{io} s^{ed}
distilletur hoc totu^m p^{ro} alem-
bicu^m uel dimittat hoc totu^m
ad solen^{em} p^{ro} dies xl et postea
colectur et iⁿ ponat iⁿ naso
uideo ad solen^{em} p^{ro} dies iij et
refuetur Et aut noⁿ ponat
uini exsiccat hoc totu^m ad
solen^{em} et fit pulu^{er} ex omib^{us}
qui t^{er}ti sup^{er} iⁿfirmu^m iⁿ fine
dies xl quat^{us} et bat quat^{us}
et ponat iⁿ oculo hic pulu^{er}
delet p^{er}am iⁿfirmu^m Cura
t^{er}mine tal^{is} est ex p^{ro}te me-
dicin^{is} ut dictu^m est Vig^{il}
aut et illa que non mouet^{ur}
et illa que interdit cu^m p^{ro}miⁿⁱ
et ei^{us} agregacoⁿ non est fact^{us}
et est illa q^u s^{ed} s^{ed} uel p^{ro}mo^{di}
uocau^{it} non euatur di^uac^{us}
ut iⁿfirmu^m s^{ed} sunt quoq^{ue} quedam
que curatoⁿ cu^m acu non
reapuit uidelicet g^{ra}p^{us}da uis^{us}
et nigra et pl^{ur}ib^{us} uehemet^{er}
ingrediunt^{ur} et iⁿfirmu^m illa uoⁿ
que cu^m clara sola dilatat^{ur} et que
cu^m p^{ro}mo^{di} eam police tuo de-
inde reddit et agregat post

mundificatio facta cuatur
cu in hoc hoc mo ponas if-
mi sedendo iloco claro ut
sol cu non videat z facias
caput ei9 inclinae sup sui
caput ad postiora i malib9
cui9dam astante z tu sis p-
pat9 cu acu ferrea rotunda
by tersa subtili ualde q
melior est q argentea te-
nendo acu cum pulsp digi-
tos indicis z pollicis man9
debre si uis opari i odo
i mstro z equis in deobo
z tut ipm as acuy eleuado
palpebra supioru i meo
iunctiue z pl9 usq ad pu-
pillas z pl9 z tuc reuolue
lacuy culaat z sup9 z m-
fer9 z cu sic fecerit desine
cu acu pami ad miora et
ipm ibi dimitte Et tunc
exbrahe acu suauit z poas
sup oculuy albuiue cui
mixtu cu aqua rosacea et
camphora z sic dimitte ad
usq ad alaiy diem z facias
sic usq ad dies iij postea
pone sup oculu futu solat
z intra oculu collu albu
de cerusa Si aut pan9 qu-
it opati9 no fuit obeno
inqua cuabit z mstru
neq p menas Post vsm9
uo menas si fiant cautia
sm rugacoy i fronte cum
ferro ignito z mactete et
pfindent illa cautia usq
ad os ualde utilia i mstru
i uenirent pl9 ali9 rebuo
aut cautu i menderu caput
i tuiat digity palme me-
di9 qn radix palme ill9
qui pati pmt sup radice
nafi Oia q hmg mediat

no distmt nisi p osu9 z
uisu9 p doctua ho nune
Quo tales sut qnti in
potu aque mell usq ad ho-
ra fua z cuat9 mll9
bibat uiuu Butta serena
curacoy non suscipit nisi
p mundificacoy Collu qd
ualet ad desent9 aqua
cronica z pami z ad gutta
serena si aliq collu uale
pt sic fit p fellio gruo
fellio luy fellio hui9
fellio anapit9 fellio aqle
fellio pdr9 an z i9 cu for-
by polto qnt9 sapmi an z
i tant eber z mcorpent
ouia smt cu suco solati
fui fiant troc Si aut col-
lu face uoluo ponat cu9
pdr9 lb9 vni al9 lb9
fui fci z distillet p elem-
trai uel dmittatur ad p-
lem p dies xl z postea co-
letur z dmitta claresce
z usui refuet ad ponedu
in octo Si no h lgtudo a
stomacho puenit cuatur
solu cu exubiane eximel-
lio coposti ul squillitia cu
reapitur deco om mane
z i ul z i z h cu iij i ul
ilij aque deco fci z i sopi
z cu exubiane pillas fci
dard ul choia9 de octauo
in octauu diem z cu dicta
pota z potu aque mell9
Cay vbi de dilatacoe
pupille z luo z vocatm
Alut9 de ostione ei9
Offio luo ul destruo
p dilatacoy pupil-
le z dilata pupil-
le aut exquile a opscate

et fit a percussione et est post
 dolorem capitis et frontis ve-
 hementer et intelligas per pu-
 pillam foramen vnde tunc
 quod aliter ita dilatat quod pertingit
 usque per totam integritatem oculi
 usque ad albedinem Signa di-
 latationis pupille ex huiusmodi sunt
 quod ipsa pupilla videtur dila-
 tata et quod huiusmodi fluit per
 nareos et oculos et facie apparet
 et est quia fit subito quasi
 et non paulatim Signa eius quod
 a signitate fit sunt arefieri o-
 culos et frontis et quod huiusmodi
 non apparet neque fluit ab
 oculis neque anaribus aut
 palato et quod paulatim fit et
 non subito Signa eius quod fit
 a percussione aut post dolo-
 rem manifesta sunt ex ore ipsa
 et perfringentem aures et
 ex narracione infirmi Cura
 eius que fit propter dolorem ca-
 pitis cum dilatata sunt non am-
 plius si per et remanet ita ubi
 lio in primo non et cum munda
 facta sunt dilatata pupilla
 curat ponendo super oculum
 lentos ex cortice pistatos
 et mixtos cum bolo ar et pul-
 ue mirtillorum et aqua rosa
 vino de gnat et succo berberis
 et macerant cum hoc si possibile
 est artice et vene que sunt
 circa oculos in fronte Aliud
 ad idem et succo solati sem-
 prine et plantagio et misce
 au et perac munde et sudant
 et ponat sepe super o-
 culos die ac nocte ad idem
 infundant perac et aqua rosa
 in qua dissoluta fit thuris
 et ponat in super oculis

super fronte non ponat emplastrum
 quod fit et est mastice thuris et
 gaudi an et per pulvis et et
 incorporant cum albedine oui
 et si hora doloris aut hoc in-
 cepit dilatare fiet cautum
 in anteriori parte capitis in sinu
 parte et perfringere usque ad o-
 culum post perfringentem cum
 pillis et yers quoniam tunc ad
 dolorem capitis esset multum
 utile et bonum de quibus per-
 fringentibus et pillis et yers et
 de dolore capitis multum dicitur
 et regat cum dicta et potu ut
 dicitur illic Cura eius que
 ab huiusmodi fit est ut statim per-
 get caput cum pillis et hoc
 et pigra aut cum mone debet
 huiusmodi et post perfringere fiet cau-
 tum loco dicto super et perfringere
 tum ut dicitur regat cum
 dicta et potu ut dictum est in
 dolore capitis uicio huiusmodi
 frate ponat modo collia
 de fellibus aut ponat et dolo-
 collia alba que super dicitur
 vni Que aut fit propter signi-
 tate curat cum succo solati
 et semper uine qui ponit super
 oculum mixta cum albedine
 oui et regat cum dicta et potu
 dictum et de melia quod fit ex
 melia naturali corrupta Que
 aut advenit propter percussione
 non est multum timendum quia
 multum prope curat fiat sta-
 tum in primo forma de vicia
 cephalica manet grise et super
 oculum ponat albedine oui mix-
 ta cum aqua rosa et succo solati
 et semper uine aut fiat em-
 plastrum cum lentibus ex cor-
 tiat et fabis et yers et mixtis
 cum aqua foliorum salicis et m-

oculu ponat collu de ceru-
sa dictum i oblatuna calida
regat in p^o cu dicta i potu
ut dictu est ca^o de oblatuni-
a calida i de macula ex per-
cussione i *Car. xlvij de*
hyo qui p^o occasu solis
melius uident neq^u in die
Et aut ista infirmitas
i qua homo no uidet
aliquid post occasu solis
aut ppter infirmitatem ductam
aut vico solis aut ex materia
grossa que i oculis existit
i turbaco p^o uisibilis sit
ex hute que in ipso oculo
repat infirmitas uo i qua
homo no uidet in die est p-
tinitas p^o uisum i cor^o claudu
i pauca cu narite p^o
oculi i tuncas ei⁹ i p^o hoc
in tenebris i obscuro melius
est i subtilius uidet Signa
ei⁹ qui no uidet post occa-
sum solis sunt ista narium
infirmitas i ingredo i turbaco
ocul^o i multiplicatio humoru
currentiu ad oculos i coru
magnitudo Ei⁹ uo no qui i
die no uidet est claudu i
subtilitas tuncas oculi i cor^o
narium p^o *Cura eius*
qui non uidet post occasu
solis est ut pmo purge cum
pulis choio i pigra p^o
no fiat flomia de uena ce-
phalica Regat cu dicta ca-
lida i siccis uidet cu carni-
bus assat i aubis siluestribus
i vno albo limphato cu
praudiu i p^o digon sumat
i i^o ul in dom vni veteri
atuti Intra oculu ponatur
liquor ep^o h^oim aut cap-
m p^oati cu pipe lon hoc
mo fiat scissiones mltie cu

cultello in sba ep^o i *Car. xlvij de*
hyo qui p^o occasu solis
i p^o quelibz i p^o cu
pulue pipis lon hoc s^o po-
nat i m^ocula i coquat i p^o
no ita q^u no ex siccitate aut i
veru q^u no est sic bonu et
sic remoueat ab igne i ac-
cipiat longu p^o i decocto
i totatur ultima q^u tione
i addat aliquid m^osti cu co-
ultimo ex p^o i m^ocorpet
cu liquore q^u ex ep^o extra-
hitur tunc ex siccitate i ity co-
tat i tunc p^o i refectur
usu aliud ad idem q^u p^o
capm i m^ostra cu melle i
cazola ul i vno uase m^o su-
per igne i cu solo ponatur
i oculis ul ponat collu de
fellis dea in ca^o aque des-
cent aut cas de p^ono ali-
ud ad idem ualde bonu p^o
sua rute sua celidome cu
i i cu quibz m^ostet i
melle i vni fel capm et
dissoluat i m^ostet omnia
ista in vase iutro ad solis
post dissoluam coletur i
intra oculu cu solo ponat
debet stare ad m^o p^o men-
sem ad solen Si aut eg^o
do vicio solis coitugit curat
eodem mo i spali^o cu m^odi
ficaco p^o ambula ex pills
feticis i stomat^o alt^o udi
i i^o i choio i cu remedio
localibz dict^o i dicta siccis
narrata sup^o Si uo ppter
eg^oudm^o autem euenit
m^o cuatur i p^o i fr-
mitat^o ante aut p^o i uia
Cura illi qui i die uidet no
p^o est ut regat cu dicta i
p^o i uia quante sang^o
i grossu i p^o i ut sit

coma porcellos & aialu ag
nos & arietum & bibat vim
ru non dulce limphatu de
pe ponat intra oculos aq
tos mixta cu suo solat et
gumay arabi & dragant et
psillio na ista mpsissant spm
laru & tuicad raras & oculu
reddunt robustu & rigidu app
ge oculos tales in isto casu
sepe in aqua ueri frigoris
cofert & e ualde utile
Cay vlbm de pedicul qui
palpebris & supralys sunt
Pediculi locustis qnan
ex matia putrefacta co
teta & denata illis
et est egredo fusieno de
vno ad aliu p quifacem
cu hntz & est qda specu pedi
culos qdeta i locis p dicit et
gnata ex eade matia & fusi
do de vno ad aliu q appel
lat ploni & isti multu infunt
& applicant ad loca n pluit
& genant. Signa pruritis
& ardor i locis & rubedo cum
emencia pustulos puio &
q parano africaco loci
scalpellaone abstinere non
pt. Cura est ut purget
caput cu pillis chocho
& pigra & cu decoe dicta
de melia vngat & fricen
loca cu aqua decoe sulphu
r & aliuo iucry & fntre
& staphysage / na staphysa
ga destruit tales pediculos
no solu i homine s et in
aialibz & auibz abluat
loca ista cu aqua decoe sul
phur & salio & absinthij
est utile. Ingetu homi
ad hoc sic fit. ff amougie

ligio & colate iiii sulphur
i argentu viii & s mistea
laugant loca cu isto illud
ad idem ff staphysage
s arci viii & s mistea
& mcorpen iij butori & de
isto lota pediculosa & puato
nosa tangat & videb male
bona dicta mlat posse
& bibat vim optm bene
limphatum Cay vlbm de
fistula i lacmali oculi et
de ordeolo
Fistula lacmal appellat
aphne garab & est cu
angulz lacmal residat
& est cu pmit sanico uel
nirg ab eo egredi tuc fistula
pati dicimz & alij appz emi
nencia in loco extus q
multo appi & cu pmitur
redit sanico ad lacmale &
tuc ve dicit fistula & aliqui
no apit m s aspirat p qps
sion ad lacmale Ordeolu
est apostema oblongu i mo
dum gm orderi ul panici
seu mly nascit ex gomite
palpebre fit aut fistula ex
matia hmda ul melica des
cente ad oculu lacmalz Or
deolu ud semp fit ex matia
san ul ex sane colida. Sig
na fistule sut spntas au
pno cu expssione alacma
u & rubedo & largitas lac
mal & emencia appno ali
qn in pte extiori & feter
loca cu tangit. Cura fistule
ptinet ad cyrurgia de qua
in libro nro de cyrurgia
fecimz mentionem s mchil me
li9 est in cura ista q cau
tu punctale & cu q abstinere

a salis acut melior et flatus
et avmo forti acuto nimio
medij boni ad hoc sic fit et
aloeo san dra thuris parvo
colle balauiste antimonij
aluminio zuarado an et floris
et et et aut subtilissime
et fiant syeff cu vno ul suo
rute et suat usq ad tempus
nec hoc aut me dissol
ut i aqua et illa aqua stilla
do ponit i fistula aut i la
cimali postq sanies ex lo
co tota exissa fuit et tunc
loco ad iacendu infund su
p laty samu et sic dimittit
p horad in et sic glutuando
et ebdomada p longu tempus
donec sanies pte exsiccata
fuit aliud ad idem p olei
veteris vni veteris boni et
ela an et et et litargij pul
uisati et etat et p coquantur
ista sunt in cogola ad ignem
p diem integra donec magis
et reducta fiat deq de co fiat
fete que ponatur i fistula
deffete omem eradat fistu
lam et exiccat illud aut q
et valde utile i hoc cau qn
sanies exit a lacimali et no
est ibi vlnus et totu est po
ne puluere cu m qui sic fit
i lacimali et amari et in
ufole de quo fit incussum
adhusi et et arsenici rubri
banuac p mme maff an
et et sal arti et et armoiac
et et armoiacu dissoluat
in suo rute et mcorpe pte
cu illo suo et fiat et et et
exsiccet et cu nate fuit tan
sup marmore ut alcohol
et pona i lacimali aliud qd
p banu in lacimali dissolua

thuria qsta ad marmoreu
ultima qsta cu collid mro al
et post dissoluam colet cum
peca et reponat de hoc ligre
ponat et die bio i lacimali
et iaceat sup laty samu finalit
exiccat fistula istam ppatit
cu non exit sanies nisi ex
lacimali et q in radice nasi
no est pforaco pungere se
pe caput pait cu piliis qd
et id vel cu pigra aut cum
mene de turbitu valde et
utile et bonu Si urat augu
et oculi in fistulatu omi ma
ne usq ad dies xxi vel xl
et sero cu vadit dormit in
fistula cu olo rosi feructi p
fistula fuit no apta ul fuit
apta et mndifita a carne et
offe corrupta sanabitur et
pait cu vadit dormit in
ponat sup oculu emplu
et sic fit et mme boliar
aloeo thurie maff an fiat
ex omib puluere et mcorpe
in modum emplu cu vno
rubeo pte Cura ordeoli
et ut fiat flomia de cepha
lica vel ventosaco i ppatit
et abstineat a vno paro
et empletur ordeolu in pte
cu lico et aloe ul cu suo
pdat et aloe seu cu suo ace
tose et aloe postea ponat
cera nona cala die et nocte
sup ipm aut laudam et
curabit die qsto ul ca id
p m remediū mitigat do
lorem in ordeolu resolut
aliud ad id pone mcor
pato in aqua tandem q
fat i mme maff et de sup
pone ul iouge in cu bu
tim et sepe abluta cu aq cal

*Capitulum quinquagesimum de his que
exotus oculi cadunt in oculo*

Oculo pulvis seu fesu-
ra aut viscidum uel aqua
aliud simile istud cadit in
oculo statim ne rursus uel car-
netur itura oculi ut notum pte
palpebre eadem subvenatur
na pte dolorem aut fricationem
pau oculi possit oculi apertum
et alia ex ista causa egredimur
guti aut mntai Cura eiq ta-
lis sit in oculis pte de arge-
to aut auro seu de ligno in
pice aut resina et frice pro
aut resina que est in mntate
illa per oculum et sup rem que
oculo manet nam ad hoc res
ina aut resina et sic pte leuit
et absq difficultate abstrahi
et remoueri *Capitulum de his
qui ex prima tunica albe
dine videre non possunt*

Si hac ierit in fine
sunt hntes oculos ualios
et albos pte et qui uisio
hnt debilem Cui ista eue-
nt et timor est ut homo qui
timet de hoc mdu uefaly
migr et ferat caput et manibz
suis reo migras et uideat q
isti duo colores faciunt ad qd
gacum lmmis uis et eam
pnt ligare et sup oculos
adatu migrum ut uideat qd
utile valde sero cu uadit
dormitu embrocare oculos
cu succo solat ut sempro me
est et utile et coxemet
*Capitulum de ardore et doli
qui oculo accidunt ex uelhe
mencia frigoris et venti*

Multi pte frigoris et venti
memrit ardore et do-
lore oculos et ardor et
dolor pte oclum ad obtalmia

et ruborem oculos ex quibus
istis oculis possit manere
indebitum uis aut debilem
in cura ista tria requirunt
primo ut pcedat cu defensio
con uentis et frigoris sicut ut cure
ardor et dolor postq adueni-
unt tunc ut pcedat con rubo-
rem si existit euenit Defen-
sionem frigoris et venti est omis
cooptura panos calidanos
faciem et oculos hntes et dese-
dero eos a vento cuiusq
quid et figo fuit uinu bibe pte
leues et conuolue et gario et
mucosum q hora itiner uenti
et frigoris et palit si bonu vi-
nu est optum defensum et
Ea uo que remanet ardore
et dolore ab oculis postq ad-
uenerit sunt abluendo q fuit
cu aqua deos como melliloti
et herbe ferug et ros aneti et
radix maluanis et abstrimen-
cia a vino forti sicut et con-
placo ex istis rebz sero cuius
uadit dormitu cu quibz fari-
na ordeii et ferug ponenda
est aut abluendo que fuit cu
aliqua illaru rerum ut plim
coferunt et Si aut rubor pte
ista euenit abstineat a uino
et bibat aqua melio et fiat
flomia ut uentosum in spa-
tut et collo pmeret et tunc
pnt choia aut pigra et si
hnt curetur ut dictu est
tao de rubedine oculos et ta
de obtalmia calid panioi
fuit in aqua fria si ponatur
sup oculos sero cu uadit dor-
mitu postq maluoat sunt
inodu paste cu manu erit
utile ualde sequit rubia
*Capitulum de strabosi-
tate*

Strabositas est egritudo
q̄ acat p̄t nocm̄itū
cōtingens ī m̄io p̄lact
mouet b̄g oculū ex d̄iū cā
h̄ f̄aā b̄g oculū m̄clm̄are
ad d̄iū p̄t p̄tem s̄ d̄eo
trā aut s̄m̄strā s̄up̄iorem
m̄f̄iorem p̄tem Causa strabo-
sitas ī p̄m̄o p̄m̄ q̄ h̄udi-
tas ī b̄b̄eno īn̄os ī luctos
mouet oculos venietes a
cēbro sit et a s̄itate eueni-
te eīdem ut ī se acut sit
alī ī app̄op̄ia ī p̄asmo
et ep̄ilia ī hoc subito cū
sit p̄t p̄asmi ex replōne
Quia strabositat̄ veniet
ex h̄uitate sit q̄ sit subito
ī corp̄ totū h̄uidū īd̄e ī q̄
p̄ n̄ares ī oculos ī palatū
p̄lmut h̄uitates q̄ ī m̄l-
te ī si cū hoc s̄it s̄trictū
ventr̄ cū ī s̄it ī s̄ignat
erūt venietes Cū nō q̄
sit a s̄itate s̄it signa quā
subito nō sit h̄ paulatī ī sit
ut p̄lī ī post cōtudinē logā
Itē ī strabositatē q̄ ad s̄up̄io-
rā ut ad m̄f̄iōrā īd̄ebit
strabo q̄ īd̄eat rē d̄uas
cū v̄nā īd̄ebit h̄ ī strabosi-
tatē s̄it ad d̄eo trā ut ad s̄i-
m̄strā hoc nō ītūget s̄ig-
nā eī q̄ sit cū ep̄ilia app̄o-
plexia ī p̄asmo d̄et̄m̄ata
s̄it ex īp̄ā ī p̄ānc̄sionē
illā ī s̄m̄tātū Cū strabo-
sitas q̄ sit p̄t q̄ īn̄e
acutā aut ī īn̄e acutā ē
s̄ignū m̄ort̄ ī nō cūat ī s̄i
ī curā īp̄ā īn̄e Cū
strabositatē q̄ sit ab h̄uitē
ī s̄it ī m̄f̄antib̄ nō cūat
īn̄e s̄anāt ī s̄i īp̄ā ī s̄āā
ī m̄f̄ante q̄ cū ut laborēt
m̄edīq̄ ut cūstos p̄m̄ ut s̄iat

īn̄e p̄uerū ap̄p̄e ad rē v̄nā
ī cāudela ut p̄eculū p̄oitū
ī q̄no p̄t strabositatē aut p̄oat
ī r̄ubēā lūā aut s̄it ī
q̄no strabositatē ad q̄ īd̄ucat
ī s̄autem ad m̄p̄ac̄ndū q̄tē
aut s̄m̄ p̄lūm̄ totā īntēō
m̄edīā ī cūstod̄ s̄it ī hoc ut
q̄tē ī m̄olent totū ap̄p̄e
p̄m̄ ad q̄rū strabositatē p̄t
p̄oitū p̄eculū aut p̄t p̄oat
īn̄e alī rē Et aut strabo-
sitas uel īm̄ed̄ s̄it ī s̄it
strabositatē ex h̄uitate ī b̄b̄e
īn̄os r̄ub̄e ut d̄ictū ē ī
cūra p̄asmi d̄e replōne ī cū
hoc cōtē q̄tē ī m̄olent ad
ap̄p̄e v̄nā rē īd̄ebit ad
p̄eculū aut ad rē r̄ubēā
p̄oitū ī q̄no strabositatē s̄ue
īget īr̄ āquid r̄ubēī ut lūā
ī ad īm̄p̄ā q̄rū strabositatē
ad q̄ q̄tē ap̄p̄e p̄ac̄n̄o
p̄onāt ī m̄trā n̄asū strabosi-
tātē foliō olīe ut ap̄p̄e p̄-
get īr̄ uel cūstod̄ cū īm̄p̄ā
ī cū v̄nā quā cōtēat h̄u-
tātē īn̄os oculū īuā ī s̄it
īp̄e ī aduāt ad curā ī s̄it
ī s̄m̄tātē veniet ex h̄uitate
īp̄tate quā ad hoc q̄tē Et
aut a s̄itate q̄tē ī s̄m̄ec-
tē corp̄ si s̄it ab s̄p̄e cū
q̄ m̄est̄e lact̄ ī b̄rodiō cā-
m̄ū v̄gat p̄o l̄eā cū olo
d̄e cāmo ī olo v̄ol ī s̄m̄līb̄
ī ut b̄reit d̄icā cūp̄e ut d̄ic-
tū ē cā d̄e m̄edīā p̄p̄tē
d̄iete ī p̄ot̄ nā nō r̄equīrūt
m̄e ī hoc cā ī s̄it h̄u-
m̄ectatē ut cāuaria r̄estāu-
ratā ī d̄yadragatū ī s̄m̄līa
ī s̄icut r̄egm̄ q̄ sit ī m̄edīā
ī cū m̄edīā n̄atūā cōrūp̄t

ualde ne emicnada a lesio
in oculis ex gonamie accadat
Item alius si mastice boli
arummie huius colle carte
an f. s. incorpent et mistod
cu albume ou et ponatur
sup oculum et super emplum
strictum bona cu binda la
teat infusum super et absterge
at a vomitu et similitudine pos
se et faciat gargarisma cum
melle rosae et aqua calida et
teneat in ore. si ut aliquid
aliud qd fla remoueat pax
comedat et raro et nullo bi
bat vinum si aqua ut aqua
berberis uel aqua decocto
nis granatorum. *Ca. lvi.*
De hyo qui post somnum oculo
loco apire non possunt et
vocatm. h. passio iesse
Quidam post dormitionem
ut somni homo oculos
apere non potest quia tunc
est finis et vapores eleua
tos acibo non satisfacto in
stomacho ascendente cerebrum
et illic ex frigate illius cerebri
in humilitatem acculem quod tunc
et postea hora somni des
cendendo prius et spaliter
quoniam somnus sit super replem
mediate currunt illi humores
ad palpebras et lachrymas mo
uetur ipse et oculos videtur propter
hoc post somnum quidam
oculos apere non possunt
Signa istius dispo aut egre
dimo quod trahitur ex humore
infusum et corpora re appetente
huius sensum Cura purget
tu pigra aut tu pillos chocho
seu pectus et fiat an quiescat
et post gargarisma tu aqua
decoctae et aut pures et oxymel
le squillitico aut oxymelle

composito Embrocet oculi
cu uadit dormitu cu aqua
deoc. ros melliloti 2 flor. fa-
mo ouu mixtu cu olo ros
2 cu adipe galline resoluta
2 colata sunt aqua sunt et
palpebris in hora dormendi
suppona Emplastrum facta
ex ros mixtu cu olo ros sup
oculos hora dormendi qfert
ablucio aque calide deoc
lenau 2 ros multu opatur
2 est bonu. *Capitulum lvi
de dolore auro*

Dolor auris fit quinq a
replone 2 multine sang
uine tendete nudo auris
absq apate quq ab effusioe
me acute medicane absq a-
postemate 2 quq fit ab apo-
stemate calo aut frio intra
aurem 2 fit a frigore 2 veto
venetibus ab exotico fit quq
ab huiusmodi et auctosite gros-
sa ibi intrusa fit et apus-
sioe 2 casu 2 fit quq ab huius-
tate absq sanie 2 cu hoc eg-
it sanguis alij absq pous-
sione 2 ulce. Signa doloris
ex replone 2 multine sangui-
nis absq apate sunt rubedo fa-
ciei 2 granitas capitis 2 frons
2 maxime cu isirius uoluit
sup facie sua 2 pulsacio ve-
hemens 2 inflacio venarum
tympani 2 frontis 2 sensus sa-
poris rei dulcis absq ei9 p-
ria in lingua. Signa ei9
fit amara acuta sunt dolor
acutus cu morditudine 2 acri-
tate faciei 2 loca 2 cu amare
lingue 2 vomitu colico. Sig-
na ei9 qui fit ab apate calo
ul frio variu sunt naq apate

na si apata sunt calij et ibi
dolor acutus aut pulsatio et
se acuta 2 sit 2 vigile. Si
aut ma fria sunt ent ibi se-
lenta 2 occulta 2 dolor cuius
quedme aut frigidus 2 pau-
desite 2 ymagina mala
2 corrupta. Signa ei9 qui
ex veto pedit sunt frigus
sunt in loco 2 q homo sub
sustinit frigore 2 ventu et
post illud tunc ab q se
habuit dolorem. Signa ei9
qui fit ex vetosite grossa 2
tensio vehemens 2 multitudine
sunt 2 motus intra aurem
cu capite leuete. Signa ei9
qui fit a percussione 2 cau-
maifesta 2 narracion isirius
2 astatu. Signa ei9 qui fit
ab huiusmodi aut ex cursu sangui-
nis a loco absq sanie sunt
q egreditur huiusmodi liquidu
ul sanguinem absq se 2 q
ibi quedo cu poudosite. Cu-
ra ei9 qui fit ex replone a
ex multine sangui-
fiat floma de vena cepha-
lica in manum aut in brachio
aut vetosaco in spatul et
collo. Vibat aqua ul aqua
mellio ul aqua berberul
aqua gnator. Comedat cuc-
portul 2 farma ordeii 2 farri
2 auene qditam cu lacte a-
mugdal usq ad cessacionem do-
loris postea comedat carneo
pullo 2 gallinam 2 castrati
conditas cu agresta pinge-
cu deoc tamaridos 2 huane
2 primos dea 2 obalucia
cala. Intra aurem 2 supra
ponat olij ros tepidu cu
mixtu cu aceto 2 semine
usqam Emplm quemens

ad hoc p[er] flos[us] rano[rum] fero
aneti fa[ctus] fem[ina] et sem[ina] lim
an[ti] bulliantur ista i[n] aq[ua] usq[ue]
ad spissitudinem et in fine adde
et uel in olei de aneto ut
de amom[um] ita aurem ponat
oleum de aneto calid[um] i[n] quo
sit .j. .j. rop[us] uel .ij. i[n] usq[ue] am[omum]
Si aut[em] dolor fuit ex ma
acuta p[er]m[ittit]ur cu[m] aqua deco
primor[um] mane et t[ame]n marind[um]
in et similia aut cu[m] deco
reus et fiat ex similitudine sag
uino ex p[ar]te co[n]trala post
oleum ros[um] uel oleu[m] aneti
in calid[um] in ip[s]a ita q[uod] imple
at cu[m] dicta et alio[rum] reliq[ui] fiat
ut dictu[m] est supra fiat se
pe clis[us]a leuia in isto et
sup[er]ior quia ualde bona
fuit in isto cau[sa] dolor[is]
ex ap[er]tate si sint ap[er]ta cali
dum est ut statim flotomet[ur]
de uena cephalica in manum
ul[tra] brachio et ite[m] flomia
si dolor non diminuet[ur] aut
fiat ventosus in collo et in
patibulo p[er]m[ittit]ur sepe cum
deco de mania et tamarind[is]
dicta sup[er] multo m[en]tra
aurem usq[ue] ad sedam do
lor[is] ponat oleu[m] ros[um] mixtu[m]
cu[m] aceto in quo q[ui]nt[us] op[er] et
duo q[ui]na i[n] usq[ue] am[omum] et mediu[m]
q[ui]nt[us] sem[ina] ap[er]ta sint dissolu
ta et sit aliu[m] tepidu[m] actu
et hoc unu[m] fiat et ita aurem
Oras q[uod] ista op[er]ata et si
multa uel superflua ualde
ad omem[us] dolore[m] aut[em] siue
sint a ca[usa] frigida ut sint a ca
lida ex dolore[m] remonet
si in ea frigida non debent se
stima[re] et pon[er]e ut et ita
Cessate dolore[m] in p[ar]te uel
in toto ponat empl[astrum] q[uod] sit
fit sup[er] aurem p[er] radice[m]

maluauisa n[on]o xij decoq[ui]tur
et co[n]trahat ab eis lignu[m] q[uod]
in medio q[ui]sistat et incidat
frustati et postea q[ui]tendat
cu[m] pilo et incorporet cu[m] fari
na fem[ina] et sem[ina] lim[on] et buti
ro et sem[ina] aneti et flore rano
Aliud ad idem p[er] m[en]stilla
q[uod] maluauisa et se fem[ina]
et se lim[on] an[ti] et in incorp[or]at
cu[m] cepe lili docto et cu[m] .j. .j.
sem[ina] aneti et .ij. flor[is] ca
mole et lb[is] butiri et fiat empl[astrum]
q[uod] ponat[ur] calid[um] actu sup[er] aut[em]
Si no[n] ap[er]ta sint p[er]m[ittit]ur
sepe cu[m] pillo cho[lo]re et si cor[por]is
fuit repletu[m] post p[er]m[ittit]ur
fiat flomia de cephalica ul
boto fac[us] in patibulo intra au
rem ponat[ur] oleu[m] de spiga
calid[um] uel oleum de amig[ua]
amar[um] et cu[m] sup[er] aurem ponat
empl[astrum] q[uod] sit fit p[er] capita alci
docta et sepe docto .j. .j.
primor[um] ul[tra] igne et p[er]stent
p[er]stent postq[uam] b[on]a munda sunt
et incorp[or]ent cu[m] iij ul[tra] .vi.
telio o[mn]i[us] et .ij. butiri uel
amougie portine Aliud ad
idem p[er] absinthij lb[is] docto
et q[ui]si et incorp[or]ent cu[m] m[en]stilla
lagie sem[ina] lim[on] et fem[ina] et
cu[m] .ij. melle et cu[m] iij capi
tib[us] alci docto et ponat[ur] sup[er]
aurem Si aut[em] ex vento ut
frigate sensili q[ui]tingat ua
poret aut[em] cu[m] melle calesto
aut cu[m] ruta et sulph[ur]is
mixto cu[m] uino et calid[um] seu
cu[m] panno calido et ungat[ur]
aut[em] m[en]tra et co[n]tra p[ar]te oleo
de ruta calido seu de spica
aut de amig[ua] amar[um] Si
u[er]o ex uetustate grossa fuit
ponat[ur] m[en]tra aurem oleum

De aneto in quo castoreum sit
dissolutum aut euforbium et super
aure ponat uaporacionem de
sale et milio mixtum et calidum ut
de sulphure et sale mixtum et
calidum abstineat a nullo cibo
et potu et a sompno diei et
utatur subtili dicta et vino de
bili non simoso limphato
et carminibus aliis et auro coctis
Si ex causa ut percussione per
uenit fiat flagitia statim
de cephalica ut ventositas in
spatul et collo et rugat locum
intra et extra cum oleo rosae ut
oleo de miris in quo sit alopecurij
et extra aurem ponat
emplastrum quod sit ex rosae miris
et farina ordei coctis et bullitis
similiter ut ponat puluis thuris
minuti mixtus cum lacte mure
aurem et circa si dolor exte-
rior fiet abstineat a carnibus
et vino usque ad cessacionem
acutatis doloris Comedat
farinam ordei et milium et silum
et bibat aquam primorum uel
berberis uel aquam decoctam quod
natorum cum uino huiusmodi
ut sanetur ab aure absque sa-
me uel ulcere seu percussione
exierit distilletur in aurem
aqua decocti absinthij calida
aut aqua decocti foliorum miri-
ti ut acetum in quo bulli-
ta sint miora gnatorum aut
in quo bullite sunt galle
et mices cyperi Si autem bul-
liant bolium et thuris in aceto
et mices cyperi et coletur et distil-
letur tepidum in aure quod
nam omnia ista exsiccant
humiditatem et extinguunt sanguinem
Si autem humiditas aut sanguis
coagulatus fuit in loco auditus

distilletur succus porri mixtus
in aceto aut succus gnati eli-
vati mixtus in aceto aut succus
rute aut dissolutus mel et
sarcocolla in aqua aut aloco
mirra et sarcocolla in aqua
aut aloco mirra et sarcocolla
et mel dissolvatur in aqua et
illa aqua tepida distilletur
in aurem uel bulliatur in
storia farni in aceto ut di-
mittatur in aceto per mensem
et postea distilletur in aure
conferat ut accipiam magnos
aut marchasita et coateratur
et bulliatur in aceto aut a-
gresta postea cum fuit tepi-
dum in aurem distilletur
Cautus post aurem et post
purgacionem in istis capitulis
est bonum ualde et

Capitulum de ulcere in aure
Ulcus sit in aure aut propter
apud aures aut propter
matiam acutam ulceram
tem locum intus aut aut
apercussione et casu et similibus
Signa ulceris sunt dolor co-
tinuus cum acuitate et nigredine
et quod sanies egreditur alo-
co et fetor Circa si ulcus no-
n fuit ponat in tenta
aliquid de oleo rosae mixto cum
vngento albo quod sic fit
de oleo rosae et inij cere et s-
ceruse et fiat vngentulum
in quo in fine ponat duo
albissima duos chudifices
caput cum pigra et pillis d-
cjo bibat vinum limpha-
ticum album debile Si autem
ulcus tunc fuit simat
aloco mirre sarcocolle
san dra et olivam an et y

tant et ebent et ponit hic
 pulvis i aurem hoc mo uol
 uat liam i melle et postea
 i pulvis et sic i aurem mitta
 hoc em mediu mndificat ul
 cera et aurum antiqua et coso
 lidat finalit. Si aut ulcus
 p fundum fuit et longiquu dis
 solua hoc mediu cu aqua
 mellis et ponat. Aliud si
 magis antiquu fuit sicut m
 scoria fari et m fundat i
 aceto mense uno aut plus
 et post hoc collectum et distil
 letur i aurem ex qua curit
 humor antiq multum p
 get sepe cu ungeto apto
 Que ulcus aut siue nox
 aut mediu seu antiquu fuit
 Si aut a casu aut percussioe
 contingit fiat fiat forma i
 gno pt ul ventosaco i spa
 tulis et collo et hoc i p
 ponatur ita aurem et supra
 bolu ar et pulvis et mtillos
 mixto cum olo ros et absta
 at a vno et caribus usq ad
 dies i vel quatuor
Capitulum viii de sonitu aurium
Hec estudo quia ex re
 plone capitis accidit
 quia ex debilitate nui au
 dibilio fit et ex debilitate sensus
 auditus aut lenitate seu cla
 ritate. Signa sonitus ex re
 plone sunt quia accit post sa
 tiety nauseatua et per m
 titudine vni et post sopm
 fruy pty cibum iuncte et spalit
 quia sompnus fit i die et post
 stricture ventris. Signa ei
 qui ex debilitate nui auditus
 sunt quia oia sonus fortis ledit
 infirmus et non bñ audit nisi
 uoces et sonos bñ formatos

et distinctos et quia semper et glauc
 audit sibilaciones aquas. Signa
 ei qui fit ex debilitate sensus
 auditus sunt quia fortificat et magis
 infestat hominem hora ieiunij
 post repletionem et sacietatem
 minus ledit et immediate pty sop
 m quasi non sentiat. Cui
 ei qui fit ex repleione capitis
 siue fuit p passionem ex sto
 seu non est ut purget cu pulvis
 thorio uel pigra seu cu pulvis
 fetidus et posset infirmus si uellet
 medicum an acceptum pulla
recepta recipe i et s. oxymell
 copiosi omni die cu aqua cala
 uel cu aqua deor seu et deb
 esse aqua quadrupla ad qoi
 mel uel syrupu seu tripla et
 hoc fit ut materia melius dispo
 natum ad purgacionem ul p
 si i multis capibus et extitudibz
 tali pacione non indiget medi
 co ut dicemus inferius pty pur
 gacionem distilletur i aurem ob
 de amig et auar i quo dispo
 luta sit ruta et aliq eufor
 aut oleum de spica i quo dis
 soluat castoreum et eufor su
 clinet aurem stomacho ieiunio
 sup aqua calid deor sansaci
 lamo et calamenti aut super
 aqua deor melliloti madio
 rone origani et ysope et ipm
 uaporem aque recipiat per
 embocum ul corticulu portu
 sup aqua aut sup tralectum
 Abstineat omnia quod timent
 ul sonitu i aure a vno
 puro et firmo nono a veti
 et alegumme et a port et mabo
 et similibz. Si aut ex debi
 lite auditus timet quia turgent
 distilletur i aurem acetum
 i quo bullient absinthum
 aut acetum i quo bullient

faciados aut pollue aut dis-
tillet vinu agreste ul forte
in quo bullietur ros et ruta
recipiat uaporem aque de
oc. absinthii et faciados et ros
Si uo ex subtilitate sensu aut
clauo timore contigit dispal-
letur i aurem obij ros decor-
tu cu aceto aut dispalletur
oleu cu aceto in quibus dis-
pulta sunt duo quia opij ul
tria aut aqua decor hyspa-
mi aut dispalletur i aurem
oleum decoctu cu semine pa-
pauis et mirtillo bibat vi-
nu album debile lymphaticu
cu aqua decor berberis ul
quod generat aut cu aqua
decor simach et agresta Co-
medat cucurbita et portul-
farru risu farma ordi et
auene g dila cu agresta et
similibus et cu pulue spec q
sic fit et emamoi et y mir-
tillorem cardamoi lani et
troa et si comedat carnes
edi arietis annat et castrati
et pullos caponi et gallinas
et carnes ouis aui degecu
in arboribus et i prat et no in
aquis Statim p mutallum
pillis de mastice et alopecu-
ribus ut pillis chociis si se-
sint meliores in hoc casu
Cay lxx de quodam auditu
cu sordite et appletur a
phisicis emas

Ereditas si nalis sint q
est q feta ex natiuitate
non euatur et post hoc
multu no loquere et q uol-
de lo de dialibus titatu
vi in fine dicit q of sordis
nalter est multu et equid et

ca. xviij ubi determinat dedi-
apite actum i mebris dialu
dicit ibi in fine dicit qm
sicut simo intrat p iustitiam
auditi ita exiit p iustitiam
p motu ubi fit et ex car-
ne addita in aure et fit ex
sorde que est in motu cere-
coadimata in fine foramine
auris fit ubi ex apate et fit
ex matia grossa frigida et
ex ventositate grossa frigi-
da fit alij ex frigore ad-
venete auri ab extus et
et fit et ex sordite in aure
Signa ei que fit ex carne
addita sunt apice in ea in
sole et q iustitiam sentit q
uitator cu opulente iloto
et q aquis fetor emanat
ab aure Signa ei q fit ex
sorde q trahunt ex iustitia
tactu ad solem Signa sur-
dit ex apate sunt signa
significata sup apostema fr-
gidum ul calu in aure de
quibus in dolore auris fecim
mencom Et uo que fit ex
matia grossa frigida et ex ven-
tate grossa sunt gntas ad
sordite et comocio cu sorditu
et q in nocte magis insep-
et sordite auris et ueti frigidi
multu ledit infirmu Si
uo asrite auris q tmg ut
trahunt significat ana-
timitate infirmu Si aut asrite
pvenit significat q hntm
apud de significat comu ad
narrata sup Cura car-
mo addit est ut mndi-
et cu vngento vidi q sic
fit et alimud zucaram flor

erf an 7 f mellio 7 f mcor
poren 7 fnt postea 7 mndiact
cu vngeto aplos q faciemg
7 ando ul cu alia re que sic
fit 7 fect vim 7 7 7 mntelli
gas fete vim tarsu ul gplan
hoc est id q parietibz neget
applicat caler 7 f f iat vn
gentu i modu mellio cu aq
aneti 7 mntomitta i aurem
cu toto ul tenta Cura 7 m
dica coadmate e ut contra
hat cu fusto facto exauri
calco argenteo ul ferreo qn
te quidam latitudine cu cur
uitate uel molli fect cu olo
aliquo calido 7 pgea mndi
getm cu toto 7 tenta facta
de peca aut de stuppa Cua
7 mnt 7 ex apate calido ul
frigido qtrahit ex cura do
lor aut pte apla 7 mnt aca
lidu i aure de qua cua supis
fecim mecom Cura ei q q
fit ex ma frida ul vetosa
grossa pmet sepe cu pillio
chorio 7 pigra 7 vta 7 di
gestuo ommelle co poto
cu aqua decoe radice feri
post purgacione pona oim
de camo calu uel oim de
pica ul costo i quo sit aquid
eufor uel oim ros i quo de
solutu sit castoreu uel oim
de amig amar i quo dy
soluta sit mta aut samna
aut castoreu 7 euforbu aut
costa 7 pillu 7 fiat fort 7 ont
co ita aureo 7 sup vti ce ca
pit ex oleo 7 sepe p dict
7 mnt post purgacione et
suffragacione 7 vnto de lo
7 mnt diem 7 iij ul iij dose
ro cu uadit dormitu 7 non
tenet de eluatio de ana
card 7 post illud bibat aq

64
vini calidi ad idem 7 f bacard
lauri 7 f tenan 7 bulliantur
7 mntaut cu olo de lilio et
pona i aure 7 ita 7 est utile
ualde Si aut 7 mntas ex f
gore cotuget turren cu olo
de camo calido aut cu oleo
de lilio aut de pica seu olo
de costo 7 palu i mnteme
pmetm cu pigra aut cum
pillio chorio seu cu pillio
7 mnt 7 vntm om sero cu
uadit dormitu eluatio dya
galauge aut de cardamomo
aut dya 7 post illud bibat
aliquid aque fte Si uo ex sic
rite cotuget equet locu
cu olo uoluto aut cu oleo
de salice uel de nemfare
fiat balneu iemo stomacho
ex aqua tepida decoe flou
tamo 7 ros alio inducatm
7 mntatoru egredie si deq
uoluit 7 mntelligas hic pscite
res siccas lapideu fide colos
cicra 7 similia 7 decoe istas
res mntancu aurem dya
mndi Cantu 7 p mntatu usq
ad eo si fiat post aureo utile
erit i om egune aur q
noy fit pter siccitoy 7 palu
uaret i illa que fit ex ma
frida uel ventosa **Cura** 7
de mntibz auris 7 de auralibz
intrautibz i auribus
Uermes i aure 7 oimibz
locis qnant ex matia
marida putrefa que
est fetens 7 horribil natue
membri 7 hoc app q actor
istis rei imete est calor ari
dental 7 natu p putrefactio
Signa omni sunt titillaco
7 pruritus dolor 7 cas omni
ab aure 7 q medic app
gat mtra aure ad soloy hic
de potit detiare de omibz

et qualiter eorum utrum sit ac-
mensea ut ab ex hori p uene-
rit sicut puliceo et emiceo
et similia Cura intra aurem
ponatur suam absinthii aut
metastri aut succi folios p si-
cor aut oleum de amigdalis
aurari seu de p sio aut oleum
de aut de olivis Item et a-
loes et agala colloquinde
et p taurum et puliceo et m p se-
cit cu aqua feruente et distille
in aurem Aliud et fel ariug
animalis et p aloes et dissol-
uatur cu aceto et distilletur
in aurem omnia ista valent
ad omnes qui sunt in uulnibus
et ano Si aut aures mudi-
care uolueris ex aliqua supflui-
tate ponas nocte adq oleum
calum intra et mane cu radio
uoluto ex toto uel peca alba
aurem mudiicare ab omni
supfluitate potis ut ponas a-
cetum calum in quo sit dissolutum
barrach mel aut sal intra
aurem postea balneo et bal-
neo ponat aurem in qua e-
supfluitas super pondam
tine uel pariet et coibit et si
non coibit mudiicare p m
aurem cu stilo uoluto loca-
do ad radium solis ifirm ut
intra aurem b mudiicare
supfluitate vide et mudiicare pos-
sit uidetur et e v m si puliceo
uel emiceo aut aliud tale au-
rem intrauit ponat intra
aurem capillis ut filum feri-
ci duplicatum applicabitur
omni ut aial ad filum et sic
libe potit contrahi absq dif-
ficultate et Ca et hoc de
hys que in aurem extrahuntur
videntur uel que eam in-
pediunt et

Quando sap aut at uel
aqua ut aliquid simile istis
in aurem intrauit ab extrinseco
et manifestum est istud me-
dicum p narrationem in firmi et
p aspectu nostrum in aurem
cu coipont ad radium solis
Cura hora dormiendi uel i-
audra an diem ponat oleum
aut oleum de camo seu de
aneto tempore in aurem et
post illud p tempore ponat
uifing in opposito ad solem
ita q radius reuertet in aurem
et tunc cu stilo ut in stilo ferret
et uel argenteo totum q
in aurem et uidebit contrahi
aut ponat ifirm p p p p
olei tepidi in aurem et balneo
tepidum et melmet sup aurem
sup supfluitatem pariet balneo
et ponatur stigmatum in
uase et stigmatum nare et pmit-
tatur stigmatum coibit q
et in aure si deq uoluit et
si aliquid p dicitur ibi rema-
nerit mudiicare locum cu stilo
uoluto ex toto uel peca so-
tili mudiicare et si durum fuit ut
lapp et talia q remanent ex-
trahat cu in stilo plicato po-
nendo ifirm ad solem ut di-
ximus Si aut aqua ut aliq
tale ibi fuit melmet caput
sup aurem lesam et saltem p
pedem illius p t nec negligere
da est tal cura qua q in
aure est aliquid ignem no-
nastatur aliqui dolor et scit
egritudo mala Ca et hoc
de sanguine fluente ex naribus
Cure quent q fluxus
san ex naribus aliquando
est artialis alij uenat
et alij sit p p se acutius et p p

apponit signos digonios et
 dicit cretaq alij ante signos
 digonios in se acut et non a-
 cut Aliqui absq se fit in
 homie sano et hoc ppter acu-
 tatem aut ppter ei9 multi-
 tudinem fit et acut et p-
 sione Signa significat ad
 mlt sanguine artialis et ve-
 nalem fit q sanguis artial
 exiit a loco tu i vena et
 q motu tortuoso venat no
 mme In sanguis artialis
 est valde subtilis et ruber
 magis q venat et sequitur
 ad sanguinem artialem simp-
 p quasi in mlti a venali
 no no sic Siml artialis
 no sic ex omi merna debili-
 tate nec sic delem nec ve-
 nalis nec res que ponit
 sup epar sic conferit in flu-
 uo sano et artio q aduon
 res que ponitur sup cor et
 thoracem i venali sat bñ
 conferit et p hant Signa flu-
 uo sano creta sit q fit pty
 se et pty apponit digonios in
 sup flubg et in die aliqua cre-
 ta et q dolor fort antessit
 et hudo corpis sat carno-
 sa existit aut colica et vna
 iusa fuit rubea aut subruf-
 fa vel citra mtesa et ante
 oculos et ita ymaginam ap-
 paret res rubee et ignee
 et q post istu fluxum sentit
 se allemato manifeste Sig-
 na ei9 qui fit ex acute sag-
 uino sit claudas et subtili-
 tas sanguis qui egreditur
 et q exiit paulatim et no su-
 bito et cu tangit sentit vche-
 ment calidat Signa ei9
 qui fit ppter multitudinem sang-
 uis pnt q corp9 valde

repletu uidet et rubedo faciei
 et hoc corp9 et q subito e-
 mittit in quantitate maxima ad q
 sequitur pncip mltitudo
 q an fluxu usq est paco
 reb9 multiplicatib9 sanguinem
 ut vino et carnib9 et q dñi
 mit acut et flomia longo
 tpe et q dolor caput uehement
 antessit em Signa ei9 qui
 fit a cau et pmissione ex pa re-
 sint manifesta Cura si sanguis
 creta fuit mltitudo pugen-
 cit et dñi mltitudo du mo mlti
 sustine potit et si debilitas
 utut affuit ul non sint creta
 statim pposse pugat epitia-
 do nasum et faciem cu aqua
 ros et fida et ponendo aceto
 motu cu albinie ou mlti
 nasum cu toto ut cu pco
 mlti i eis ligaco comod mlti
 tu qfert in hoc et pone ven-
 toso sicat absq stasica
 super plenem et epar est
 boni valde pone puluerem
 boliar motu cu thela ara-
 nea et albinie ou intra nasu
 et supra est quemed valde
 An sanguis qui exiit a nalis
 in se qtuia et non fit in die
 creta et exiit paulatim et niger
 mortem sgt et est in die cre-
 ta tal sanguis no esset boni
 cu tali exiit Cura ei9 qui
 fit ppter acutem sanguis est
 fm q ia dñi in pte Sti-
 re et q uenit hic q omni
 fluxu sanguis ex narib9
 acut ppter rupturam artie
 in fronte intra cranem aut
 in radice nasi nq curatur
 et q vult almas hie digonios
 cas de fluxu san ex narib9
 Et dñi et sapio et omed

phry eodem ca. et hoc querunt
Si aut fluxus san. ex nari-
bus fuit in corpore sano ut non
sano et contigit ex acute ei
et fuit strictus in ventrem fiat
cliste primo si pole fuit in-
disiect colary q. sic fit et pma-
ne tamarindos an. et p. et dis-
soluatur in lb. i. aque pmo
et in olei uolati et in mell
et in salis bulliant aliqua-
tulum sint et colau et pona-
tu in stro colatura ligentur
post hoc goma et ponantur
ventose absq. scarificatione
super pleney et epa et ve-
tose sup. spatulas ponantur
absq. scarificatione utat oi-
bz rebz in pssidibz saney
sicut sint aqua pssily et ag-
rida aqua gnator et uio
ei9 aqua herber et simach
et mirtillos et utatur abaso
condit et agresta aceto et
similibz caribz videlicet
et farina ordi auene uta-
extremis porcellos et filuz
et aceto et similibz Intra
nasu ut ponatur puluis q
sic fit et albume ouu uel
aqua camphore aut succo
solat ut platag. et galle
aloes puluis molendini
uolatide thuy san dra glu-
mo iuccarm an. et tant
debent Aliud p. camphoe
grite et misteant et tela a-
ranea cui albume ouu et
succo solatri Aliud ad idem
p. puluis rasie cartas et
misteat et albume et po-
nat in Alud ad idem p.
mmie et tatm et misteatur
et thela aranea et albume
ouu et inponat et tenta in

nasu Totu caput et facie
appatur et aqua ros et q
dissoluta sit camphora et
pssily et erit utile in hoc
Illud idem p. si et aqua
veri frigoris et eisdem rebz
ponatur in tra nares pul-
uis aloes et albume ouu
et erit bonu omnia que dicta
sunt hic valent ad fluxu
san uariu qui fit p. acui-
tatem et calitatem san. si
fuit et se aut absq. se Cu-
ra ei9 qui fit p. multa-
tudinem san. est ut fiat flo-
mia de vena epa et p. ple-
nis eodem hora et extra
hatm sangm multu q
usq. ad sinopim et ponat
ventose sup. epa et plene
absq. in strictione ut salte
flomia de vena epa et q
est in amilarem et amicu-
larem manq. de vena si flo-
mia ambax p. in firmis
timet aut medicis de natus
debilitate dubitaret mo ag-
re ribi et potu et menas et
plu et aliud rebz que sunt tra-
nasu caput et facie fiat
ut sup. est dictu clista
et ligato comod. et h. sint
utilia valde. *Cam. bo. in.*
De ulcibz que sunt in initio
ribz narium

Ulcera sunt in nari-
bus acuta ut salsa aut
adusta et erit aduareo
que de seculo p. ulcant
et orupho faciunt in parietibz
nari fuit et a
casu et percussione Signa ul-
ceru que sunt a ca. in nari
sunt q. in firmis p. et p. et

no emisit appellat caro moll
by Si aut pederit ut in filia
com hnt cu quadam duricie
non ulciata appellat polypus.
Si uo duriciem et solidita-
tem hnt appellat fity uel
cancer fit aut caro moll
ex materia descente acetro
que gisa est in carne pua
putrefactio similis et emorroyde
mollis polypus uo fit ex
ma melica mixta cu flate
que i forma illa et carne
quibatur a calore acentali et
inatu p putrefactionem et corrup-
tionem. Cancr uo fit ex matia
melica adusta et solidata ut
indurata crente p venas ex
rebro ad ptoos nasi et quibatur
in carnem et duriciem acalor-
re acentali et in membro illo et
phibet nasi ultimo in filia
et in fime. Signa carnis
mollis uel emorroydas sunt
mollities et q nulla solidi-
tas ibi reperitur et hu ab eis
emanant hpalit et tactus
narius est mollis est cu p-
gunt amedico. Signa polyp-
pi est opilacio meatu nasi et
grossiatio que appz in orho-
ri et q figura ei9 est sicut
figura fia et est ibi duricio
aliqua et fetor. Sunt canceri
snt q appetit in naso bene
ingre plene pene melica et
duricio ibi reperit ultimata
q et fetor est intollabilis
illuc et emanat a loco ningo
uino fetor unde aut nigo
liquidum crend ut acetum
et senti in loco calor cu pul-
satore et aquo dolore. Sate
hic quonit q cura et su-
per pmet poia ad oporgia

qy ad istu libru Et est scy
q caro moll in naso sine e-
morroydes aut polypus si
in canculo nasc fuerint ife-
trata q non curant absq
remediacoe eo q radices
istos p manum aut opoem
cyurgica euelli non possit
neq remou. Cancer uo sine
fuit in canculo aut non
curacoe non recipit p cyru-
gram s poia augmetum
et quibatur et malicia aut quita
Cura carnis mollis polyp-
pi et emorroydas nasi sic
fit pmo totum illud q cum
tenacul unctum et puga-
tolo p remou remoueat
et post hoc pona tenta duo-
luta in ungento vidi q sic
fit et alimud zuccharum flor-
es an. p. mellis. z. y. cri-
bent et in corpore sunt in
die abluatur. Coq cu aceto
aut aceto pulle calo i q
dissoluatur sal et alimud
zuccharum uel in simidatur
tenta in aceto et postea i-
uoluatur in pulue qui sicut
et puluis affodillor. p.
red elgar. 3. i. msteantur
et pona intra uare super
egturem si posset mediet
cum filo ferreo calido in
flato tangere locum lesu
et radices esset uile et sup-
mi et post hystem pone
butiru et alimud ou itra
nasum et extra hora caud.
sacos coquat tota faciem
et nasum cu panis i f. h
in aqua et aceto ut aqua
ros. Cura cancr molliu
fieri pt s pt p menas mi-
tigat malicia ei9 et refrenat

et ei9 augmētū tardat et hoc
 vult ypo pta vj dampno
 diat quibuscūq; abscondit
 caneri fuit non curat me
 li9 est curat em ai9 pemit
 non curat multū temp9 pfi
 emt Confortetur qo loc9
 om die 6p ut plico cum
 olo rof muto tū camp9
 ra ul vngento fto ex olo
 rof cera et camphora ponat
 pece m fufe sup locū ifu
 se in fudo solatū pmetur
 sepe caput ei9 in omnib9
 firmib9 cū decet que sic
 fit ff mrobo mdoz et ff
 sene epithimi an. 3. y. pti
 nos 7. m. bulliant in vin
 7 aque tam diu q; medie
 tas sit q; sumpta solet in
 colatū illa dissoluat mane
 tamarindos an. 3. y. 7 detur
 an diem semel et hebdoma
 da ul pinge in pillis sto
 maticis altitudi ul fctid9 ab
 stineat a legumib9 caseo
 7 carmb9 salit9 7 omib9
 reb9 quantib9 meliam
 bibat vinū albū limpha
 tū et sit tota tua intentio
 i multiplicacoe diete hu
 mide iustitilis *Camphora*
lib de amissione olofa
ty et appellatur cassem
Primo ul admissio
 odorat9 alij est natio
 alij non sit alij ex
 opillacoe in meatib9 na
 si alij ex opillacoe in
 collatorio et intelligat p
 collatorū foramey q; est
 in palato et est her illa eg
 tudo in qua homines dicūt
 q; sit in frigidat9 et op tuc

no sentit aliquē odorem
 nisi fortē valde Et sit per
 diu9 frigidat9 in pti9 amio
 rib9 febri et meatib9 ei9 et
 illa que no est natio alij
 est cromia alij non sig
 na pnaos odor9 signa sit
 phibico hanchelity et uoc
 mptē et inas9 app opilacoe
 manifesta, cū inasim appi
 atur ad radū folio et in
 dampno morat ore apto
 et cū nates pūgm9 et p9ca
 dilatan et ventositat9 egredi
 mpetuose et vehemēt ex
 late vno sigt sup opilacoe
 ex ventositatē grossa sig
 na ei9 que sit ex opilacoe
 collatori9 sunt q; meat9 sit
 opilati collatori9 et ex narib9
 non egreditur supfluitat9 et
 q; intra nasim nichil mā
 feste app9 signa ei9 q; sit pti
 frigidat9 i meatib9 febri p
 q; alij sentit malū odore9
 et non sentit bonū et equid9
 pti9 semp q; mitalib9 in
 detur tūbat9 et res fride
 nocent cale videntur co
 ferre et dispoico capilloz
 front9 tota uidet9 frida nul
 le mo pnaos odor9 aut ola
 fat9 q; est p nām aut crom
 ra multū cura Si uero
 no sint p nām neq; cromia
 alij curat et alij non Cura
 pnaos olofat9 ex opilacoe
 meat9 nasi aut ex ventositē
 grossa est ut pmet cum
 pillis choio al pigra aut
 tū troc qui sic sit pti9 tūbat9
 3. y. hmodacilloz 3. y. dijaz
 3. y. fiat troc dat i matub9
 tū vino albo limphat9 alij
 remouetur altroc hmodachl

et loco eius ponit in ipso et s-
camo et e ualde bonu et uti-
le Si aut ibi caro mollis
aut pollipe affuit curetur
ut dictu est super hanc let
et nasum multo in die aqua
calida decoc ipsi mellis
ti saccharo aut aqua fuita
et asari et sansua et melis e
fiant sepe stimulatoria cum
castoreo aut ello albo pire-
tro seu eufor odoret sama
et calamitu et ginni et basil-
con Cura eius que fit exopi-
lacione collatorij est ut odo-
ret uigellam nita Aliud ad
idem et uigelle et s tamen
et mitorpetur cu blo ros et
limatur nareo miteret et cu
hoc impleat od suu aqua et
renoluat caput suu super
collum et violent attrahat
hanc helitu et sugat oleu ros
naribz Aliud ad idem trahat
et nareo pulnem colloquit
aut elu seu pipio bibat in
m lymphatu Comedat ciba-
ria calida actu finni thuy
et od et nareo sepe trahat
et bme et mire colofome et
resme et similia odoret sepe
laudam mixtu cu pulue
uigelle et sepe recipiat suu
uigelle poite sup carbonem
Si aut pnao odor fuit per
omni frutat et meatibz reb-
ita et no sentiat boni odo-
rem fiat capf m capgu
altatum cu castoreo aut sa-
pino opopo edellio et silibz
Si uo fetorem no sentit odo-
ret sepe ginni gariofilatu
et ruta et metan et origani
odoret et gaidoff et pua mda
si aut matia pnao aliq uidet

purget cu pillis choio pi-
gra et hoc ut supm dicitur
abstineat a uino pnao et su-
po et sint cibaria sua hora
comestiof cala et cit uileuade
*Capitulum de fetore nari-
um et nasi*

Et egritudo fit ex ulabz
polipf et emorroidibz
que fuit in naso et de curf
istoz multu locuti sumus super
fit et ex simo eleuato ex
matia fetida marada cor-
rupta et qnta more sto ul
ptibz infioribz qui infiltrat
in foramibz palati aut in
camiculo nasi Et fit alij
ab eadem matia fetida qe-
ta in uio nasi p quod fuit
hanc helitu nasi Signa fetoz
ex matia qnta in sto ul
ptibz infioribz sunt q post
qntestom non sentitur sic
et non appi fetoz sic horre
et et cum fetore nasi post
qntestom sentit odor co-
mestiof mixto et q plus e
sentitur fetoz ex ore cum
nareo pignit ita q ex
naribz pnao anhelare no
possit et hoc an comestom
Si uo fetoz nariu fuit
ex ma qnta in uio nari-
um nasi ul ptibz illis senti-
fetoz an comestom et post
equalit et cu nareo pignit
ita q pacino non hanc he-
let ex naso hora illa nllg
malg odor venit ex hanc he-
litu or Cura fetoz ex po-
lipo uel emorroidibz seu
ex ulabz nasi coplet per
curacionem istoz infirmitatu
de curf quaz pnao super
mraz rom pale fecit metan

capitulum. Cura fetois q
 si ex materia greta i po uel
 ptibz m fionibz est ut ma
 digeratur i petm cu syr-
 po de mellito facto cao
 lviij de volubz que fuit
 in mionibz nariu i post
 digestionem purget cu pillis
 fetois aut stomaticis altm
 di seu cu deco de mirrobo
 mdf mdf i mana q facit
 multo no i ipam i aucto fa-
 ciemq fiat i vomitu quic
 sit i radices rapham acu-
 ti mafi frustratm. i. i. s
 semo aneti i attritio et
 synap i cepas an i. i. ell
 albi i. i. pistent i bulliant
 i lb i aqua donec medietas
 sit consumpta colet i illa co-
 latura ponat i iij. ovund-
 lio i positi de tota istud
 mfirmo postq stomachu ei
 fuit repletu ex pistibz sal-
 lut ut siat cu synapi i ra-
 dice rapham acuti i tepo
 i porri crud i faveolio
 i tiabz i est bonu ut gmes-
 tio istarmu reru aucebat
 vomitu p hora ut by aba-
 ria i hmitatibz stol i relie-
 hora vomitu i firmu super-
 ventrem sui facie melma-
 ta usq framy ut meli i leni
 vomitu si possit in debilibz
 i timidi. Alia noy pom oia
 uo alia ponant i est leuor
 menas i melior in remo-
 cone omo hnoy i hmitat
 gteute i sto i aia i a leuad
 i magis debilitet vny est q
 omo vomitu addit i mmo-
 rem sup pecto debile i su-
 per oculos debiles abstineat
 sapino in egubz pectori i

oculorum a vomitu posse si-
 timor aliquo appuit i ali-
 qua cam noua uel veteri ut
 est putu say i sanci aut
 emendia oculoru seu corum
 tenebrositas uel obfuscatio co-
 rudem utatur bona dicta
 tempata gnante sanem ut
 dictum est cao de melia i
 bibat vinu lymphatu absti-
 neat ab omibz gnantibus
 meliam Sugat vinu deco-
 mdf mdf p nareo oim die b
 uel semel puluis ad hoc q
 venies sic fit i calam aro-
 ros albas i rubeas que doe-
 nunt in campu cipi pice
 oima ista puluisata i abata
 si insufflent in nasum nat-
 tu opant in hoc i eeg queh
 p se opatur illud aliud ad
 idem si dissoluat i. s. tyace
 om die in mmo odorifero
 i trahatur vinu illud p na-
 res mabilis opatur conif-
 tud i valet aliud ad idem
 calam ar gallas mdf se i
 ros capet i an i. i. tantu
 i ebent in quo pulue i fine
 addatur gram i mmi p b
 ablucom vinu i sufflet i
 puluis in nareo aliud ad
 idem i pice mde gallie m
 gam coquat omia i i lb
 om odorifero i illud vinu
 p nareo b p de trahat et
 puluis illa p p post ab-
 lutionem cu vino i nareo insuf-
 fletur aliud ad idem i est
 ualde uale teneat in naso
 nocte i die pille de mirra
 i aloa que sic sint i aloa
 i. iij. mdf i. i. fiant pille cu
 vino odorifero ualent eeg
 con fetois ois si tussit
 antu in nocte i due i aora

Illud quod nos fecim⁹ nro tpe
est qd in omni die i mane facie-
bam trahi vinū meli⁹ quod
poterat repiri p nates cui⁹
dam domū que erat nob
ualde nota ⁊ hoc toto tpe uite
sue ⁊ leue fuit ei ⁊ nichil a-
liud fecim⁹ ⁊ sic p ista mōy
infirmitas obtundebat⁹ ad te-
p⁹ qm uō ab alba abluōne
p aquod temp⁹ abstinebam⁹
stati infirmitas manifestaba-
tur qd omnia scripta in ista
ca⁹ mltū ualent ⁊ sūt ual-
de utilia idem facit semey
leustici si bulliat i vino et
trahatur p nates **Capitu-
lū lxxi De dolore denari**

Dolor denari quic⁹ est
cū apostemate gingiue
tali⁹ absq⁹ ap⁹ate qm
que Dolor qui fit cū ap⁹ate
gingiue fit aut ex sanē aut
ex cola sen sanē acuto, do-
lor uō qui fit absq⁹ ap⁹ate
fit a matia frida occupate
ligamentū denari ⁊ sbam de-
t. **S**igna dolor⁹ qui fit ppe
mam colam cū ap⁹ate sūt
rubedo loci ⁊ maxille cui⁹
emēcia gingiue ⁊ acutū
dolor⁹ ul grauitas cū acuite
⁊ q tact⁹ aque fride cosert
paceti cū tenet ipam ap⁹
more **S**igna ei⁹ qui fit
a mā frī sūt dolor cui⁹
quedme ⁊ pondosite ⁊ facie
in loco ⁊ est absq⁹ rubedme
⁊ acuite intensa **C**ura dolor⁹
qui fit ex matia cala cui⁹
ap⁹ate est ut fiat statim flo-
nia de cephalica man⁹ qre
ul ventosaco in spatulio

Clispē lenit⁹ i hoc casu
est ultie bonū ul mundificē
corp⁹ cū pillis chorio aut
cū decoc mane ⁊ renb et
aque primos **T**eneat i ore
qre aqua fridam aut acetū
pse uel cū aqua ros uel
vino de gnat⁹ qm opij
decocim⁹ i acetū ⁊ illud ace-
tū teneatur in ore mltū
ualet sedat em⁹ dolorem
inābilē **S**i accipiant duo
grana opij ⁊ vinū gramū ius-
sami ⁊ in gna maudragore
⁊ bulliant i iij acetū
⁊ iij aque ros p temp⁹ ⁊
coletur ⁊ abluatur sepe
deno dolor⁹ exista cola-
tia cala hyeme ⁊ frida ef-
tate sedat dolorem talen⁹
Si aut cū dolore fuit apo-
stemat⁹ gingiue aut em-
nencia gingiue manifesta
pforetur emēcia ul aposte-
ma cū flomo ⁊ post pforma-
tōy abluat ter in die loc⁹
cū acetū ⁊ vino decoc aliud
zuccarini ul salis seu mirre
qd bonū est ⁊ sic ppe cū-
bit fiat omni die in extusum
sup mandibula cū placo
ex farina lini flor⁹ rano
⁊ radice maluanis ⁊ bntis
⁊ farina semg ⁊ est utile
⁊ bonū **S**i aut dolor fuit
ex mā frida pmet pmo
cū pillis fetid⁹ uel stomat⁹
albid⁹ uel cū medicā de
turbith si pole sūt aut
fiat clispē ex aqua decoc
blete in qua decoquantur
agaria centauree an⁹
mell ⁊ iij oli ⁊ q salis
si coletur ⁊ tepidū i ponat

sup dentem ponat 3 1 hyace
 rabi qua faciem 9 ut 3 1 hya-
 ce andromaci 2 postea ablu-
 atur dento cu aceto calido
 Aliud ad idem 3 1 folios mir-
 ti cortic pimi dencur alliod
 san dra an 3 1 pistant 2 bul-
 liant i aceto 2 cu illo aceto
 calido abluta dento sepe idie
 Aliud ad idem 3 1 caporee
 eufor piret opij mte an
 3 1 pistant 2 bulliat cu ace-
 to 2 cu illo aceto abluatur
 dento multo Aliud ad ide
 vrat dento dolos cu ferro
 ignito posito super dentem
 cu camila etea ut enea ad
 idem ponat gmm opij mix-
 tu cu 1 gmo mastice super
 dentem dolosum 2 liquefiat
 sup dente dolosum cu ferro
 ignito multu ualet 2 e exp-
 tum Ad idem 3 1 opij usq-
 in semis apij an 3 1 fiat
 pille cu aceto 2 ponat p vna
 sup dente doloso 2 teneat
 p hora in loco sedat em do-
 lore mabilis uidet 2 oues
 dolorem ex oi cu Quid i-
 dubitant 2 hoc volut phy-
 q dolos dento ppt corrup-
 tionem sbe ciq aut ppt q mar-
 idq aut putridq est non
 curatur nisi cu eradicatione
 unde facti medicinis si cu-
 rationi no recipit sm me-
 to filu meliq est ut eradi-
 cet quia amplius no recidi-
 nat 2 p fiam recipit curam
Cam 2 1 de vna de extractione

Erat er
 dicant mult mod
 aut cu memo aut cu
 ferro si cu memo no uide-
 michi by posse si salua se-
 teaa aliquor medicame

eradicatione dentes debiles ac
 dolentes p corruptionem aut p
 putrefactionem i sba denc 3 1
 portul siluestri radice cassia
 piret lac titimali lac ana
 bule 1 1 epule arsema ruber
 radice colloqnt an 2 1 s te-
 rant 2 appiant ul mltan
 ex tato aceto q suffiat
 ata q in aceto 3 1 sumgan
 2 sic usq ad vin dico bene
 dimittant 2 in om die adda
 aliquid aceti post q o die
 ex memo ill drit epithime
 dento denc in die 2 scalp-
 letur cu ferro an qij mene
 ponantur 2 sic fiat donec
 moueat 2 postea leuit ex-
 trahatur idem fiat cu sbe
 aceti fortissimi Aliud ad id
 3 1 piretri framonee et al
 eufor by an 3 1 iij tant 2 dmit-
 tant in aceto 2 cu ist rebud
 tangant dento in die multo
 postq i dntu scalpella
 fuit 2 sic ibrem mouebitur
 2 potit leuit extrahi qdem
 fiat semen urticae 2 radix
 inori 2 radix celidome ut
 dicit quida si nos no crediq
 illud nec vfi sumq ino tpe
 placet aut nob 2 sumq usi
 nostro tpe ut dento qui debet
 extrahi pmo leuit scalpelle
 2 postea tangat cu pulue
 aquo ex dict ul cu pulue
 eufor in quo no est decap-
 qua eradicat ossa de p pte
 Ultimo cu ferro extrahat
 leuit 2 ab ip doloe posse
 2 post extam abluatur
 locq cu vno decoc mte
 2 videb mabile si deq no-
 bit quia stat q co solida-
 bit locq 2 dolor sic remo-
 uebitur Emplu quemed

ad omem dolorem dent ex
quacumq; ca fiat q; ponitur
extra supra mandibula dolo
ram sic fit p; xij radices mal
uamst; et coquantur b; et p; se
et post decoct; scindat; et extra
hatur ab eis lignu; et uicida
frustrati; et postea pistent; ita
q; p; pistacum; et natura
d; ougie gutta; cu; eis m; stea
farina istas res p; farine
femina; semis lmi aneth; flor;
camo an; .i. farine ordeit;
in m; corpore m; suul; et sine cu;
eis ouib; m; steau; .i. in oli
de cano; et portat; q; empl; b;
sup; locu; calidu; actu; et erit
ualde bonu; de p; p; te sedat
omo; dolores et maturat; oia
materia; et ipam; finalit; resoluat;
Ca; lxx de gella et stupor

Stupor dencu; gtingit;
ex q;u; acuminu; .i. acc;
tosos aut; ex q;u; m; p; h;oe
res h;u;e aceto;itate aut; ex
fructib; acib; p; ex q;u; m; p; h;oe
ne reru; ponticis Cura co
gela; et stupor; dencu; ex
ist; cau; tal; erit m; steu;
portul; cu; auig;e amara; a
queti; aut; singlant; et erit
utile et bonu; Et ca; cu; h;u;e
est hec quia in portul; est
h;u;e multa; et est ibi p; p; t;
itas aliqua cum; s;itate et
et auig;e est calitas cu; sic
ite m; cu; m; stea; m; steu;
tempio; que remouet; m; di;
p;caudo locu; mortificacum;
m;ebri; et aduuat; m; ltu; ad
m; p; h;oe salue cu; eis et qua
est calitas actual; cu; salu;
dne et h;u;e que i; p; o; cau;
m; ltu; q; fert; et ultra ipud por
tul; de p; p; te facit hoc no; q;u;
sua frigida et h;u;e et auig;e

amare faciut; hoc p; q;u;e
eas que est calida et p;ca
quia calitate sua confortat;
calorem et dencib; et remouet;
frig; co; gelaus et s;itate q;u;
m; ltu; g;u;du; sup; flum; q;u;
uicid; frig; q;u; gelaus portul;
remouet; p; se q;u; gelaus ad
tib; et stuporem et auig;e
amaro s;u;lr; v; m; calidu;
si teneat; in ore deducat;
p; o; facit hoc in breui tu;
chil est q;u; ita utile sit in
remocione stupor; et co; gella
tomo; ut est mel; calidu; si
in ore teneat; aliquitulu; Si
masticent; in grana pipio
hora stupor; dencu; et q;u;
laco; et post illud abluatur
o; cu; vmo; calo; stati; reuo
net; stupor aut; q;u; gella
**Ca; lxx de dolore den
tium ex tactu rei frigide**

In res frigida tangit;
dentes potius mouendo
p;u; calitatem quam
et dencib; i; uenit; co; ledit;
et ipod; ad mortificacum; et cor
ruptum; p;at; Succreudum;
est in p;u; ne nocu;tu; de
tuy; cito eis eueniat; oli;
calidu; de super est pone;
du; ut masticet; vitellu; ou;
assatu; calidu; multo; aut
pane; calu; multo; pacino;
mordeat; et ituy; frica; ex bal
samo ul; olo; de balsamo a
olo; de lilio seu de p;ca est
querino; et retine; in ore v;
m; calidu; decoct; tubebad;
ualde est utile et bonu; aut
vinu; calu; s;u;lr; Si mact;
masticet; dencib; et abluatur
post illud cu; vmo; calo; co
fert; ualde et e; p; ca; cu; h;u;
passio; et p;

gaucade
Eam lxx de gñatione
et corrosione in ore et dentibus
et de confirmacione motorum
et absterfione cordis et gñatione
omniū auctoritas pa
gaucade et corrosio
gingivarum et carum
appellatur catena ut gñatio
aut dispo canosa que fit
fit ex materia putrefacta mar-
tida corrodes gingivas et car-
nes gingivarum. Et corro-
sio fit ex aduery mē itate
siam off dentis q altat q-
plexionem off dentis et ei9 co-
pationem et su ligamētū et gñ-
na corrosio gingivarum fit
putū sanguinolentū et cū app-
te in ore videtur caro q-
gmas marida et corrosa
et q hanc helix off fetet in-
dentibus uo appz pforarioz
corrosio manifesta et cū appz
ibi fetor ut dēu corrosio
manifeste appz. Cum pmo q
ut pinge cū puluē choio
aut fetor aut cū decet ad
meliorū mndificet quingue
omni die ter cū aceto squil-
lito in quo dissolutū sit alu-
men iuccarum aut alme
de fecibus pona et sup loca
corrosa vugētū vide q sic
fit. Et aliud iuccarum flor
et mellis et i mscat pnt
post mndificacōy loca pona
sup locū corrosū puluē q
sic fit. Et mastic coralli ru-
thuis an et tautm et cbe-
et ponatur sup locū mndifi-
catū, abluatur locū sepe cū
vino decet mellis isopi et
yrcos. Inctū est sup q dēu
corrosū non recipit emenda-
cōy nisi p extracōy ul gñ-
tionem cū feto ignito et si dōh
ut mouet mē melior et utilior

est q ut absq dolore contrahat
cū iustis posse. Cura ad de-
tes motos sic fit ligent deu-
tes qui mouetur cū filo de seta
aut cū filo de lino cū dentibus
qui nō mouet infiltrando filū
cū dentibus ad modū sepius
et postea si in dentibus est ali-
qua supfluitas remoueat cū
iustis ferreis posse et pty
mndificacōy abluatur dēu
omni die cū vino calido et post
abluacōy qtime ponat sup
gingivas et dentes puluē
factū de corall et mastic e-
qualit non psmat talio
masticate rerū dura neq dif-
ficilem ad masticandū. Quid
q mē melior in gñacōe deu-
cū qy abstine amastacōe
rerū duras et hūcū soliditatem
et arebq nimio calid et frigide
actu hanc res calē actu mndi-
dissoluit ligamēta dēu et
pnt utalēy faciūt exalare
et sic gingivas et dentes finalit
mortificat. Res uo frigide
aut ggelatiue nimio extinguit
vnt calorem nālem et pnt
et sic membrum debile et pau-
a sanguis de leui ex cā tali
mortificat patet ex dictis
q res calē et frigide excedit
dentibus non quērit q vnt
est et sensū hominū hoc de
finit manifeste. Absq suū
dēuū ultm et bonū sic fit
et rasi ul greple neget in
qua ponitur bonū vnt et
tāntm et cbeut postea lxx
isto omni die dēu fricacōy et
p fricacōy abluat cū vino
calido hyeme et frido estate
Aliud ad id et sal gēme pnt
mar aliud iuccarum ceruicū
nasos uridū an et pnt pnt
uō ex omibz cū quod dēu

fruent Item spume maris p^{re}
hoc opantur ul pumeo
Capitulum de feto e oris
f Etor oris fit alij ex
matia adusta et calida
corrupta et marida q^{ue}
tenta in ore s^{ed} fit et ex flate
corrupto in s^{ed} et fit ex
feto marado et ex gingivis
maridis et corruptis Signa
feto ex matia calida in s^{ed}
sunt q^{ue} attenuatur p^{er} co^{nt}ra
nem et ei^{us} feto est et auitate
et simosa eructuade et uicuo
fit fortior et acucior Signa
ei^{us} qui fit ex flate corrupto
sunt q^{ue} noⁿ alemat p^{er} co^{nt}ra
tionem nisi paru^m et est cu^m fetore
eructuade acetuosa marida
Signa ei^{us} qui fit ex dente
marado ul ex corrupto car
nis gingivis et p^{er} illor^{um}
oris sunt manifesta ex uisu et
tactu medici p^{er} narracionem iⁿ
m^u Cura p^{ri}mo oportet ut
disponat matia q^{ue} in s^{ed} co^{nt}
net et digerat cu^m syrupo de
melliloto q^{ue} fecim^{us} ca^{pitulum} h^{oc}
de mliu^m que sunt in tione
q^{ue} nariu^m et datur hic syrups
bis in die imane et au^{tem} cen^{te}
cu^m aqua deco^{cti} epithimi et
mellio^{rum} et hoc cau^{tem} erit q^{ue}ti
tas syrups et hora omⁿi^{um} .j. et
et aque est .j. in p^{ri}mo
cu^m memo dict^{um} ca^{pitulum} de me
laucolia Et imitatur cu^m die
ta et potu dict^{um} illic fiat vo
tu^m s^{ed} q^{ue} multo s^{ed} s^{ed}
et palis ca^{pitulum} de feto^{re} nasi
omⁿi die vino in au^{tem} su
mat .j. s^{ed} t^{em}ate cu^m vino odo
rifero aut cu^m aqua deco^{cti}
epithimi s^{ed} p^{ri}mo iⁿ au^{tem} su
mat .j. electuarij q^{ue} sic fit
q^{ue} m^u m^u .j. m^u q^{ue} croci
spice an^{te} .j. cardamom^{um} .j. in

musta g^{ra}na in iuca lb^{ij} fiat
ellij et modum diarodon ab
bat^{ur} de p^{er}petate hoc electua
riu^m remonet fetorem oris uico
stomachi Scias q^{ue} mastica
omⁿi mane s^{ed} iⁿ iⁿmo p^{ri}mo
m^u m^u m^u et uic^u ualeat m^u
rabilis in hoc cau^{tem} et p^{ri}mo
ui^m multu^m auxiliat et p^{ri}mo
m^u q^{ue} p^{ri}mo fetorem oris
uico calis stomachi aut ex
ma^m calida ul adusta bibe
vini de g^{ra}nat^{is} post ellij
dictum aut p^{ri}mo mastica
m^u m^u .j. s^{ed} p^{ri}mo cu^m p^{ri}mo
vabit dormitu^m q^{ue} idem co
tra fetorem oris si mastica
s^{ed} s^{ed} s^{ed} mane s^{ed} s^{ed}
tu uabit dormitu^m m^u s^{ed}
uicuo effectus si t^{em} p^{ri}mo
Cura feto^{re} ex matia fida
est ut disponat matia cu^m
oxmelle co^{nt}ra aut ex
melle squillitico et aqua deco^{cti}
epithimi et p^{ri}mo digere p^{ri}mo
getur cu^m pillis fetid^{is} ul cu^m
stomacis aut cu^m medicamie
de turbid^{is} s^{ed} multo s^{ed} g^{ra}na
sepe os stomachi cu^m oleo de
mastice mixto cu^m oleo de spi
ca et aliquitulo aceti putrem
ut dictu^m est in melia ex h^{oc}
re nali melio^{rum} et potest et fiat
vontu^m sepe s^{ed} s^{ed} s^{ed}
s^{ed} et est est cu^m vino
odo^{re} s^{ed} mastica et mae
vi g^{ra}na p^{ri}mo cu^m s^{ed} m^u
m^u et post illud bibat vinu^m
odo^{re} s^{ed} v^{er}o ul nouu^m me
li^{um} quod possit repiri Cu
mat omⁿi mane s^{ed} iⁿmo
et iⁿ electuarij de diatonpi
peon in quo pona^m aliquid
musti q^{ue} facim^{us} et p^{ri}mo
et p^{ri}mo illud bibat dest vini
boni stat^{ur} sepe iⁿmo s^{ed}
calamo an^{te} et mastiq^{ue} ip^{si}

et post illud bibat aliquid bonum
Cura fetoris qui fit propter
fetorem est ut unguentum de
omni die a supposito et abluat
cum aceto sepe in die et tempore
gracitate ponat massam
vel mirra vel medietatem
massa. Et si non potest
extrahatur deo maribus
et hoc est via nobilior et me-
lior ex qua non puenit re-
medium. Si autem propter gingivas
maribus accident ut totum
gent curetur ut dictum est et
de gaurade et corrosione in
ore et dentibus et c. *Cam* *lino*
in de hys qd prohibet fluxum
salive currete ab ore
Et semper hoc estudo ex
huita multiplicata et sto-
pua indigomus et pustu-
la actuali non requiritur hoc
estudo signa puto puenit
Cura utile et quoniam est ut
digestivo confortante stomacum
calefacere et exsiccare com-
pata sicut est dyatrom piperon
in zuto in estate et in de-
t hyeme cum dyatron cum mel-
le aut sicut est dyatrom
ge aut dyatrom uel electuam
de cardamomo aut rosata
nouella posset et hoc di-
gestivo si tu oxymelle opor-
to et cum aqua de aceto ciperi
cappari acori. *Engat* *sto* *90i*
die in aurore ieremo stomac-
cho cum oleo de mastice et
oleo de spica aut oleo de
libo pueri sepe cum pilulis
stomatice albi aut cum
medicamine de turbitis fiat
vomitus sepe quia est utile
multum et fiat ut dicitur est ca-

de fetore nasi et oris gargaris-
ma fiat sepe cum aqua et reb-
et bonum pro bibere aqua et
lida in uide cum alumine de
romana et uini coctum et potu-
simus et tritum fractum et abso-
lutum absque liquore aliquo
quod est comedere in tenui pane
bisectum cum syrupo pdest. Co-
medere res assatas et bibere vi-
ni pontici et scriptum est utile
et quoniam obstruere sepe
stomatice recetum cum sale ual-
de est utile et spalius stomac-
cho ieremo et rubebat masti-
care est bonum et est confectio
in hoc casu et. *Cam* *lino*
de pustula alba et rubra in
ore et lingua cum ulcere et vo-
catur cola
Assio ista alba fit amara
acuta uel non acuta et alba
amara flatu putrefacta
fit et corrosione et putrefac-
tione in ore et dentibus. Signa
pustulae quoniam in ore
et in ma calida ut acuta sunt
rubedo in ore et guttas uel
acutitas et feruor fortis cum ex-
coriacione palati et lingue et
multitudo pustularum in locis
et quoniam in fine rem calam et as-
perum masticare non potest
Signa talis passionis totum
gentis ex flatu putrefactio et
marida sunt albedo pustu-
larum et latitudo et inflatio la-
biis et gingivis et multitudo
salive cum salsedine et calore
Signa pustularum que sunt
ex putrefactione et corrosione
lingue gingivarum et multa
placenta salive cum fluxu aque
Cura pustularum que sunt

ex materia calida acuta est ut
fiat flōmia de vena cepha
uel ventositas in spatul. Coc-
dat res molles. Bibat vin
limphatū cū aqua psilly aut
aqua cucurbi seu portul. Et sit
aqua dupla ad vinū. Abluat
oō sūū sepe et gargarizet aq
ros ul pse uel mixta cū ac-
to aut aqua psilly ul pnod
pse ul cū aceto. Teneat tōre
medij q sic fit. Et ros pody
coriandri smach lentu co-
corticatū se portul se cucu-
mer et cucurbita an. et p
tant et sūū mistean et in fine
adda aliquid camphore. Ab-
luat oō p q illud cū aliqua
aqua dā et aceto. Aliud ad
idem. Et alius zucarim et
syrupi compositi et aceti et
aque et iij bulliant sūū
et colet hoc et cū ito fiat garga-
risma ul fiat abluo dā et
ualde utile. Cura pustularū
que sūt ex flate putrescēt
marido est ut purge cū pillis
choio uel pigra aut medine
de turbith. Abluat oō cū mel-
le et alimie uel cū vitolo de
quo sit maustu aut cū qoi-
melle copito mixto cū aq
ros ul aqua pmod. Et te-
neat sepe in ore mirabolat
et pinctu mixta cū pulep
Abluat sepe oō sūū cū aqua
cala in qua sit oximel et alu-
mey zucarim. Et p q illa
abluo gargarizet mel ros
mixtu cū aqua psilly ul aq
deco pmod. Cura pustularū
que sūt in lingua et ore ex
corrosione et putrescēte est
ut mydisce locū corruptū
maridū post purgacō cū

pillis choio ut pigra aut
medine de turbith uel cū me-
dicane q sic fit. Et aliud re-
carini flor et mellis an
et ij mistean. Ponat q me-
dicam sup locū corruptū
et dimittat aliquotulū. Et
postea abluatur locū cū mel-
le ros mixto cū aqua pru-
norm uel psilly aut abluat
cū pulep et aqua fida poi-
sup locū maridū et cor-
ruptū alimie feci vini et
dimittit p hora et postea ab-
luat locū cū aceto et aqua
frigida et coferit multū et q
pbaui. Longo tpe factū
dificacōe et remota putredie
ponat sup locū mūdificatū
puluis qui fit ex masice et
thure et corall al et in auro
ra abluat oō cū vino calo
et sic locū firmabitur et co-
dabit et restituetur. **Capitulum de fluxu sanguinis
ex gingivis**
In ex gingivis sano
manant et gingivae
cū hoc corrose sūt
stias q q accidit ex materia
currete acapite ad gingivas
et dentes que cū in loco per-
manet et putrescit et marcescit
et p tempus in venosū et
maridū matiam gubatur
et sic finalit corrodit stiam
gingivā ex quibz gingivis
emanat sanguis subdū
et malū cū tangitur ul fri-
cant ab aliqua re appa uel
dura. Signa manifestā sūt
ex re ipsa et p narracō pa-
ciēt. Cura facit gingivae
cū pulve troc qui sic fit
et arsenica cit et ru calē gall-

alunio an̄ 3 ii fiat hoc cu
aceto forti post fricacōem et
porcionem puluis qui sit ex
ist hoc abluant dentes 2
oo cu aceto 2 melle mixtis
Aliud ad idem fricent gingi-
ue cu pulue affodillorum
mixto cu pulue cortic qnati
2 dimittatur sic p̄ horon p̄
ea abluant ginguie 2 dentes
2 oo cu vno talido aut aceto
Aliud fricentur ginguie cum
alunio fecu 2 aceto 2 postea
abluantur ginguie 2 oo cum
aqua cala 2 melle ros 2 est
utile 2 bonu remota corrup-
tione 2 malicia agingimio po-
nat super ginguas puluis
facto ex mastice thure 2 co-
rallia 2 vno hic puluis firmat
ginguas 2 dentes motos et
ead mduat 2 consolidat et
ponit post m̄dificacōem cor-
ruptos ead ut non sanguet
qdem uidet face puluis offi-
cepie 2 plus quia dealbat de
eo abstergeredo

Cay lxxvi de casu mule

¶ Cando aliquis sensu
in guttue q̄ nō oficit
sentie aut i radice lig-
ue 2 tu hoc medicu p̄cepit
apire oo 2 lugo adu ex tra-
he 2 videbitur mulla elonga-
ta 2 mollificata iam casum
mule pati hominem dice po-
tit in vitate absq̄ dubitacōe
sit aut alij ex malicia cala
currere ad locu 2 est cu se
2 ut plunm absq̄ se sit ena
ama frigida gmda deriuata
acabra in modu catarr̄i dig-
na q̄i est ex malicia cala sit
timor 2 rubedo loci 2 q̄i fir-
m̄ sentit i saliva sua dulcē

2 ei9 facies tota rubea 2 cola
app̄ 2 veng octob 2 front̄ apput
2 sit replete 2 cum apit oo
mfirm videtur mulla pendeo
rubea cu quadā grossie in
sinuitate ei9 plus solito dige-
na casus mule ex malicia fra-
sint multiplici saluē more
2 q̄ sentit catarr̄i deson̄
a capite 2 vox ei9 rauca au-
dit 2 color n̄m̄se ē albi 2 tota
facies cu oculis trahit ad al-
bedine 2 cu aspiratur 2 oo isfr-
mi videtur mulla elongata
2 pendens ultra debitum Cura
ei9 que sit ex malicia cala
sue fuit cu se sue absq̄ se
est si se fuit in p̄o statim
forma de vena cephalica
man9 deotte aut fac veta
sac in spatulis 2 collo fiat
et clistere lenit̄ sepe de
quo in multis loq̄ videlicet
in doloe caput 2 frensi sca9
mentem fiat gargarisma cu
aceto 2 aqua ros Ad idem 2
ros balanstie an̄ 2 ii campho-
re 2 is fiat puluis eleuat mulla
cu ista pulue 2 coleari
ut fiat gargarisma ex ista pul-
ue 2 aceto ad idem 2 gallab
balanstie alio zuccarini an̄
2 ii fiat puluis eleuat mulla
cu ista pulue 2 coleari apri-
maudo mule suant p̄ istud
fiat gargarisma cu aceto et
melle ros Cura eius q̄i fuit
ex malicia fida est ut p̄m-
get caput cu pillis dyocis
aut cu pigra qua faciem
seu cu melle deturbat fiat
clisla lenia 2 acuta garga-
rist ex omel copotum cum
aqua balanstie aut cu ag-
detoc ros Ad idem dissolua
vitellum de quo sit m̄dificacō
q̄ vocat q̄i i aqua balanstie

aut aqua decoc. ros. et fiat
gargarisma et est utile et bonum
ad idem. Et alium de zuecarini
et si oxmellio compositi. et
insistant et fiat gargarisma
in pno sepe cu rob de maly
ut ei9 syrupo et aqua calida
et hoc est ultime bonum uel cu
isto rob et melle ros. et aqua ca-
lida fact. p m gatorib9 vlib9
et pticulab9 gargarismo et
non cuat madat cu ferroig-
into iposito p camlam et pto
mationi immediate fiat garga-
rismo cu aqua ros. et aceto a
cu aceto et aqua decoc. balau-
stias et sic curati potit et
Cam. lxxviij. de sanguissu
ge qui bibunt et
Aliquando aqua iqua
sanguissuge q suemnt
esse bibent et post illud
tallam pensit in guttue
et sanguis subtil inde mana-
uit tuc cotmadum est sang-
sugam in guttue esse dppien-
dum est qd os egn et lingua
cotrahenda et p menda in fudo
et est tuc inspiciendu guttur
in sole utrimq sanguissuga
plende iusa fuit caput cum
tenaculo uel pioximal et
cotrahatur a tu fortib9 qui
b9 sagitte cotrahunt cotraha-
Et aut oculta fuit ita qui
dei non potit fiat gargaris-
cu synapi et aceto aut cum sale
et aceto et aqua decoc. allicos
statim post istud remouebitur
de loco i quo est et cadet uel ad
cotiora si eger sint sapiens
uel ad miora uel fiat gargaris-
ma ex aceto et aspa aut post
ei9 casum ex aceto sale et
uigella aut aceto sepe et ruta
Et aut post ei9 casum uel

remorom sanguis a loco ema-
nauit gargaris et i p m q as-
ros cum aceto uel aqua decoc
cortici gnatos balanstie et
simach uel insuffletur gut-
tatum puluis qui sic fit et
sanguis dra balanstie amdi-
thunt an. et ij. d d idem aqua
decoc. balanstias et alimmo
zuecarini stringit illum sang-
Et aut sanguissuga stoma-
chi inuadit uel ei ane-
ra fuit simant i potu me-
dicina quib9 vmed expel-
lunt de quib9 meditantib9
dicem9 capo de vmb9 pco
que sanguisugae corie faciunt
uel corie face co suemnt est
ut eger balneu igredia et
moret i eo donec fiti mag-
na pariat et tuc aqua frigi-
dissima in ore teneat du cu-
q cept tepet cam expel-
lat et aliam simat et sit utet
aqua in ore multo et sang-
suga quendo fitatem qnq
ad os venie os suemnt et sic
cotrahi potit a medicamen-
boni qd hoc sic fit et p sanie
lupinos turbith facidos poly-
te uigelle an. et ij. incorpen-
tu futo absinthij et fiant troc-
et fit vmsquisqz horum et
detur stomacho ienno cum
aqua decoc. uigelle et uideb9
mirabile et bonum **Cam. lxxvi**
de hys que intrat guttur
ime gulam sicut pime ossa
et similia et
Aque intrat guttur
sunt ut pime ul ossa
aut bolus rei dure ut
est caro dura ul nuosa seu
pamio diuissim9 aut aqua
tale Cam. qd tale figitur
in gutture aut meri oportet

considerare signum rei in fine. Si
enim qd in fixo est non habuit fi-
xuras aut transfigurationes. In
sinistra parte potius collum
patientis cu manu satis for-
titur confert nam hec passio ut
prussio mouendo collum man-
neri et guttur uolenter qd cu
collo illigata sunt et p quod mo-
uet rem in fixa et eam uolun-
te facit et sic pat eam ad de-
scensum. Trahere sepe aqua
est utile et eam gargarizare
bibe et trahere oleum et mtre
balmum confert et est utile.
Si aut res illa que in gutte
uideri possit capiat cu vinci-
tio ut tenacul et extrahatur
uel deglutire bolus durus et
magis est conueniens. Si
aut p istam viam no desce-
rent ponat candela dura
in meri ut gutture et cum ea
impellat res ad infusum aut
fiat hoc cu tenta subtili plu-
bea et erit melius. Si aut res
illa frustra habuit aut fuit
sassa uel ramosa et p aquam
ex dictis rebus non descendent
trahat infirmus aqua ptem
pongie matrice ligate ad si-
lum et cu traherit violent
cum filo trahatur ad cotiora
et sic curabitur. Aliud garga-
rize oleum panno tepidum
et trahat deco aqua et
post illud deglutiat bolum
panno duri appi et sic illa
remouebitur si deq uoluit.
Aliud fiat gargarismu cu oleo
calido et exornelle copio ut
squillitico multo remouebit
res in fixa absq dubio. **Capitulum de grauedine lingue**
Quaedam lingua alia est
antiqua alia non anti-

et quedam est cu se acuta et quida
absq se que uo absq fit ex
matia frigida mibibente lac-
tos et in uo lingue. Que uo
fit cu se acuta fit ppter desec-
tionem complexionis et complexionis
pbe lingue a se mortificate
uitatem motuam et ipam de-
bilitate et est hec in febris
acutis mmi ex sanguis signifi-
catibus mortem fit etiam ppter
abreuiationem ligamenti consistit
sub lingua fit alij ppter ram-
lam et nasatm in modum gra-
dule aut in modum aliali
tarmo habeo figura lingue
pue. Signa grauedinis ling-
ue absq se sunt impedim-
tuu et loquela et plac mala
et dicomibz et quibus cadunt et
r et qd audit et alij sensus des-
sunt coturbati et q in plac
sua non uult loqui fortit
aut subito pferre aliquid cot-
sua uoluntate emittit salua
et hmitatem ab ore et est signu
palisio vlio. Signa graue-
dinis lingue cum se fit di-
minuo loquela et q in infirmo
extra ad linguam ipam em-
te non pt et adquisio eius de
cu ingredime et appate et tuc
ipa grauedo cum alio crusta
tyo in se acuta est signu mor-
tis. Signa eius que fit ppter
abreuiationem ligamenti sunt
q lingua adhet pti inferiori
et pt lingua ex ore emitti
Signa ei9 que fit ppter ram-
lam sunt ut cu clena lingua
ad ptem superiorem appz ibi
glandula mai et videt quibz
fit quedam alia lingua pua
sub alia et inflatur et eminet
sub mento cu augmetabitur.
Cura grauitas antiqua que
est qd a nativitate aut a nativitate

no sanat aut male curatur
Si aut no antiq fuit et absq
se et cu hoc accident a matia
frida mollificata lacteo et u
nos lingue Curatur pmo
cu mndificacoe facta cu
pulis chocho uel fetid aut
tu medicame deturbat post
fuit et si in hoc casu clapa
leuia et acuta face post hoc
sepe lingua cu sale gema a
sale ar aut cu pipe et casto
reo et pipe et alij cu eufor q
foras q et aut frict fortiter
cu alume fecu et post frica
com abluatm cu lacto et
aqua fra mixt mlat ex
carnibz assat et auibz et
gallinis coct in testula ut
papillo coct cu pipe croco
alij et similibz et salina bibat
vini albu bene limphatum
et vta synapi cum stao aba
tyo et comedat alea cocta
ficy sicco et moco et similia
Cura ei9 que est cu se et
ut sepe tanga cu olo roset
mustillagme psilly frigent
et abluat cu aqua tala acc
to et mellis roset et julep mmo
et siml et mlat sicut febero
Cura ei9 q fit ppt graue
ligameti est ut mada liga
metu et post massiom pona
sup locu atrameti de quo
fit meustm aut alume
fecu et post illud abluat lo
to cu aqua frida Cura ei9
qui fit ppt ramla si fuit
magna est ut mada cu
radis uel flomo capiedo
ipam cu vinico et post in
asom fructm locu cu uicolo
de quo fit meustm aut cum
alume fecu seu cu vngeto
vidi q fit ex alume flor

et et melle equalit et post illud
abluat locu cu aceto et aqua
calida mixt mlatm et pote
ut dictu est in anteriori *Capitulum de magne lingue*
Cum magnific lingua
itatu q do eam deat
retine neq cape pot
quoma si appetat alij deca
fit aut hoc exritudo si ex ma
tia frigida et humida multiplica
et lact et sba lingue fit ex
ex ventositate uapores a ple
te ipam et mstante Signa ei9
sunt magnitudo mlatm in
omo dimensioes et retencio spu
ti ut saluq in ea et piceo
ei9 ad extiora et difficultas
plicacoe et loquela Signa ei9
que fit ex uapore mplente
sunt q magt tensa uidet
et immo flecti in alijs aut
roperit cu supiori Cura ei9
que fit ex hute frict forti
ter et sepe cu cepe aut cum
acetositate at aut cu dente
alij et aceto tam diu q curat
salua qn coea et qn ipa flo
tetm Suffiat Si go suffiat
by e si uo no pmetm cu
pulis chocho uel fetid aut
pigna seu cu medicame de
turbat et post hoc frictur
cu sale ar uel cum sale gema
aut mastect piceu et cum
illo abluatur Lingua cum
forti aceto aut cum aceto de
tor castor seu cu aceto de
coc rute api et pipno gargai
set sepe pino omnel squel
litu cu aqua decoe castorei
Nutatm et potet ut deij e
et palisi Cura ei9 qui fit ex
vapore petosd est ut pnr
ge cu rebz dict et fiat gar
gaisac cu aq decoe pno
et roset aut aqua fra almasor

ho. diuisioni. ca. de egritudine
b9 lingue. s. de magnitudine
ei9 dicit qd aqua fra i hoc
cau q fert z ca hui9 est quia
aqua fra reuocat calorem
mtra aqua sit resoluco me
uaporose z hoc vult ipo p
tla v ubi dicit Est aut ubi
in thetano seu mltia imene
b9 carna9 estate media i
frio aqua frigida zc ul aq
deco. caru. sen z ppio lon
gi aut ifine cu reb9 dict9
supi9 legat cu abo z potu
dict9 in palati. *Cam lxxv
de nodo glandula q nascit
sub lingua z voca ramla*

Fit aut hec passio ex ma
fra hunda que carne
gubet z alij acquit illo
qui est sub lingua forma lig
we pue z tuc vocat ramla
z alij acquit forma rotunda
z tuc vocatur nod9 ul crost
cio9 Signa ramle sut qd
abutra9 pte ligameti lingue
videtur quedam emendia
hnd figura lingue z ime9
istad. i. mt vna z altam est
quoda emencia rotunda in
modu cary ul fabe que co
tinuat alias duas ad rone9
z tuc vere ramla incupat
Signa nodi ul rotundi9 sunt
qd videt9 sub lingua ca liga
metu i modum anellane ali
quid ul glandule z q impedit
eleuac9 lingue ad palatu
z loquelam z est comestione
Cura ramle z nodi est ut
scindat ramla ul nod9 et
extrahat posse si fuit mag
ne qnt9 z postea fricat cu
vngento vrida ul aceto ul ad
pca. i. atramento aut cu alme

feru z postea abluat cu aceto
z aqua fra calida mixt9 Si
uo pue qnt9 fricat cu re
b9 dict9 z sale z abluat cu
aceto z aq calida mixt9 et
scilicet mtr cu flomo z ubi
fricat cu sale z aly9 reb9
dict9 s. fosi alme fecu et
vngento vrida aceto q fit
de melle alme z uacatino
z flore erf equalit9 *Cam
lxxvi de apostematibus
que fiunt in lingua*

Apostemaco lingue fit ali
qn ac9 cala z aly afria
Signa apostemat9 cali
in lingua sut rubedo lingue
z faciei z palati z labiorum
ardor palati z oris z q color
apat9 rnt ul cit trahens ad
rubedine Signa apostemat9
fridi in lingua sut albedo
lingue z faciei z labior9 et
palati z mitigac9 ardor pa
lati z oris z multiplicac9 sa
lue in ore z palato Cura
apostemat9 calidi in lingua
est ut fiat flomia de depha
lica aut ventosaco in palatu
cu scarificac9ne abluat9 oo
rotinne cu aceto ul vno de
granat9 z aqua ros9 mixt9
aut cu aceto z mstallagme
psily aut cu aceto z mstilla
gme dra z aqua ros9 z gar
gariset qte mel ros9 cui9
aqua frigida z aceto ul vno
de gnat9 ad idem It alme
z uacatino. i. i. tatm z mstet
cu. i. in sympi acetosi copoli
z. i. in aque fric9 z fiat ab
luto erf z gargarisac9 vntu
cu rbf liquet9 z brodyo gal
lino9 z carmin castrati9 edi

et cum farina orde et farri ut
suo facto ex eisdem ut cum
aqua aceru seu lactu et ouar
Et potetur cu vno lymphato
al. debili Cura ei9 qd fit ex
matia frigida est ut pingeret
caput et totu corp9 cu pillis
choyo aut pignu seu cu me-
dicina de turbith, abluat o9
totiune tuu ex melle compo-
sito et aqua calida aut cum
melle ros et aqua calida de-
coc rpi ydopi et liquur Aliud
ad idem ydopi yreos liquur
zuccari an .i. s. pistent et bul-
liant in aqua et cu illa aqua
dissoluantur mel ros et fiat ab-
lucio et gargarisacio sepe in
die mitatur cu carib9 pul-
los et castrati et similia et qba
fen et petio et carib9 et cu rizo
et aiab9 fracti et potetur cum
vino lymphato Si post im-
dificationem apertu calidi ut fit
quod in lingua remanet ulcus
ul cocorinas que no assolida-
ret consolidet cu pulue masac
et draganti mixtu similia et o9
die an potum pulue pre-
dicti abluatur lingua cu vi-
no calido quia facit adhaere
et carney desu na et pete
*Capitulum xxxij de curatioe
lingue et passio eius*
Ret egritudo qd fit et con-
tingit aut ppter pany
qd est i radice lingue
et lactu illius loci aut ppter pany
existens in ligamto qd est
sublingua Signa ei9 qd fit
pcto radice lingue sunt qd
lingua male monet et inpro-
fatur i curat ita qd eotia oo
libe non pt emitti et sic ap-
paret qd ppter pany et m-
Signa uo ei9 qd fit pectabo

ligamti qd est sublingua et
qd lingua ad palatu hy leuati
non pt et qd apz abreuacio
lingue manifeste ad pte infio-
rem usq mentu ut ita deoco
infiores Cura ei9 que fit
pcto radice lingue est garga-
risacio cu olo ros et olo de
camo et pingeretur caput cum
pillis choyo aut fetid aut
cu medicamine de turbith et
punge caput et collu cu olo
de aneto et similib9 embroca-
re cuncu cu aqua decocti a-
neti et camo et lili et melle ros
mixtu ad idem ydopi liquur
ydopi yreos an .i. s. zucca
et oia et .i. fiat gargarisacio
ex isto pulue cum aq calida
Cura ei9 que fit pcto ligati
qd est sublingua aut ppter
abreuacionem ei9 est ut mada
et postea fruet cu atramento
ut regi qd idem est. et uisolo
de quo fit maustuu et ppea
fiat abluco cu aqua et melle
ros bulatur abs homio
et hat et vino lymphato et
*Capitulum xxxiij de sas
sur Labio rini et nasi*
Infirmetas ista iuebit
ist et pmentatib9 semp
fit ex plate salso ad-
usto aut ex matia adusta
seu amaria redacta ad gen-
miliu p vray adustione
Signa passuray locos deos
que sunt amaria salpa ad-
usta sunt ardor et pruritus ne-
quens et qd cruste in locis
quant et ab ill locis quant
acuta exoit alij et pteo illas
locos aliqui sepan et eam
supfluitos i modo pilos e
manat et apert in passuray

Locos ⁊ tuor loci cu quadam
durae ibi manifeste uidetur
Signa suffusio que sunt a
materia melius adusta ul reduc-
ta p adhesionem ad genus meli-
cu sit suffusio siccitas ⁊ qd
ab eis non emanat humitas
aliqua ⁊ q ardor ⁊ prius
aliquos est in loco ⁊ non est
ibi tumor tantu neq inflatio
quodammodo fixum ex aliqua
Cura suffusio que fuit ex
state falso adusta est ut in:
Deficitur totu corpus si est
possibile cu syrupo qui sic fit ⁊
fuitre polipody scolopende
an. d. p. sene epithymi cystu-
te an. ⁊ q. polita scariole
lactucas uol an. ⁊ pistat
omnia grossa mo ⁊ bulliant
i. lb. vi. aque donec q sumpta
sit medietas coletur ⁊ in illa
colatura ponat lb. ij. ⁊ uca
ul lb. iij. mellis ros ⁊ reducat
itru ad ignem ⁊ syrupus erit
datur de hoc omni mane ⁊ ij
ul iij cu ⁊ iij ul iij aque de
roc primos Si possit aliqui
reape de pillis fectis erit
utile ⁊ bonu Excoquet locio
cu aluminie fecu ul uncto vi-
ridi aut vitolo de quo fit m-
taustu ⁊ post ex coriacione
mudificet cu uncto aplos
In fine consolidetur ⁊ mollificet
cu uncto q sic fit ⁊ in pal-
lagio semo citioris amli
dragati an. i. s. olei ros ⁊ iij
cere ⁊ ij adipis anatis colati
⁊ ij uel anisio puluis yso-
tribrati ⁊ iij dissoluant ⁊ po-
cera ⁊ oleum ⁊ adepo qbus
dissoluti addant alia ⁊ in mor-
tario fa diu moneant donec
i omni transcant ⁊ fiat un-
cto ex eo abluatur sepe loc

in aqua decoct fuisse rano.
2 yfopi aliud ad idem vfa.
dyf auat anfer 2 gallic
liquofa an 2 .j. cere .j. et
s refme 2 .ii. olei rof uel
uiol 2 .xij. puluis thurf
mptallagid femig malua
ufti 2 semo lmi an. 2 .j. po
nautur rafma cera 2 oleum
2 diffoluatur 2 post diffoluam
colent 2 mifceant cum alyo
rebo 2 mortuo 2 moueantur
tam diu q oio fnt fca vni
2 refuet vfu hoc vugento
de pletate post unificaco
fiffurao ead remouet 2 con
folidat Cum fiffurao q fit
amaria melica ad hufia est
ut purgetur fi pgle fuit tu
fyrupo qui fic fit v mirola
mido 2 .iij. celli mg 2 .iij. fene
epithimi an 2 .j. fuffe fcolo
pendrie fcariole an .ij. p
tant 2 bulliant i lb iij aque
donec medietas fit q fupla
coletur 2 i colatura addant
lb .ij. mellis rof reducat ad
igne 2 fyrupifet 2 an oi mac
ul de 2 .i. 2 .ij. ul .iij. aut
iij ul iij aque decoct pri
us ficut loq cu aceto fquil
litico 2 aliuide fecu uel ad
vugento vidi tam diu q loca
fanguent 2 tuc coopiatur
cu p amulo oiu fol mndifi
cat cu vugento q plos vltio
magnetur 2 cofolidet cum
vugento q fic fit v febentia
2 .iij. ul cere .j. ii. oli molio
2 .vi. ul rof puluis gallax
2 mastic an 2 .iij. diffolua
ad ignem febentia cera 2 oij
q bq diffolut ponat i morta
rio 2 mifceant cu alyo rebo
2 tam diu moueat cu pistello
q fit mta addant 2 .iij.

aque ros In fine her coglu-
tmat. si sursus post nudi-
ficatam dicta palit qn fuit
ex melia adusta Aliud ad
idem qd amugie pora lig-
se lb. s. amli dragati an
s. argenti viui. 2. 1. auctig-
mli. 2. 1. mcorpent 2. iuuant
sit i mortario attende iust
2. calyo scissur qd si no cu-
ran p via ista facta semel
q iteranda est usq ad uicq
ij 2 si p istas itacones non
curan cautisaut loca passa
cu cautio de auo ul de arge-
to aut auctaleo 2 post ead
sacm fiat cosolidato cu vi-
gent. dict. regm expte
tibi 2 poty sit ut dictu est
ca. de melia ex ma adusta
Ca. lxxxv de squacia
2 ppeb. ei 2 vocatur iste
egitudines q nascut i gula
2 pfo cant.

O quos egitudines que
i gula nascut i quibz
angustia senti cu diffi-
cultate trahendi cibum 2
hangelandi difficultate vo-
cat nome cu squacia id
est apostema i gutture 2
aquibus vocatur strango-
glom 2 palit qn est absq
se alay 2 y dusa regio
neo dusa noibz mupau
2 sy qd i gula dusa loca oc-
cupat vocant aquibusdam
glandule ul nodi ul ex-
cesselli aut gadethelli et
pter dusa ista m lara
2 mligreo fricant brachia
fortit ut dolore i ferat i
loci hntibz affinitate auq
gula 2 ut pter dolore bra-
ha matia ad locu aliu videt

ad locu i quo fricaco sit mo-
lenta sit egitudo q aliquando
asan alij acola 2 2 ex plate
sit alij apussioe supvoute
tollo Signa ei 2 q sit a sane
sit difficultes tussilucedi
tibu uel gerem hangelandi
equalit ul mequalit qd est
si maior difficultas fuit ex-
pte trahendi cibum squacia
est mag est usq canay
stol ul meri qd id est qd
uo difficultas hangelandi
maior fuit difficultate de-
gluacdi cibum squacia est
mag usq cana pulmonis
scu tracea artay qd id est qd
aut equalitas difficultas
ibi fuit rara expte hange-
landi squacia equalit
i loci pdicti erit gterm
rubedo faciei 2 odor 2 tensio
toci 2 corporis 2 si cu hoc fuisse
ancessio cibos quancu puy
2 multa reptio corpi iuy vi-
simle est qd her egitudo ex-
imo san pvent 2 cotingit
2 si dulcedo saluie affuerit
2 dolor loci aquatun 2 ut
plum 2 se 2 carnositas corpi
mag tur pda signa mag
necia erit Signa ei 2 q sit
ex cola sunt sit 2 inflaco
2 dolor acuty i loco 2 se alij
2 color loca 2 faciei rubedo
cu at mte 2 salua amara
2 hntudo toti corpi mag
tennis q carnosita 2 ancessio
cibos quancu colay 2 mul-
tudo cor Signa ei 2 q sit
ex plate sit mstitudo qd
saluie cu raucedine uoc
2 pauatad dolor cu que
dine 2 q ut plum 2 qd absq
se 2 pauatad rubedimo
faciei 2 tci 2 corporis 2 hntudo
tota hnta 2 flatia appet

et qd fuit in eo qui patitur ancof
fio laboru quoniam humores
flavos et alios istos apertibz
gule in flaco aliqui appz ex
aliqui intra et aliqui equalit
intra et extra Quia ei9 qd
fit ex pessione fuit ex re
ipa et p iracomy ifirmi Cu
m ei9 qd fit ex matia sanz
qz o3 pmo ut fiat flomia
de cephalica et mam aut ve
tosaco i spatul fiat ex clipe
lentm put dictu est i fre
nessi gargariset qtuine usq
ad dies in mnu de morf a
degnat seu fugu ul rob cor
tidm mnu viridm cu aqua
calida et syri ros cu zucco et
aceto aut cu aqua ros et
zucco et aqua cala putatm
his diebz cu fucco ordi uel
farri aut cu medulla paio
lota i aqua frida in q pona
et vnu degnat aut mbat
aqua ciced aut aq pullos
altata cu vno de granat
ul cucurb aut portul potz
vnu degnat cu aqua fria
aut agresta ul aq decoc su
mach et zucco Solue si nate
fuit cu decoc que sic fit p
medulle cassie .ij. mane
tamarindos an .ij. et .s. dis
soluat omnia cu .v. ul .vi.
aque decoc pnod Si autem
p via ista usq ad dies iij
uel .v. curaty no fnt gar
garet .ij. mirre cu .ij. o
vnellis compositi et aqua
calida decoc pnod et fiat
hoc gargarisma bis in die
an pndm et an cena Aliud
ad idem p yfopi liquif an
iij. tant et mstant cu
melle ros et fiat gargarism
cu aqua decoc mte hoc
tpe mbat bno carnibus

anm et quadripedu et potet
vino debili lymphato Cura
ei9 que fit aculea et ut pmo
clispet cu clisi dco capo
desfrenet ul clisabz et pgea
fiat flomia de vena cepha
lica que e i mam aut fiat
betosaco in spatul et collo fiat
hoc usq ad .ij. dies qtuine
gargarisaco cu aqua decoc
primos et vno de granat
ut oxzachra aut cu rob de
cortibz mnu aut cu vno
de morf putat et potetm
usq ad dies .v. ul .vi. ut est
dictu sup9 Empletm gula
et collu in ista pumacia et
illa q fit ex salu cu emplo
qd sic fit p farime fenu
seme lini an .ij. se malua
lusi malue flor samo et
delilio an .ij. bulliant in
fint usq ad spissitudme in
aqua cu oleo dicti et pona
calidm sup loca hoc em
resoluit sup flutes q rema
sernt in loco absq aliqua
abracoe post hoc emplm re
ducatur ad carnes edi et casti
et pullorum et omni anm dege
rit in arboribz et in prat et
ad vnu valde lymphatum
punget si nary fuit cu decoc
dca sup9 ul cum alia que
sic fit p mane .ij. reub
et .ij. dissoluat ista cu aqua
feruet decoc primos et di
mittan sic p hora et postea
coletm et ay diey decm q
totu ifirmo et sit quibus aq
usq ad .ij. ul .v. et non ply
clispetm sepe quia vale
est et melius q in h can fi
pt post flomia Cura em
q fit astate est ut statim p
get cu chori et pigra aut
cu medicame de turbitu aut

pullio fetidus ut fiat elipsia
sepe qualia facta sunt in
dolor capitis ex frigida causa
primo lenitum et illud sic fit
et aque decoc blebe lb. s.
mellio .iij. olei .iij. aqua
coloquint. an. .iij. salio .iij.
pistentur et bulliant et colet
et cum est tepidum supponat
liquor potest usque ad diem
v. cum aqua mellio aut cum
aqua decoc liquor et ysa
et iura vutatur usque ad te
per dictum cum farro et aqua
licet et pullio elivat aut
cum cibalo facto ex intellio
ouo et panis mica et aqua
mixta et bullit simul in fine
redeat ad dictam et suctam
omne videtur almasor lio dno.
m. cao de sanaria et sapio
lio .iij. cao .iij. de egitudine
sanaria et dno lio .iij. cao
de suffocacionibus et ad haba
i. decollaco et est aqua quod videtur
homi quod deficiat et vocatur et
apla in cor setera quent
quod gargasius factus cum strob
albo cano comedentis ossa
et strob adib. .i. lupi et strob
homi ut pueri mitti cum
pane lupinos et vino vici
et excocto mixto cum melle
et limba sup gula et collum
multu v. et palit post respa
com furor et calor et palit
quic fuit huius optimus que
cura non placet michi cum
sit i honesta et est quia talis
egitudo si est curabil curat
palios modos potes aphyo
by et bono iud in pno et aug
mento statu et fine ut ptale
mhonestate et melior hec
cura sly coo plus ualet
melio et flatu apostemate

huius quod in alio et palit isme
Cura ei quod sit a passione est
eodem remediis cum illa que
fit a sane ita quod non requirit
addico neque dimmimo in ea
Capitulum de tussi
Tussis est motus violentus
pulmonum et pectoris vel
voluntaria adueniens
ex nocimento quingete sensu
vel insensibiliter et via sauge
lit et pulmone fit aut
hec egitudo aut pte ad quod
est in pulmone et est nate
ut egrediat ut est sanies vel
humor grossus seu sanguis
aut ppter rem subleu ac
tam descendente ex capite
comouetum cana pulmonum
aut fit ppter quicquid ipso pul
monis que gmetur in po
aut ppter pte ei usque aut ppter
calitem ei aut ppter alio in po
aut ppter apla ei Et illud
apla aut est sanguis aut
colicu aut frigus flatu seu
durum aut ppter aerem frigus
aduenientem cana pulmonum
et sit ut apz iste cana coo
ex quibus tussis gmetur viij
frigus inmy Signa tussis ppter
rem in pulmone que ex nati
tate eie det sit si est illud
quod debet eie sanies quia
fit ppter pleuresim vel ppter
motum et ppter putu sanis
et post dolorem lateris ppter
quicquid ut post aquem dolorem
cotingentem loci illius Et aut
illud quod eie det est humor
grossus frigidus iustis signis
fiat quia talis tussis gmo
netur post coram ut ca
tarru et quod humor qui ex
pellit aliqui est talis et frigus

colorem et sibi sibi. Signa ei
et fit ex materia acuta subtili
descente a capite sub tussis abs
puto et quod fit fortis pty sibi
ipse in ore et quod hora tussis
infirmus sentit quasi sicut huius
duras accedit motu tussis et
in hoc sentit desensus illius
huius accente ad cana pul
monem seu ad pulmonem. Sig
na et que fit pty huius
in pulmonem sub multitudine
puti et habundantia ei et pty
post sompnum et viscositas fla
tis in gutture et comoto vom
tu et eo in plibus dispositionibus
ei. Signa ei quod fit a siccitate
pulmonis sub quod est absque spu
to et alenat et in sordiditate
amuli et fit fortis ac adest fa
meo et fit pty et alenat in
apud sompnum et comestione
et potu vini plime cois et
apud introitu huius et
et in tali tussi semper ad co
structionem huius aut paru
a plibus et illud sibi quod
siccitate pulmonis et extenuationem
coris et frequenter in pulsu et
pute et udoate. Signa eius
que fit a caliditate pulmonis sub
vehementia sibi et magnitudo
huius et pulsu et rubedo
faciei et huius ascende
tu vice una pty aliam. Sig
na tussis pty ulcus in pulmo
ne sub egressio sanis a sanies
a cortice egressio itussis
aut fit pty putidus sanis aut
pleuresim aut post catarrum
calidum acutis descendente
a capite et extenuat in ista
tussi coris et comitta coris se
et huius uel nimia. Signa
ei quod fit pty a calidum
sub se et constrictionem huius
vehementis et frequenter pulsu

magna et rubedo maxillat
intensa. Si uero pty apostema
calidum flatum molle tussis co
tingit signa talia erunt mag
gestro anhelitus absque pty
ma caliditate neque est rubedo
in facie neque in maxilla et
multitudo salivae et sputi. Si
aut tussis in eadem pty
apostema dura in pulmone
erunt ei signa hec. pty cois
et anhelitus sibi aliquos dies
et tussis siccata absque sputo neque
est calidum in pectore si tan
quam et est ibi difficultas att
hendi ventum uel aerem et
infirmus sentit constrictionem an
helitus sibi debilitat pau
latim sibi fusiui dies et non
est ei siccitas et quod alenat
par. Cura tussis quod est pty
sanem refectem in pulmone
post pleuresim dicitur ad de
pleuresi. Eius uero cura quod fit
pty retentionem sanis est ut statim
fiat flomina de vena media
uel coris et post flomina fiat
cliste lentum sibi quod dicitur est
ca de frenesi putria in fa
rina ordeis uel farri aut fari
na sursus aut succus carum
a aqua cicuta si flomina si
non posset aut pty etatem
aut pty alia impedimenta
ponantur vetose in spatulis
et nates et cotinet in cliste
in infirmis bis uel ter die quod
appellatur uel si uel ei non
fuit nimis debilis in istis casibus
a cliste abstineat comedat et
meis mouebit uel purgabit
debat omni mane et aqua
deor. liquoris et yssopi uel a
qua mellis seu aqua deor
pendios et yssopi despicio
quod sit pty yssopi liquoris an

z. s. passularū sicū siccā
factilios pmeatū mīdatū
senecten siccū papauis al
an. z. s. capilli. ve. emille
vrticū an. d. i. pistent oīa
z. bulliantur i. iij. lb. aque
donec coisupta sit medietas
coletur z. i. colatura illa adda
b. z. s. z. uca z. reducat ad q
nem z. syrupsetur dantur
z. iij. s. syrupsu mane z. s. s.
cu. z. iij. aliaq. aquas dictas
supr. vntatur post p. m. cu
carmib. auiū castrati z. edi
z. gallinas potetur ex vino
al. lymphato cu aqua agru
dictas sup. vntatur i. abaya
suo uel sup. abaya sua rob
de vino cu pulue qui sic
fit. l. liquit cardamoi aua
moi ca. an. z. s. s. fiat puluis
cribrat. p. m. get si fuit nocte
cu. z. iij. aque decoc. y. s. p. i.
aqua dissoluta sint z. iij. me
dulle casses. z. iij. mane
detur i. matutino. Cura tuss
que sit p. p. h. more grossu
f. m. retentū i. pulmone uel
rana ei. est ut p. mo p. m. ge
cu. pillis choio uel fac. dis
te ex lb. s. aque decoc. y. s. p. i.
pi. z. blete. z. iij. olei. z. iij.
mellio. z. iij. s. agaria. z. iij.
colloquint. ul. centauree. et
z. s. pulis coquat simul et
coletur z. tepidum ponatur
hoc cu. de sui nā z. p. p. te
trahit trahit manū frigida
a capite z. pectore ad p. tes
infiores z. coferit tuss. coita
causa teneat p. t. p. m. ga. z.
mā ul. iij. ex pillis que sic
fuit sub lig. wa ul. nocte cu
uadit dormitū degluat i.
z. op. iij. stor. mīde an. fiant
pille i. modum cicer. ad

Idem. l. p. pipio z. uca liq. s.
an. z. s. y. s. p. i. mag. croci an.
z. s. s. fiant pille cu. aq. decoc.
liquit. B. m. at. post p. m. ga.
com. oīu. sero. aliy. uadit.
dormitū. z. iij. ul. z. iij. cu. aqua
fra. puluis qui sic fit. l. p. iij.
toco. y. s. p. i. liquit. croci an.
z. iij. fiat puluis cribrat. et
siquitudo aque. z. iij. uel iij.
vntatur bonis carmib. et
cicab. fract. condit. cu. pulue
dco. z. vino. dula. claro. liq. s.
cu. aqua. decoc. y. s. p. i. ul. li.
quif. aut. liq. s. y. s. p. i. et. croci.
B. m. at. aliy. de. d. n. a. z. q. se.
cini. ul. faciem. y. m. a. u. d. o.
z. post illud. bibat. aliquid. de
aqua. co. aquo. decoc. dict. p.
puluis qui dat. con. tussu.
quidam. siue. sit. cu. se. siue.
absq. se. sic. fit. l. p. capilli. ve.
se. vrtice. y. s. p. i. an. z. iij.
liquit. z. iij. cing. m. o. electi.
iij. cassid. nec. z. iij. soli. m. o. s. m. g.
gario. an. z. s. pipio. lon.
z. iij. fiat puluis cribrat. dā
y. a. u. d. o. z. iij. ul. z. iij. cu. vino
dula. uel. aqua. decoc. y. s. p. i.
z. liquit. ul. cu. suo. s. o. ex. fa.
rima. orde. z. p. p. te. et. fru.
m. i. m. x. t. equalit. q. d. i. t. cu.
croci. z. lacte. amig. dat. hic
puluis. mā. y. digerit. z. res. d.
luit. z. cam. lemit. z. absq. la.
bore. p. p. u. facit. Cura. cu. o.
que. sit. ex. mat. a. ac. u. t. a. sub.
ali. desc. ente. a. capite. ad. pec.
t. est. ut. bibat. oī. m. a. n. e.
z. iij. syrupsu. de. p. p. a. n. e. z. garga.
tis. et. aui. co. cu. aqua. decoc.
ros. balay. s. t. i. u. u. b. a. z. se.
nest. aut. g. n. o. s. p. m. i. m. d. a.
tos. seu. siccos. In. ore. suo. s. o.
lig. wa. teneat. q. t. e. aut. sepe.

pillas que sic sunt. Et amli
 draga amigdalarum dul fabar
 ex corticibus semine p. anis
 qui ar. bolivar. an. 3. y. cofia.
 autem cu m. pallagie p. silly
 ul m. pallagie q. nos atores
 7 fiant pille ad modum lupini
 omnia hec dicta m. p. p. p. p.
 matidum subtiliter digerut ipa
 7 m. p. p. p. 7 fiant ipam ha.
 bile ad p. p. p. p. p. p. p.
 ex succo ordei ul farri ul m.
 m. p. p. p. ul r. i. 7 carm. b.
 caprati 7 di. 7 gallinas 7 pul.
 loru 7 caponi 7 ex carm. b.
 om. a. u. p. p. p. i. arborib.
 7 i. p. r. a. 7 n. d. i. a. q. u. p. o. t. e.
 p. o. d. u. l. a. h. m. p. h. a. t. o. c. u. y. a. q.
 f. i. a. 7 h. i. c. m. o. 9. c. u. r. a. f. h. e. t. l. o.
 cu m. t. u. s. s. i. q. e. c. u. f. e. 7 c. e. f. a. p. o.
 s. t. e. m. a. t. e. c. a. l. o. S. i. a. u. t. p. u. a. n.
 i. s. t. a. n. o. c. u. r. a. t. s. i. m. a. t. i. y. u. e. f.
 u. y. d. e. p. i. l. l. i. d. q. u. e. s. i. c. s. u. n. t. s. e. a.
 cu uadit dormitum. Et t. h. u. r.
 m. i. r. r. e. o. p. i. y. c. r. o. a. 3. s. s. u. a. l. i.
 q. u. i. s. 3. 1. f. i. a. u. t. p. i. l. l. e. c. u. y. r. o. b.
 a. b. r. a. d. a. t. u. r. c. a. p. u. t. p. o. s. t. i. s. t. a.
 7 l. a. u. e. t. e. x. s. y. n. a. p. i. c. o. f. e. c. t. o.
 cu d. e. c. o. c. f. i. a. u. i. u. n. g. a. t. u. r. t. o.
 cu c. o. r. p. o. 9. cu o. l. o. r. o. s. 7 o. l. e. o.
 d. e. a. n. e. t. o. ul d. e. c. a. m. o. m. i. x. t.
 f. i. a. t. c. a. u. t. u. i. u. l. t. i. m. o. i. a. n. t. i. o. n. i.
 p. t. e. c. a. p. i. t. p. e. n. e. o. q. u. i. m. i. s. s. u. r. a.
 7 d. i. m. i. t. t. a. t. u. l. n. 9. a. p. t. u. y. l. o.
 q. o. t. p. e. S. o. l. l. i. a. t. e. c. u. r. a. i. s. t. i. u. o.
 t. u. s. s. 7 c. a. t. a. r. r. i. q. u. a. d. i. c. a. t.
 h. o. m. i. e. n. y. a. d. p. l. i. s. i. y. h. e. c. a. u. t.
 c. u. r. a. c. o. f. e. r. t. o. m. c. a. t. a. r. r. o. d. e.
 s. t. e. n. d. e. t. e. a. d. p. e. c. t. u. y. a. u. t. a. d. s. t. o. m.
 a. u. t. a. d. i. n. t. e. s. t. i. n. a. i. t. a. q. u. o. f. a. r. i. a. t.
 f. l. u. x. u. v. e. n. t. r. i. y. a. u. t. a. d. o. c. c. o. s.
 i. t. a. q. u. o. s. i. t. c. a. d. o. l. o. r. 7 u. l. c. e. r. u.
 m. e. i. o. a. d. i. d. e. m. c. o. m. e. d. a. t. p. a.
 c. u. o. o. p. m. m. a. n. e. 7 s. e. r. o. c. u. y.
 u. a. d. i. t. d. o. r. m. i. t. u. m. 1. r. a. d. i. c. e. m. 3.
 7 p. 9. c. a. y. c. o. m. e. d. a. t. 2. 1. z. u. c. o.
 r. o. s. v. e. t. e. r. 7 b. i. b. a. t. p. o. s. t. i. l. l. u. d.

aliquid aque sic est utile 7
 bonum cura tussis p. p. p. p. p.
 pulmos ut app. in flatus et
 semib. est ut in potu s. m. a. t.
 om. mane. 2. y. s. y. r. u. p. i. d. e. y. s. d. 2.
 p. o. cu aqua d. e. c. o. c. s. e. m. o. v. r.
 l. i. c. a. s. q. u. i. s. y. r. u. p. o. s. i. c. s. i. t. 7.
 y. s. o. p. i. s. e. m. o. v. r. i. t. u. s. c. a. p. i. l. l. i.
 v. e. s. e. m. o. ul r. a. d. i. c. u. r. a. p. h. a. n. i.
 a. n. f. i. c. u. s. s. i. c. a. s. m. o. v. d. a. c.
 t. i. l. l. o. s. t. a. n. t. u. d. e. d. e. c. o. q. u. a. i. y. a.
 a. q. u. a. 7 f. i. a. t. s. y. r. u. b. y. c. o. c. t. y. c. o.
 z. u. c. o. p. o. s. s. e. t. f. i. y. s. e. m. b. 9. c. u. y.
 m. e. l. l. e. p. o. m. g. e. t. u. r. s. e. p. e. c. u. y.
 p. i. l. l. u. d. d. i. c. o. i. d. ul p. i. g. n. a. a. u. t. c. u.
 m. e. d. i. c. a. m. e. d. e. t. u. r. b. i. t. h. u. n. g. a.
 g. u. l. a. c. a. p. u. t. 7 p. e. c. t. u. m. a. n. e. e. t.
 s. e. r. o. c. u. y. o. l. o. d. e. s. p. i. c. a. 7 o. l. e. o.
 d. e. m. a. s. t. i. c. e. 7 s. u. p. l. o. c. u. d. n. e. d. u.
 ul l. o. c. u. y. l. o. c. a. p. o. n. a. p. a. n. 9. c. a.
 l. i. d. 9. a. d. i. g. n. o. y. a. u. t. a. t. u. r. c. u. y.
 b. o. m. o. c. a. r. m. b. 9. c. a. s. t. r. a. t. i. 7 c. d. i.
 7 p. u. l. l. o. r. u. d. 7 g. a. l. l. i. n. a. s. 7 a. u. i. u.
 a. r. b. o. r. 7 p. e. a. t. i. e. t. p. o. t. e. t. c. u. y.
 v. m. o. h. m. p. h. a. t. o. i. t. a. q. u. a.
 s. u. p. h. u. d. e. t. v. i. n. u. m. S. e. r. o. p. o. s. t.
 p. u. r. g. a. c. o. m. cu uadit dormitum
 c. o. m. e. d. a. t. 1. 1. d. y. a. z. ul d. y. a. g. a.
 l. a. u. g. e. ul d. y. a. c. a. r. d. i. g. n. o. i. 7 p. t. y.
 i. l. l. u. d. b. i. b. a. t. 2. v. ul. v. j. a. q. u. e.
 s. i. c. e. S. i. a. u. t. p. h. o. c. n. o. c. u. r. a. t. e.
 s. i. m. a. t. d. e. c. o. f. e. c. t. o. d. e. q. u. e. s. i. c. s. i. t.
 7 s. u. p. l. i. q. u. i. s. 3. x. y. s. o. p. i. c. a. p. i. l.
 u. v. e. i. y. r. e. o. o. c. r. o. i. c. a. r. u. p. i.
 p. i. o. g. r. i. s. t. o. l. o. r. o. t. u. d. e. a. m. i. g. d. a. l.
 a. m. a. s. n. a. s. t. u. r. i. y. a. n. 3. v. f. i. a. t.
 e. l. l. y. cu m. e. l. l. e. ul z. u. c. o. e. t. d. a.
 d. e. c. o. q. u. i. s. i. c. s. i. a. u. t. m. x. h. o. c.
 c. u. d. u. a. t. s. a. m. e. e. x. p. e. c. t. o. r. e.
 7 h. u. m. o. r. e. s. g. r. o. s. s. o. s. a. s. t. o. m. a. c. h. o.
 7 g. u. t. t. u. e. t. e. n. e. a. t. m. o. r. e. e. x.
 p. i. l. l. u. d. q. u. e. s. i. c. s. i. t. 7 p. i. p. i. o.
 m. i. r. e. c. a. r. u. a. m. i. g. d. a. l. a. n. a. r. a. s.
 a. n. 3. y. a. s. e. f. e. t. i. d. e. 3. 1. c. o. f. i. a. t.
 cu r. o. b. a. d. m. o. d. u. a. c. e. r. s. i. a. u. t.
 a. d. i. d. 7 m. i. r. r. e. s. t. o. m. a. c. h. i. q. u. e.

thurs opij fiant ex eis pille
ut piper et fustigianum et ut
iii hec pille remouet tussim
impediret et dormire facit
modificat pectus et cana pul
monis ex materia frigida Cura
ei9 que sit a siccitate pul
monis est ut simiat in mane si
est cum se libis aque orde
et post iij horas intret bal
neum aque tepide decore vio
lio maluaui et se ut hbe
maluaui Cibetur per illud
cum succo orde et frumti ut
sarti et cucurbit et similibus
per endiuio lactuc et similibus
et cum carminibus edri et pullorum
altatis cum predictis herbis bi
bat rob de vino in quo po
nat aque decore iuuibay
vel liquor hora sompni bi
bat aqua psily citolorum
et cucurbit et cum eis datur
pulef teneat idore et palit
sub lingua de pille que
sic sunt et succi liquor et x
se cucur se cit se portul
an et x conficiant cum mpsal
lagie psily uel albumine oui
fiant ad modum cecy Si uo
absq se fuit simiat pane
cum lacte capno uel a mmo
et potet cum eo in quo sit ali
quid zucce et sit cap passeno
orden humidi et herbas qui
das ut comedat carnes pul
los et edoru altatas cum her
bis dictis videlicet endiuia
et lactu ingant pectus et
prima cum oleo uol et mpsal
lagie psily et albumine oui
mixt et odian cibaria cum u
telle ouos et rob de vino
cum quibus ponat aliquid
de pulue qui sic sit et ci
namoi et cardamoi croci
an et fiat puluis cribratus

Cura ei9 que sit a calite pul
monis est ut mlat cum pedibus
adalu et carminibus edri et pullos
decort et coudit cum psilio
cucur lactu portul endiuio
et silibus et cum samich orde et
frumti Et potetur cum pulep
et aqua cucur uel portul seu
lactu et similibus bibat eadem
de vino cum aqua predicta aut
cum aqua frigida ponat super pectus
oleum uol mixtu cum aqua
psily et camphora bibat in
aurora omni mane libis aqua
orde et post tres horas su
cibari teneat sub lingua
pillas lachichas que sic sunt
et suc liquor zucce al an et
x amli draganti auugde dul
co corticatos an et x fiant
pille grosse ad modum cecy
cum mpsallagine semper cito
mox Cura tussis ex ulce si
est recens et nou autq et uol
recens ad huc ita q sanguis
egreditur cum tussis est ut su
mat in potu aqua orde et cu
cancos fluminalibus et syrupo
de pane cum lacte et fecit
in autido fiat flouida de
media si utq et etas qmifint
vel uetofaco imatio et no in
patul si ponant uentose sup
ad uentum apud cubitu et si no
appellauit semel ut bis in
die fiat diste lemtu dictu
in frenesi Si uo angelitus
constituetur ut esset difficil
simiat troc de pane qui
sic sunt et se panis al me
dulle se cucurbit et citli an
et x amli draganti qui ar
suc liquor an et x thurs
boli ar pan dra carabe an
et x mirre quamo opij an
et x fiant troc cum rob de vino

et sit unusquisque hunc et y simul
sero et mane cu syrupo de pa-
pauis ul rob mirri Epithymet
pecto et spina cu olo de mto
uel cu vngento sco ex cera et
olo de mirr. Si uo tuss auti-
qua fuit et sanico cuarreit
cu somitu et angelito costugatur
qu sanico non exspuit et re-
netur smat et potu decocto
ysopi uel ei9 syrups decocto
sic fit et ysopi liquur semey
vrticad an mellis ul iuca du-
plum istoru rob bullian tag
et coletur alia decocto orde
ysopi yreos et mellis lb. s. bul-
lian in vj. lb. aque donec t-
cia po sit et supla colet et fue
Syrups sic fit et ysopi yreos
liq se vrticad capilli venio
aristol rotude san dra mire
thun an et i. mac croa opy
an et i. pstant et bullia et ly
lb. aque donec medietas sit
et supla coletur et i colatura
illa addant lb. y. iuca ros
betid reduca ity ad ignem
et syrupsitur de quo parino
smat mane et y. cu et y. ul
in decocto ysopi. Si uo an-
gelito costugetur et sanico ut
plum habundaret in pectoe
et q exeg ex puit fucit te-
pau fetida et sonaret i pec-
lore i modu foregmos bibat
eger sepe et y. mirre cu et y.
mellis et y. y. aque ysopi suf-
fimgetur guttur et os et gulay
cu pillis que sic sunt et an-
tol rotude mirre stor thun
et an et y. arsenici tubei et
y. argent cu butro yac-
no et fiant pille ad modum
auellane et fiat quelibet
suffingaco ex an et i. pillas
et hec suffingaco coferet et
in tuss plime hntat. Si

uo ules sicut fuit q sicut q sit
sicut pty putu sanguis et sa-
mei dem abstondit putu et
remanet tuss sicut absq puto
curatur dicta cura in pte su-
piori ubi desinut de tussi ex
sitate pulmos smat sepe
lac capm cu iuca in quo
sit aqua thun ul san dra
dicta et omib9 ist9 et potuo
erut eade cu dicta et potu de-
et in tussi ex calite pulmos
et sitate potent ista in praudio
et cena palit cu vno et aqua
ordei. Si aut non appallaret
tales ymo essent sicut in
ventrem leuaut cu medulla
cassie et mana dissoluta cum
aqua cala decocto ordei. Cu-
ram quedam dnm i bononia
dondedeno de tussi cu ules
absq se aquo ules emana-
bat uel sanguis ut sanico
cotume cu tussi adhet dnm
san raro excreabat et pas-
in quitate et sustineat hanc
passiom p xvij. anos ut di-
tebat et uidit eam phisic
p omo medicos et accepit v-
borem hys tibus et hnt phas
et filias ex ea et ego vidi eas
na si fuisset phisic mortu9
fuisset an am solumodo ex-
coitu et p q quia se cosup-
set emy ante hoc temp9 et
destruisset omo utules na-
les et minora pte sat et exi
em postq et y. infirmitate
agnou solu cu ell9 q sic sit
et hoc stelle. vij. iuca ros
betid lb. i et mistebat siml
recipiebat omo sero de isto
ello et i. et bibebat post illud
et y. aque fre et cu hoc rege
bay ipy cu bona dicta et
mibili et vno rubeo lymphato
et curatu fuit in vno ano pte
solu pisan viay absq alia

medicina dno. **P**rimo est quod
vent' exicabatur qd solue-
bat' ipm cu mana z reub dis-
solut' cu .iij. aque feruent'
deco. primo et postea co-
laba z daba hauc colaturam
an diem Cura tuss' ppt' ap'la
si fuit ap'la calidum est eade
cu tussi ex calite z eia p'cite
pulmonio pt' qua i cura
ista flomia ul ventositas in
patit' z natig' z eia aliqn
sunt clisib' leuia z iudifi-
caco cu medicinis utilib' et
necio in hoc cau ut e iudifi-
cu mana z reub uel medulla
cassie dissolut' cu aqua fer-
uenti deco. primo uel or-
dei In dicta aut z potu non
erit d'ia Cura ei' que sit
ppt' ap'la s'ny molle flatu
in p'no est eadem cu supiori
cuq' se. mmet uel mapiet
mimi tuc curet' cu solacio
veub' z clisib' z dicta et po-
tib' dict' in pte supiori cui
tussi ex hultate pulmonio
sunt z in ista post flomiam
z purgaco suffragaco recep-
tas in ore p embotu uel tra-
iectoru factas ex mira nime
z thure Cura tussio q sit ppt'
apostema duru in diuini no
bene fit ul cu difficulte et
malefit qua ut s'ny i curale
est Regat' p temp' q' uo
bibat sepe uel q' tunc aqua
mellio subtilem z claraz te-
neat in ore suo oleum auug-
dal z ipm trahiat paulatim
ul pillas lachrimas dictas
sup' z alij pillas destor-
quas sup' in isto cao feci
ungat' pect' z collu totu
om' die cu vngento facto ex
cera z oleo de camo z pingue-
dine anat' collata z galli-
ne z m'pillagie semig' z
se l'm purget' alij cui

pillis choio uel cu aq' deco-
rene z epithimi .z. .iij. uel .iij.
puluis renbarbari sicut sepe
suffragaco de mirra luda
de bonio galliis z similib' q
post deco. x. b. z vino claro dul-
ci limphato b' cu aqua uell
ul orde' an hoc temp' z post
mutat' alij cu lacte recent'
miso adhuc calo in quo sit
aliquid zuc' z comedat et for-
bido factas de farina gress
uel orde' ul fabe in eodem
lacte z bibat aqua mellio ul
orde' aliqn uisitet' in m'g
cu clisib' leuib' si fuit s'ny
s'ny ventrem Cura tuss' ex
tate act' est ut s'mat Brodia
calida in quo sit rocy emano
z mac' uel sorbidos calidas
de farina orde' z tace' i quib'
sunt eed' p'co Et caueat cu
ingenio quo pt' ab aere s'no
bibat vinu limphatu s'ny me-
deter' cu aqua cal' z plus
hyeme estate cu frida uel bi-
bat aqua mellio sero cu uadu
dormitu s'mat' .i. .iij. ul
galange z bibat post illud
in aque tale in hyeme s'ny
gibe iestate post attenuaco
intret balneum aque deco-
ros ul ysoi Si aut p' uicij
ista non attenuare purget'
cu pillis choio uel pigra
aut cu medicame de turbath
z postea itij fiat ut dictu est
Que quent' q' de remedi-
coy tussim q sit ex p'na
matie frigide z ventositat'
utat' q' tunc s'ny tussim ha-
mane z sero hac q' s'no
puluis z cinimij .i. .iij. misca
cu lb' .i. dyatempis con facto
cu melle z s'ny purgaco
una ul duab' z uideb' mabl

2^o p^o e^o tū m^o f^o n^o iacet sup^o i^o n^o
7 aer cum difficultate attrahi
aliqui 7 emittit alij 7 expuit
tū difficultate hora excoctas
7 tū sit multū 7 illud q^o ex
puit est viscosum valde et
tenax 7 quia ista mā alij
descendit acapite ad pect^o
7 alij nō uide^o quēnt si ca
tarr^o 7 corra asma anteq^o
sint signū est q^o acapite sup
sit radicem asma hoc stud
nō. nō Signa 7 cura ei^o q^o
posset fieri vico talit^o uel
p^oritat^o pulmōis 7 p^oualū
7 ex ulcē d^ora sut sup^o i^o ca^o
detussi 7 iō de cur^o 7 caus^o 7
signū illis h^oc m^och^ol t^ouge^o
Signa asmat^o q^o sit ex mā
calida quida sut apparitō
rubedimō faciei 7 totiq^o cor^o
7 reple^o manifesta 7 vsq^o res
multiplicatiū hauc māy an
hac m^o f^o m^o t^oem 7 vsq^o v^om d^ol^o
tū multiplicatiōe Cura as
mat^o ex mat^oia frida iustosa
descende acapite eadem est
tū cura asmat^o p^ouemet^o ex
mat^oia frigida iustosa aliunde
n^o q^o i^o asmate q^o sit ex mā
fluide acapite requit^o 9 for
taco p^oir caput^o i^o illo asma
te q^o sit ab alia cā h^oc nōy
requit^o m^o 7 q^o eadē sit cura
ist^o 7 illi^o ex p^ote gnā^o mē
app^o 7 ei^o d^ouato^o ad d^ou^osa
loca nā tū res ul^o rib^o seu
pot^o qui ore recipit ad p^oo
machin^o tendit 7 m^oco nōy
by digit^o m^o ul^o rificatur
currit indigest^o p^omesayao
ad epar 7 ibi iterū remact^o
i^o digest^o vadit p^o venas ad
cēbra 7 ad alia mēbra 7 tū
natūa cēbri p^oueniat hac
māy indigest^o 7 tū rectificac^o
nō possit expellit ipsam

pl. quia ista cu sit indifera
ut pinguis cu reubarbaro ut
manna et cassia et dicta et potibz
no drut Si uo asma cu se sit
curret usq ad dico viuy absq
corumbz et vmo in alio uero
predatm ut est dictu et nisi i
memio potu est mel ponatur
zuay Si uo pte pte matian
curretem a capite contingerit
confortet caput post pinguis
cu suffragio facti ex mir-
ra simice mastice et thure et
cu pectinade et emplastrum
facti ex ro. cono sandal et
absinthio ut absinthio et bace
laari et ros et camo et gallio
ta resoluat matian loca post
pinguis absq actide neq
pmitit matian tre ad loca

Cum lxxxviij de pleuresi
Pleuresi est apostema co-
tingens in pellicula costarum
cu punctura et dolore
se q. tinnia et tussi ut plin
ex matia colida q. non
videtur q. ma aliqua possit
transiri membri p. m. clous pene-
trare nisi sit acuta et talida
p. d. uiaem et soliditatem me-
bri p. m. clous sit alij ex s. g.
vime absq. ex ad h. p. t. o. e. z
ex ex saugne adusto et sit ex-
plate falso et ex dula. Sig-
na communia ad pleuresim sit
dolor latus p. m. g. t. u. z tussi
et co. strico anhelatu et se q. tra
et pulsi s. m. z p. pulsi talem
sit distinctio inter dolore cos-
tarum ex v. e. t. o. s. i. t. e. z p. l. e. s. i. m. z
p. a. p. o. s. t. e. m. v. a. p. o. r. o. s. i. m. p. r. o.
ut dicit ypo. li. o. de regimine
acutob qui incipit anapora-
tio in p. r. o. ut ex p. i. e. t. m. si do-
lor costarum fuit p. t. a. p. l. a. a.
p. t. v. e. n. t. o. s. t. e. m. na q. n. dolor
costarum allemat uel t. o. c. e. d. i. t.

et no est ibi pulsi s. m. z t. a. m. e.
d. u. g. h. e. t. d. i. l. u. d. i. n. e. q. a. p. i. m. a.
ad huc ibi no est Si uo pul-
si s. m. z qui h. e. t. s. i. m. p. l. i. c. a. t. e.
m. a. x. i. m. a. d. u. s. t. e. s. i. n. l. o. c. o. c. u.
d. o. l. o. r. e. u. e. h. e. m. e. n. t. a. f. f. i. u. t. e. t.
d. o. l. o. r. p. e. n. a. p. o. s. t. e. m. a. l. i. q. u. o. d.
no allemetur. It. q. est medius
de ap. l. a. t. e. i. n. l. o. c. o. Si aut ex
saugne fuit ut q. t. i. n. g. e. i. t. e. z
fuit cu p. d. i. c. t. s. s. i. g. n. o. r. u. b. e.
do faciei et tota corporis et
repleto venarum et pulsi et anas-
is repleto vmi et res ge-
n. a. n. t. u. s. a. u. g. n. e. m. z. v. r. i. n. a. r. u. f.
fa ut rubra spissa apparet
et putu cu po. cepit appere
erit ualde rubens et dolor
non sit cu punctura sentitur
si cum quadam g. u. i. t. a. t. e. Sig-
na ei. q. que est ex cola. cum
alio. co. d. g. sit v. r. i. n. a. r. u. b. e. a.
clara subtilis et est ista pun-
tura lateris in modum acus
et dolor acutus q. nulla que
sit ex saugne et pulsi durior
et iunior q. m. i. a. l. i. a. z. s. e. a. c. u.
cor. Signa q. n. sit ex sane
adusto sit ingredo lingue
et v. r. i. n. a. n. i. g. r. a. c. l. a. r. a. z. s. i. c. c. i. u. s.
ors et sit vehemens et retento
putu et lingue aspidat et m. g.
do corporis tota et fortitudo
se et fecu retento. Signa ei. q.
que sit ex plate uel ex s. a. e.
in quo d. n. a. t. u. r. f. l. a. s. u. t. q.
se est queta multu et leuio
et dolor est absq. o. i. punctura
cu gravitate et ponde. i. l. a. t. e.
et putu ei. q. t. e. d. i. t. ad albedine
et ei. q. v. r. i. n. a. a. p. p. p. a. l. i. d. a. u. e. l.
cit cu spissitudine et pulsi
ei. q. p. u. n. g. u. t. i. l. i. s. q. u. o. d. a. m. o.
Cura pleuresi ex sane est ut
scati fiat flomina de ved. m. e. a.
brachy q. est in g. r. i. o. p. t. a. p. o.
stemose usq. ad m. i. t. a. c. o. z. c. o. l. o. r. o.

san. i. ingredine in magis
coter. q. rubedine q. erat
rubedo. san. q. p. uo coibat
avena. Et si flōmia de ve
na ista si non possit a p. p.
etatem ul. timore fiat ven
tosaco in nates uel p. p.
cu. scificaco ad quib. seg
cluse lemtium i. mete uel
fiat flōmia de vena epat
ul. splenio i. manu q. est u.
amillarem z auriculare et
si utq. staret possit by. usq.
ad dico in reitari flōmia
de vena media uel de vena
man. eiusde. p. p. in q. ent
ap. a. z. esset h. ec. reitaco ut
z. bona. post flōmia vena
loc. doloros. cu. olo de cano
z. olo de aneto mixt. siml.
z. calio actu. et. pona post
vna. em. p. sup. locum
q. sic fit. p. radie altee ul.
maluanisi croci z. pacti. z.
in viol. z. flor. cano an.
ij. farne orde. z. vj. mcorpo
rent. z. misceant. cu. olo de
cano z. olo uol. q. sufficiat
ad faciendu. em. p. ponat.
calid. sup. loc. Si vent.
infini esset si. q. z. fiat om.
die sup. p. toru. ul. clistere
lemtiu. q. esset meli. p. q.
piat om. mane. z. z. y. uel
ij. de syr. qui sic fit. cui.
z. iij. uel. v. aque decoc. li.
hurs. uol. z. orde. p. f. q.
sacab. al. ut. video. x. mo.
passulaz. z. x. radie liquif.
pistate. z. x. quube. x. p.
mestey. x. x. bulliat. i. lb.
ij. aque. done. medietas sit.
q. sumpta. colet. z. syrupifet.
cu. lb. j. z. uia. p. q. recep. com.
isti. q. syr. p. vna. hora. ul.
duas. ul. q. p. p. p. de
aqua orde. h. p. p. p. z.

inqua hora abi neq. cu. syr.
comedat. su. orde. ul. duc.
ne ul. p. p. ana. ul. su. furfur.
bibat. hora. q. mestio. aqua.
decoc. radie. fen. liquif. z. uia.
ul. aqua. z. uia. puray. ul. aq.
mellio. in qua. p. p. sit. de mel.
le. Si aut. i. p. p. q. esset. de.
bilis. multu. comedat. carnes.
pulloz. elixatas. cu. cu. arb.
uel. orde. ul. uol. ul. carnes.
ed. coctas. cu. lactu. ul. eud.
z. bibat. vini. albu. debile.
by. lymphat. cu. aqua. z. uia.
uel. aqua. cata. z. p. p. h. y.
me. no. sit. dico. in qua. i. p. p.
no. astellet. i. hac. q. t. ne. q.
by. ent. ei. z. meli. q. alleuia.
bit. a. tussi. z. leui. q. ex. coabit.
possit. aliquib. dieb. mudi.
ficari. z. by. cu. z. y. m. q. d. p.
lute. cu. z. iij. aque. decoc. uol.
ul. p. uia. aut. cu. z. y. medul.
le. cassie. dissolue. cu. z. iij.
ul. iij. aque. decoc. rob. dictas.
z. post. dissoluc. colet. z. illa.
cofatura. est. illud. q. datur.
i. finis. an. diem. i. mabul. i.
isto. cau. Cura. pleures. que
fit. ex. cold. ut. stat. fiat. p.
traco. sanis. ex. q. p. p. p.
si. cor. p. fuit. repleto. uel. ex.
eadem. si. repleto. no. fuit.
z. post. subitaco. fiat. mudi.
ficaco. cu. decoc. q. fit. ex.
i. tamarid. z. z. y. cassie.
cu. z. iij. uel. v. aque. decoc.
p. p. uol. ul. p. uia. In. oib.
ali. q. rogat. i. f. u. ut. supi.
dictu. est. p. q. i. isto. cau.
requit. mator. extico.
Sit. pot. ei. q. hora. q. mestio.
cu. aqua. decoc. p. p. z. uia.
aut. cu. aqua. decoc. cu. m.
lactu. z. z. uia. aut. cu. aqua.
decoc. eudmie. cu. cu. cu.

2 psilly 2 quā ar 2 her ē melior
 2 magis medicinali hunc egm
 2 cū aliqua ista decoc spaliē
 cū ultima detm tortu solio
 syrups dicty sup 9 ul detur
 aqua orderi an syrups ul pty
 syrups p horas duas 2 mēp
 det aqua orderi cū syrups ul
 alo m pthana 2 cef vngatm
 patule 2 pma thac cū mpsal-
 lagie psilly 2 olo ros 2 popu-
 leon uel olo de papalig
 ponat sepe super locu dolo-
 rmy spongia ista m aqua
 decoc flor camo 2 viol uel
 aneti 2 uol vibat cef qtime
 ul sepe hulep cū aqua decoc
 psilly 2 erit bonm Cura eius
 que sit ex san adusto est ead
 i omibz cū cola colica si ista
 maior adhuc qm i omibz alo
 requiritur extico vngat q
 patule 2 pma 2 cū olo
 de mandragora aut olo de
 nemfare q est melior seu olo
 de papane 9 tie bibat hulep
 q sic sit 2 pma 2 cū aqua
 2 cū aqua ros 2 cū mpsal-
 2 fiat syrups bñ cocty detm
 cū aqua decoc papane ul
 aqua decoc nemissar 2 cū
 2 cucurbit teneat qtie m ore
 mpsallagme psilly 2 cū omibz
 rebz bibat aqua decoc papa-
 uer psilly 2 cucur clisterie
 sepe cū lenibz clisterie et
 colibz smlr 2 mltō mō vcl
 coicari dimittat quia mal-
 de nociuū est 2 malū Cū
 ei 9 q sit ex plate dula est
 ut pmo pmerget cū medica-
 me detm bith dissoluto cū
 aqua decoc viol 2 ysope 2 m
 2 a die flomet ex eadē pte
 ponatm sup locu plenū
 de aneto 2 de camo 2 emplū

q sit de mlio calo seu eua
 poratorū ex sulphure flore
 camole 2 melliloto 2 omi
 mane m audra de hē syrups
 qui sic sit 2 ysope liquit
 melliloti pmbas an 2 1 se
 mō enduue 2 lactu an
 1 pistent 2 bulliant 2 cū
 aque donc medietas sit 9
 sumpta coletm 2 syrups et
 hū 2 1 iura ut mell 2 det
 2 1 cū 2 iij ul iij aque de-
 coc ysope pmbas 2 semo
 enduue 2 lactu possit i isto
 cau dai oximl cū ydromel
 p digestio cū ead aqua oio
 poty fiat cū ista aqua Si at
 pty raptura aliquid ytorū
 nō bñ m sine mndificatm
 mndificatm cū rebz dicty m
 asmate 2 tust frū nām et
 q dicom ei 9 q excrea 2 go
 pte qnt 2 pte m cibo et
 quo ad ututem 2 quo ad egne
 non sit uariacō a cibz dicty
 m pma mltō mō pmitta vcl
 ei 9 coicari quia malū est
 2 i isto cau 2 i alio oibz at-
 tendendū est q ipso pma pta
 regid auctor mcolor dicit
 q m pleuresi 2 dai oximl
 i estate cū aqua frā hēme
 2 cū cala Et 6 sup eadē
 vbo q dicit eis aut qu pleu-
 retici sint de potibz oximl
 2 cū aqua frā estate hē-
 me uō cū calida Et 6 dis-
 tinguat sup hoc 2 dē q aqua
 frā tōc se 2 calorū naturā
 decimabū ut cū decoc rōne
 mē 2 collas f m se pestile-
 ciali oio quēmit q aqua
 frāda pla 2 non cala est da-
 da usq ad saactem 2 Car
 lxxxv de pyplemoma

Etas q pyplemonia
est apostema pulmo
aut uelamino ei9 fit
aut ex matia cala sig flog
mo 2 fit ex om matia co
posita aliqui vemente acci
piter 2 alij p venas ad pul
mone 2 p alit fit semper
ex matia flatu currente
p venas ad pulmone ul cur
rente a capite distillando
ul fluendo ad emy de hoc
mo gna apertu q fit p
fmy me distillando a capite
ad pulmone ul ptes m fono
ut dicit phj non videt q
possit si cu ille hmyor poa
p gat m sup mebra q collu
gat i loco i modu apertu si
fit fit p ista viam currit
hmyor 2 distillat a capite
ad pulmone ul illas ptes
pamulosas 2 puluo cui
fit rare ne ut pona ibi
bit ex matia distillate et
inflatur 2 h inflatur cum
faciat sonitu 2 aliqui mpe
dit anhelitu pt apostema
ex isto mo appellari 2 sic
fit 2 hoc intendit phj. Si
ad q alij egritudo est pse
2 alij est sequens ad aliam
egron 2 hoc sepe fit. Sig
na pyplemonie qn est ma
piens 2 est egritudo pse et
fit ama calida sint. se co
tuina 2 fortissima costrictio
pectoris cu suffocaco ita
q uidet m tfirmo ut peat
pimia suffocaco 2 rube
do maxia i maxill et
dolor m pte anterior pec
toris 2 tu9 valida et spu
tu pmo su 2 m pectore
2 intra pect9 sentit guttas
absq puctura acuta uel

forti 2 absq multo caloe 2 vna
rubea aliqui spissa alij clara
2 pulsu uelox cu mollie et
apertu lingue cu nigredine
2 tu iacet supm9 uel super
vctrem tfirmu fit ei9 suffoca
cone grauitas maior q qn
iacet sup aliquod lat9. Sig
na ei9 que fit a matia frigi
da sut qstrico anhelitu cui
ore pmo 2 sonitu m pectore
2 iustitias sputi 2 se lenta 2
vrina qn atna spissa 2 puluo
rari 2 mollis 2 grauitas mag
m pectore absq aliquo qsi
dolore 2 nigredine. Signa
me coquite erut coquite
coist fmy multitudine 2 pau
citem matie vident i apgate
Si aut hoc apia sequitur
ad pleuresm uel ad alia eg
ritudine ista signa dea simpli
cia ul compota mapiunt ap
pare post pma egritudinem
p pty pleuresm ul alia au
cedat. Cura ei9 q fit ex
ma cala est ut fiat flomia
de vena coi ul media usq
ad sinopm ul usq ad tenore
utut 2 hoc si paano timet
reitaco flomie. Si no reita
com flomie no timet plag
magis phj 2 p alit. Alio
lio. pmo. cao de flomia 2 ho
9o de curacoib9 vlib9 febri
putridas reitaco nl multipli
ca flomie i mo q i gntie
2 hoc est magis qsonao mlat
2 m9 vty leditur ex multa
plicaco m9 q ex multa
plicaco qnti sequit die ul
tio 2 si ut9 aliquo mo coita
fiat cliste nisi pse appella
ut om die de qua cliste
m pleuresi fecm9 mercom

et hoc omni die si necesse fuit
Si uero esset debile fiat suppo-
sitio omni die semel aut bis
aut prandiu et ante cenam in aqua
potibus cibis unicuique emplis
sympliciter decoctionibus et electu-
is fiat ut dictum est in pleuresi
calida Cura pylemonie
ex frigida causa est ut primo purgetur
cum pilulis rhodii uel cum medi-
camentis decoctionibus dissolutis cum
symplico uino aut cum aqua mellis
aut cum aqua decoctionis liquoris et
iisepi post purgationem ad duos
dies ut in fiat flamma de ve-
na media ut usuali seu con-
uulsi fiat ventositas in postibus
cum scarificatione uulso mo uel
scars dimittat quoniam appellat omni
die semel aut bis si quod me-
dico uidetur ex parte naturae
et virtutis et ab his potibus et ovis
aliis rebus fiat ut dictum est in
pleuresi frigida in maiori copio-
sa fiat copiosa medicamentis
cibis et potibus et omni aliarum
res Bate hic conuenit quod si
ista apostemata post apertum
vel rupturam adiectionem usque
ad dies xl. non purgantur et post
fuerint et appellantur talia
empia adiectionem usque
ad dies xl. postea appellantur
et hoc uult. ypotheca v. amphos
quicunque ex pleuresi empia
sunt et ex aulone fecerint alia
in pectore hora purgationis
sane et sunt ualida ualde a-
cantu obfuerit regula dea
in pleuresi colita et sanguinea
de coibitione aque ordi et
pisanet omni pleuresi et py-
plemonia si naria fuerit
*Capitulum lixxx de san-
guine et spuito cum rasta-
tione seu vomitu et f*

Pleuritis sanio ab ore
quoniam sit cum rastatione
quoniam cum vomitu quoniam
cum tussi quoniam sit agnoscant
Signa pleuritis et agni-
quid sit quoniam sanguis
lente et uiscate et quod cum frica
sanguine et quod aduent absque
rastatione vomitu et tussi
Signa pleuritis sanio cum
rastatione sunt quod in pectore
non est grauitas et quod infirma
spuit sanguinem absque tussi
et cum rastatione Signa pleuritis
sanio ex ore uementis ap-
sunt sensus grauitas in po-
et pibus et quod prouenit cum
vomitu absque tussi difficili
ut absque tussi oris Signa
sanio ex pulmone et pualibus
seu thorace sit tussis fortis
grauitas in pectore et thorace
et id quod pial est spumosis
et cum hoc in maxillis est alia
et quo ad colorem et quo ad
copiosum membri que e ote-
nuaco ppe Cura sanguinis
uementis ex gingiuis est
dicta causa superiori deflexu
uenter sanguinis ex gingiuis
Cura sanio uementis cum
rastatione non est multum tim-
da quia natura absque meo
emendat hoc uicium si p-
icco sanio talis quoniam
fiat gargarisma cum succo sola-
tri aut plantaginis dissolutis
cum aqua decoctionis smuach et
nitellos et cum hoc fiat flamma
de uena cephalica alicuius ma-
Comedat in abayo suo su-
mach et portul et nitellos et
aliis fiat gargarisma cum
melle ros. uel. zucco. ros. et
aquos dicti bibat cum abayo
suo uini ruber pontionis

cū aqua decoct. simmach uel
mitillos mixtu & sit aqua du
pla ad vinu ut equalis Cu
ra ei⁹ qui pvenit ex stō cū
vomitu uel alio mō est ut
fiat flōmia de saluacella
man⁹ dextre uel sinistre q
est mī amilarem & auctulare
dignu & comedat cibala co
dita cū agresta & vino de g
nat⁹ acetos⁹ ut rob seu succo
fructu acetos⁹ potico⁹ ut
est succ⁹ sorbas & nepilorum
& pmos & mitillos Et recipi
at de hoc qui sic sūt omī
die m⁹ cū succo plantagis
ut solatri & vino rubeo uel
patico & mīmie mastice bo
li. ar san dra an. & s. tant
& cōficiant cū succo plantagis
ut solat sit unusquisq⁹ hoc
3.ij. ut 3.ij. ad mī. Aliud
ad idem & boli ar gmmi ar
balanstras san dra thurs
& an. & s. fiant hoc cū succo
citoni⁹ uel agresta aut cū
vino de gnat⁹ uel cū succo pla
taginis & sit unusquisq⁹ hoc
3.ij. datm. i audra & an. cōia
cū syrū de citoni⁹ uel de
mīty ut syrūpo ros ut aqua
ros omīa abala mīsto casu
condiant cū agresta ut vino
degnat⁹ acetos⁹ uel simmach
uel cū mīty Sit vinu ut
pot⁹ ei⁹ potico⁹ Comedat
carne⁹ edī castrati pullos
p dīci favaianorū & ony auct
degenclū m arborib⁹ & i pty
& non i aquo fabu fractu
& farina ordi & risu come
dat & ponat sup stō cū
emphy q sic sit & mīmie
mastice thurs mēu cypss bo
li ar san dra 3.ij. pic nauat
3.ij. cere. 3.ij. dissoluatur

in corola & fiat emphy Et aut
hic vomitu sano evenit tpa
lit & mfirm⁹ sensut se meli⁹
& cōia allematu nō fiat d⁹ q
nā facit illud pty meli⁹ sicut
e i mliere que longo tpe mē
pua nō hnt & de iurg qui
cōsuevit hre emorroy dū et
mō nō het Cura ei⁹ qui sit
cū tussi est ut fiat flōmia de
basilica uel de saluacella m
aqua manū seu deuctos⁹ i
nat⁹ aut pty⁹ postionib⁹
Si aut hē ex creatō san
sūt long⁹ tempor⁹ & cū se
sūt sup ulcāct⁹ pulmō
& est cōtudo incurabil⁹ h pt
cōsuari et reduci mīsu⁹ ad
temp⁹ long⁹ busiā media
nali utatur cucur & portul
& lactu & succo ordi & auene
& si fuit debil utā carnib⁹
supdict⁹ qdū cū rob vinu ut
cū sapa & & si fuit absq⁹ se
utatur cōf abala stō ex fa
ba fracta & acib⁹ fract⁹ utā
stomacho iem⁹ lacte caprā
ut lacte asine m quo semp
fit Aquid zucū vbat vinu
dulce clarum lymphatu cū
aqua decoct. rucū ut se ei⁹
& citom⁹ ut sem⁹ corū vn
gat pecto & spina ungeto cō
stō se & cere 3.ij. olei ros
& iij. camphore 3.ij. fiat bu
betū Gmmat oī die bio d
semel de cluāio q sic sit
& palit si fuit absq⁹ se & s
zucū ros vctū 3.ij. hoc sicut
mō vj. mīstent Or uo cū
se fiat sic & zucū ros 3.ij.
karabe coralli margaritay
non pforat⁹. san dra. an
& iij. dpy mag croa pūm
al an. & s. tant & mīstent
sūt ad idem & thurs san

dra añ 3 m̄ farabe 3 v ena-
thit f̄re sigillate añ 3 v alu-
mo f̄ss̄ 3 y 2 f̄ balaustric
3 m̄ op̄ 3 1 t̄m̄ 3 y f̄iant
eo omibz h̄oc v. cu s̄uco por-
tul de quibz d̄ad̄ e v̄m̄
om̄ die cu aqua decoc̄m̄
citom̄ ut m̄rtilloz ut p̄m̄
liganda s̄nt am̄o adiutoria
fortit̄ 2 t̄ore faciat si est p̄se
ut pl̄m̄ sup̄m̄ Embroc̄
pect̄ h̄ota d̄ort̄ s̄ano cu
aqua ros̄ 2 sandal̄ 2 c̄apho-
r̄a sepe p̄se 2 m̄ cibaȳo s̄uo
reapiat de tra sigillata v̄i-
bat sepe syru 2 de p̄anc̄ cu
aqua dec̄ citom̄ ut ei
sem̄y. ut cu aqua dec̄ ka-
rube ut m̄rtilloz et op̄i. ut
tū dormiat parū comedat
2 sepe si s̄nt h̄m̄

Capitulum lxxxv de p̄tisi

P̄tisi est ulcer̄ pulmonis
cu q̄sup̄one s̄balio h̄m̄
tat̄ tot̄ corpus acaloe
accidi h̄ec c̄ḡudo sit a p̄t̄
putu. san̄ cu tuss̄ ut s̄amei
ut m̄ p̄plem̄ia 2 p̄lent̄
cu non sit m̄ndificat̄ s̄amei
m̄ diebz xl. ad̄ie ruptur̄
ut vult̄ ip̄o p̄t̄ia v̄ am̄ph̄oz
quicūq̄ expleuretic̄ t̄o aut
post cor̄yoz ul catarr̄m̄
distillat̄m̄ acapite ad pul-
m̄m̄ aut post tuss̄y l̄buga
antiqua affliget̄m̄ if̄m̄
m̄ltū Em̄ aut aqua p̄t̄
tit̄ dim̄m̄ caym̄ p̄t̄ ali-
quod istos d̄os sup̄ 2 f̄ut
eger cu se lenta 2 em̄ sit
s̄amei cu s̄reac̄e iay p̄t̄
f̄m̄ ip̄y pati d̄em̄ 2 s̄m̄t
2 alia signa q̄t̄a ex h̄it̄ne

Longitudo colli 2 em̄encia
epiglotti 2 eleuac̄ spatulaz
que s̄iḡnt sup̄ p̄t̄m̄ futur̄
2 cu alio sup̄ d̄ict̄ super
p̄t̄m̄ p̄ntem̄ S̄ut 2 alia
signa q̄tracta ex p̄ulsu q̄
m̄ p̄t̄ico p̄uls̄ est s̄ubtilio
p̄ict̄ ex p̄uac̄e h̄uitat̄
uālio p̄uq̄ ex l̄sione orḡi
v̄rina ei 2 s̄ubtilio nō m̄ltū
ficta s̄ubtilio p̄t̄ q̄m̄p̄m̄
nō m̄ltū ficta quia de sup̄
fluite colita parū ei adm̄
tet̄ 2 h̄oc p̄ter debilit̄m̄ ex
p̄uls̄e 2 p̄uac̄m̄ d̄iḡoz
cotugent̄ ex debilit̄e ut̄
qua lassata est ex m̄t̄ac̄e
q̄om̄ 2 c̄op̄ m̄t̄uoz et
appet̄ oleagena i sup̄ficie
ex liq̄sione p̄m̄ḡoc̄m̄
m̄ebroz q̄ cu liquefit currit
ad ep̄ar 2 m̄stet̄ cu v̄rina
2 q̄t̄ h̄ signū mort̄ Cura
tota m̄t̄enc̄ m̄d̄ia sit iudi-
ficac̄e ulcer̄ 2 m̄ m̄carua
t̄oc̄ p̄osse 2 c̄op̄m̄d̄ac̄e
Et om̄ia ista m̄d̄i 2 rep̄m̄t̄
v̄ona s̄b̄a m̄t̄bil̄. s̄. lacte q̄
m̄ alia re n̄ay i lacte est
f̄rosa s̄b̄a f̄rida 2 h̄m̄da que
m̄ltū m̄ndificat̄ 2 abstergit̄
2 f̄m̄ quoz est calū 2 s̄ica
h̄ non videt̄ n̄ay s̄c̄ y d̄o
p̄ico aquosa f̄m̄ s̄b̄a 2 h̄m̄da
iudicat̄m̄ quoz sit s̄alsa
2 calū f̄m̄ s̄ens̄m̄ cu frigida
est f̄m̄ m̄t̄at̄m̄ 2 curat̄ p̄ calū
Em̄ ut om̄s volut̄ 2 si se
ydropic̄ h̄m̄t̄ ita f̄rosa s̄b̄a
lact̄ que aquosa d̄iat̄ quoz
f̄m̄ q̄dam̄ effectū videat̄
calida p̄m̄l̄id̄ q̄ recipit aco-
agulo m̄ sepac̄one p̄a aca-
reo 2 butȳo cu m̄se f̄rida
2 h̄m̄da i m̄t̄ate ex̄ist̄ cu
sit aquosa s̄b̄a s̄m̄ pl̄m̄

De uen

et hoc uult ysaac ca^o de lacte
unde dicitur cala rone sue acof
et laxacomo et aliquid de a-
ciatit et dicitur frigida quia
ptes aquose sunt multiplice
sup calas in quadruplo et
hinc hoc uere dicitur fra et est
hinda dicitur cuaco de di-
mace coitit dicitur qd semei
e i ffigidat et hinc mectatit
cu equalite est ibi butiosa
q mactinat calida et hinda
est et ibi caseata pba fra
et siara que coisolida vñ
conueniend p ut det lac asie
q e melis alio omi mae
sto rem^o et sit calu cu bibi
uel detur lac capm i quo
semp pona aquid zua ne
coagulet m i sto na iucit
ul mel cu mistet cu lacte i-
pedit coagulatione ei9 i sto
h comedat cu ipo lacte m
ca pauis cali quia magis
mtilia erut et meliora
duo sunt qm quel p se et
magis roborauit ututem
Et tu siu est qd lac non
est quemenso phiso neq
ethico tpi9 ul hora i quib9
se crescit uel imitta uel ma-
nifesta pl9 solito et palit
phiso qua het cu tuss. se huo-
talem aliqua neq ethica
cu se huorali na p guslon
lact ad humorem corruptu
ad que de facili qntit ppter
debilitatem sue qpois et qomo
augmetat m se hnorat et
p qno phs et ethica similit
et hoc uult ysaac pba vubi
dicit lac cap dolentib9 duc
malu et ymo h est quemo
ut p mltas ad alias res et
dictum aliam fiat sapient

et cu ordine Sicut de claua
rio qd sic sit y zua ros uetis
pba karabe margaritas no
pforatas off de corde cui
san^o dicit an et y mae ca
opij an et s mistean suul
pimat de isto omi mane et
sero ad mo y mof. 3. iij et bi-
bat post illud aquid lact
asine uel capre ul aquam
de cor orde et mtilloz d.
dany sunt q mtilmt totume
talo pacates ex zua ros
uetis et coferit mltu et elou-
gat eos in vita Et hoc uult
dicitur ho y^o ca de phis et
ulco in pulmone qutatur
ut pli⁹ cu succ orde uel
auene uel spelle et poset
roape de succ farne frumti
quia sua uiscosite gglutiat
et impedit dissolucioy mebro9
p mltu et magna adhe-
tia qua facit in mebro9
comedere pedes et exoma por-
cor et de phisib9 anguillay
et tuncam ex eadem ca car-
nes uullos et edi et agnora
et pullorid et omi auu Co-
medat cu sint debilio coctas
cu cuar lactu et portut ul
cu aliquo istos bibat uim
album clarum lmphatum
cu aqua ueri sigor ul cu
de cor orde uel cuar uel
portut Ungat pect9 et spi-
na omi die cu populcon
mixto cu olo ros et aqua
ros ul cu uigto sto ex olo
ros et cera Troc de capho-
ra qsentos ad ethicay et
phisy auferut stuy et an-
gustia sic fuit et ppoij et
uñ ros et vij se malue seu
portut se cuar draggati

spice celice qui liquit ligni
aloco cardamomi an. 3. iij.
croci 3. ij. zucca mame an.
3. vij. compore 3. 12 f. con-
ficiantur cu mpsillagme
psily 2 sit vmsquisqz troc
3. 12 f. detur cu syrupo ros
3. aqua psily sero cu uadit
formitu. *Ca. 11. lxxxviii*

*De ulce in pectore absqz
se 2 aliquando cum se*

Ulcus tale quicqz sit in
pulmone 2 uel ambrosio
qz et tuc est cuse. et
fit ex distillatione humoris
a capite descendens i mo-
dum catarrhi ad corize qui
punit sbam pulmonis et
eam ulcerat 2 abt sit post
plenresim uel pylemonia
que glutat in famig 2 illa
fameo ppt suam acuitatem
cu dirigitur ad pulmonem uel
pamculu demdatez pectus
p mediu fm longuem ul ad
pamclm coopientem 2 dese-
rentem cor 2 pulmonem a
duricie pectoris corrodit sbm
illam qua tangit 2 in qua
residet 2 facit empima et
si non purgat ut dno ypo-
phila 2 amphos quicunqz ex-
pleuretic empia sunt uel
ex alia causa fuerint i pti-
sim si usqz ad dies xl non
purgantur Et quicqz sit in
ipa terna raritate uel sbape-
toris 2 hoc aut a ca cotusca
uel mtrusca 2 sit cu h' aln
i uno late pectoris aut in duo-
bz 2 est quocunqz mo fiat abs-
qz se alij in isto cau 2 alij
cu se. Signa ulceris i pul-
mone uel uel ambrosio sunt
illa eadem que dicta sunt

calo de pti si sic se minime 2
lente 2 anhelito qstco 2 simi-
lia et si cu p dict appmit co-
uraco pulpad digitoru 2 co-
temaco maxillatu cu rube-
dine mtrsa 2 defectu copul-
sione famiei cu utut debi-
litate 2 inflacone pedu 2 fe-
tore ei9 qz copu et qz illud
putu descendit ad simdm a-
que qu spuitur in aqua que
est in amili 2 capilli caput
incipit cade morte i breui
significat 2 hoc uolypo. phila
b. amphos ubi dicit qz apasi
quicunqz molestant 2c 2 si fiet
diaria supuemed mortale 2
ista signa sunt loci in sigone
sup ulcea pulmonis 2 vela-
min sue sit egredo p se mgi-
pieno ex se sue succedat ad
pylemoniam pleuresim 2 tuf-
sim longa 2 similia Signa
ulceris qz est in raritate uel sbm
pectoris sue fiat ab cotusca
sue i uno late aut i duobz
sunt narraco mfm sup mai-
festa am cotuscam 2 qz do-
lor i uno late sentit ibi que
dmoey cu suspensione ponde-
ri 2 inflacone maiori qudo
iacet palit sup aliud latz f
in quo no e cgnitudo tuc po-
tes va dice qz ulce est i uno
late tantu Si non equalit
sensit ista acia in toto pec-
tore 2 qu reuoluntur sentit
eadem acia in quobz late
tuc ve dicat qz in ambobus
latibz ulce cotinet 2 in se
no sit qtiunc est i ulabz pec-
toris ut est i ulce pulmonis et
uelamin ymo qtaugit mltro
qz ulce que sit in pectore
2 raritate ei9 sunt absqz se
2 id qz copuitur ex ulceribz
pectoris non est sic pnumosim

ut est illud qd ex pulmoe
2 uclamibz ei9 expellitur
p qtiuum motu puluorio
2 uclamum maiorem 2 magis
qtiua accipit pima qd
illud qd ex pectore 2 ptiq
alyo illos locos expellit
ymo uleq pectoris ut pluuu
est absq. fe. Care at. de
nit qd multo no i uclibz p
toris 2 pulmoe 2 uclamum
se nimia lenta diffend ab
ethica quia ethica cospici
ex nate uleq puluor 2 ucla
mum 2 dnt hec nimia leta
ab ethica qd semp fit ex ma
flatica putrefa intra uenad
ut extra 2 est hnorat ut ma
lio ethica no puluor i hnmora
li est pur cu quada mollie
ut latitue pur ex pitate
mei mollis ppt ei9 hmitatem
h in ethica est strictu subtil
ppt subtilitatem organu ptiq
ex cospici hndi nate f cu
est cgnitudo pte 2 intraq est
piumo debilio frequo 2 crede
debeo qd iste cgned cu co
ponitur male a medicis qd
nostut 2 pabit iste ex affi
mitate qua hnt ut uideo
Est 2 alia dra in uclibz ist
2 supfluibz que ex ipf loc
expellut que est ualde u
tilis in qgnitoe dre i firmi
tatu pualu 2 pectoris q
dra qtrahit ex sba ipuio
supfluit 2 ei9 odore 2 ipi9
guitate uay si illud qd ex
ore expellitur cu tuss no
fiat san h samico 2 uolub
disene vtru sit samico uel
hnmor flaticu cosida si illud
qd ex pul. hnt odore fetidu
ut gnuu qd odor fetid ptiq

putrefactum sicut gnuu ptiq
ultime putrefactum cu corrup
coe uult significare 2 hoc fac
cu putu hoc picietur super
carbonem 2 feret ut hnt ada
rey graueu 2 intelligat p
odorem gnuu odorem qd pua
ty est delectatoe 2 mapit
fete Si aut in sba sua hnt
putu fuit samosu qd ptiq
p albedinem cu pauca usto
pate 2 ei9 quediue uay qd
samico uel putu samosu
puit in aqua eo qd aerem
ei9 p putrefactum i ductu in
matia ipa 2 loco aspiquit
descendit statim ad fundum
vasis in quo est aqua tuc
vere scire debeo qd cu ista
uia affuit in eo qd expuc
qd est samico 2 uo quuor fla
ticu qd hnt flaticu nate
ex causa gria 2 non fetet
neq in se neq in sba sua
samosu uidetur 18 qd dnt
est in ptiq de uia dnt
hic Cura si uleq pectoris fuit
a cu cotupca 2 san no multu
in ptiq ex uulue exierit et
eger fuit cu uitate sat fort
fiat flouia de uena mea
uel de manu aut fiat uetosa
co in nate uel libyo 2 confor
tet pectq 2 locu legu cu olo
ros mixto cu pul. sandal
camphora 2 mirtillos Gar
gantet syruu ros cu cam
phora 2 sandal 2 ros trib
aut cu melle ros 2 aqua
decoc. mirtillos sandali et
camphore simat usq ad
dies vii pabo suu orde
farri 2 auene coditu pem
dijio ut simat auar. uel lactu
aut postul que melioco p

conditio cu vino de gnat
dulcis aut cu olo ros seu
cu olo mirtio, bibat aqua
de coc mirtilloz uel aqua
de coc portul et zuci aut a-
qua mixta cu syrno ros. Si
aut esset nimio debilis co-
medat carnes p. diu et pul-
los turtur et edet et uulorid
puos conditio et coctio cu
portul ul lactu aut cuay-
et rodian post qd cu rob m-
tillos ul vino de gnat dul-
cis aut aqua ros. Et bibat
vinu ruberu in quo sit ad
suptia mixtu cu duplo ei9
de aliqua aqua ex dictis a-
troz de canbe quos facies
et tra sigillata cu agresta ut
rob uel aqua de coc balasti-
as et zuci uel mirtilloz post
qstricomy sano curet ut pli-
cia in uilib9 pectoris acuta
intusca in pno cura ead9
est in oib9 cu supia. Et est
hic attende qd uia qd fuit
in rante pectoris et pba ei9
fuit cu se seu absq se cura
cu cura supia dicta ul duca-
usq ad temp9 qd est xxiij
annos ut uult. Auct9 h9
eodem cao. Sicut uo pullos
et uelauu in pno cura ead9
est ex pte flomie et ventosa
cof et confortat locu cu sup-
dicta et ex pte constico p aug-
mo diete et potu f post con-
firmat9. san eadem est cura
cu cura phia in oib9 et
est idem iudiciu et hec cura
het locu in omi uloe qd sit
in pectore et pualib9 in pno
sue sit cu se sue absq se.
Et scias qd uult ipo phia
et amphos et 6 sup et 9 to
eodem p phia et uenerati

in pectore et pulmoe moru-
ut pluu in aut9 no et p-
hoc dixit aut9 p-
maly. **Capitulum lxxvij**
de dolore cordis et apostate
Hec estudine in qua
fuit i corde ita ut q-
ferment usq ad per-
fectu augmetu eo qd an h-
temp9 interfuit ppter nobi-
lite medu et gnuu natoy
sue opatof ad totu corp9
et ad cohuatoy inter wy ex-
ist9 caus cor no sustinet co-
firmatoy istaru infirmitatu
qn an deficiat et moriatu-
paci uo wy cu incipit apar-
soluit ei9 pba et altatur
qo et sit dolor et stat incipit
debilitat in opone sua natia
et cu quiescit ei9 opo uidet9
cordis et i instanti infuig no-
ritur et quiescit ita a que-
te mot9 ul opof ei9 sit aut
dolor ex altat9e qof cal-
ul fre pace ul hume. Solu-
aut qtiluitas ex cursu h9
ad cor p nary i moy apat9
et na p t cao narrat9 co-
firmatoy istas i firmat9 non
expectat. Et sit solo qtimu
a causa cotu et ista non
curatur neq cohuatur. Aue-
dio rone curat9. **Signa**
doloris ex gone cala no co-
firmata sunt uehementia calita-
ty pectoris et uelocitas in alio
cu frequia pul9 et est mag-
nitudo no ualio et egressio
hanelity ad magn9 et ueloci-
tate et frequia in alio et sit
uehementia que no sedat p
potu si p acen fruy et delat9
in attrit9e acis frigid9 et
suauit9e ite fra et liq9
corporis et melib9 et coctura

Cua

absq; alia cu iusticia et co-
turbaco p mixta iusticia et
mima sap mala et malicia
q fuit et se aliqua Signa do-
lor ex g one frigida sut de-
clmado pulsy ad puitatem
rari tem et tarditatem no nale
et sit pulsy freques cu utus
est debilis aut suatatur
uante et sit hancilitz debil
et uty et delecto m tactu
rei calide et leditur a frig
et confortatur i gustu et oia-
tu rei cale et timor et sup flu-
itad i pietate et vna et de-
tio leticie facit Signa ei
qui sit ex g one siccata sunt
q corpi ia extemati est
q no totu et pulsy durq pug
freques et g tiliu siccitad lig-
we et palati hanc cor nobili-
tate ple opomo et motu m
quibz dnuq poti9 sicut qm
quitate requit Si dnuq
meo hntas acutis m qd
posset cor mfrigidat aut suf-
focaret calorem nalem et
mfrict subito aut ad apople-
subito et palisy contem-
Calidati cordis no qfmate
est sime m potu lac aceto
sim bulio extecto et rob ace-
tositat cu et rob malos gna-
toru et no gnatod et succo
acetofo omd et fructu aut
aqua decoc rob acetofo et
aqua cit et hoc de campho-
ra qui sic fuit et thuy sag
vno dra 3j. endiue caralle
an 3. s. emathias Tre sigil-
late 3j. et aliumo sissi ba-
lanthas duas lias 3j. et fi-
aut hoc et sit vmsquisq
hoc 3j. et det m potu cluy
3j. sua aliaq dicti supius
et gaudiu y opy et caay fat

emplaco qtime cu sandal
et ros et campho et aqua ros
sup pectz et cor aut ex oibz
sint uel ex quob pse Co-
medat ros acetofo et fructu
et carnes di et utulod et pul-
loru qditad cu agresta et aq
ros vno de gnat et berber
et similibz Et bibat aqua
friay uel pse aut cu vno
de gnat agresta uel aq ros
odorat om die multo ad
phora mixta cu sandal ac-
to et aliquitulo de mace Cu-
ra sit cordis no cofmate
dare i potu vni forte odo-
feru puru no multe qbt
et odorat et odorificat calida
et hoc qui sic fuit sime o
die cu vno odorifero vss
dalos rubeos ematit. say.
dra off de corde cui an 3
s. mact cu mof m gary
spice an 3j. margaritaru
no pforatad et s. vmsa aube
gna viij fiat hoc cu vno
et sit vmsquisq hoc 3j. et
fiat et s. vno om die ad
pectz et cor cu olo de spica
m quo dissolutu sit msta
ucl cu olo de lilio m quo dis-
soluta sit ambra Die qh
multo comedat de dya-
misto uel dyamargaiton
seu dyatton pipeon seu cu
misto et zucro ad modu cas-
tance uel mne et post illud
bibat de vno odorifico clao
3j. ulij Empletur pectz
bo emplu q sic fit et spice
celice rosa samine api aa-
moi gar folios tmedi san-
dal ros rubeo spice mde
mete ortulane an 3j. sitant

et fiat sepe emplum in vno
 et farina semina ut se lmi
 Comedat carnes p dno pul
 lob colubas et saxatones et
 edos et castati ul arietis a
 mat assatas et congetas cu
 mline spes comedat et
 vitella olos et circa fracta
 herba fen et borragio et oia
 ista cibaria condian cu pulve
 qui sic fit et pipis et pima
 mori gar cardamoi unctus
 folij galange pipis loy et an
 et y troa et y mag spice an
 et y fiat pulvis cribatus bibat
 vnu odoriferu in quo amel
 a n aut pas ponat dea
 patam qntite smat deco
 tu quia vnu cu smit in
 qntite mma ita q no digne
 rat mittat in mag frig et sic
 noceat hoc cau et no iuat
 Esq hyare elce om die aut
 de tro in tui si smat auu
 vno deco mac et coralli
 multu cofert hoc Cura se
 ritat cordis no cofirmate
 ut pmo hnd hoc utet ofus
 laborem aialen et corpales
 et palit hucia et sollicitudinem
 et iram Om die bio vng
 pectus et pma posterior ex olo
 uiolis et cera mixt ut ex
 olo ros mixto cu mstilla
 que se lmi maluausa et
 femigreei Comedat lac ca
 lidum om mane capm i
 quo sit aliquid zuc et mret
 balneid aque dulcis calid et
 non sudet et eo et post balne
 m vngat ex rebz dictis ut
 bibat et y vni dulcis et quo
 sit et y poler de amigdalis
 hoc i maturo et pto illud

phora comedat sucu ordi
 quo sit oleu amigdalis et zucay
 et postea mret balneid tepidu
 et faciat ut dictu est supius
 Et si eet debilis multu co
 medat brodia carni galli
 naru et pulloru capom al
 tata cu cucur ul lactu que
 duo post decoctum reiciat
 et coficiat illa brodia et y p
 fiant cu utellis ouos et mca
 panis ul farina ordi vi
 bat vnu dulce claru m
 tu cu aqua dulci q vnu
 mutat in q mixtioe et p ho
 ra post uel p duas mret
 balneid et fiat ut est dictum
 de balneo et vncionibz Come
 dat sepe dyadragatu et re
 stauratu mixtum smt ul
 no mixta q faciem Si
 aut ibi esset aliq se occu
 ta no bibat lac neq cibam
 in quo sit oleu neq vnu n
 aq sup vnu mltu domare
 si comedat sucu ordi et bi
 bat aqua cu zuc et aqua
 deco zuc et uol et liquor
 Comedat brodia ed et pullos
 altata cu cucur et lactu et
 no smt ibi utella ouoru
 vngat sepe ex olo dictis
 et non mret aliquo modo
 balneid usq ad remocem se
 et comedat de elcuaris dno
 Cua hntat no qfirmate
 i corde ul qfirmate curet
 ut cuatur appoplia ul palis
 seu epilepsia quia si homo
 augmetat i corde ita ut le
 dat ul dnetur i eo gnet
 aliqua istaru ifmifatu ut
 diat almas li dionu co
 de cegitudibz ordi et ca et her
 may cu cor mebru calidu

fit et sicut ex totalitate sua
vino et aceto quod vinum hinc
humas quod dicitur in eo obtu-
dendo calorem in radice ipsi-
quod dat totum corpus et cerebrum
quod est frigus per naturam et per
ista videtur facit egrediens per die-
tas Et si multum itum sup-
habundaret et simaret et cor-
de extingueret calorem naturalem
in eo et inducat mortem sub-
itanam **Capitulum de debilitate cordis**
Debilitas cordis ut plu-
rimum contingit ex debili-
tate super cor aut ex
fimo elevato ex magna frigida
pericula et impeditur motus
eius fit et in infirmitate cuius
infirmitas mouetur eo quod spiritus
cui sunt pauci et minus las-
sati ex infirmitate pite uel
anecdote et ex cum lassetur
membra et spiritus ex motu pite
in infirmitate ne fit debili-
tas et multum infirmitas uel
defectus Signa debilitatis abs-
que infirmitate debilitas cal-
litas in pulsu pectoris et oribus
aliis membris et timor et auar-
icia cum sollicitudine absque ma-
nifesta et tremor cordis
absque calore et tarditas pul-
suum cum frequentia et dyspnoea
comus hancilitas et fit sicut
infirmitas adeo donec super uideat
aliquid infirmitatis hec autem signa
ut plurimum ut per maiorem parte
attenda sunt in debilitate cordis
cum infirmitate Cura debilitatis
est ut utatur bono vino odo-
rifero clario absque aqua et
medat carnes aliquid assatum
et aliquid non assatum edere et pul-
los et capratos et alicuius animalis

et per dicitur et faciant et omni animi
degenerant carbonibus et in pratis
et non in aquis et in tella uno
porbilio et acia fracta Et co-
diant cum pulvere qui sic fit
vel macis croci spice an 3j
coralli ru margaritarum non
perforatas off de corde cui
an 3j. cinamomi 3ij galani
que misceantur gar solij pipio
longi cardamomi meleagete
pipio an 3ij fiat puluis
et ebetur Et utatur talis
infirmus cum ludis et solacio
et augmento et somno et in dormi-
mistrat et odoriferis et sepe
in eis dormiat et deuiet
coitu et laborem Stat autem
cibus et post diuinitatem et dya-
margariton uel elto opse
fit vel mastice 3j. cinamomi
pipio longi. scissibij basilicis
odoriferi melisse solij corria-
di sicut spicemardi an 3j co-
ralli karabe margaritarum
non perforatas pipio an 3j
misti et scotauit 3j. coferant
cum melle extracto ex mira-
bolano fecul gessit ad mel-
le sintur ad modum melle mag-
ne manet et sero ad idem
emblicis modis fecul an
3ij pistantur grosse et bul-
liant in tpe longo et coletur
et recipiant de illa aqua
vij et addant 3ij mellis
deppu cum eis et bulliant itum
donec de toto non remaneat
nisi 3ij de isto decocto et fa-
ciat de isto ut de supiori
ungant pectus et cor de oleo
de spica ut de lilio mixto
cum gallia picata Statim
suffragantibus odoriferis per
ga si est posset cum puluis

chorio ul fetidul decore
dict in ca de melancolia
Cay lxxxv de pulsu
tremore cordis et uoca carctia

Hec estudo fm pluuu
fit cu calore fit i ex
melia mxta cu san
Signa tremoris uel caphaca
ex calite sut uelocitas et
frequentia pulsu et uelocitas
ad iram et qd ce pectus et cor
sentit calitas mania et sicut
tas lingue et palati et fit
que non sedat p potu fm
quandiu alleuet frigida po
ta si meli et fortis sedatur
p acem fm Signa caphaca
uel tremoris cordis p mlti
tudine melie cu san sut cor
ruptio ymaginatio et timor
et siluestritas et oio dispo
situdo mat et color qui fit ex
omo melie sup totu corp
et ptem Cura caphaca uel
tremoris cordis qui fit ex ca
fite est ut pmo fiat flora
de cephalura manq smstre
ul medie ul fiat uelocitas
et tibi et nati pmerget sepe
cu decore mndificante co
lam adusta dicta ca de
melia uel cu pulu chorio
Stat sepe lacte acetoso et
hoc de campho ul come
dat sepe ellu qd fit ex zuc
cero ros uctis in quib mlti
teat pulu qui sic fit v
et tre sigillate coralli ru
ber margaritas po pfora
tas off de corde cui an et
in opy et y croa mac et
puluisent et msteau cum
lb et i zuc pda bibat vi
m debile mixtu cu aqua
ros ul cu aqua fra cedat

carues eluatas cu portul
ul lactue aut cuedu qditas
cu agresta ul vmo de quat
berber et mtillos Cura tre
mor uel caphaca ex melia
mxta cu san est calidus cum
melia ex melia nali corrup
ta utat ultra illud elia
rio de mxta et letificale fit
eodem ca Et utat suffu
gationib et uacationib odolifer
gaudio et solacio et vestit
nouis et variis et odorifer
et teio iaceat Stat alij coi
tu et non labore et hoc raro
puocent posse emorroyde
et hoc casu cu apporice sagf
sugad ita foramen au aut
p apom bene sapheue q
est i uacite camle ped
et palu sinistri Cay lxxxv
de sincopi et

Sincop quq est estudo
pse quq fit cu egue
alia uidet hora acci
sionis estudinis q est cau
sa ut accidit in se smc
pali et pestilenciali et piao
q sincop quocunq mo fiat
appellatur a sapientib mro
trahit Sincop qn est egdo
pse fit ppter dispo et accidit
cordi cu coitate cibri et i
isto mo sincop het locum
multu ymaginatio et timor
alicui rei nocet seu ifent
et ostinacion ul cogitacion
non fm consuetudinem et fit
et ex spu exalate ppter ran
tation potros aut ppter furo
ellenatio de aliqua matia
venenosa ul fra puerile
cor et het ca. tocent syno
pi que fit cu alia estudie

q̄ cā alij est frigida et alij
calida. Signa siccitatis q̄n est
cogitudo p̄ se sicut debilitas
cordis et p̄uitas et diminutio
pulsus et hanceluz raritas cū
obliuione trahendi aerem
et q̄ ex om̄i et cā leu acat
et talis siccitatis est signum
mortis subite. By ipo p̄tā
et cū ex soluit frequenter
et fortit absq̄ cā manifesta
repete morit. Signa eius
que sit ex raritate porros
et ipos pauatā et mebrod
p̄ualut calitas sensata p̄
sensu. Signa siccitatis p̄ter
fuum deuatū a matia egmo
in qua sit que est cala uel
frigida sunt signa signa
sup ipay egritudis in qua sit
Cura siccitatis q̄n est cogitudo
p̄ se est duobz modis aut hōa
poxil rora cū roracōe aq̄
p̄te ut aque ros et effusōe
ip̄is super faciem et pectus et
cōma et fricacōe cōmōs le-
ui et suauē cū aqua ros
uel frigida et aceto et sufflare
m̄m̄tu i carniculā nāsi ut
vini odorifed ut aubray
an hōrā accessio ut p̄tā b-
tat dyaunsted ut dyaurodon
albat uel dyaamargaiton et
dyaagalaunge cū auro argēto
et margaritis. Et sic deffat
i manū sua laudam̄ m̄m̄tu
cū ambra m̄m̄to et saudat
rubeo statim sepe tyacā
an cibum et post cū vino odo-
rifed ut vino degnat bibat
melis vini q̄ possit rep̄ri
i quo ponā semp aliquid a-
que condiantur carnes et
cibaria sua cū pulue p̄p̄t dō
sup̄is in cura debilitat cor
et abstineat a coitu et stuo

si uestigium alium male me
appetere madificet cū deco-
cōibz dictis cū de melis
et utatur dicta dicta in de-
bilitate cordis. Cura siccitatis
ex raritate porros ut ex
alacōe eorudon p̄t alij
cū est ut q̄stugant porri
cū aqua frida uel ros m̄p̄ta
cū pulue sandalos et capso
ra et i ore i fin ponantur
vini odoriferum et oua for-
bilia extrema et confortē
cū aqua frida uel ros p̄p̄t
se aut aut bona dicta et
vino ut sup̄is dō est cu-
ra siccitatis que est cū i fr-
mitate cala ut frida est ut
hōrā p̄oxil regat cū potibz
et roracōibz et i sufflacōibz
emplacōibz et cor et frica-
cōibz debilibz dictis sup̄is
cōmōs et cū cibo egmo hōrā
accessio et an accessio hō-
rio uo alio regat i fin
sup̄is q̄ cogitudo requit. De
purgacōibz et dicta et syr-
p̄ ellouarij et similibz et
si fuit cogitudo frida cū rebz
calidz. Si uo cogitudo fuit
calā cū rebz fr̄id uidelicet
cū lactu portul tucur a-
gresta vino degnat sup̄is
mach berber m̄p̄t et
similibz et vino debili m̄-
tuy l̄m̄phato in cogitudo
frigida regim̄ sit d̄m̄
Capitulum de egm̄bz et
Edim et i fin m̄a p̄t
aut p̄t d̄m̄z in cū
siccit ut h̄m̄do et hoc
cū matia et absq̄ m̄a aut
ex d̄m̄o cala cū h̄m̄do ut
siccit et hoc cū matia et absq̄
m̄a et si addidit ut d̄m̄o
istad qualiter cū m̄a et absq̄

materia ultra convenientiam ibi
 fuit et debilitat per se maiore
 leditur et infirmat per se de-
 bilitate corporis per se. Signa de-
 bilitat et lesione per se sunt
 absque materia sunt acetosa eruc-
 tuosa et leuitas ventris et ei-
 mflatio et multitudo vetositas
 et longitudo more cibi in per se
 et sensus lesio ex re frigida et
 alevatio ab usu rei calide.
 Signa vero si per se sunt humi-
 ditas materialis vel non mat-
 talia erunt videlicet quod cum
 signis signis frigiditatem
 appetunt multitudo putris
 assiduatio nausea et paucitas
 sili et velocitas desensio
 cibi absque plima alteratione
 in eo et quod cum corporibus et putro
 emittitur humitas iniqua
 vel insipida et bonitas digestio
 leuius carmin et materia gra-
 uis. Signa vero si cum sitate
 siccitas affuit cum materia id
 absque materia signa talia ap-
 parebunt videlicet externa-
 to corporis et dispo similibus
 ethice et sitis uel embel et app-
 tatio ilucrua et palato et ca-
 na per se et mendum an comest-
 tionem quod sedat comestio aut
 mimit aliquid et magnitudo
 plenis alij et ventis acetosa
 facio coagellatorem et debilis
 et dolor per se et per se an coestio-
 nem. Signa debilitat per se
 ex calitate absque materia sunt
 sitis et fetida eructuatio cum
 siccitate oris lingue et palati
 et quod vix res frigidis coferat
 calidus impedit et quod manifesta
 sentit in per se calitate et cra-
 pto. Signa vero si cum calite
 sunt humas sive sit cum ma-
 teria absque materia et signa

appetunt paucitas appetit
 seu debilitas et multitudo per se
 sive et uauise et modicior
 per se sentit et ex leui causa idurrit
 se de putrescente. Signa aut
 si cum calite sunt siccitas per se
 cum materia seu absque materia appe-
 bunt hec nausea cum ventu
 cole et eructuatio firmosa per se
 da post comestionem et corrupcio
 ciborum leuius sicut carmin a-
 uis et edos et bonitas digestio
 grana et crassa carmin vac-
 tat et similia. Signa debili-
 tat per se et digestio per se debi-
 lites corporis per se sunt quod sit
 post vomitu pluu aut per se
 mena forte aut per se longu
 fluxu ventis et quod dicit pau-
 cu cibi et quod a multo vel grossi-
 so quatuor ultra modum ditte
 deinde est hic quod quod de de
 humido cum materia vel absque materia
 quod intelligi et de intelligi quod
 humas qualitas in quo ovis
 ouem materiam relinquit per se
 pellat humas absque materia
 quod aquositas vel humidas a-
 quea non humoral per se in me-
 bro sunt ut in carminibus ydropi-
 cos manifeste apperit quod uero
 humas humoralis sic humas
 san vel flatu in mebris affuit
 appellatur humas cum materia
 et de isto modo humas cum ma-
 teria absque materia determinat per se
 et palat humas per se per se
 et ca. v. de omnibus appetit
 copat. Desiccatio quia sic
 atas de putrescentia humatatum
 ouis et humas humas humas per se
 tatem potentialem per se esse
 in mebris et cum materia actuali
 et absque materia et sic oba super
 dea de qualibus passio absque
 materia et cum materia intelligi deit

quid q̄ dicit aphrodisia et q̄
dictu est hic et alibi de qua-
libet actiuo et passiuo cuius
ma et absq̄ ma. Sciendum
est q̄ ad peccatu qualibet
simpliciu et copositu se q̄t
fry plinu p̄m huiusmodi
aut huiusmodi i mebris et
raro grū iueniet ul acci-
det. Cura fritat p̄m absq̄
ma est ut bngatm p̄m
om̄ die cū oleo de mastice
et spica m̄ot et actu calidus
et bibat p̄m boni vi-
ni odoriferu et labore m̄-
tu et fatiget se et parū et rāo
comedat et abstineat acci-
tu quia nichil detius hoc
cū q̄ coit̄. Comedat car-
nes arietis et castrati et edat
assatas et alij elixatas codi-
tas cū pipe uel alio et sy-
napi et carnes aui siluest-
ris et animalu conditas cuius
p̄m et pipe. Et vta sepe
dyacton pipeon et dyagala-
ge et dyaz et vta ameo ca-
ri et origano et saturega et
similibz i suo abayo. Cura
debilit̄ p̄t fritate cū hui-
tate sy ma est ut simat cū
die margariton ul dyat-
con pipeon cū melle dyac-
toniton cū melle et p̄m
bngatm p̄m sepe cū oleo
de spica et de lilio et de masti-
ce. Comedat sepe piper
cū passul stomacho ieiun-
et post q̄mestom vta cū a-
bayo vno veteri bono odo-
riferu absq̄ aqua et sepe co-
medat et p̄m et i suo abayo
codian abaria sua cū alio fi-
culis uel synapi et silibz carnes

dictas sup̄ conditas ut de
vino comedat et Cura fritat
cū siccitate ul huiusmodi cū ma
est ut simat sepe oximel
squillitici aut oximel copo-
tu cū aqua de coc. yreos ul
ysopi uel calamenti aut api
uel cypari condifiet sepe
cū p̄m fetidus uel stomachus
alkendi aut cū medine de ger-
bith seu cū deco mirabol-
bebulos bngat sepe p̄m
cū oleo de spica et de mastice
seu de lilio et alij de costo
dic si pole est defferat em-
plastr sup̄ p̄m q̄ sic fit
et debent me resine an-
et p̄m naualis et iij. sapin-
opopoa bdellij an. et cere
et iij. m̄otm p̄m gar-
nati res ru solij spice croci
an. et iij. pipis et iij. mastice et iij.
et iij. an. et iij. sponatm
gume i vino odorifero dissol-
uant et que possunt tei te-
rant et debent me debentia
uō et rasna et p̄m naualis
et cera liquefat et cū liqua-
fuit addant gume dissolu-
te i vino et cū oia fuit liqua-
colent et incorpent cū p̄m
dicta et fiat ceteru sup̄ corn-
m̄ coaptum de panno sub-
tili et sic sup̄ p̄m ponatm
Si uō siccitate p̄m uel cū ma
fiant oia q̄ dicta sunt p̄m
et siccitate dimmunt et huiusmodi
m̄ omibz rebz et dicta et elix-
tuayis augmenten et vngeta
sunt m̄ acuta et vni magis
dulce et m̄ acutu Come-
dat carnes sypas assatas
et alij elixatas conditas cū
p̄m dicta labore et non

20
dormiat tunc die et parum come-
dat et raro si guttas supple-
citum habundant. Si aut
siccitas suppleat hunc pl
dormiat et pl comedat et
sepius multiplicet quida
res humectantes cu calite
bona et forte Cura debilit
stomachum propter diuina calit et ut
ipsa calitas sto equet et rep
mat cu frido et acetos abda-
tione et grossio ut sut carnes
vaccine et porcellos coctice
et altate tu rebz acetos su-
mat vinu de gnat agresta
et similibz et multiplicet abda-
tione et hora penes capa-
citatem sto bibat aqua frig
et ut aqua cu agresta uel
vino de gnat Et vnguet
sto cu olo ros et aceto utile
ualde est et hoc casu et utroq
tu post questionem immediate
altat omni inabili sto hic
coyto hora dicta ad fridem
que est cura istius passiois
et no decipia medicu uel infir-
mum et tali usu coyto quia pos-
set multiplicato tal coyto
sic si q altaret infirmu ad
alia egne detiores ista ita
q fiet ydropicus p hanc uia
fiat go tempore et cu modo
et dyscrede Cura calit et
huitat cu matia et absq ma-
est ut altetur sto cu oxi-
melle copoito ut melle ros
mixto cu quadruplo ei q
aqua cala uel de aq cala
decor api uel capparit pt
hoc p dico vj ul viij pinge
pillus stomachic albidu uel
cu chotio ul fiat vomitus
cu aliquo vomitio dco sup

post questionem et postea ity fiat
immediato cu pillis dict ut
cu medine de turbith aut pge
cu aqua decoc mirabol te-
bu cit et emblic dulcorata
cu zucro ros aut cu melle
ros et confortetur sto cu el-
lectuadio q sic fit et zucra
ros lbj tot stelle et y mis-
ceant de quo sumat mane
et sero ad moru ymc bibat
post illud aqua vini limpha-
ti rubei Comedat carnes
edi castrati pullos et capom
et gallinas et similia coctas
cu agresta et vino de gnat
et simach et mirt et similibz
et cu pulue qui sic fit et ci-
namoni et y cardamoni et y ci-
et bibat vinu rubeu claru
in quo sit aliquid aq vnga
sto omni die cu olo de mas-
tice et olo ros mixto Si aut
et ista dispo stomachi esset ad
habitu carneosa et rubore
faciei et usq esset infirmu au
hoc rebz alijs calid et quid
et vrima esset ruffa pissa
pulsu uelox latu fiant plo-
nia de media ut de vena
epat et manu dextra et moy
mij ppter hoc vta dicta dicta
si vinu magis limphet et isto
casu q in supiori Cura ca-
lidit et siccit sto absq
ma et cu matia no requira
nisi dicta dca in debilitate sto-
machi vna calit et q ter
in die sumat vinu de gnat
cu aqua frida ul ozizacana
cu aqua fria aut syrupu
acetos uel acetu cu calid
aqua vta quiete et sopno
q utilia sit in isto casu et similibz

Si aut ibi materia colica fuit
purgetur cu decoctis factis ex
tamarindis cassiaepula mana
et similibus ul cu yerapug aut
cu pillis chocoy ul cu deco
mirabolis cit et tamarindis
et primis singa pro cu olo
ros et aceto qtuue Dieta et
potus sint ut dictu e i calite
et sic ite absq materia Bolus
potus vini dulcis et cibaria huius
modi et coquina porcellos et uita
los coferunt et curant et omnia
que multiplicat huiusmodi et car
non i corpe et uerbis ut sit
brodia carmini et oua sorbilia
et pulcos de farinis factas
i uiribus carmini et ut sit qui
et eo et multiplicat sompnus
comestioni Cura debilitatis
digomus ex debilitate corporis
stomachi est ut rongatur
pro cu olo de spica et masti
ce ut olo de lilio et mastice
et ponat sup pro et cetorum
dictu sup et confortat pro
cu elluano calido dictu illic
et cu abano condit factu id
de pte stat sepe dyamar
gariton dyagalange et dyat
conpiceon et vino ueti forti
puro et bono Comedat ppe
et mabayo suis et gar mudo
mystatus et galang Cofia
carneo ei assate et frive
et cef eluante cu pipe et car
uamomo et croco Moneat
an qmestionem et labore et pte
qmestionem non dormiat sed
quiescat pte q dormiat et
paliat die si ma p aliqua
signa dicta manifestat que
esset cu huius debilitate mudi
fiet cu pillis roatis albidis
ul cu chocoy aut cu menas
dictas sup et autem cu se

fuit eret se posse et non
negligatur hec estudo qm
curatur cu memo ppo q dictu
et sint meliores et temperiores
q qm sint absq se **Capitulum**
de apostema
ne calido stomachi et
Let aut hoc apostema
et ore stoli aut i spacio
ste ei et sit semp ex
materia cala colica ut sang
nea currente ad locu p uenao
et aliqui sit ex materia co
ta ab hys duabus Signa
aplat calidi colici sunt do
lor acutus qui sentit i ore
stomachi uel i miori pte
ei et se qtuue et si fuit apia
i ore stomachi destruitur
appetitus Si aut i pte i
n destruitur digestio et rete
to et et si apostema i ore
stomachi continebit appetit
aliq emencia i pte exton
si fuit i alio pte stoma
chi non appetit emencia i
si nimis magni fuit ul m
tuy emencia Si aut ex sa
ne fuit qma signa appetit
pe q dolor i san cit dolor
grauis cu calite i colico
cu acute et q uia appetit
rubea clara ul ruffa i pte
uica turbida ul pissa cui
eysdem coloribus et pulsu i uic
uelox pissa si i colico duru
i sanguine molli et uoia
i uic et sit si sit maior
i colico erit Cura apat ca
lidi est ut stat fiat plomia
i uena caput ep at mang
dextre et est m amillare
et amillarem q appellatur
saluatella et pte plomay
fiat uoia cu aqua pura si
pote fuit uel cu aqua deco

aneti uol se attriplicat & si
rupo acetoso & unga tota p
machu cu olo ros & alignatu
lo acetu & ponat sup locum
dolofum & pno emplm de
sandalio & ros & farina ordi
z oleo ros & aceto In augm
to & statu emplm fm ex fan
na semina se lmi & malua
usta & olo de camo & utell
quod fiant sepe clisna ex
liby. aque decoc herbe uol
z cotbz. & mellis & iij. z oli
molio & alignatulo salio su
mat syrup de citonyo uel de
mito uel de agresta cu aq
decoc simach uel citomios uel
berber possit simie p mol
lificatione & iij. aque decoc
endiuie uel lactu ul uoliz
in qua essent dissolue. & iij
medulle cassie spule & tola
te. Simiat p abo usq ad se
dimidum futu ordeu ul farni
uel anerie & si esset nimis
debilis aqua pullos ul edi
decocor cu lactu portul cu
cur & endiuio & similibz ul
cu agresta & uino de granat
bibat qulep ul syrupu ros
uini de granat ul agresta
cu aqua decoc lactu uel en
diuie aut portul En uol se
incipit nimis simiat hoc de
ros qui fient in autido isme
Et cu antiquat simiat hoc
stelle ul bdellu & i autido
fient & recipiuntur cu qulep
ul cu syrupo ros & aqua
decoc herbas dictas Emphy
qvenino ad digom & resolu
com hui9 apostemat sic
fit & farine semina se lmi
aneti flor camo an & oli
de se lmi ul camo an & iij

21
pigeuendo anser & anas & et
galline an & i maluausta
croci & munda aliugno intu
seco bz pistati & cotusi liby
incorporantur sunt & si requi
ret in spissacony in spissatm
cu farina frumti ul filigim
z addant in fine & iij mellis
z ponat sup apostema Cum
infirmas elouga comedat
carne pullos & edi ariet
amalis castrati & condiant
cu cinamomo cardamomo
z croco bibat uini claz rubeo
iquo sit multu de q aqua
cala hyeme & fida estate
Cay lxxvix de aposte
mate facto frigido & i
Apostema fm flatu
incipit raro accidit
ut uoluit ph & palit
Almas lio didm qo de q
tudimbz sol & simtr raro e
mlicu ul duru succedit ad
apostema casu ul ad illud
in quo subtile resolu & duru
remanet Signa apat fm
flatu sunt se lenta & pulsa
puno & mollis & spissa & uia
no multu ficta & spissa &
dolor leuis cu grauitate &
mollis loci cu inflacone
z multitudine puti cu cau ap
petitz Signa aposteat fm
melis sunt yema glauca
z subtil & pulsa puno & sub
tilis stricta & dura & duraco
loci & febris multu occulta
z duraco loci cu quada emi
nencia & fetor oris & q aliqu
appetit cibum & alij no apper
tit & dolor cu pondus & fractu
ra & cogitaco male super
se ipm & isopmetas mala
z i ordmata Cura aposteat
fm flatu q nix raro accidit

est ut fiat conuulsio cu oleo ros
mixto cu aloce in quo sit aliq
acetu et super vnaq^{ue} ponatur
emplm q^{ui} sic fit et farine
lupinor^{um} se lmi semina an alo
co q^{ui}tu est quarta vni^{us} illis
misteant^{ur} et mcorpen^{tur} cu adipe
anseris uel anat^{is} seu galline
aut cu adipe hira uel capre
seu anat^{is} non coact^{ur} ad vo
mitu hic paco^{us} quia voiti^{us}
quoda^m mo^{do} trahet^{ur} matiam ex
impetu motu^{is} addit^{ur} i augm^{entum}
tu isti^{us} apostemat^{ur} p^{ossu}t fieri
flomia de pena epat^{is} imau
que est int^{er} amillarem et au
cularem et m^{ed}istia^m cu pillis
fetidis aut cu medine de turbit
q^{ui} meli^{us} est seu cu pillis so
maticis alt^{er} m^{ed}istia^m fiaut^{ur} clisteria
leuia et depulpa colloq^{ui}tude
et ista^m sut mag^{is} p^{ro}xima in
cura ist^{ius} apostemat^{is} q^{ui} ad
aliud ex memo^{ria} dict^{ur} q^{ui} tunc
emplm dictu^m cu vna^mde usq^{ue}
ad p^{er}fectam resolu^{tionem} aliud ad
idem et maluausa cocti m^{ed}
dati aliquo m^{ed}istia^m et optime
costusi et fr^ustrati m^{ed}istia^m m^{ed}
tillag^{is} maluausa et se lmi
an^{is} et y aloce et se farine lu
pinor^{um} et iij. febent^{is} mo^{do} et iij
olei de mastice et y farine
ordei q^{ui} suffiat^{ur} ad m^{ed}istia^m
dmy ponatur cal^{idum} sup^{er} loco
hoc em^{plastrum} maturado resolu^{tionem}
et sedat grautem et ducit mol
lificationem i apostemate m^{ed}istia^m
mutat^{ur} in p^{ro}o cu succo orde
aue^{nis} et quib^{us} cibay^{us} pot^{est}
aliquid croci mixti cu cma
mo potet^{ur} ex aqua mellis
aut ex aqua deco^{ctionis} p^{ro}xima
ficiu^m sicut et zuc^{er} Si autem
esset multu^m deb^{ile} mutatur
cu carnib^{us} edmo^{do} et p^{ro}dicu^m

et pullino et simili^{bus} decoct^{is}
cu semelo et mirt^{is} et berber^{is}
posset bibe^{re} tuc de vno albo
lmp^{er}hato hyeme cu aqua ca
lida et estate cu frigida Si
aut appetit^{us} esset defect^{us}
posset p^{ro}de carnes assan
cu mirt^{is} et ficub^{us} sicut et
passul^{um} condiri cu agresta
et vitellio ouoru^m et pulue^m de
timanomo et tuc esset ualde
bone Cura ap^{er}at^{ur} in melia
est ut vngat^{ur} loco dur^o
apostem^{is} omⁿi die bis cu
oleo de spica mastice et but^{iro}
mixto equalit^{er} i qua mixta
sit aq^{ua} aloce et aliquid acet^{is}
fiant empla^{stra} dicta sup^{er}ius
et est aliud q^{ui} sic fit et adij
anat^{is} anseris et galline an
et storac^{is} liquide bdelly
mirre spice mastice cipi^{us} p^{ro}
nanti an^{is} et amigdala^m
amarax et corticada^m et
et se caula^m et se dissolu^{tionem}
g^{um}me i vno et alia tantu^m
et m^{ed}istia^m sim^{il} et fiat emplm
et i fine addant^{ur} pinguedines
in potib^{us} et cib^{is} regat^{ur} ut su
pi^{us} dictu^m est p^{ro}merget^{ur} ultra
q^{ui} dictu^m est sup^{er}ius p^{ro}lit^{ur} cu
aqua deco^{ctionis} se^{ne} et epithimi
et illi p^{ro}g^{ressu} dulcorata cu zu^{ca}
Car^{um} de apostemate duro p^{ro}
et uocatur Dubelac et
De apostema differt
a sup^{er}iori quia sup^{er}ius
durum est et est eg^{re}du^m
p^{ro}se mapiens q^{ui}ud aut dub^{ile}
hoc semp^{er} succedit ad ap^{er}a
calu^m cui^{us} subtile iam res
lutu^m est et remasit crossu^m
q^{ui} debet resolu^{tionem} et mollificari
uel in sanis aut i venem^{is}
mutari Signa ei^{us} se p^{ro}du^m

se et dolor post apostema ex
sudu magna sepe pceptu ue
loat et remanencia inflato
tu grauedie et ponde in loco
ubi apostema appuit in pmo
et hec erit spalia signa col
lomo samiei et loco et si per
vomitu aut p secessu samico
visa fuit et expulsa fuit ia
du signu est q apostema
mutatu est in samie Si ergo
conqueat hie hemor et egestio
sanguis et samiei et detingit
ad apostema ad sensu iau
credas q disruptu est et aptu
Si stiptu fuit eger sat clu
tia lenia et eia acuta de qbz
multono fecim mecom et
empla et vnaconco dictas ca
miori et palit emplu de
gummo et pinguetudibz rupta
facta et samie uisa p infiora
aut supiora et miorito timoe
mudificetur loco et cibet ip
m9 cu lacte dulci actu calido
et aqua calida et si uis magis
mudificare ciba ipm cu aqua
mellio et synapi aut cu aqua
mellio sup et da aliqu de
vno alio de alio donec aposte
mudificatu et consolidatu fuit
aut ulcu apert Si uo ifirm9
debilis sit et ifirmitas in 9 lo
ga fuit ciba ipm no dimitte
do ista mollificatiua et consoli
datiua cu dicta et potibz dict
capitulis antionibz et tuc bene
erit ei **Capitulu 600**
C) De ulcere stomachi
Ulcus stomachi aut sit pty
ruptura apert a ama
venenosa ul acuta ulge
rate sbay stomachi aut sit
a cu coctusda uulnante Ga
re hic querit q ad omne apu
mudificu samie et uuln9 se

se natio et hoc cotingit ex
calite loca maiori et quia sunt
samiei liberi et expirat ad cor
et cerebrum Si aut apostema
duru uel lapideu fuit sicut
cotingit multono in epate ple
ne uel intestino et pmo no fa
cit se eo q nichil putat uel
samie ad eo resoluunt uel
eleuatnr q possit cor uel ce
bru turbare uel inflare Sig
na signifiia super ulcu stoi
sunt dolor in loco in quo nll9
existit et q sit forcor cu come
dit res acetosae et acutior
in egestione et vomitu ifirmi
app9 sanguis ul samico cu dor
lore int utraq spatulas d
sub collo aut supra umbilicu
Euct9 ei9 uel ventositas q
exit ex ore fetida sentitur
et post digon alleuat agute
et dolore in plomo Signa
uolmo ab coctusda re ipa et
p sensu mudificata sunt Cura uol
ter q sit in sto aut p9 apu
aut a ma venenosa ul acuta
est ut mudificet si fuit i estate
cu aqua decoc. orde que d
dari in aurora et ay uespas
uel mudificet cu aqua decoc
qui ar et liquis aut cu aq
tasei in hyeme uo eode mo
et eia hor9 sicut aqua
decoc. mellio et orde aut aq
decoc ysope sponati et mellio
p mudificatiua aut mel ros
colatu cu aqua cala et sit
quintitas quibz mudificatiua
qualibz hora da. p. iij. ul v
post mudificatiua p duas
horas et au comestom sicut
medicamen q sic sit et thurs
sanguis dra an. z. b. ros ba
ladraa karabe an. z. y. boli
armeni z. y. fiat puluis de

quo simat bis in die per mē-
dicatū p duas horas ante
comestionem. In cu. In iij sua
atomos uel syrupi di aut
cu aqua decoct simach uel
mirtillos aut portul ponat
qtiue emplm q sic fit sup
locū in quo sentitur dolor
uel guttas uel sup locū ulas
peries exstimacōm. Et rob
ar mīe mīe a loco masti-
an tatur. In mīe pēnt. In
pīe nāualis aut rasme. Ci-
bet cu carnibz siluestribz
et eoa domestiqz cu rob ato-
mos simach mirtillos et vi-
tellis ouos et vīes rubeos cla-
ro limphato estate hyeme
uō noy et sit vīu aligntulu
stipticu. Comedat et leuteo
cocorticatō et risum et farro
et fabu fractu. Et esset ruse
bibat aqua atomos ul suach
ul aqua mirtillos et siluq suu
ordei et farri et auene come-
dat. Et simat sepe dyadra-
gantid in quo sit puluis su-
mach et mirtillos et boli ar-
mastic et san dra. Cura ul-
neris ab excusca ca sit fm
q septu est in ho mīe de
cyruia. **Cam centesimu**
Item de nauseo et fastidio
Nausea est egestas pe-
or stōi que cat aut
amalia quida molli-
ficatō oō stōi aut amā uiso-
sa q mīlra uillio or stōi
aut adēbilitē utiqz cōtentie
ore stū et illa debilitatur
aut a corrupcōe qōf cum
q pōe aut absq q pōe nau-
sea et fastidiū semp malay
māz replentē et ledentē

oō stomachi significat. Dif-
fert fastidiū a nausea qua-
uis ab eisdem causentur. Cuius
quia fastidiū dicitur cu est in
potencia suscipiendi pau-
sa dicitur cu potentia recipi-
di abū et aborret cu et mor-
nausea cu est cibz corā eo
quāuis ante idem cibz ab-
eodem sit appetit. Signa
nausee et fastidii sūt abomi-
natio cibi et reiectio eius cu
recipitur et excitatio vomitū
hora recipiendi ipm et turbatio
et qmōd faciē et nasi cum
cibz pēntat et in potencia
suscipiendi post masticacōm
Cura nausea et fastidii p ter-
pīdāy mīe hūde uel uiso-
se mollificat oō stomachi
est ut pōt oō stōi cu opūel-
le cōpōto ul cu opūelle
squillitico et aqua decoctō
mellio et simach ul mirtillos
acacie aut sanāti et berber-
seu agreste. Comedat roo af-
fata carne uidelicet silu-
breo et domesticā et auu car-
ne conditā cu aceto et agref-
ta et uittelis ouos et pulue
qui sic fit. Et cinamōi. Et
cardamōi garl galange an-
zi croci. Et pīngetm cu pūllio
felid et puocet vomitū cum
vomituū dicti sup. Inga-
stōi cu oō de mastic et aceto
fiat emplm sup oō stomachi
hoc mō p mastic et hūy
uirtutis boli ar an et tant
et mīsteau cu aceto fortissimo
et bulliant tā diu q pīssimū
fiat et ponat sup pectm et
stōi. Sepe simat post comē-
stionē de elluariis istū uidet
dyagalange ul dyadatomē

cu speba Cura ei q fit ex
debilitate utut et ex lesioe
gomo et qomo est eadem
cu ista m dicta et ombuo
alyo et eluauio nisi iste
qui patit nauscam et fasti-
du pte debili te utut non
debet comedere nisi pax et ra-
ro et non det purgari mea
nisi uestigiu alicuius mpe ibi
sint manifestu Et si sint ml-
tu debilio comedat adhuc
m9 et sepe et sepius

Capitulum de eructuacoe

Eructuacoe fit pte ex pul-
sionem ventositat exoe
gnate ex dmo huius
fit m pto aut ex debilitate utu-
tis que fit pte mutacione co-
plomo ei9 Et scias h9 qd
debilitas fit m mch9 ex sup
hndancia ut dimincione quib-
libet qualitat quor uidelicet
ex sup hndancia ut dimincione
calitatis fit t9 huius et flatitatis
qmcti uel separati et hoc uol-
et qd amphib9 ptilarij et
sup amphi9 coituncos quide
et plimalib9 et et ducit ad
de qualite gna9 huius
fen pma Signa eructuacoe
cu domio huius flatitatis
vria alba et pumosa et rugit9
isto ut habundancia saluie
iustose expulse p ob et qm
icimo et an qmestione app-
rugit9 ut eructuacoe manu-
festa et hora comestio9 digos
fit fortis qmoco m sto et
mtestimo et et qd res calide
coferut et fide nocet et huius
do quemens ad huc huius
et longa comestio res pma
et iustosus et qd aly et gomoib9

appent huiusmodi fridi et iustosi
Signa ventositat mco qua-
litate absq maba fit qd aly
hibido corporis est iustia dis-
pone ad gome sto et aly
noy et qd hora digos multipli-
cat ventositas rugit9 et sto
et eructuacoe ita qd expellut
abm9 a loco digomo et ad
hoc appent signa significaa
sup calitatis aut fuitate pta-
tatem ut huiusmodi dnanter
m sto ex quib9 quali b9
dominantib9 quictu9 ut sepa-
tu9 ledit et debilitat utq sto-
machi digestua et et omis
utq ut pto et p pto dmo
sup9 Et qm noy appunt
aqua uestigia ut signa ali-
cui9 mco domant huius ma-
q9 cta eit sig9 sup debilitate
utut mco qualitat ut qua-
litate Cura eructuacoe
que vico huiusmodi fit domi-
nant est ut equet maba
illa cu oximelle coituncos ut
squillitico et aqua de coc pma
et mellis ut pma lon et mel-
lis et fit quictu9 syru9 quali
uice m aurora et an cenam
p et pma et et ad plus et
quictu9 aque et iust ut b9
Ingat m loco om die eis
h9 cu olo de lilio et maba
ut olo de pma qmct et
sepat purgent p9 digom
mabie cu pillio fectuel
stomatig altm9 a cu me-
dicame deturbith Cibet
cu alyo cact9 et synapi et
cu carmb9 anet et castati
et om9 aly de gengu et an-
boib9 et m pma et dicit cu
pape ut pape longo Comedat

sema pgenia uel dissolu-
cia ventositem ut sut sema
ameos amoni fen carui an-
timini 2 similia Comedat
2 herba fen 2 pet. Vibat
vini albiu claru saporitu
uel acutu paru die dormi-
at 2 comedat paru 2 omo
abstineat a cotu eo qd i h-
casu ml est deti 2 magis
uoceno 2 m h- q uenit ouo
Defferat panno sup ston
cerotu q fecim 2 cura f-
gidit 2 qutats ut stant ston
fiat et vomitu cu aquo
vomituo deo sup 2 q vomu
ualde est utilis in hoc casu
Cura eructua p t debili-
tate utut ex dno aliqui
ut aliquaru qualita pmas
est ut nimiat qualitas sup-
bndano 2 intendat ei 2 qna
cu gno Verbi gra si suphu-
dant calitas uel fridas 2c
altetm 2 dimatm calitas
cu frid 2 frido cu calid 2 sic
in alyo p non indiget tal pa-
ciens pinguade si solu altu-
de 2 confortade cu rebz qy
ad gne excedente s cu sym-
ros ut iudo ei 2 aqua fra-
ta qone calida cu cibz usq-
sio dur 2 frid 2 multa com-
tione 2 multa quete 2 puo
motu 2 cu mora i balneo
aque decoe herbas frid
Et i gne fra cu elia-
rio. s. dyaton 2 similibz ca-
lid 2 vmo bono 2 emplid
calid 2 rebz subtilibus
2 pua 2 rara comestade 2
labore multo 2 vigilyo p-
2 cu psu pipio 2 no qfecti
2 cofecti 2 suphe 2 p-
Ca. Cui de singultu

Singultu est spasmosa dis-
pato aduenero sto 2
ori ei 2 aut p inamam
aut p t ei 2 replom aut p t
mordicam sicut qtingit in-
tono in se aut p t ventosite
grossa excedetoy ipy a
p t apostema epats magi
2 uultuos Signa singultu
ex inamcone sicut q fit aut
post longa solucm velt
p mfiord aut p supiora sic
soluco cu vomitu aut post
longa afflictom cu se 2 2
absq se 2 non fit subito s
paulati 2 h- p t r actus
ex cauo ist ut pluu est
curabilis 2 morte sicut b-
est q qn acci in se quq h-
2 mferi duboz eo q p t acci-
de ex mordicame 2 hoc
2 de hoc habet dnam iam
in feri Signa singultu qui
fit ex replone sicut q fit
subito 2 absq aliqua ifm-
tate longa p t e 2 q ifm-
post vomitu ul solucm 2
an abm b- se h- 2 cum
reapit abm ul quetem
male se h- Signa ei 2 q
fit p t r mordicam ex p-
sunt q excitat p t r gmes-
tionem rei calide aut comestio-
nem pipio aut synaps qn
paliter bibit vmi post a-
supcom istoz ul abm istoz
2 q fit p t r vomitu cole-
rubee aut vld seu mgre
sic qtingit in febz t r ad
2 qtingit 2 de colā simpli-
2 co p oita 2 ex in q t r ad
Signa ei 2 qui fit ex velt-
grossa sicut quid fit p t r sae

nauseatuna et fit accidit ista
tibz plim pty multitudinem
suaio maxille et hntibz
huda hntudmen et repleto
et multu comeditibz et bibe-
tibz indifferit vini qtuue
uel cotidie Signa singulibz
qui fit ab apate epato ca-
lida sint se acuta nausea
et vomitu aliqu hora acci-
sionis et mordicaco cu os sto-
machi et q qn sinit aquas
red calidas statim iarrit
singultum paano et alleua-
mfirmz post vomitu et cef
post assellacoem magnam
Cura singultu exinanitudo
ut qui fit post diariam
longa est ut sinit sepe
sucu ordeu conditu cu lacte
aut lac calidu fm q co u-
be exorabitur et iara car-
ni et pullos et vitella oues
et vini dulce plime comes-
tomo et sorbudo leuco et
bonas Et longe totu cor-
et spina cu oleo uolio uel
oleo de se lmi est quenuo
et vtile et embrocare corpz
et caput cu aqua deoe mal-
uauisci et femigree et se lmi
et floss corno pz iouaco
non nocet Cura ei9 qui fit
ex repleone est ut induat
ad vomitu cu oximelle co-
porio et aqua radicu rapha-
ni fort et acuti et se aneti
et syraps et se attuplic et
ceparim Sinit post vo-
mitu elluariu q vocat
dyacton pipeon et bibat pz
illud vini calidu actu mo-
tu cu aqua hyeme ostate

94
uo fm Comedat carnes
assatas ut sit carnes auis
et quadrupedu siluestuy
et allia cotta iungat et
cu pillis fetid uel stoma-
ticis alkendi p mford aut
cu pigra et vta post hoc
trac stelle dissolutz cum
vino odolfero aut cu succo
plantaginis et vno calido
Si aute p hoc non cessat
itetur vomitu et purgaco
cu pillis et pigra Singat
os stomachi cu oleo de spi-
ca et oleo de masice mixt
sint Stat dicta sicut ut
dixi et carmbz siluestibz
et uolatilibz qdit cu pipe
et croco et vno de gnat ags-
ta et succo ribeo et berberis
et bibat vini ut dictu est
Cura singultu p ventosi-
tate grossam infiltratam
stomacho et ore ei9 est ut
sinit sepe se ameo aut
carui ut herba susibz et
calam et iugiber et masice
singulat de vnoq istoz et
qinctuy et ij cu vno calido
actu Del sinit de pulue
qui sic fit et ij vni
cali et pipis lon ameo
amor carui susibz masice
pselcoo fen calam iusibz
garf et edoarie galange
troci an et ij tant et cored
Del fiat effectuum cu ist
et melle de quo sinit pa-
ano et ij cu vno calido de
tor carui uel ameo aut
calamti possit purgan
cu pillis alkendi ul cu feds
cu pig aut medicame de
turbid bibat vni claruy
odolfero mixtu cu aqua ca-
lida uel de Comedat carnes

elivatio cu folijs seu peto
conditas cu pipe uel spon-
pi et tales ut sunt carnes
arietis amati uel castrati
aut carnes auium uel capon
seu pullos et possit comedere
easdem carnes assatas et co-
ditas cu pipe cinamomo et
et cardamomo et croco. Valnet
se in aqua deco. calanti
et similibus et similibus. Cura ei
qui fit ab apople et pat ca-
lido est flomia basilice et
intelligas per basilica uena
que est ipse in fion i cubito
et est in manu nit amulare
et auicularum et recipiat aq
ordei et aqua ord. gnatorum
et emplastrare epas cu san-
dal et bonu et et cu aqua
ros et aceto et camphora et
simile in potu aq solat et or-
diue et bullitum et collatum
cu syrupo aceto et est uile
omigetum et cu aqua uel
deco. que sic fit et renbar
et i. tantum et puluiscum et de-
tur cu et iij uel v. aque
deco. prius in matutino
Super epas ponat empl
q sic fit et ros ru sandal
ru an et iij sua solat et iij
farine ordei et iij farine se-
miga et i. tantum et mstear
simil et aceto fiat et floia
i pede de uena que e me
auicularum et auicularum et est
quoniam et maxie post m-
nificam cu renbar Come-
dat suu ordei farri auerie
et aqua cicer in qua decocta
sint semina endiuie et lactu
et portul et bibat de potibz
sup dict et aqua deco po-
tula iporu uel ros ex quibz

fuit potz superiores Et aut
debilis post v uel vii dies et
comedat carnes et coctas
cu lactu uel endiuio seu
portul aut cucur. Et coctas
cu agresta uel uino degnat
Comedat et carnes pullos
et gallinas coctas et conditas
eodem mo no pmitta hic
in fine aliquo mo cu sicte
ventris si fiat ei sepe elixia
lenia et et suppositoia si elix-
teria sustinere non possit
Cura singultus ex mordacoe
per ren calida et ut bibat
aqua calida de hys simiat
olen amigdal aut simiat
de butyro recenta paulatim
et tunc si peditur bonu et si non
amistat ei vomitu dauendo
in potu post quoniam symy
acetosum cu aqua cala et
exomat eam multonoz et bul-
lian in aqua se anchi et at-
triplic et se lactu et scanole
cu aqua et detur syrups aceto-
si multonoz et exomat pofse
sepe Comedat sorbicum
de auena et farina ordei et
farri et bibat uinum degnat
cu aqua calida aut aqua
ribes uel berber seu orde
Et si esset debilis comedat
sorbicum de pullos et carm-
bz decoct cu cucurbit uel
endiuio seu lactu uel portul
ponat sup os sua empl
q fit ex cera et olo ros mixt
et aliquotulo aceti. Cura et
de inflacoe uel uetopte q
fit in stomacho seu uentre
Et aut hec estudo aut
ex uetopte gnata pua
indigos et hoc aut pte mla
tudine ubi aut pte et mla

qua sunt fructus iusti aut quanta
 ppter fumum alienatum a
 calitate oculi uel naturali
 agente in rem calidam et fumo
 dum uelut i alium et cepas
 Signa inflacionis et ventositatis
 ppter rem frigidam sunt quatuor
 rugit que sentit per cibum
 digestionem et late similia ppter
 plenem et cum pntur supra
 plene uel intestina a pntur
 auditur rugit et emittit per
 miora ventositatis hora la
 et est ppter uirtutem et pua quies
 tio et rara confert Signa in
 flacionis calitatis rem assup
 tas et ex calite agente sunt
 quod multitudo quiescit cum
 diuine cibi confert et quod eruc
 tuos sentit firmosa calida
 acuta et appit in lingua et pa
 lato vestigia calitatis ut est
 ingredo cum appite uel appit
 absque ingrene et mspatio
 saluie cum albedine absque
 iustis Cura inflacionis uel
 ventositatis quate p viciis et
 digestiois quod masticat et
 deglutit cinnum cum thure
 et curare cibos et herbas
 frad et iustas et inflacionis
 et abstine a multa quiescio
 ne et a comestione sup quies
 tionem et ab aqua frigida et potu
 supfluo Stat dyacimo
 hora digomo et post quiescio
 nem aut dyaton pipeon
 cum melle et iucio uel dyon
 aut dyagalange Comedat
 sepe alium coctum ameo
 amoni fer carui sit laus
 in venter paulo ventositatis
 paru comedat et sepius magis
 et multu laboret quiescat
 pax et fatige et iemmet ph

solito et comedat bona ciba
 ria et digestilia sicut et carnes
 et castati et arietis anima
 lis et carnes pullorum et uola
 tilium degentur et carbones et
 in pratis et non in aquis quod
 tad cum pipe longo et pipe
 et croco et aliqui assatad et alij
 chroatad conditad cum fen et
 pet et cum esbeni caribus
 chroat Comedat synapim
 et eruc et condimentum quod sit
 de alio coctum et utellio quod
 et pipe et condimentum aqua
 carini Bibat vinum album
 odoriferum calidum actu hyeme
 estate uo frigidum Cura inflacionis
 contigat ex fumo eleuato
 are calida aut ppter calitatem
 est ut comedat cibaria frigida
 et frigida resistentia acuitate
 calitatis et ppter inflacionem eleuate a
 re calida acuta et ut abstineat
 arebus calidis et palit acutis
 et vino puro acuto Et bonum
 est ut hic panis sumat vi
 debile et agrestis et quod multu
 quiescat et paru laboret
 uel fatiget exiguam acui
 tas sue calitatis cum vino deg
 nat et aqua frigida mixta
 et oxizaccara et aqua frigida
 mixta et similia ppter iemmet
 Carum et de diminutione
 destructione appetitus
Iste modus egmo aut sit
 ex malicia quomo orf
 stomachi cale uel fride
 aut ex aliquo humore cali
 dos uel fridos qui i ore pnt
 et metum uel currut aut
 ex lesione nui venet acci
 bro ad os pnt et sit cum epa
 non trahit a stomacho rem
 plina Signa diminutionis

et destructio appetitus propter
gong calida sunt sunt et eruc-
tua simiosa et fetida et infla-
co sensu oris et et et ama-
ritudo et coctura ex potu
frio et siccitas lingue. Signa
diminutionis appetitus propter
gitem sunt eructuatio ate-
rosa et sensibilis frigus in
ore et et abominatio et leui-
tas et utilitas ex potu calido
et ustositas et leuitas appno
et lingua et quod in illo non fit
patit. Signa eius qui fit
ex materia calida sunt mordica
oris stomachi et nausea et sitis
et multa amaritudo et quod
aliqui enomit aliquid in mor-
dum croci ut in modum intelli-
ouos. Signa diminutionis appe-
tibus ex materia frigida ut ustos-
sa sunt nausea que cordis est
ad istud duos modos et vomitus
et replone cibi id est desidia
et hudaucia hmitat et salua
in ore et eructua acetoza
mala. Signa eius qui fit
ex calore nimis venet acerbis
ad os et et sunt quod pacius
non venit propter meos et abos
acutos sensu aut plimuy
sensu et non acat et nausea
et vomitus. Signa destructionis
appetitus eo quod epas non tra-
hit a prope rem plima sunt
egestas alba ut videtur quod cor
cotume et temia et quod ego
est plime optit et ab et
fluide pbe. Sane hic quet
quod destructio appetitus et cramo
et tudentibus est magna signis
et fortior et magis maligna
qui remittit rem desidatam
et pnta cora eo et hoc ut
sapio ho etio ca de destruce

appetitus et in hoc et et et et
longi et cramo morte sunt
sunt plimuy et et et et et et
tebit. Cura destructionis appeti-
tus ex gong calida absque ma-
et sunt sepe vinum de gra-
nat aut ex acra seu agre-
sta ut ribes aut sicut de
berberis cum aqua frida et et
cum aqua calida hyeme seu i-
fortibus et robustis aceto et co-
mede lactu endiuia et portul-
cuar et melonem cum aceto et
agresta. Et bibe vinum albu
multum luyhatu et cum et oia
qua cibaria coctur cum aceto
et agresta siue sint carnes
aut ad aliud et et quete et
non motu et an quetionem et
post et et et et et et et
tan cum materia non est pro ut
potens. Cura diminutionis appetitus
propter gong frigida absque materia
est ut sumat omnia die et et et
nino et sero cum uadit dormi-
tu dyatempiceon aut dy-
galange nino ut dyaz seu
et et de cardamomo et tome-
dat carnes assatas et ueni-
ut sup primis conditas cum
pipe et pipe longo et croco
et bibat vinum odoriferum cla-
rum optimi et boni saporis et
tatnt infirmis motu aut
comestione ita quod corpus cale-
fiat et laboret multum et non
dormiat et die posse si de-
ambulet per loca sua. Cu-
ra eius qui debilita propter
pnta materie cale quod cade
et et et et et et et et et
calitatem tui propter quod et et et et
requit in modum me et
mena aut per vomitu et per
secessum altat et et et et
pce. Digesto fit et et et et

ad syrū acetosū q̄ponit
ut cū melle ros colato et
aqua decoc se lactu et end
facta altatōe et digōe pur-
get cū aqua decoc tamar-
indos māne et primos aut
cū decoc que sic fit et ren-
bar 3 ij. tantū et puluisent
et distempent cū 3 iij. aque
feruet decoc primos et tamar-
indos et datur an diem aut
fiat vomitū cū aqua calida
aque decoc se attriplic et a-
neti et syrupo copoito et ace-
tosū Et mdicta et altatōe
fiat ut dictū est in cū ex
calite absq̄ matia fiat eadē
emplū sup os stō tale et
mastice 3 iij. cere 3 s. olei ros
3 ij. dissoluat siml et pona
sup pēdā et hūmefiat ut p̄ga
cū aceto et ponat sup stō et
posset cū est alij pōm mra
et esset multū utile hoc em-
emplū in isto casu multū co-
fert et excitat appetitū Cura
debilitat appetitū ex p̄sen-
cia matie frigide in stoma-
cho uel in ore ei⁹ est ut
dissoluā matia aut aliet
cū oxmelle copoito ut ox-
melle squillitio mixto cū
mblō q̄ de aqua cala fac-
ta altatōe ut digōe purge
cū pillio fetidū aut et decoc
q̄ sic fit et mirabol kēbu-
los 3 s. emblicod 3 s. p̄s-
ten et bulliari in lbj. aque
done q̄ scripta sit medietas
coletur et i colatura illa ad-
dant 3 ij. ut in 3 iij. et itij
bulliant et colet et datur
an diem In dicta et potu p-
cedat medicū ut dictū est
cura vico fritat absq̄ mā

et eadē in motu et labore et vici-
lyo ut dictū est illic Sup
os stō ponatur emplū ta-
le et mirre bdelly mastice
an 3 ij. tantū et puluisent
et dissoluat in cōcola cū
3 ij. olei de mastice ut et
3 ij. olei de pica et 3 s. cere
ponatur sup pēdā et p̄per-
gat cū aceto cū fuit p̄m
et ponat sup os stō Cura
ei⁹ qui sit p̄t egitudinem
vementer accēbro ad os stō
est ut confortet caput cū
rebg odoriferis sicut est dya-
muscū et ellij de ambra et
dya margaritoy cū musco et
abluā caput sepe cū aqua
decoc absolutū et satune
et melliloti et ros et ciperis odo-
ret q̄tē miram mola cū
musco et laudano Comedat
carneos assatōs et bibat vin-
ru sapientie Emphatū super
os stō ponat hūc emplū
factū in cura debilitat appetitū
p̄t p̄uacōm mē frē Cura
debilitat appetitū p̄t q̄ epar
nō trahit rem p̄mna a stō
est confortare epar cū odoife-
ro vmo vici et ribaia calida
ut sint carneos assate et elua-
te cōdite cū rebg apientibz
et calefaciētibz sic cū pulue
qui sic fit et cinamoi 3 ij
pipis lon cipi cappari car-
damoi galange gar an 3
ij croa 3 s. fiat puluis Su-
per epar ponatur emplū
q̄ sic fit et sandal tubēod
3 s. cipi cappari q̄ori ros
tu an 3 s. olei de mastice
et olei ros an 3 ij. aceti
3 s. farine q̄dei q̄ suffiat
ad inspissandū puluisata

et crebata iustitiam sunt. Sumat dyacardamomum magis et sero et bibat post illud ad vinum bonum odoriferum calidum in hyeme et frigus et estate Sumat sepe de hyaca stomacho iemmo cum vino calido, aperientur vice epatis cum aqua decoctis rebus et amecod et condici an et pistant et bulliant in aqua donec ad unam redeat colet et in colatura illa ponat. Vinum vel vicia et bulliantur lili quatuor et ita colet datur de isto omni die mane et sermo et in vino albo vel cum aqua decoctis capi hoc em aptat opilaco epatis et splemo et confortat epas in sua attione et in oibz suis vitiis.

Capitulum de appetitu carnis

Numquid hoc est appetitus carnis nomine denotato a carnibus quod desiderat comedere multum et ducit cum fame absque facie sit aut ex multitudine cole nigre que effundit ad os stomachi aut sit ex frigore stomachi aut propter vehementem labor adveniet hoc propter ambulacionem seu propter rem commilem aut propter vehementem raritatem corporis et membrorum seu propter extenuationem resolutionem aut propter evacuationem. Signa appetitus carnis contingunt ex multitudine cole nigre fluentis ad os stomachi sunt quod est cum multitudine comestio multitudine egomio et contingit mordicatio vehemens in stomacho et ore eius si infirmus non comedit et non tollit quod comedat et sit debilitas et

defectio si tardet ei comestio multum. Signa appetitus carnis ex frigore stomachi sunt quod egestio non est si quantitas assumptas si plus sat et quod aliqui sit singultus cum hoc et infirmus est absque siti et in stomacho et in intestinis flatu sentit senti. Signa appetitus carnis propter vehementem labor et de conblatio sunt famel multum post laborem et syncope et sudor multum et anxietas cum sit. Signa appetitus carnis propter vehementem raritatem seu propter extenuationem resolutionem aut evacuationem sunt incessio et egomio et infirmitas et exortio seu et quod comestio non bene sedat famem vel vacuitas et exortio membrorum indicant quod minima attractio multum ab epate et stomacho. Et hoc signa non sunt locum in stomacho casu quod multum membrum est debile et prostrata. Cura appetitus carnis ex multitudine cole nigre curat ad os est ut disponat materia illa cum eximelle copposito et aqua decoctis primis sene et epithymi ad vomitum vel recessum propter materia et aliquos dies purget cum pillulis fetidis vel pillulis ad meliorem dictis de materia vel decoctis illis vel fiat vomitus cum aliquo vomitus deo super in quo ponat sene et epithymi. Coccat carnes puras et lactu et primacio et borragine. Biba vinum dulce et bonum et subtile et repleat stomachum ex vino

plus q̄ excoibo fiat flōmā
ex vena plemō si hūdo su-
erit carnosā ul pinguis ab-
non / 2 illa vena est m̄mā
destra m̄t amlatā 2 auri-
cularem digitū possit si cau-
tiū si ista non conferat 2 h̄
hoc alimā h̄ia dīomī super-
ca ista si ego meo h̄pe tale
cautiū non feci nec copim-
tū m̄ hoc me rāficauit. Cu-
ra cammī ex frigore si sit cū
mā siue absq̄ mā est eadē
cū cura dicta m̄sto fūdo su-
piā si iūsto cū oz ut iūmā
oportet m̄ 2 assiduet curā
Cura appetitū augmētati ul-
tra quē gvenit p̄t vehem-
ciā labor 2 de ambigōp
est ut comedat aquā ul uis
carmī cū p̄ebz condientibz
odoriferis Et sumat i potu vi-
mū odoriferum m̄ quo sit ali-
quid aque 2 phibeat a s̄pno
dem m̄diatur balneū 2 p̄t
questat ut dicit. ypo. phla
2 i mōcōne corpōr cū cepit
quis dolere requiescē p̄t
remediū est Cura cammī ex
raritate corpōr aut p̄t cōnes
resolutiōs seu enōnes est
sessio m̄ aqua frīa aut i loc
frīo Et iūnge totū corpū
cū olo mirtidō 2 cera aut
cū olo de mastice 2 aqua ros-
seu cū olo ros 2 sandalioz
cera 2 sint cū ei9 grossi hu-
mōi iustosi tarde gendē
sint cibaria condita cū suach
agresta ex vīno de granat
2 sicut sint carnes vacie
2 ariet 2 coma porcellos
2 sint sicut cor spar 2 s̄o
2 m̄hora ammalū 2 cascus
recoo 2 panis azim 2 pul-
tes de farina fr̄m̄t si co-
ptm̄ m̄ aqua simplici siue
i iuribz carmī 2 i pigroedie

2 eā cibaria de fr̄m̄to coc-
to i iuribz carmī sūt uti-
lia iūsto casu. *Capitulum de
de bolismo 2 est fames
vehemens mēbri cū deſtr-
cōne appetitū 2 actiōis s̄o*
Ciao q̄ bolismū est
fames magna 2 ei9
intencō est fames que
accit ex saciete s̄o 2 mē-
bra iūsto sūt famelica ual-
de 2 indigēcia m̄m̄to
si cū stomachū respuit oēz
cibū 2 vene sūt ināte
2 p̄venit ex hac cā s̄mo-
p̄ multo. Et gtm̄t i
ista cōtudinē aliqui q̄ appe-
titū tamim ul uolūtad mag-
na comedendi dūcedit ei9
2 aliqui nō bide sine gñe-
dat sine non h̄et cōtudo p̄
p̄ncipalit fames mēbros
2 paupertad m̄m̄t p̄ueni-
o cōbinamōne venas cū
deſtruccōne appetitū s̄o et
actiōne sit aut ex fr̄itate
aeris accidente iūm̄ebz q̄
mortificat om̄y iūte s̄o
2 exp̄mit m̄tiam venas
2 mēbros ad s̄o 2 replet
ipm̄ 2 p̄ viā istā induat
2 exortacōm 2 paupertad m̄
mēbri vñ mēbra remant
famelica 2 s̄o sit replet
2 deſtruit appetitū cū actiōe
m̄ ip̄o sit 2 ex talite dissol-
uēt m̄tiam mēbros 2 ve-
nas ut advenit i febribz
2 laboratōibz vñ tū hūores
dissoluit p̄ mēbra cūm̄t
ad s̄o 2 replet ipm̄ 2 deſtr-
uit actiōm 2 appetitū m̄
s̄o 2 talis deſtruccō appetitū
2 actiōis cū sint i stoma-
cho cū paupertad mēbros
2 inq̄mōne venas appella-
bolismū sine fames magna
mēbros 2 quō ista fames

anecdāt alij. s. in p^{ri}mo appe-
tū cammū p^{ri}mo tū finalit^r
destruit ille appetitū p^{ri}mo
materia currete & replente
ipm p^{ri}mo & famelū mēbro
tū inamice remanet & tūc
vere appellat bolismū. Et
bolismū vere est famelū mē-
bro tū destrūde appetitū
in p^{ri}mo & actiū. Et p^{ri}mo hoc
app^{ri} diffētia manifestā mē-
appetitū cammū & bolismū
mōy i appetitū cammū vntū
appetitū & actiū p^{ri}mo
remanēt i sua natūa in
bolismo ille ambe virtutes
destruit & mortificā p^{ri}mo
ut & famelū mēbro rema-
net tū inamice veniū. Et
na bolismū tūa sūt anepto
fūtat p^{ri}mo & palit tū aqūo
in itine magna itoto ut in
p^{ri}mo corpū sustinūt fūtey
p^{ri}mo p^{ri}mo iūqū habuit come-
dendi desidū & cū in breu
amisit & exsiccacō mēbro
& debilitat & sūmū aliqū
& laxatō & arefō p^{ri}mo labo-
reū hora ut tūc calō aut
arefō mēbro p^{ri}mo dissolu-
tōy & exsiccacōy ut sit i se
mag^{is} & longi labor & cū
sacietat & destrūctō actiōy
tū arefō mēbro & corū
exsiccacōe & destrūctōe ap-
petitū finalit^r. Si aut bolis-
mū q^{ui} tūgat ex fūte aeris
mā in ore stomachi fūa pū-
rit talia signa appebunt
Et fāpidiā & sacietat & vō-
tū flatūy & iustōy & ructū
ei9 acetosū sūe iustūy cit
& salua trahet ad insipiditē
aut ad acetositū & cū h^{ic} fū-
gū sustinūt in p^{ri}mo & i omib9
mēbr9 & color corpū totū
pallidū aut terrey videbit^r

& est vna ad albedinē & ad
palliditē trahet & pulch^r ei9
est debilitō pūg^{is} frequē et
ei9 egestio iūdet mollitū iustū-
sa alba & alij dura eo q^{ui} m^u-
chil comedit & p^{ri}mo hoc exsiccacō
multōy. Si aut bolismū p^{ri}mo
dissolūctōy & labore hora ut
tūc calō euenit & fūit i ore
stomachi ut in p^{ri}mo p^{ri}mo ei9
colā aut hūmōy de q^{ui}ne ca-
lido talia appebunt signa
s^{ed} q^{ui} habet amaritudinē ois
& ardorem tū exsiccacōne
lingue & ei9 appetitū & sen-
tiet calitē in p^{ri}mo & omib9
mēbr9 & ei9 salua cit ama-
ra aut amara tū acetosū p^{ri}mo
& vna ei9 cit subtilitō tū
cit mēte & ruffēdie & ei9 pul-
sū uelox pulch^r pūg^{is} & dūy
Et ei9 egestio sūa tū cit-
mitate uel ingrene multōy
app^{ri} & ei9 mēty sūmōy & ca-
lido sensibilē erit & color
corpū trahet ad citmitatē
Cūa bolismū exsiccacōe exho-
ri tū p^{ri}mo p^{ri}mo mēte fūde
in p^{ri}mo & ore ei9 est ut sūmat
exomel copositū aut oxi-
mel sūlūctū bio in die tū
aqua decoc. rīpi aut cū aq^{ui}
decocōy galange. Et vngā
stomach9 omi die an p^{ri}mo
diū & cenā cūy olo de mas-
tice & despica mixtū & tū ad
ponatū aquū acetū sit
sēmp h^{ic} calū tū vna sit
Si aut iūctūy & nodū sen-
tiet aliqua laxitudinē
vngant loca illa tū oleo
tōy calido nō frīgido h^{ic} tā-
quādo loca nodū leuiter
& sūauit. Comedat sepe ellij
de mīso & ambra & dyalon-
pīpēoy pūmgetū p^{ri}mo vomitū
hūit p^{ri}mo p^{ri}mo tū pillis

fchid seu cu decore fca ex m:
 tabat lebut i mof i emblic
 i her est melior pingu q:
 monet mag i sto i pphat
 appetitu Condant abaria
 cu pphat odoifer i boio miv:
 ty cu aceto i agresta i vi:
 tellio ouos i sint apata
 ut plm ut fua bibat vi:
 mi rubem odoifer claru
 in quo fit aq pphat i pad
 bibat i ipm absq aq fumat
 balneet sepe in aqua decore
 absinthii melliloti i florio
 cano fumat de tyaca ab:
 i palit post pingu cu vno
 dicto sepe hyeme calo estate
 fno Cura bolisim pphat dis:
 plucum i laborem hora et
 tpe calido cu pua me ale
 in sto i ore ei9 est ut meo
 rorent i confortent cu aqua
 ros uel aqua fua Et vngat
 sto i totum corp9 cu oleo
 de mirt i olo ros mixtio
 i ore om mebroz Et fua
 sepe vinu de gnath ul gar:
 zatez ul agresta cu aqua
 fua estate i calida hyeme
 pingu cu mirabolano cit
 i emblic i renbar na ista
 corrigat oo stol i pingu
 colam i remonet mag calida
 a sto i ore ei9 i confortat ap:
 petitu aut imdifect cu renb
 i tamarind dissolut i aq
 decore primos bibat vinu cla:
 rum hodoiferum by limpha
 tu uel vinu de gnath cu
 aqua fua Comedat carnes
 elixatuo coditas cu agresta
 uel fumat aut berber seu
 cu agresta seu aceto Confor:
 tent oia cibala sua cu pe:
 ty odoifer i rebz acetos dic:
 i statim sepe clauarib de

musco i ambu i post illud
 bibat vinu de gnath aut
 agresta mixtio cu aqua
 fua balneet i mirt
 i aqua decore ros i mirt
 i enduie i post balneum
 vngat sto i totu corp9 cu
 oleo de mirt i olo ros mix:
 ty i quibz sit aqua aceti
 Cam Cw de malicia ap:
 petitu i est appetitu come:
 denti carbonco i lutum
 i gypsim et similia

C alio appetitu aut sit
 impugnante a talio
 homibz virz i mberibz
 Impugnate semp fit ex ma:
 mestruali redimdate ad oo
 stol i appetitu uiget i illa
 ma cu sit multiformis et
 diuisa hanc i sitrosse p:
 i melice fuy plm diuisa
 i vays modis i mirt i cot:
 bat locum appetitu i mirt
 uo virz i mberibz acatit
 cu mestrual retinet ul re:
 dundat ad oo stol i ad ipm
 sto i aut cu epur i pphat
 opilant i redundat humer:
 melis ad locu appetitu aut
 qua mali i diuisa humoos
 melici ul adusi in sto ex:
 mal abays gnant aut q:
 p calitem do tranca huc:
 tes qui sut i mirt i contra:
 venas p corrupcio ad mag
 melicam uel acetosa acuta
 qntut ut appz in quartano
 i flatibz de plate acetosa
 salis i cu illa ma mala
 diuisa in colore i sta et
 sapore ad sto i redit pa:
 qua vna uel cay mirt
 i corrupit locu appetitu
 ad stol i ei9 mala naq

et gona. Signa ista infirmitas
super tunc contrahit et viscat
ex modo appetendi diuisa et ea
que sunt male ne ut sunt
res fetide et horribiles et
que adusantur in mento
gesta quia ad corpus quatuor
ut sunt carbonem gipsum et
lapides. Cura appetitus ma-
li et corrupti et pugnate est
ut comedat sepe dyacanto
cum speis non laxatis ut
ellum de cardamo aut dia-
galange nym. Et comedat
de curmbis ediz gallmaru
et pullos pducu et similia et
comedat alij de cerebelli
et anet assat et elivat et
exomat quibusda horis post
comestione vomitu leui et
comedat de cep et de allio
et synapi an vomitu post
comestione pas alij carne
Et hora vomitus bibat de
aqua cala tepida cum syrupo
acetoso et inducat vomitum
posse leui put posse sic
rit. Inugat od pici qtiue
cu oleo de mastice et oleo de
pica mixto et addat eis al-
iquid aceti. Bibat vinu o-
doriferu claru puru et alij
propter debilitatem capitis poat
aliquid de aq et maximo si
mulier fuit p nary debilis
capitis. Cura corrupcione
appetitus in mulieribus non p-
nantibus et in viris talis est
simat semp sto ieiunio et
et p oxymellis squillitici
aut oxymellis coposti cu
aqua decoc. capi vel carda-
mo q melius est. Inugat
sto et od ci qtiue cu oleo
de mastice et oleo de pica
mixto et addat eis aliquid

fuit vomitus cu oxymelle et aq
decoc. synapi sepe se atthys
aneti et cepas et radicu rapha-
ni acuti vel fortis. Comedat
cepas post comestione et an
vomitum et allia et radices ra-
phani acuti post vomitu su-
mat in potu aqua infusione
aloco. Et post istud omi mac-
simat de ellacido q sic fit
et rosate nouelle et p lima-
ture acui ablute cu vino et
aceto et si misteant ad modum
mef recipit in mane. Et bibat
aliquid boni vini post illud
aut simat ellaciu de car-
damo vel ellum de minto aut
de ambra bibat bonu vinu
et odoriferu et claru et cibaria
delectabilia s. carnes castrata et
anet et ediz pullos et capom-
mi pducu et saxianus. In-
ge appetitus et sopiat cu cor-
rosione ossium pulloru co-
lumbas assatos et carne sali-
ta sicra pata sic cu ameo
et podio et minto et cardamom
miori et maiori. Hoc em sedat
ora que dromus. Ita hyaci-
bis aut semel in ebdomada
sto ieiunio cu vino calido et
Capitulum centesimu decim
de vehementia stitio
Militudo stitio et est vehem-
cia quicquid fit propter calitatem
stis et propter calitatem
et absque materia et fit quicquid cali-
tas illa cu inflatone se ita q
quida eorum non cessant bibere
et non faciunt donec moriantur
in primo fit et ex potu vi-
ni acuti et fortissimi et ex potu
aquarum calidarum p naturam
et p saporu et ista p huiusmodi stitum
ducunt et inficiunt multo et

fit p exhibitiu medicinas la-
 vatiu & ppe menas pccas &
 cibos salubres facietur sitim
 p nary aut ppe paucitatem
 potu respectu cibi sumpti d-
 liqui colligit ex abs iustos
 & pistibz salit ppe & huiusbz
 salis quos natura desolat
 expelle abluendo et fit
 p via indigomo unde cu na
 non digerit cibum aut vlt
 dissolue matiam iustosam
 ab ore stoi calefit illa ma-
 uel cibz indigestibil & calefit
 cu summo indigestiof eo stoi
 & creat sitim Et fit ex coite
 altimedi ut & dyabeta. a.
 qm ho qtime migit exica-
 epar & postea pio & sic fit
 sit Et fit ppter opulacm vi-
 ad stomachi & epatis ut iij.
 dropist et fit multo ppter
 calitem pulmo & spualu
 Et ppter coitatem intestina
 cu calefit & exicam abrahut
 hntem a summo stoi & stoi ab
 ore ei & fit sit Signa sit
 ppe calitatem absq matia
 & cu matia salia uel acuta
 iustosa dila impediendi p
 sua ebullitiu sit amantudo
 & salsedo & acutudo sine dul-
 cedo que senti iore stoi &
 q vorma est rubea uel ruffa
 ficta & q salua het spitu-
 dney cu puitate ampullat
 & q post potu frim sedat
 & non cito reddit et si ibi sit
 se erut signa mag matia
 Signa sit que fit ex potu
 vim ul aquatu calid per
 nam aut salsas sit ex rebz
 ipio matia & non indiget
 her ppe sit alyo signifi-
 nisi ut res ipe sint note ei
 Sit no q fit ppe medicinas

laxatiu & iuenas pccas
 aut ppe abos salubres seu
 ppter pauate potu respectu
 cibi sumpti non indiget alia
 significacoe nisi ut heat de
 rebz ipio notat Signa sit
 que fit ex qmestione pistu
 & cibos iustosoru qm no di-
 gerit sunt eadem cu signis
 sit que fit ppe humores
 salis quos na vlt expel-
 le desolat abluendo sunt
 guttas post qmestione illos
 cibos & anictas & eructus
 acetosa & fimoza que non
 coit iustm & fit augmentu
 hora digomo & q potu pty
 aliq tempu sumptu augme-
 tat eay & ardor vehemens
 cu punctura & acute addit
 uca s. sta & si q hoc i ore
 stoi sunt humores salis erit
 putu ut salua salia multu
 & potu dulci supu augmentu
 eay & ardor vehemens eay
 punctura & acute senti iore
 stoi ex potu aceti moli cu
 aqua fria manifesta sentit
 allevacm Signa ei q fit
 ex indigone sunt eructus
 fimoza & guttas & obteneb-
 to qlos & met & sopnu cu
 malis & puid ymaginacibz
 & vltim ei cruda app et
 hora ebullit ribi iust sit
 hancit pissa & pulsu debil
 & frequ & sentit infirmu
 placm & qmestione & vltim
 multa hora qua cibz q sue-
 ut digeri Signa ppter
 dyabete sit nota ex qmestione
 ipio dyabete que est egru
 rem venino ex calite eay
 sicite ipio & ipa dipo rem
 calida trahit guttas ab epe
 & epar ppter sicutu inducta
 iust ex causa de tra trahit

ut viol tu recipiat cu aqua
 endiuie ul scariole seu lactu
 ul berberis. Singat p^o 7 200
 omni die bis cum oleo ros^o mix-
 to cu aceto possit quode po-
 ni i balneo tepido tal^o facio
 quauis balneum situm inducat
 multum. Na quia trahit utu-
 tem omni^o mense laxatiue ad
 extiora su^o hac viay cu po-
 tibz p^o dict^o hac situm ex^o ist^o
 caus^o remouet suauit^o z bene
 libet^o z potetur ut dictum
 est supra. Scias q^o m^o siti q^o
 sit p^o comestio^o res sal^oas
 aut p^o pauat^o pot^o rep^oer-
 tu r^obi assumpti concedit pot^o
 boni vini lymphati aut non
 lymphati si uirt^o digestiua
 debilis fuit z p^o 7 700 z si
 cu hoc cibaria p^o fuerit crep-
 z tarde dig^o hac vini p^ou-
 meli^o est sal^o q^o lymphati^o
 Cura sit^o de comestio^o p^osa-
 um z cib^o uiscos^o est ut
 dormiat ul comedat de el-
 lectuay^o calid^o ut est dija-
 galange z dijazmsiber uel
 dijacimim^o uel dijacitomb^o
 z cu eis bibat m^o hyeme vi-
 o^oiferu calidum^o i estate f-
 gidum^o z i sa m^osa p^o com-
 dat z bona cibaria z dig^oer-
 bili^o z comedat de electuay^o
 z bibat vinu^o dru^o. Cura sit^o
 si fuit ex humoibz sal^o cu-
 ret cu syr^o aceto^o q^opoito
 ul oxmelle sumpto cu aq^o
 deco^o endiuie ul lactu seu ber-
 ber^o aut cicore ul aceto^o
 seu remoueat cu syr^o de
 simot^ore aceto^o z aqua^o dic-
 t^o abstineat ab acut^o sal^o
 z bibat vinu^o lymphati^o p^ou-
 get cu vomitu q^ou sit sit^o p^o
 oxmellio^o copati z iij uel
 iij z det p^o q^ouestio^o cu i

q^o aque deco^o simut^o se
 att^ophic^o anch^o rapaz^o z radi-
 cu^o raphani z repaz^o vel p^ou-
 get cu pillis stomatic^o albu-
 di aut cu deco^o facta cu
 de melia que sit ex mirabo-
 lano p^ou^o Sit^o ex mirago^o
 dat ab ipo. i ampho p^oila b
 ubi dicit quibzcuq^o est desi-
 du nocte bibe si sup^o dor-
 mient boni abstin^o ac^oq^o
 t^ode m^o sa hora sue comestio^o
 v^oite q^o uale m^o hoc cau^o m^o
 t^ou^o Comedat dijacimim^o ul
 dijagalange ul dijaz^o seu
 dijacardamom^o z bibat cu co-
 aquid boni vini odoriferi q^o
 uile est z boni vini co^oert
 p^ose i hoc cau^o pone super
 p^ou^o ist^o siact^o p^oam^o calu^o
 ul pluuiay^o z iunge ip^o cu
 oleo de pica est boni z am-
 plexati iuuenie p^o q^o creat
 z uoluer^o v^oit^o iij z uilatra
 z pone sup^o p^ou^o catid^o lac-
 tatey ul p^ou^o q^oferut Et
 ista omnia rasp^oat z adiuuat
 ad dig^ou^o p^ofacienda ut p^obi-
 cas de debilitate dig^o Cura
 sit^o p^o diabet^o aut p^oter
 calitate^o remi^o q^o ut co^ofort^o
 renes z co^oig^oat^o co^o cali-
 tas cu vna^o facta ex oleo
 ros^o z oleo viol^o ul mixt^o mir-
 tuo cu alig^otulo aceti z q^o
 sup^o renes ponat^o p^oca^o i p^ou^o
 m^o suco solat^o ul sem^ooine
 aut plantag^o Et addat^o
 i ist^o sug^o sem^o aquid aceti
 bibat sepe iste siact^o syr^ou^o
 ros^o uel syr^o de mirt^o m^o
 tu cu syr^ou^o de p^ou^o uel
 de nemiffare z cu aqua deco^o
 milt^oor^o uel lactu ul endiuie
 seu cicore ul platagimio^o i
 dicta z m^o ali^o m^o m^o rat

ut scilicet inferat calorem de dy-
abetica nam cura dyabetice
est cura ystis sit Cura sit
propter opilationem est ut sepe bi-
bat non hora comestione
oximel compositum ut squilli-
ticum cum vino albo dimittit
odoifero Et sit oximel. *¶*
Et si vinum. *¶* v. ut v. quod
hora potationis. Vel prima
postea oximel cum aqua deco-
re endivie et cicoree aut su-
mat de syrupo qui sic fit
¶ acetose. *¶* q. i. cicoree la-
tucos se endivie et se portul-
scariole an. *¶* i. r. i. *¶* s. reb-
bor. nemissare. *¶* paulo la. a-
lani aromatici cardamom.
cappari an. *¶* v. radice fen-
iculi. *¶* acetum. *¶* s. mellis ros-
cum. *¶* s. lyo. *¶* s. hant. *¶* s. iiii.
syrupi hic syrups opilato-
epati plenis et mefaciant
apit et situm remouet coita-
tione et est in omnibus aliis cau-
si cum matia confert in cibis
et melio fiat ut scilicet cal-
de opilatione epati et plenis
infuso Cura sit q. sit ex
calitate pulmonis est ut sepe
hanelet aerem qui est in sup-
ficie aque frigidissime aut
aque q. est in aqua uase gar-
gariset sepe acetum mixtum
cum aqua frigidissima et tu sym-
de ppane ut de nemissare
ponat sup pectus pectus in-
fixas in aqua ros. *¶* iij. ut in
aqua frida mixta cum capho-
ra ut sandal. aut in suo en-
divie ut lactu aut cicoree
sen melonid aut cucurbitida
aut cucur Cura sit ex cali-
tate intestinis suu p. egu-
ome calidum intestinis est
eade cum cura est mo q. fuit
in locis illis de quibus fiat

mentis infuso h. quemus est
in spali ut sepe clispetur
¶ fuit siat h. ventrem cu
lister qui sic fit p. uio-
endivie lactu an. *¶* i. bul-
liant in aqua et cu. *¶* s. i. illius
aque et cu. *¶* s. iij. olei de ppa-
ne uel de nemissare cu. *¶* s. i.
de cucurbitida et *¶* s. iij. zuca uol
ut *¶* s. v. syrups viol. fiat clisp-
aut fiat simp. cu aqua me-
lonid ut cucur et olo uio-
uel de nemissare et aqua p. s. l-
ly q. erit ualde bonu. *¶* i. r. i.
¶ si cu aqua deco-
re qua comp hora sit dissolu-
ta et amixta cu olo de ppane
uel de nemissare aut de liot
bibat sepe syrups uol cum
aqua p. s. lly ut syrups de ppane
cu aqua deco-
citomus uel
berber. *¶* si esset nimis laxo
syr ventrem. *¶* i. r. i. *¶* s. i. r. i. *¶* s. i. r. i.
fina cu olo de mirt. ut olo
deros et aqua ros mixta ad
sandal et caphora et aliquantulo
aceti uel fiat emplu ex cap-
rebo cu farina ordei ut mi-
ly sup p. r. et intestina. *¶* i. r. i.
¶ de debite digos et ei9
corruptione et

Debilitas digonit et ei9
corruptio fit aut ex fi-
gore ei9 aut p. hute
tem. aut ex frigore cu hute
aut ex hute cu calite. aut
p. calitatem cu siccitate. aut
ex siccitate cu siccitate aut ex
debilitate corporis p. r. i. *¶* s. i. r. i.
ista possunt euenire cu ma-
et absq. matia. *¶* i. r. i. *¶* s. i. r. i.
tate p. r. i. ex frigore ei9 sunt
eructuas. acetosa et lenitas
ventris et ei9 in flgo et multo
ventositas et longitudo more cibi
in p. r. i. et v. r. i. al. ut glauca

et pulsa hora digomo debilio
 et spissus et inquietudo ut ghe
 reuolucio dicitur in latu tunc
 abq digeri debet Signa
 debilitat paco huiusmodi sunt
 multido spissus in spidi et nau-
 sea, multido et pti pauca
 et uelocitas destensio ab
 absq plima altitudo fca rco
 et uorma ipi ut plim appi
 karopod et pulsa debilio et
 moll Signa corruptio ex
 frigore cu hntu sunt illa ead
 dicta supiq composita et i siml
 obinata Signa debilitat pti
 hntu cu calite sunt pauca
 et appetitu et multido salu-
 ue et nausce et vomitu alij
 et pna et pti et q eructuat
 alij acetosim alij simosum
 et fetidum et in eo plima ucto-
 ritas sit Signa corruptio
 digomo pti calitatem cu sicc-
 tate sunt pti et fetida et simo-
 sa, calida eructua et siccitas
 or et palati et corporis exte-
 rioris et dippo siml et hce
 et appetitu tota et cor et arefo
 et aut corrugato Signa de-
 bilitat digestio ex debilitate
 corporis pti sunt q fit post
 vomitu plima et post purga-
 tionem cu meo fortibz aut
 post fluxu ventis et quatuor
 pti abq supflus et grossus
 et in eo pauca et abq et homo
 digerit Signa debilitat pti
 pti cu siccitate sunt meo
 an quoniam q comestio se-
 dat aut nimis et plimo
 magnitudo et diuac et vomitu
 acetos et et eructu et rden-
 tibz faciat frigore ut gela
 et dolor pti an comestio pti
 Sary est hic q iste qualitas
 et digono possit esse cu ma

et absq ma An em sunt ad
 ma omnia dicta pna et
 mte et magis ma erit
 debilia uo cu sunt absq ma
 Care hic q q omni qo ex-
 cedens pte uel cu matia de-
 bilitat omem ututem et hoc
 volut pti omni et dicitur
 dicit hoc lio 3o rco de destine-
 de et debilitate appetitu Cura
 debilitat ex frigore pti absq
 ma est ut simat dyacala
 metu ut dyatempicoon uel
 dyacardamomni aut dyag-
 et similia Dugur pti omni
 die bio cu olo de pna ut
 olo de lilio paru hora quon-
 tionis simat de abo bibat
 paru vni et bonu et paru
 et ei et abia sunt ut pti et
 lata uel cocta in p apillo
 aut in testula condita cu dipo
 et pipe et croco vitella onos
 cu croco et pipe comedat Co-
 mede pti mte et sic siccitas
 et allia cocta et synapi Si
 aut ibi sunt matia q siccitas
 qua p ipa bona suscipit
 allemacum digerit et pna
 ma illa fca cu oxymelle
 ut oxymelle squillitico et
 aqua decocti dipo et pipe lapi
 et melle pti pti et pti
 fetidus ut stomatice albedi-
 aut cu mere de turbith in-
 dicta et potu et vna et pti
 ut dictu est sup Cura debi-
 litat pti hntu est vna
 cu oxymelle et aqua decocti
 radia raphani synapi se
 at pti et aneti Statim dy-
 galaga et elluaria destoria
 fari et mabolauis condit
 Comedat cubebas et piper
 longu et pip et cimini et pipas

Vugat p̄oꝝ cu olo decocto
vlat hoc stelle cu rob vini
aut cu vino de alonij o capi
aut mirtilloz & lougi p̄p̄o
In dicta ul abay o & vino si
at ut dictum est & sit vini
q̄ ruber odoriferu scriptu
similr in purgacōibz stat
ut dictum est si i ipso cau de
coctis & pie que sunt ex
mirabolano & rebul utiles
sūt Cura debilitat̄ vici frigi
ditat̄ cu hūte est ut abet
hic m̄fing cu rebz fr̄os ut
vlt Alma d̄io. d̄ionu cao
de cōtudinibz p̄oi Comedat
res assatas & coctas i pas
tillo uel testula q̄ditas cu
pipe longo & pipe & carda
momo & croco Et ponat ad
eis aliquid de viuis q̄natoz
ut agresta aut cu p̄uo ber
berz uel vino decoctis ex
Statim dyagatōibz dyaga
lauge dyatconpipeon aut
dyamargaiton aut dyautos
seu mirabolano q̄dit̄ Be
pe m̄dificet̄ cu vomitu et
clisi & & ḡly cu pillis p̄oa
tis alk̄m̄i uel p̄et̄is aut
cu medine deturbat̄ Enga
cu oleo & vugat̄ dict̄ p̄
p̄o bibat vinu ruber for
te odoriferu puru parum
ty comedat & bibat & m̄llo
mō dormiat in die abstinē
at acc̄itu ut ab inimico mor
tali Stat hoc stelle post
purgacōem cu vino ruber
odoriferu scriptu in aurora
Cura debilitat̄ p̄oi vici ca
litate & hūtat̄ est ut flōmē
de vena que e m̄t quilla
rez & auricularē i man d̄eo
aut debaslica & debet su
mē p̄grā sepe cu vadit dor
mitu & sūm̄e om̄ mane mel
ros ul succu ros cu aqua

deco mirtilloz aut berberz
Sūmat ḡly pillas stomati
cas alk̄m̄i aut q̄fades de
mirabol citius & rebulioz
m̄f̄ bibat vinu ruber sup
t̄u in quo ponat de aqua
deco mirtilloz ul berberz
Cōfortetur p̄oꝝ cu olo de
mastice in quo sit aliquid
mete & m̄lloz Libe cu car
nibz assat̄ & eluat̄ & uitel
lio ouoz & herb fen & p̄eto
& condian cu cardamomo
galange & pipe lon & cina
momo & croco & aliq̄tulo a
grete uel vino de granat̄
vlat sepe i aurora zucro
ros & hoc stelle m̄f̄ Et
bibat post illud aqua m̄lloz
Cura debilitat̄ p̄t calit̄ et
sic̄it̄ est b̄alucac̄ cu aqua
tepida dula absq̄ m̄lta
mora in balneo et comedē
lac & sūcū ordi & om̄a m̄
p̄guancia ut sint ura car
m̄ vinu dule in quo ad
aque ponat̄ & sūcū rectos
& rape & similia De ellia
rij comedat dyadragat̄
m̄f̄ cu equali p̄tate dy
p̄au ul restaurat̄ Vugre
p̄oꝝ cu olo de nemffare
& & spina tota uel cu oleo
de p̄dūe & her cura p̄p̄e
locu cu p̄cit̄ est absq̄ m̄
& p̄dnat̄ calit̄ Si autē
calitas p̄domabit p̄citati
& sūm̄t absq̄ m̄ cura cit
tū rebz actos Verbi grā
cu syrupo acetos ul vino
de granat̄ bibat vinu al
debile b̄y lymphat̄ Vuga
p̄oꝝ cu olo de nemffare
ul ros quescat m̄ltum & p̄as
laboret & dormiat in die p̄
comest̄ion Si aut m̄t ibi

sunt p[er] se cu[m] illis quali-
 dicta et potus et condimenta
 cibos eadem erunt lactu et
 stariolao et herbas fridas si-
 cut sunt portulaca et tucur-
 sume p[er] sepe isto cau[m] et su-
 piori absq[ue] ma[is] est utile m[en]-
 tu[m] Et si condiant cu[m] aceto ut
 agresta et similib[us] est melius
 fiat vomitus sepe cu[m] syrupo
 acetoso et aqua cala uel cu[m] aq[ua]
 decoc se anethi att[ra]hit et lac-
 turas et se cepas p[er]m[en]-
 tu[m] decoc mirabol[is] et reb[us]
 et aqua decoc p[er]m[en]- et fama-
 ridos singat p[er] o[mn]ia cu[m] olo de
 pauca et nemissare Cura de
 bilis p[er] p[er] fructu[m] cu[m] p[er]te abs-
 q[ue] mania est ut utat cibos
 temp[or]at[ur] videlicet carmib[us] et
 et pullos et arctio annu aliu[m]
 et vitella ouos et herbas fer-
 petis borragio p[er]macij et
 carmib[us] annu degenia et ar-
 boib[us] et p[er]nat[ur] et no[m]i[n]e aqua
 et passul[is] et sicib[us] indib[us] et sic-
 et Condiant o[mn]ia illa cu[m]
 pulue qui sic fit p[er] p[er] lo-
 cardamoi m[en]s[ur]a q[ua]nt[um] p[er]-
 p[er] et an[is] et cinamoi electi
 et croci et fiat puluis in
 sapoib[us] et condit[ur] suis p[er]-
 tu[m] pulue isto pona rob[ur] et
 in singat p[er] o[mn]ia cu[m] olo de p[er]-
 ta et olo de lilio ubat et
 ruben forte odorifera bona
 absq[ue] aq[ua] Comedat sepe dya-
 m[en]st[ur]o dymargaiton dya-
 tomo dymardamom dya-
 galange Si aut[em] ma[is] sint me-
 lancolia ibi cu[m] p[er]dict[is] q[ua]lib[et]
 regat ut d[icitu]r est sup[er] i[st]is
 et r[ati]ficat illa mania et p[er]-
 get cu[m] decoc mirabol[is] et
 p[er]ene epithimi et pollypody
 et dulcore cu[m] i[n]t[er]o et melle
 illa decoc uel cu[m] pullul[is]

fetid[us] p[er]te digone cu[m] o[mn]i
 melle copito uel melle ros-
 collato et aqua decoc passu-
 lab[is] et uinib[us] Sepe balnee
 in aqua dulci et p[er]te labod[is]
 et no[m]i[n]e multu[m] dormiat et die
 Attendend[um] est hic q[uod] meli[us]
 det[ur] in co[m]m[un]ib[us] q[uam] p[er]te q[uam]
 co[m]m[un]ib[us] h[ab]et co[m]m[un]ib[us] inuicem
 p[er]te et p[er]alit p[er]te ut uol[et] almas
 ho[m]i[n]e et de iuuu[n]t et
 nocuit co[m]m[un]ib[us] dicit em ibi
 h[ab]et corp[us] p[er]te acouit[ur] ca-
 ne deit ut ab i[n]imico m[en]-
 t[ur]e si amplexat i[n]m[en]e
 m[en]t[ur]e absq[ue] co[m]m[un]ib[us] ita q[uod]
 p[er]te al[is] p[er]te tangat aut
 tene catuli lactat[ur] super
 p[er]te aut m[en]e ut reuolue
 p[er]te u[er]o culcitra aut tene
 puluinar catu[m] sup[er] stomachu[m]
 o[mn]ia ista p[er]te p[er]te et
 debilem co[m]fortat et corrobo-
 rat et adiuuat addigone[m]
 p[er]ficientia et co[m]plect[ur] et co[m]-
 queh p[er]te multa co[m]fort et i[n]-
 uat ut uol[et] d[icitu]r ho[m]i[n]e et
 de cura gomo p[er]te et p[er]te
 p[er]te Empl[us] q[ua]nt[um] adde
 bilitem p[er]te p[er]te aut
 h[ab]et cu[m] p[er]te aut p[er]te
 cu[m] p[er]te aut p[er]te debilitem
 co[m]p[er]te p[er]te et calami ar[om]a
 galange p[er]te inde mastice
 coralli rub[is] cardamoi et
 m[en]e an[is] et p[er]te et y[er]ba
 et p[er]te grece et y[er]ba de
 p[er]te et de mastice an[is] et
 y[er]ba et p[er]te oppoponac
 ar[om]oi an[is] et p[er]te et
 et y[er]ba et p[er]te g[um]me et u[er]o
 et p[er]te p[er]te o[mn]ia
 et y[er]ba cu[m] igne et coletur
 et cu[m] collata s[un]t addat[ur]
 puluis p[er]te p[er]te et fiat
 empl[us] Cura debilit[is] digos

ho

pp̄t debilitat corporis s̄t̄ q̄
ut vngat s̄t̄ q̄ a dō de p̄-
ra 2 de l̄io uel de mastice
2 fiat post illud empl̄y d̄y
sup s̄t̄y In dicta 2 potu fiat
ut est sup̄y in caus̄ s̄t̄y
cū mat̄ia 2 absq̄ mat̄ia Et
scias q̄ brodia 2 res fluctat
2 liquore addunt ista de-
bilitatē 2 digonem impediūt
plus cet̄is h̄is eo q̄ adut
motui digestioni 2 nō qui-
escent̄ i eo s̄t̄ ip̄a digestio
repat Et hoc dicit om̄s
archiui 2 p̄alit̄ 6 in q̄to
re acutad sup̄ ubo q̄ m̄cip̄t
pt̄isana uo or̄deat m̄to
h̄ie iudice 2 c̄ Et d̄lm̄as
h̄io iij cao de regim̄e cib̄
attende h̄ic genale qūo
q̄ nō fallit d̄m̄e cū q̄ cū
difficulte mastica 2 labore
cū difficulte in s̄t̄o digerit̄
2 hoc est sensuale h̄ q̄ru
ex ista t̄a nō affirmat̄ s̄ q̄
delem̄ absq̄ aqua difficul-
tate masticat̄ h̄y digerit̄
in s̄t̄o In st̄ancia 2 brodyo et
similibz Comedat dyacito-
m̄to dyatrioy dyaciniy dya-
galange dyacardamoy dya-
gubra dyamyscū 2 similia
Abstineat a c̄ytu nimio po-
tu 2 s̄pno diei 2 quiete s̄p̄
flua Et aut̄ q̄tinget̄ q̄ aq̄
mat̄ia in tali s̄t̄o 2 cū multi-
plicat̄ m̄dificet̄ illa m̄a
cū aliqua menad̄ dictarū
sup̄y 2 p̄alit̄ cū aliq̄ mena
mirabolana t̄a nā om̄s m̄-
rabolatu sap̄ite eoz oem̄
s̄t̄y q̄fortat̄ 2 corroborat̄
2 pp̄t̄ q̄ i c̄m̄bz s̄t̄o eoz
m̄one s̄t̄ meliorē 2 maḡ
eligit̄ 2 p̄alit̄ in c̄a debilit̄

ei9 pp̄t debilitat corporis ei9
Et est s̄t̄y h̄ic q̄ cib̄ m̄ga
in s̄t̄o cont̄ in om̄bz hom̄bz
a vij hor̄ usq̄ ad xviij h̄o
p̄alit̄ q̄ s̄am s̄t̄ hom̄es
m̄rep̄sebat̄ **Capitulum C**
vij de cura vomitus
Spec̄ vomitus cōd̄ 2 m̄a-
feste s̄t̄ iij or̄ s̄t̄ cū
vomitus pp̄t ab̄aia acuta
2 falsa mordicacia oō s̄t̄
2 lactos ei9 ad expellendū
q̄ in s̄t̄o q̄tue p̄ sup̄iora 2
vomitu ut s̄unt pot̄i 2 s̄ynap̄
2 allia 2 repe raphan̄ et
similia s̄t̄ 2 eo multitudine
cibi fluidi quod̄t̄ s̄t̄y qui
in eo nōy receptat̄ eo q̄ h̄o
digonem v̄ndat̄ 2 mouetur
2 c̄it̄ ad oō s̄t̄ 2 sic expel-
lit̄ p̄ vomitu s̄t̄ al̄y eo m̄a
expulsa ad s̄t̄y atoto core
2 epate mediātibz m̄f̄aiḡ
2 c̄ia exp̄lene 2 hoc m̄t̄
6 in q̄to p̄nost̄o cao de
egone d̄iat̄ ibi q̄ m̄test̄a
2 s̄t̄o recipit̄ a toto corp̄e
sup̄flut̄ mediātibz m̄f̄aiḡ
2 epate 2 illa mat̄ia expul-
sa ad s̄t̄y quāt̄ aut̄ m̄di-
cat̄ ip̄y s̄t̄y 2 mouet̄ ip̄y
ad vomitu 2 est ista m̄a al̄y
colica al̄y flat̄ia 2 al̄y me-
lacolica 2 sanḡnea s̄t̄ c̄f̄
eo m̄a ip̄a q̄gregata i ip̄o
s̄t̄o que quāt̄ur eo iord̄ato
regim̄e 2 malo 2 c̄f̄ eo m̄t̄
ab̄ayō que de nā t̄malas
2 d̄iup̄ad m̄ad̄ m̄t̄ta que
grauat̄ s̄t̄y 2 q̄turbat̄ et
em̄y ad vomitu excitat̄ At-
tende h̄ic d̄r̄m̄ m̄t̄ vomitu
c̄iſion̄ 2 naus̄ea vomitus d̄
2 s̄t̄ q̄ expellendū mouet̄

ita q mouet & elleuat id q
expelli d; cu motu ei9 ad su:
piora p via off Subuio
fit & dicit p qn expellens
mouet & mouet h no maifesta
motu neq; fit iure que
det expelli nausea fit qn
homo remitt q reputat cu
tortura facci & nasi & cu qe
excita expellens h no mo:
ue id q expelli d; p q p
uio & nausea naliit auccidit
vomitu Signa vomitu qui
fit p p abana acuta & salia
sals nota fit ex re ipa h cu
mordica sentit i pto & coa
acuitas & agitas & motu
& saliedo idem & ligua &
meri Signa vomitu vomiti:
tudine abi fluidi similr mai:
festa sut h sentit i pto & dicit
bacon & gmocon fructuosu
i pto & subuio Signa vomitu
p p mch expulsiu q mch
ad pto sut gmocon laby i pto:
rio & hoc coe signi i omi vo
mitu anqua eleniat & dolor
& gmocon i epa & mch si ab
epate puenit & mch & si
aplene dolor & gmocon & agi
tato ita plene & rugitu i
ptabz i quibz po ma cres
mouetur Si aut ma colica
fuit eit cu amarne or &
fita & calite & id q expellit
eit fluidu no uistofu & eit
croci color En no ome cro:
ten ut vide q ex ore expel
lit det iudicari colico nisi
pba me puata fuit iustofte
& aquofte & si cu hoc homo
fuisse usq herb indigesti libz
& rebz pto & iustof & mspi:
d; & ei9 huido effet flatica
fuit & q qmo vomitu eet
vino & abiq non iudicaret

colica h flaticz & de gmocon
ipaz quoz videt ut cit m cu9
nature sit qn p supiora ut
miora expellit m pto pto:
piz i dolore caput disputa:
uimz En p dca illic & per
signa pto hie si mediu
roa co pdauit ueniet iemo
pftay gmocon Consideranda
est vria est vtru sit alba
ut ru q rubea dnuz cole
alba dnuz flatz pto & si
pulsu puz debilio & mollis
pencat vior eit significat
q matia vomitu non est co:
fita qmo mch ut cit naui:
deat egrio i gmocon Signa
aut vomitu ut mch ei9 Si
fuit flatica eit pba ei9 p
plum alba iustofa & eit
absq pto & calitate & ab eit
color videt ut color sua lactu
& talio color regitur i thion:
bz qui sut i pto gmocon p
vray indigomo ex herbis
& fructibz qui no digeruntur
& sut iustofe maturas & qe
vlt. G. & qto pnocon tto
de vomitu & eit ei9 sapor
mispidz ut acetof Et vria
app pissa magz & puls puz
& mollis Signa ut si matia
vomitu melica fuit eit sapor
pontic mixto acetof & ei9
pba eit magz mch d mencia
& fluida i qua eit repden:
aa grossa & mo fef & ama:
ritudo nulloz cu acetofte
& pontiate saliedme mixta
eit & si fuit huido paco
melica & ei9 qo & vria glau
ca & puls puz & dnuz eit
pdicta signa magz vera &
magz heria sup q Signa
aut si ma fuit sanguinea ma:
festa eit ex colore pto et

uo sapore qui est dulcis
Si aut san. fuit coagulatus
et dolor et tensio fuit in epe
ut plene signum est quod ab illis
locis diutius fuit fuit appen-
ne est magis crossus magis
et seculatus Si aut propter rup-
tura vene in stomacho gurgit
vomitus san. sanguis est ma-
gis fluidus et dolor sentitur
in stomacho In epe aut et plene
nullum habet dolorem nisi per
quidam passionem et si illud quod
vomitu expellitur fuit domi-
ni filiosum vel carnen seu
in modum frust. carnis et cum
sanguine signum est quod ve-
nit a stomacho in quo est ulcus filio-
sum vel fistulosum Et hoc
vult Auer. li. 3. cap. de vo-
mitu sano et idem est iudici-
um in carne quod expellitur per
intestina seu in carne filio-
sa si cum san. per infirma expel-
latur Signa vomitus com-
gregata in stomacho propter mala a-
baria aut indomato regie
sunt illa eadem quod significant
super magis expulsum ad stomachum
propter quod non sunt ista signa
cum signis significat malum
in epate neque in plene illa
non fit Cura vomitus qui fit
propter cibaria acuta et salsa est
abstinencia ab eis et comedere
portulacum cum vino de gnatibus
et agresta et et aceto Et libere
vini siphici limphatu cum
aqua berberis et simach. vel
mirtillos vel cum aqua pida
aut aqua de castina Et co-
medere carnes coctas cum su-
mach et mirtillo et codie cas
cum agresta vino de gnatibus
vel aceto et succo prunorum ac-
tosum vel prunorum imaturorum

super stomachum ponat super emplastrum
quod sic fit et mirtillos cortice
gnatos cipi aut in tantum
et bene et misticum cum in
farine ordeum et et oli. top
et tanto aceto quod sufficiat
ad emplastrum faciendum et
liget hoc emplastrum ad os stomachi
fortit. cum sapia et Curatur
hic vomitus et os vinitum cum
vomitu si ibi materia nocens
fuit Et hoc vult Auer. li. 3.
cap. de cura vomitus abs-
olute propter quod vomitu fit
ex siphio quod dicitur de radiab.
et aqua et se attriphic et anet
et radium rapham quod dicitur
per infirma cum decore rebus et
tamarmodis Cura vomitus
propter cibum fluidum et vndat
est ut propter vomitus et uin-
det aquositas et exsiccet stomachum
cum vomitu fit ex vomelle
composito vel squillitico et aqua
rapham et anet ameos a-
mol et se attriphic Mutatur
cum rebus assatis quod dicitur cum berberis
et simach. et mirtillo cum agresta
et vino de gnatibus in quibus ad-
dat per quod dicitur vitellum cum
mixtu cum pulvere de carda-
momo galange fit cum cina-
momo pipe longo et co. bibat
vini odoriferum rubrum siph.
in quo ponat aliquid aque de
caco mirtillos posset si esset
debilis multum comedere uina
quod dicitur cum vitellio ouorum et aqua
uribus ponetur puluis pro-
dictus et puluis mirtilorum
et maxime si in illis uribus
simach. et berberis coquatur
cum carminibus Cura vomitus propter
materiam expulsam ad stomachum ex
epate et plene et alio modo
est ut ponat super epas si propter

uo

ab epate emplum confortat
 epate qd sic fit p pandalos
 rubeos ros rube capi mirtil-
 los calami aromatica masce
 an .i. s. pice .i. p. cere .i. .i. oli
 de masce oli rosacei an .i.
 iij liquefiat cera cu olio hq
 liquefact deponat ab igne
 i incorpent cu pulue reru
 i extendat sup peca i p-
 gatm ex aceto forti i pona
 sup epa i fassit bene sup
 locu cu fassa Si aut ex
 plene matia duat fiat ali-
 ud emplum sup plene qd
 confortat qd sic fit p capi cap-
 pari calami aromatica acori m-
 cissi an .i. s. sua absinthij
 sua eupatori an .i. y. armo-
 niaci .i. y. cere .i. y. olei de
 pica .i. iij dissoluat armonia-
 cu i aceto forti i cu dissolutu
 fuit ponat ad ignem i tala
 cu aceto i quo fuit dissolutu
 i cu cepit dissolui addantur
 cera i oleum cu eo i dissol-
 uatm quibz oibz dissolutu
 addant puluis reru pdictas
 i sua pdicti i incorpent et
 fiat talis incorpaco i una
 scutella i si oleum i ligreo
 pdicti non suffecit ad incor-
 pacom facienda adda de p-
 dicto olo tatu qd bona fiat
 incorpaco i mxtura pona
 sup coriu i postea sup
 ptenem i lige by cu fassa
 hoc em emplum plene co-
 fortat dissoluit i ei9 apit
 opilaco i supfluitos que i
 ipo qmentur resoluit i consu-
 mit Sup stom uo ponatm
 emplum qd confortat tpm ita
 qd supfluitos ab alijs mebris

epa i plene non recipiat qd
 sic fit p masce thurs boli
 larmei de sigillate an .i. s. p-
 dal rubeos calami aromatica
 capi mirtillos an .i. y. pipis lon-
 i galange talt huc stella
 de croa murum an .i. y. te-
 rant omnia i abent i accipi-
 autm olei de masce .i. y.
 i cere .i. y. dissoluat ad igne
 i cu dissolute fuit deponat
 ab igne i cu eo puluis reru
 supradictas addat i fiat em-
 plasp qd ponat sup coriu
 i postea sup stom i ligetur
 bene cu fassa firmit Si uo
 matia curres fuit cola mu-
 dificat cu decoe facta ex mi-
 rabol culmo reus mirtillis
 i tamarind post purgaco
 bibat bio i die an rena et
 an praudiu p una hora v-
 troc stelle cu .i. y. syrupi de
 mirt uel de agresta aut ros
 i vno scripto lymphato cu
 aqua castane ul aqua decoe
 mirtillos qd melis est iudie-
 ta i potu fiat ut de9 est su-
 pra Et i isto cau possint
 tura pullos i gallinas i do-
 ru dari comede i maxie si
 fuit altata cu agresta uel
 vno de granat i alyo rebz
 acetos i scriptis Si aut ma-
 crenu fuit flatia mndificat
 cu decoe facta ex mirabol
 fecul reus mirtill quanto
 i iudo ros veti Antat ut
 dictu est cu rebz assat sumpr
 ul coct i testula ul papile
 lo qfortat cu ppebz i rebz
 scriptis i agresta i vnu ei9
 sit rube odorifed puru i absq
 aqua si ibi se non est si uo
 esset cu se pona multu de
 aqua decoe mirtillos Si si

ma fuit creus melia p
get 2 mndificet cu decoc q
fit ex mirabol mof renb se
ne epithimo mirtillio 2 po
lipedio autat 2 potet ut
dictu est hic i uete vomitu
colico 2 potet smlr si fuit
cu se su absq se iusto et
vomitu flatus det an cenq
2 an praudiu semy hoc pde
le cu melle tof colato 2 vno
suptico rubeo Si aut ma
creus fuit san flome de re
na miori brachy ul de sal
uatella in maxm deotra et
ligent aduitoria fortit cu cor
rigyo 2 corrie smlr 2 pona
ventose maghe absq masi
one sup epur 2 pleroy et
smnat ter i die troascol pel
le cu symo de agresta ul de
mittf ul cu rima citomob
2 aqua decoc mirtillio ul ber
ber Scia q in om voitu
ex quacumq cu fiat ligaco for
t aduitorio 2 corrie pona
vetosad sup epur 2 pleroy
absq scarificaco uel iustoe
sunt valde utilia Similit
attend est q mndifica au
vomitu est valde ut si ma
in sto q tinct 2 det si vomit
cu re q uenite ad humore
creten ul peccaten in voitu
na qui fit ex ma q gregata
isto pcedat in omibq sup
diu pte me ut dictu est sup
qtra colam fla 2 melia 2 sug
ne 2 qtra copota si copota
fuit qua rge illa ma ipso
colmet eadem est cura et
idem regimen *Ca. x. Com*
de colerica passione

Passio colica e ppe illa
in qua homo fit 2 cad
hora emittit p voitu

2 miora humores 2 abacia
nichil retinet 2 mat m p
acutao quia ppe q tunc mo
tu expulso 2 q nany q
quiesce no pmittit no expec
ta quoma an diem septu
miffiat ul curet ppe aut
buscio medicinali fit aliquo
het cgtudo post nauseam 2
fastidiu ex qu frid 2 iustof
quaty ex pte b 2 fructibq
frid aut ex rebq frigidf et
quidf qm multiplicat ipso
2 mteftimo destruit omey
ututem 2 retet ma i supion
miori fit aliqu ex multiphe
cole rubee in sto 2 mteftio
cu supfluite q mordicat iteq
na 2 stoacu 2 exatit voitu
eadem hora 2 successu 2 her
est detior ex 2 pcyor 2 mag
timorosa Signa passiois
colite ex frigida cu fit an
cessio pactedat 2 nausce et
multiplicaco ventositatu de
tre 2 mteftio an egne p dico
aliquot 2 q mapit cu doloe
umbilica 2 pinctua ei9 den
aduenit soluo plima aut abs
vomitu aut cu vomitu flau
co ul epatico 2 intelligat p vo
tu epaticu qn emittit m fmg
p o aquositem ptem aque
ablucof carnis recentf 2 q
comedit absq longne hnd
pistos frigidos aut cibaria
frida genaria 2 facienaa
de pte nausca 2 fastidiu
mariay frug 2 iustofa Qig
na colite ex effusione colere
rubee ad pty 2 mteftima q
nausca vehemens 2 fit app
dua 2 cu bibit aqua frid
sedat nausca done calefiat
in sto den euomit ea 2 est

soluto vento quicquid in ea est quicquid
 supfluit adeo donec facit
 sup uenie infirmo sinopi et
 cadit pulch et est in ea es-
 tuas et mobilitas et inflama
 co magna et vehemens et im-
 tons turbaco mentis Cura co-
 lite ex frida ca est ut bibat
 sepe aqua calida cu sentit
 pnturad et tortom i dextre et
 intestimo i qua bullita sunt
 canini galange ul piper lo-
 gny et iquirat sopni infirmo
 pposse et phibeat ab appella-
 tione quatu pposse est et i-
 dat pane bistochu uel sicco
 ualde bene lectu i vino uell
 et cu comedat postq bn i-
 fuit et factu molliu p infirmo
 et si sentit post hoc gralut
 uel dolorem i capite suo dor-
 miat i-
 pposse et cu euiglaunt
 intret balneu aque decoe flo-
 r camomille et absinthii et
 melliloti et rosari rubeas in-
 gal et totu stoy cu olo de mas-
 tice et olo ros et aliquitulo aceti
 autatur p- vomitu et mudi-
 ficaco cu aqua calida dicta
 sup- ul cu aqua mixta cu
 melle ros et pipe longo et cu
 p dicitur faxoauis turtuibus
 et pullis ul gallinis assatis
 i ventre quoru cocta sunt g-
 na mirtallos et pip longum
 ul cinny ubat bonu vinu
 odoriferu i quo ponat aqua
 decoe mirtallos et galange et
 ul pipis longi et sepe an pu-
 du et an cena sumat hoc
 pelle cu vino decoe mirtallos
 ul cu aqua decoe pipis lon-
 et et pty pndu simit sepe su-
 mat tyacoy cu cap liquoibz
 Si aut hoc no no mudi-
 ficat

mudi-
 ficat cu decoe fra co
 mirabolano lebul et renbar-
 baro et mirtallos et iuncto ros et
 tuc post mudi-
 ficat maxime
 si esset i-
 flus debet pposse
 cibari ex brodio galline bo-
 no i quo ponent iutella o-
 uos et pullus galange et mir-
 tillos et bibet vinu rubeu par-
 mixtu cu aqua decoe mirtallos
 et postea face i-
 flum redit ad
 sua consuetudinem Cura paos
 colite ex ca cala est ut fiat
 cu macit ut plim aqua ca-
 lide ut euomat eay cu faa-
 lite et egrediat ab eo plim
 illiq colit Cu go pvent vo-
 mitu ul appellaco adh ut uty
 cadat et supfluit tuc ligent
 utraq aduatoia et coxne et m-
 frigidetur stoy ei et cu muc
 ponendo ea sup ipm aut po-
 nendo panos i-
 pposse et aqua
 ros mixta cu aceto seu i-
 aqua mixta cu eodem super
 ipm stoy et totu venter
 datur sup coma aqua fra
 et sepe vice pty viceri det
 ei i-
 potu ros acetosus gra-
 natos puru aut agresta p-
 et aliqui mirtallos ista cu aqua
 fra si p-
 illa non bibet pos-
 set et qn euomit yta reita
 ipa multo Et daci i-
 potu
 aliquo coist liquoibz si vo-
 ity no cessant podiu et luto
 amaru et rosas sicco ul dis-
 solue ea i-
 aqua malos ace-
 tosos ul cu liquoibz dictis a-
 cu aqua berber et pulue cor-
 ticu gnatos et san-
 dra Et
 da ei alij cu uty sunt ei re-
 maneo de aqua uel frigori
 ul p-
 se ul cu podio aut cu
 bold armeno Et si vomat
 reita donec videat vomitum
 attenuari paru a pty aq

Et tunc fac eum sorbere aqua car-
minis assumpta de pulvis colly-
rii et pistat et sime sup illam
aqua carminis pulvis parum
aque atomis et parum vini
et pulvis de sup pane sicut
et bene coctum et bene tritum
Et si euomat istud remedia il-
lud sup infirmum donec recipi-
at id et da ei in potu aqua
agreste in qua infusi sunt pul-
vis et pice et pulvis colubini
assati et gisti in ventre quomodo
sunt posita quia multo et gis-
ta et fructus berberis et tunc re-
cipit cibum tunc da ei in po-
tu vini odoriferum sapientem
et coopi eum ut dormiat ha-
bilis inchoat est in ventu et inchoat
fluor et sompnus Et si pte
sopni sentiret se alleviari
et fortiter comode posset in bal-
neo tepido aqua decoctis ro-
sae et floribus camemille Et post
exitu balnei dent dungi ro-
mach et totum ventum cum oleo
rosae et oleo de mastice multum
equaliter cum quibus addatur
aliquid aceti vel vini de gnatibus
acetos Cary Exuy de de-
bilitate epatis et

Debilitas epatis conter-
appellat qui epas non
reficit et a pte man-
da aut qui dimittit digestio-
nem et qui humores quentes
non moudat per venas ad me-
bra neque moudat per et hoc
est alij vicio alij qualiter
ex quatuor qualibus absque
ma et alij cum ma Signa con-
debilitas epatis sunt ego filio
aque carminis recentis cum ab-
luta et pauca appetitus et
extenuat corpus Quia pte

si fuit cum calitate et cum ma vel
absque ma pte debilitas he-
bit in firmis et facie et toto cor-
pe colorem mixtum rubrum
citius mixtum vel alium mixtum
purum cum mala forma corporis
absque ei equaliter et altum
cum dolore sentiet in dextro
lato apud costas posteriores
et paciet siccitatem et lassitudinem
et ore et palato et sitis vehementer
Et ei urina est rufa seu
citius intensa subtilis vel spissa
subtilis cum fuit calitas absque
ma vel cum opilatione Spissa
vel cum mala repate fuit mul-
tiplicata sine opilatione aut
per hudauciam ei in pte ex-
tensa quantitate ipsam Quia
fuit debilitas cum sitate he-
bit in facie paucis et toto cor-
pe colorem album et pallidum
seu lundum absque equaliter aut
et quate totum corpus et latera
dextri et pignam et sompnitatem
et ei urina est alba subtilis
vel glauca seu pallida pte
debilitas fuit absque ma
et opilatione Si vero cum ma
est urina lactea vel karopos
vel pallida spissa ex ma
multiplicata et epe aut ppter
opilationem que impedit eius
fuit ad loca debita aut ex-
terius quantibus ipsam matiam
frangit in ipso et me calide ut
fide multiplicat epe aut
ppter opilationem que impedit ei
fuit ad loca debita aut
ex rebus quantibus ipsam ma
frangit et me calide ut fide mul-
tiplicat in epe aut ppter opilationem
aut ppter alia causam facit tu-
morem et pedibus et membris post
longum tempus et fuit charax

et ydropisim Cura debilitate
 patet per calitatem absque materia
 fiat emplastrum super epauro quod sit
 fit per sandali rubei et albi
 ros rubeads camphore an. 3
 tantum et puluisent et misceat
 cum aqua ros et aliquid aceti
 et infundatur filtrum ut panis
 gelana et hoc toto cum fuit ca-
 lida et hoc calidum ponatur super
 epauro et cum tepere cepit remo-
 ueatur et aliquid loco eius ponatur
 Aliud ad idem per ficut solat
 et misceatur cum puluere sandali
 et camphore et ponatur cum eis
 aliquid aceti et calefiat hoc
 totum in quo cum calidum fuit et
 infundatur filtrum ut panis et fiat
 ita dudo cum tepuit ut dicitur est
 super Aliud ad idem per suum
 semper vine suum acetose uel
 plantagio et misceatur cum
 puluere rosas rube camphore
 et aliquid aceti et fiat cum fuit
 calidum ut dicitur est in alio Quia
 mat in potu syrui acetosi
 ut oxizacaram uel vinum de
 gnatum cum aqua decocti orde-
 iudine uel solat cum aceto ac-
 tose aut citoree uel lactucis
 agrestis et bibat uel suum ber-
 beris uel acetose cum aqua decocti
 lactu uel endine ab-
 stineat a cibis calidis et vino
 et coctibus de melle Come-
 dat suum ordeum uel auene et
 holis frum ex cucurbitis lac-
 tucis et borragie in quo ponatur
 aliquid aceti Comedat melo-
 neos et psica et prima acetosa
 et bibat cum eis aqua decocti
 gnatos aut acetum cum aqua
 Si autem esset debilitas come-
 dat carnes edidit pullos
 castrati iunioris decoctas

cum cucurbitis herba endine
 uel herba lactucis seu herba
 stanoles Et condiantur iste car-
 nes cum agresta uel vino de
 gnatum aut succo berberis uel
 acetose aut aliqua re ac-
 tosa uel agresta et ex similibus
 Si uero debilitas epauro fuit
 ex calitate cum materia fiat per
 dictum est in omnibus et purgetur
 cum decoctis frum ex renbarbaris
 et aqua decocti primos et ta-
 marindos et sit puluis renbar-
 bari et yperici et aqua decocti
 tamarindos et primos sit
 iij detur cum diebus et matutinis
 et hoc sepe vice post vice Quia
 mat post purgationem quod fuit
 cum materia et ante purgationem
 quod fuit absque materia tunc debet
 beris qui sic fuit per sua ber-
 beris et per se endine se citoli
 se portulace an. 3 iij ros 3 ij
 renbarbari 3 iij per 3 iij in-
 formet tunc pondus auri
 in 9 ex quibus detur in 9
 cum syrui acetosi aut cum succo
 gnatum Cura debilitas ex frigore
 absque materia est ut recipiat
 cum oxymelle copioso omni
 mane vinum detrac de renbar-
 bano qui sic fit per per masti-
 ca sua empauro sua absinthii
 seminis seu an. an. 3 ij renbar-
 bari 3 x in formet tunc po-
 de aurei vinum fiat emplastrum
 super epauro tale per capi masti-
 ca calam aromatici squada
 troco mirre an. 3 iij dissolut
 mirra et mastice in vino et mis-
 ceatur cum alio et fiat emplastrum
 super epauro et rosi alii fore-
 res suppuris qui recipiuntur
 omni mane in aqua cum a
 permate de radice sic fuit
 per lacte renbarbari an. 3 iij

spic semio apij ameo mas-
fies sgnati ymipi auugda-
laru amaray costi amari
rubeo fiat sua empatorij
assari aristologie rotude
genacane an 3 y 2 s mfor
metur trocisti ponde vni
auri dperma deradiabz
cu quo pducti troc reaput
sic fit v corties radie apij
fen an 3 x se apij se fen
floru sgnati aut sgnati
ameos an 3 b rosaru rube
pice an 3 y j pistant a coqt
i lb j aque done ad frady
redeat a smat in potu cu
troc postq fuit collata in
fatur cu abs digestibilibz
ut sint carnes castrati et
ariet amaliu a carnes e-
dos capom gallinaz pullos
a ouy auu dogeuu car-
boibz a in praty a no rago
Coquatur cu herba fen pe-
tro amfi ul aneti aut ites-
tula uel papillo a i veru
a intella duos Comedat a
Condiu sua cibaria cu pul-
ue qui sic fit a agresta uel
vino de gnat a vitellio ouos
v cinamomi j y cardamoi
quosflos mofmg galauge
an 3 y croca 3 j fiat puluis
tribatz bibat vmi claz a-
doiserm puru ul mixtu cu
aqua detot endiuie ul aco-
ree Si aut ma sint peccao
cu qualite frida mndificet
cu decoctione que fit ex mi-
rabolanio bebul a renbarba-
ro sene a epithimo roset
stolopenda a melle rosaceo
uel zucro rosi aut pullo sto-
matico allendi ul fetid aut
pigna qua faciem qdem e-
mo9 curaco cu calitate et

sicte fritate a sicte absq
ma a tu ma Chire hic querit
q queda sut que de ppete
ualent a remouet omey de-
bilitem a ipigraut epar a-
rut sint passule cu suo mto
ribz qn bene mastiat et
comedunt a sicut puluis epio
adib qn duo aurei ex eo su-
munt cu vino dula ul cocto
in auroa qfortat epar et
curat omey debilitate et co-
plonem a eo inducta ex qua
cuq ca fiat **Capitulu C**
xx de ap'atibz a ex itud ep
Apostema epatt quq
est caly sanguis ali-
qu coliduy quq e fla-
tu a aliqu meliduy alter-
de hic drian m ap'at a ga-
turay vray apostema ap-
pellatur cu e cgritudo ppe
a ppe incipit Coitura uero
cu qsequitur ad alia gney
aut cu aliqua cgritudo tma
p apostema tuc ap'at a p'p'o
coitura appllatur in vete
Signa apostemat calidi
sanguis sint vna rubea
a spissa a pulsa magna lora
a mollis a color faciei rubez
amixto sustedim a dolor
subcosto a quatuor cu pul-
sacione a motu a q ex tactu
iuenit m duaco cu figura
q limari sup epar a t'itudo
carnosa a sanguinea a q an
m mntem vq est rebz ge-
nantibz sanguinem a febri
i epar a dulcedo in ore et
defecto appetitu a sitis no
vehemens a tuss no multu
sica a singultu Signa ap'at
cali colid sut vna rubea
acuta iqua aqua apparet

piffitudo eo qd colat nupedim
 to apat 2 pte ducag 2 opi
 lacum 2 grossiacum inductum
 2 epate ad loca pda no man-
 dat. Si cu remanet i modis
 supfluit i po epe, miset
 cu vrima 2 quodamo ipfay
 inspissat 2 pulsa uelox et
 durq in quo multu repetit
 ducitad 2 febno msepala
 2 vehemenia sit 2 off ama-
 ritudo Et color faciei 2 totu
 corporis cituq 2 singultu ab
 2 tuffio sicut cu qua no est
 putum 2 casus appetitu. Si
 apat flatia cu incipit est
 fe msepaliu lenta otacula
 2 defecio appetitu cu nausea
 2 singultu si est absq siti Et
 cu vrima est citna ul palli-
 da piffa 2 pulsa pua 2 mol-
 lis 2 tuff ab 2 gravitas la-
 teri dectri 2 color totu cor-
 poris albu ul luidu 2 guttudo
 molliu 2 pugnio 2 timor se-
 dibiliu no cu ducie multa
 Signa apostemat medicis
 qd appz sub costis res dura et
 corripit color totu corporis
 2 facie 2 guttudo ad palatu
 uel angetitatem 2 singultu
 qui est de coibz signu 2 sit
 non vehemenio 2 pondus que
 in sinistro late 2 tuff 2 de-
 fecio appetitu absq nausea
 2 vomitu 2 vrima glauca sub-
 tilis 2 pulsa pua strictu duru
 Signa apat calu sangnei
 ut fiat flomia de bapthia 2
 de saphena mang sinistro in
 pno Et post istud sequi die
 fiat flomia de saphena ma-
 ng dectre ul fiat eish diebz
 flomia de cepha mang dect-
 re Et post flomia p tres

dies mundificat cu decore q
 fit ex ren barbaro tamand
 2 primo flomia fiat mista
 postea 2 silibz in pte gria
 in pno cu corpus fuit repleto
 2 carnosu qn ub hoc ub ibeie
 fit ex eadem 2 hoc uoluit omd
 Empletur epas cu sandal
 camphora 2 aqua ros 2 infu-
 gietur qtie cu succo solati
 2 acetose 2 sempvime 2 aqua
 ros 2 cu a eis ponat aliq
 acetu semp bibat i audra et
 qn cenat oxyacana ul vin
 de gnat uel syrupu acetoso
 cu aqua dect enduie lactu
 ul solat aut sempvime Co-
 medat usq quo febr fuit di-
 mta succu ordeu ul farru uel
 avene ul lactucio coctas ul
 cucurbitas conditas cu agresta
 uel vino degnat bibat cu
 cibo aquay dect gnatu ul
 agreste ul aqua dect pua
 nos acetosus sit semp laxu
 sy ventrem aut p se a bus
 co clister lenitui ul supposito-
 ry Et cu se altemata fuerit
 ex carni bz dimio ul pullio
 coctis 2 coctis cu berbys agri-
 ta uel vino degnat ul po-
 mio acetos regatur usq ad
 ultim infirmitat sit gtentu
 in potu dicto si possit est
 Si foret nimio debet bibat
 vinu debile limphatu itaq
 aqua mncat sapore 2 odore
 in gmentione Cura apat
 colici in epe est ead cu sup-
 dea in omibz si in colico mu-
 dificatio cu dect dicta illic
 debet sepiq si qm flomia in
 supiori flomia sepiq si debet
 q mundificatio Cura apat
 flatu in epe est ex flomia

Alena

et hoc non est ratione mea et dis-
pono ipse me. Quia de
apostema ubique fiat semper
fit ex cursu matie per venas
ad locum apostematosi et floris
omnem materiam contenta de-
nit et curretem per venas co-
lit mimit et perconalut is
uoluit. Et in 9to regimio ac-
tos sup. 6bo. in potest. ubi dicit
Et si dolor per calefactionem non
alleviatus fuit et ad singulas
ascendit et est quod floris sit
opetens in omni apate et est
in 9to timorosa quod medicina
quod medicina sit utilis et que-
rendo ut uoluit in potest. eodem
9to et hoc omne operantur per
get sepe cum medicina detur
lith et aqua decoct endive et
lactucis aut rjcorce et cu
decoctio fiat ex mirabolano
rebulo et renbarbo et spina-
to bibat in mane et aqua et
an tena de oxomelle quod posito
7. et 8. cu 7. in aque decoct
tipi aut capani uel amicos
uel amoni fiat in 9to laxo
in ventrem aut percliste quod
melis est aut cu supposito
Empletur epas in 9to cu
abinthio pistato et farina or-
dei uel melis et cu pulue fa-
co apio gallico apio spicato
tappas masticis sermice et
gramio mirtillo et farina lu-
pino et bulliant in aqua usque
ad spissitudinem et addatur ali-
quod aceti in fine in 9to usque
ad quietem uel sedationem febris
bibat aqua decoct endive
et stariolo uel api in qua coct
mel uel zucum bibat aqua
decoct endive et stariolo. Co-
medat aqua dulcis uel acris
uel farina ordeii uel avene

et polle et holi foy exo-
nacio et herba fen et lacte
anugdalay. Ungatur epas
cu olo de masticis uel oleo
de spica muto cu olo rosi et
alioptulo aceti. Emulsi uel febris
mceptit mimi uel sedai mela
ex armis edimio et pulluio
altat cu lactucis et cucurbitis
et primacio et attritiolis con-
diant cu agresta uel berberis
aut vino de gnat et vitellis
ouos et pulue qui fit ex ana-
momo galange galosilio et
croco bibat vinum limphato
albu cu aqua decoct endive
uel lactucis uel portulacis
Cura apatis duri melis cu
inapit et cu se curat cu flo-
ria de saphena eundem potest
uel grie si corpus fuit plecto-
ricum et parum misto subtra-
hat de sanguine quod difficit
tu sepe cu decoct facta ex
mirabolano mof sene epithi-
mo et renbarbo. Et semper
vent cu sit laxo aut perclis-
te quod melis est aut per suppo-
torem. Ungatur cu oleo dicto
in flatibus et empletur et adda-
tur in emulo sup dicto puluis fa-
rine semigro et semio lmi
et floris camole et melliloti in
dicta et potibus fiat ut dixi est
in apate floris et quod est ac-
se et hora qua febris tepescit
Sary est hic quod apata cala
et frida epatis requirunt empl-
matuaria cu veniat ad sta-
tum et non resoluit que ma-
turet et heat ututem molli-
catuaria confortatiua et resolu-
tiua vray omne apostema ut
vult. Et 9to pnapio potest la-
pina sup oleo quod si transierit
trem in gressum dicit em-
ibi quod omne apostema per quod

no mificit subito aut resol-
 uit totalit' a' resolut' sub-
 tile 7 grossum remanet aut
 guttur in fame incute calo-
 re nali i mutade aut gutt-
 i venepu incute calore ac-
 cidetali in quosioe Emplm
 q' facit omnia ista i asplabg
 calid' in statu 7 post statum
 aliqua apian sic fit q' fan-
 ne ordet iiii. farne sem-
 greci semio lmi an. iij. pig-
 wedmio anfid anaf 7 pora
 an. iij. 7 cipi 7 sgnati an. i
 i. armoria 7 i. h. te bent me
 i. iij. malualusti cocti munda-
 ti a ligno miori i. si frust-
 i 7 pistati optime ita q' re-
 ducti sit p' pistam ad naq
 amougie. lb. i. olei de maffae
 olei rosacei an. iij. cere 7
 i. dissoluat armibacu teben-
 ha 7 cera in ayola ad igne
 7 cu dissoluta sunt incorpen-
 i mortuo cu malualusto ppa-
 to dco 7 omibz alijs rebz et
 incorpen 7 reducat ad vinu
 cu pistello p' q' melius fieri
 pt postea extendat super
 corru 7 ponat sup epa
 Emplm ad apostemata frida
 pl' tad ductas q' uenies sic fit
 i. bdelly sapini armoria ep-
 poponac an. i. i. cipi acori
 sappari sgnati ana. i. s. fa-
 rine semio lmi 7 semigreci
 an. i. iij. malualusti p' pati
 lb. i. olei de pica 7 i. tere-
 bentie lb. i. dissoluta q' uenies
 in vino 7 cu dissolute sunt
 addas cu eis te bentua et
 dissoluat cu eis 7 cu dissolu-
 ta sunt oia ponat i mortuo
 7 incorpen cu pistello ita q'
 vinu corpg fiat 7 ponat super
 corru 7 postea super epa

ista cu empla cu hoc q'
 maturat q' fortat mollescat
 7 adiunat natura ad mudi-
 ficam' samei pty apem
 7 rupturay q' raro apata
 epat' guttur ad samoy
 ita q' mudi fiat cu samate
 ifim ymo p' pluu 7 q'
 semp ifim ad morte gutt-
 co q' natura i tam nobili
 membro p' natiem sue opo-
 ad totu corpg samem cum
 ules longo tpe sustine no
 possit pt Et cu tal' dispo-
 neq' p' natiem neq' busio me-
 dicinali breu tpe curari non
 possit sequit' ex nate co-
 pida q' sit cu ad same ve-
 neit i curabil et mortalis
 7 hoc firmit' credi absq' du-
 cam. **Exvi de opulacione**
7 duricie epato

Et ex matia adusta ul
 flatia grossa uisposa
 7 aliq' est cu fe 7 aliq'
 sine fe. Signa opulacoe coia
 sunt q' aliq' est absq' febe
 7 guttas q' sentit uel i uet
 mfm sub late deuto q'
 absq' dolore 7 puitas digos
 7 ventis leuitas. Sig' p' d
 i. aut sunt absq' febre 7
 sunt ex ma adusta ei9 una
 bit dicta cu subtilite 7 color
 tori9 corporis declinabit
 ad cititate ul mgrene et
 cit mfm cu siti uehemeti
 7 paretur prurit 7 ardo
 reu i carnibz 7 toto corpe
 7 nra inducet ardore in
 uirga 7 guttas coris cit ex-
 mata 7 p' btil 7 puls9 p' p'
 i. cu quadra uelocite. Et
 cu febre sunt q' p' magi i-
 tensa erut. Signa uos se
 matia uisposa 7 flatia g' g'ent

epat opilaco et absq febre
erit vima spissa non colo-
rata Et humido totius corporis
squallida et discolorata pal-
lida et livida et paucitudo sed
inflatione pedum et pulsus er-
git purus debilis et quada
mollitie et est infirmus absq si-
ti et paucitudo defectu appetitu
et multiplicabit putum et si-
pidu et eb et fiat vomitus vel
nausea quicquid Si vero cum fe-
bre hec signa debiliora
erunt et magis remissa nam
calidus febris minuyendo hu-
tatem vel coagulando eam mi-
tigat signa per se et ea omnia
non destruit Cura opilaco
epat ex materia adusta absq
quod se est ut sumat oxymel
copositum cum aqua decocti sta-
riole cipi endivie et zucarum
Sumat de dyacurthina sepe
quod terna mundificet cum aqua
decocti renbarba sene epithi-
mi et squinati condita cum melle
ros collato bibat vinum album
limphatum odoriferum clarum in quo
ponat aliquod aqua decocti cipi
et stariole vel cytheree Come-
dat herba fen pet et borragi-
nis et carnes castrati edipul-
los et omnia animalia degenerant in
arboribus et in pratis et non in agro
coctas cum herbis et veru et
testula et pastillo condiantur
cum pulvere cardamomi galage
cinamomi galiosilob et croci et
alioptulo aceti fiat et quod mi-
tum cum carnibus quod sic fit et
alioptulu folios petroselinum
mente et duo vitella omnia et bolus
panis et ad invicem pistantur
et sunt cum aceto forti vel aff-
ta et bulliat et lebetes ad ignem
hoc cum opilaco apit et

appetitu confortat et stomachum Si
aut cum febre vel calore sunt opi-
laco fiat stomia de salua-
tella manq dextre Et rega-
tu alio rebus ut dictum est
quia si ponit mel in supiori
cura ponat hic zucrum et
quod vinum datur de aqua de
coctis endivie cipi zucra et
vinum de quatuor vel agreste a-
aceti vel detur aliquid vini
debilis cum eadem aqua mix-
tura lenit et fricando epa-
omni die cum oleo de spica in quo
sit aliquod aceti et postea co-
opiatum cum pecia calida de-
tino vel filtro Cura opilaco
epat ex materia viscosa et gyp-
sea est ut infirmus recipiat
omni mane et auroa vel an-
tenam oxymel squallitici
vel oxymel copositum cum aqua
decocti cipi capari et semino
stariole et endivie aut cum vino
albo odorifero frido estate
et yeme calido sumat dy-
acurthina vel dyatricon pipe-
et bibat post illud vinum album
purget sepe cum turbitis et
renbarbas mixtum et pulvis
cum melle ros collato et aqua
decocti endivie et stariole In-
gat epa cum oleo de spica
in quo sit aliquod aceti et per
vinctum ponat pecia super
epa vel filtrum calidum bibat
vinum purum absq aqua album
odoriferum Comedat carnes
et herbas coctas et conditas
cum speciebus ut dictum est supra
posset quomodo et by comedat
alia cocta muced et sic sicut
cum eis recipiat per purgat
et auroa troiscos stelle cum
vino et melle ros collato et
aliquid et si tunc cum vino sit
tunc hic quod si epa adu-

exsiccatur in furno ut ad sole
 et tenat et debet et dicitur cum
 vino cocto stomacho iem^o p^o
 purgationem quod sanat omem
 estudinem epat^{is} et ydropis^{is}
 et de p^oete et debet esse q^ui
 tas pulvis eius. *Capitulum Cxvij*
de ventositate in epate
Et estudo que vento:
 sitas epat^{is} appellatur
 fit semp ex materia in
 qua calor naturalis non cose:
 quit n^olti^o digomio ymo q^ui
 fit ipam materiam in m^o et
 vaporem vetosim qui va:
 por ventosus sua subtilitate et
 vaporositate mobili includit
 in mesenterio et uacuitatibus que
 ita epat^{is} consistit et monet
 sicut ventus et imbec^o et suo mo:
 tu dilatant loca illa et dolo:
 rem faciunt et torcionem. Signa
 vetosit^{is} in ep^{ate} et p^oib^{us} eius
 sunt ei⁹ t^orsio p^oib^{us} late d^o
 ro que q^uonouet et agitat^{ur}
 hora digomio cibi et p^oetaco
 ei⁹ p^o g^one q^uassio^{is} veheme:
 tem cu^m manib^{us} sup^{er} ipm et
 exstimat stulti media eo
 ipa cu^m ut mo^{do} dolor^{is} ut tor:
 cione q^u sit opilato aut apo:
 stema et rugit^{ur} ita p^otem ylio:
 ru et ita radices costar^{um} ex:
 pte dextra et sequit^{ur} multo:
 tiens febris dolorem talem
 Et v^oria app^{er} p^omltono p^ou:
 mosa ualde uel p^oissa et al:
 ba ut glauca et q^ui est cum
 febre et v^oria mag^{is} colora:
 ta et m^o p^oissa et p^oulsa ma:
 g^{is} frequ^o et debil^{is} mag^{is}
 Cura ventosit^{is} grosse sub
 ep^{ate} est ut v^olat^{ur} reb^{us} car:
 niatib^{us} vetositem et co^ofor:
 tatib^{us} epat^{is} ut est dyacum^{us}

dyacum^{us} et dyacur^{us}
 Et sibat bonu^m viu^u claru^m
 odoriferu^m cui non admiscet^{ur}
 aliquid aceti aque Et come:
 dat allia cocta et m^oco cui^{us}
 sicub^{us} stat et carnes castrati
 et ed^o et ariet^{is} amali^o et car:
 nes capom^{us} p^odicu^m et faxia:
 nos et similia cocta et veru:
 testula et pasallo condita cu^m
 p^oebus et pipe et allyo coct^{is}
 et ona p^oribilia et p^oalit vi:
 tella condita eodem mo^{do} et
 herba fen^{is} et aneti et p^oet^{is} elmi
 cocta cu^m p^oeb^{us} pipe o^{le} et
 allyo coct^{is} Si aut^{em} esset cu^m
 febre ponat^{ur} iⁿ vino de aqua
 decocto ameo^{us} ut amoi^{us} ut
 fen^{is} seu amoni^{us} et tunc recipiat
 p^oelluario rosata nouellu^m
 uel dyacum^{us} uel sup^{er} locu^m
 dolosu^m uel q^uatu^m ponat^{ur}
 milu^m calu^m p^oitu^m in saculo
 aut milu^m cu^m sale et ameo^{us}
 aut absinthiu^m pistatu^m et m^o
 tu cu^m fenib^{us} fen^{is} p^oeleco^{us}
 aneti et sale aut recipia pul:
 uis baccar^{um} lauri et m^ostear^{ur}
 cu^m cinno^{us} et sulphure et vino
 et ponat^{ur} hoc totu^m calidu^m
 sup^{er} locu^m d^ongat^{ur} loc^{us} omⁿi
 die cu^m o^{le} de p^oica ut o^{le}
 de lilio et de aneto *Capitulum Cxviii*
de materia et corruptione he:
tudinis et e^{ius} p^ou^m ydropis^{is}
et vocatur cathecia

Cathecia est mala h^uu:
 do totu^m corpus ante
 deno^m ydropis^{is} Et
 fit p^opter malicia^m ut corrup:
 con^{is} q^ulomo^{us} calide epat^{is}
 aut frigide p^oib^{us} ma^{is} multa
 uel cu^m materia p^omitat^{ur} tunc
 in cathecia color corporis et
 faciei ad albedine^m et cit^{is} h^uu^m
 et m^oflant^{ur} palpebre oculos
 et facies multoties et omco^{us}

comitatus s. manz et pedes
et vitum totum corpus qd una
massa et consequitur nam cor-
ruptio digens. Signa cathe-
sie cora sunt qd qnqz sit ap-
petitus fortis et natura remanet
retentio et resolutio s. or-
dines et sunt s. m. c. p. s. qnqz et
vigilie et qnqz non et minora
cu ea vna et sudor et sit fortis
inflatio mirach et vetustas
multiplicata qnqz et inflantur
testiculi multo et ulcera si co-
tingent et ea essent difficilis
consolidatio p. corruptio qd
et qnqz acit incomedur et
gingivis calitas et pruritus p-
ter vaporem corruptum asten-
detur et sit corpus debile mol-
lificatum. Signa cathe-
sie p. corruptionem qd calidum est
sunt sita calitas membrorum
s. inos qd senti et plantis ma-
nu et pedibus alij tu febre et
aliqui absqz febre et venter sic-
citas multa et puitas appetitus
et appetitus sanguis absqz quate
et rubedine vrie absqz dolore
forti sub costis dextre. Signa
cathe-
sie p. corruptionem qd
fre epat sunt solacio ventris
tu mollitie corporis et corruptio
coloris cu tumore faciei et
puitas appetitus digens cum
gravitate et dolore aliquo sub
late dextro. Cura cathe-
sie ex
cala ca est ut s. m. at p. qd
bis i die i auro et an cena
syrupum acetosum ut oximel
cu aqua decoctis cythere ex-
s. i. uie scariole solat aut ace-
tosum uel cucurbita. Comedat
carneos assatas sup primas
ut veru a pisto de bonis
aquos carneos quos sunt absqz
tupos et sunt frangibiles et

boni odoris. Et si ai ista diff-
renas pistos essent squamo-
si tunc omni coru esset melio-
res. Hec sunt diffencie bono-
ru pistu. Comedat et carneos
edi et caprati et arietis animal
et pullos et vitellos qd itas
cu aceto ut agresta aut mo-
de gnati s. i. uo s. m. ach a
berberis bibat vinum limpha-
tu odoriferu albu cu aqua
decoctis. Endiue scariole cyto-
ree aut lactucae p. m. getur
sepe cu renbarbas et turbitis
et aqua decoctis. primos sca-
riole ut solapi endiue aut
portulace ut orde. Super
epar ponat empty scy ex
absinthio solatro acetosa
flore camole et farina orde
et succo empaty ul herba et
posset comedere herbas fen-
et petro lactucae att. plic
portulacis ut scariole et aq-
uacis et farina orde et debet
ista cibaria condiri cu pulue
spes qui sit ex cardamomo
uel cinamo gaiosilio folioz
galanga et croco. Cura cathe-
sie ex frigida ca est ut s. m. at
vinum odoriferu claru absqz
aqua pontica et Comedat
carneos assatas et fruos
et allia cocta et m. c. cu s. i. uo
bq s. i. uo et herbarum semeli et
peto infoly an et aneti et u-
tella onos. Et condiat ista
cu pipe et longo pipe et car-
damomo cinamomo gaiosil
murem et croco aut synapi
a aliquo alio qd m. c. to ca-
lido saporito. Recipiat omni
mane i auro et an cenam
oximel copositu ut squilli-
ticu cu aqua decoctis. Capi cap-
pari acori ameo et amom
aut assari seu empaty

et mellos. Modificat in pullo
 fetidus et stomachus aliter ut
 cum renbarbaro et turbitis mix
 tus et incorporat in melle et
 aqua decocti capi cappai acor
 aut assari seu empatorum aut
 amicos ut amomi. Ungatur
 epas cum oleo de spica et po
 nat emplum super epas quod sit
 sit et assari absinthii cappei
 cappai acori farime lupulinos
 an. d. j. tantum et pistantur
 et incorporantur cum oleo de spica
 et oleo de semine lini. Sepe
 comedat de dyacurcuma a
 de dyatrompiceon ut ellia
 ria de cardamomo. Semp
 attendat quod cathecia siue
 fiat ex calida et seu frigida
 semp hndat ibi materia frigida
 et opilativa et propter hoc quoniam
 ut et altatione et modificatione
 procedat cum rebus apertis et
 monentibus materiam et opila
 tam. **Exvo de ycticia et
 speciebus eius.**

Icticia est defecatio cutis
 absque ipso in equalitate
 est alia citra vel videtur
 et alia nigra citra vel videtur
 fit vicio epatis et nigra vero
 ut pluvius fit vicio plenis
 fit autem ycticia vicio epatis
 quoniam propter multam caliditatem
 epatis in seipso per naturam et
 quia calefactus est ex absque
 aut ex medicinis calidis ut
 apate calido aut opilacoe
 aut propter multam colorem rubrum
 aut propter quia non expellit
 eam ad exteriora aut ex mor
 sione. Omnia venenosa aut
 propter debilitatem fellos ab attrac
 tione colore. Signa ycticie propter
 multam caliditatem epatis in se

ipso natura sunt colores citri
 semp et albugie oculos eos est
 et citius et non acut eis magis
 in nocuitu nisi cum illud sup
 fluit et eis et eorum venes sunt
 valde amplex et manifeste et
 vria semp interea valde uide
 Signa ycticie propter apate calidum
 sunt quod sit ex absque calido ut
 medicinis calidis ut potu vini
 fortis puri et quod ad ipsum sequit
 febrem etiam et dolor in latere dex
 tro sub costis et quod vria est ru
 bea spissa vel videtur et pulchra
 diuersa et uelox et frequens cum quod
 aspitare quia facit et pulchra di
 gitorum tangunt. Signa ycti
 cie ex multitudine colore in ipso
 sunt quod egreditur cum vomitu ca
 lida ipsa et solutione ventris
 et ycticia semp remanet et dicit
 statu et vrima ipsa rubra spis
 sa et est videtur et multum absque
 fe ycticia uel quod sit ex opila
 tione causat diuersa opilacoe
 diuersa et minas debet habere
 significacoe. Nam opila et indu
 at ycticia aut est in orificio
 costis quod adhuc epatis et eorum
 ipso epate aut est in orificio
 per quod expellit colorem ad intesti
 na aut est in orificio quo colorem
 mandat ad peritonaeum. Signa ic
 ticie propter opilacoe sunt in ipso
 epate sunt guttas in latere
 dextro et quod sit ego sit alba
 paulatim et vria alba paula
 tim et hoc habet locum cum epas
 retinet propter suam debilitatem to
 tam colorem ita quod nihil de ea
 mittat cum vrima aut quia
 vicia distrechia epatis non facit
 ullam distrechiam in supfluitate
 ita quod tota colorem retinet in
 epate et perit cum humoribus
 et nihil de ea madatur cum

intra neq; egone si qm cola
retenta i epate madatur cu
vria q fit multo no 2 sepe i
ista opilacione tuc vria ita
icticia eo ista opilacione app
pissa turbida rubea et est
mfmg absq; vomitu 2 ama
ritudine orf eo q mchil de
cola aut q m ut parū ma
dat ad pōm Signa icticie
pōt opilacionem meatu quo co
leā mandat ad intestina sūt
q fit subito ego pōt egom
camo Et q ista icticia fit
fortē subito 2 difficultas exi
to fecit 2 intensio icticie it
si epas remanet mltu debi
le i eo pulsioe supfluit ad
loca alia uel vritū discreta
epatē nō distemetet i super
fluit tuc cu illis signis fiet
2 videtur vria citra remis
sa q si pōt duo non cotm
gent i epe fiet vria valde
ticta 2 pissa pōt duplicacionem
colo que mittitur cu vria q
consueuat mandari ad intestina
2 mō pōt opilacionem nō mau
datur s retinet i epate cu
vria 2 app; alij vomitu cor
le ista icticia 2 orf amaritudo
qm i icticia que fit pōt de
bilitat corpus fellio ab acta
tione de qua mfuō dicem; Sig
na icticie pōt opilacionem mea
tu quo coleta mandat ad sto
machum sūt q vria 2 ego
sūtrosse rubee sicut bolu
pōt multine effusio colere
ad intestina 2 q mfmg est
absq; om amaritudine orf
2 sine vomitu cole oio q non
est sic i alijs icticis eo toto
Signa icticie que fit i mo
dum crisp sūt q fit pōt febri
2 die crebra 2 fit subito et
pōt p totu corp 2 fit

die crebra ut an septem
diebus 2 tuc est malu signu
pōt i febre acuta 2 hoc m
ypo pōt qta ubi dicit icti
cia du septem i febrile malu
nam ut dicit B hec icticia
du septem duo sūt nature
debilitate 2 habundantia uel
multine mado quā rascare
non pōt ipa nā Signa icticie
eo morione vniu sūt ma
festa eo te ipa quā subito
advenit 2 mfort lesionem i me
bris 2 dolores sūt naturay
vniu Signa icticie eo de
bilitate corporis fellio ab acta
tione sūt nauosa 2 vomitu co
le absq; gūte i epe 2 ama
ritudo orf 2 fit 2 vria ticta
valde Signa icticie nigre
cu nō fiat sūt plimū h gut
eo redmōtione melie ade
par pōt opilacionem factam
i epe i meatib; quib; me
laria madat ad plene
aut pōt opilacionem factam i
ypo plene i icticia nō ing
fita pōt opilacionem nā pōt
nio est duracio 2 gūtas
plenio 2 mflato pōt tumor
uel pondus i late sinistro
subcosto 2 vria app; nigra
2 istam icticiam vementem
vicio plenio uel meatu ei
non antecedit nisi raro icti
cia citra uel vrid ymo mpi
pōt i icticia uo nigra que
fit i uco opilacionem meatu
cole uel epatē antecedit
icticia citra uel vrid et
dolor lateris dext subcosto
2 granitudo Et vria citra
uel vrid antecedit vria
nigra Sicut ut vult Aug
do nō cao de icticia q vria

viridis uel nigra i omni ycticia
 augmēt qm dñt qñato ma:
 qñ pñta et nigra fñt fñto
 magis epar sām i forte i eo
 pulsiōe malarū sup flutu
 fñt i ita vñ est i uidebit
 si sapiens rñt nō cōsidat
 Cura ycticie pñt caliter mē
 tuplicata i ipō epe p natura
 est qñ alletur epar i iñgi
 det i rebg acetos videlicet
 i vmo de gñat i agresta
 uel suco berber aut aq de
 coc ei i qua i fñm rñpe
 det i mane i sero exortata
 rñ uel syrūpū acetos i co po
 sitū uel aq acetose bibat iñ
 albmū debile lmpñatū ual
 de ita qñ aqua sit dupla ad
 vñm Comedat carnes coc
 tas i cucurbitū uel lactū i a
 portulac et conditas i a
 gresta uel vmo de gñat
 seu acetos aut smach uel ber
 ber herbas lictuac pñma
 rñ i fñt comedat i acetos
 i cō lictuac i uetella ouos
 i pñt cōmēt i pistat
 uel de bonos elcōs qñtos ut
 dñt est i caribz i pistat i
 isto cau nō dent elcōs sed
 assari i postea cōdi ut dñt
 est i acetos i rebg lñtibz
 acetositem sup epar qñtūe
 qñ ponat elem i tof mñtu
 i aliqtulo acet i epithime
 epar i pñt uel filto i sup
 suco solat i acetose uel
 lactu i quo suco ponat pñ
 uel sandalos i rosas i aqua
 acet uel puluis alias rerū
 i sñmū i et hoc ualde utile
 Cura ycticie pñt apostema
 calū est pñt flouia de
 saluatella manū gñe i cor
 pñ fñt plectoia Si uel pñt
 totū nō fñt fiat flouia de

eadem pte i mñdificā iñ ren
 barbaro i aqua decoe pñmā
 qñ dicta i potu vñtibz emplō
 fiat ut dñt est i iñ cura apñt
 tali i epate Cura ycticie co
 mñtūe colē est ut sepe sol
 uatur i decoe qñ sit iñ
 mirabolā iñ iñ pistat iñ
 i bulliant iñ iñ pñmā iñ
 iñ iñ aque dñt qñ supñt sit
 mñdictas coletur iñ iñ cola
 tūa pñt iñ iñ renbarbari et
 dimittat iñ horas iñ postea
 colet iñ fortū exomat iñ illa
 colatūa addant iñ iñ syrūpi
 de nemffare uel syrūpi rosac
 iñ detur iñ tof iñ matutūo
 iñ iñ renbarbari pñt uolūo
 pñt iñ decoe loco ei iñ iñ
 scamonee elcō uel gñt iñ uel
 iñ qñ mñtū est iñ iñ scamonea
 coque uolūo pñt de nō cocta
 dñt gñt iñ iñ decoe iñ et ual
 de bonū iñ utile Gñmat mane
 an pñt iñ an cenā exortata
 rñ uel syrūpū acetos iñ iñ
 aqua pñt decoe lactu uel endi
 uel uel scariole seu iñ coree Co
 medat suū fñt ex fñma ordi
 uel auene sup qua ponat ali
 quid de agresta uel de vmo de
 granat Comedat cō cucur
 bitas portulacas lactuac co
 ditas iñ agresta uel vmo de gñt
 iñ iñ smach aut berber Co
 medat iñ caribz cō iñ uolūo
 uel castrati aut iñ uolūo uel
 pullorū qñtūo iñ eiñ sup
 iñ coctas iñ herbz dñt iñ
 vñm albmū debile mñtū iñ
 pñtū aut bibat agresta uel
 vñm de granat seu acetū
 iñ aqua decoe scariole uel
 iñ coree iñ similia pñtū bonos
 iñ de bono caribz assatō qñ
 tos iñ agresta uel acetos uel iñ
 mñtibz comedat pñt iñ vñtibz

et epithimatis fiat ut supra
est supra et cura icticæ per cali-
tatem multiplicata in ipso epe
Cura icticæ per opilationem fac-
ta in ipso opate est si fuit ac-
calitate manifesta febri aut
altius codicinis et cum vria ual-
de rubra et utute debili ut re-
gat cum aqua decoc endiuie et
coree scariolæ acetose lactucæ
et similia Et detur tal aqua
cum syrupo acetoso qposito cum
oxomelle q melis est Vel
simat de syrupo qui sic fit ma-
ne et sero an cenam et an pr-
din et iij cu iij aque decoc
herbarum p dictis et endiuie sca-
riolæ lactucæ coree melle
loti an d. j. scolopendrie aceto-
se polita adiaa capilli venio
an d. j. prima mo x. se
melonid cu amey cu aurbita
citroli rpi capai acori an et
pistant in bulliat i. lb. iij
aque donec medietas sit co-
supta et colet et postea in col-
latua illa addat. lb. ij. iucca
uel mellis et reducat ad ignem
et colet et postea syrupifetur
pungetur sepe et renbarbas
et aqua dea cu quo se ponat
aquid iucca uel mellis Come-
dat carnes castrati arietis
amalis et pullos coctos et el-
xatad cu herbis p dictis uel
in pastillo aut in testula con-
dit cu aceto uel vino degnat
us suis berberis aut cu pul-
ue qui sic fit et cinamoni gar-
damoni an et iij. gariofilos
maga galage folij an et j. fiat
puluus cribat Comedat et
herbas pma et fen et aucta-
tas suu farine ordi auene
et spelta coctum cu vino de-
gnat uel agsta aut comedat

aqua rices in qua cocta sunt
sema hbar dictaru vibat
vinu albu dimictum odoris
limphatu cu aqua decoc ace-
tose uel coree Comedat sepe
dysausat mixto cu rosata
nonella posset et pm-gari
cu renb et turbitu mixto cu
aqua decoc acetose coree
et primos Expuntum q pha-
uina con omey icticam de
opilatione et iquo no repie
aqua decoc sic fit et
brasy uidet ortulani. lb. j.
pistetur bene et pte et deco-
quat in lb. vij. vinu albi da-
uer. v. remaneat colet et
de tali colatua simat parvo
et auroa et iij om mane et
an cena. h. ij. curabit icti-
ca in paucis diebus cu obfua-
cone dicte dyete et dicte
quida addunt pte amaine
in decoc. lb. ij. mellis et non
nocet confortat appetitu et af-
sellare facit et aqua decoc
politu pte multu ualet et
adiaa in hoc seu vinu ut
aqua decoc politu Si aut
ictici ex opilatione absq se-
bre et calite manifesta fuerit
simat om die an cenam
et aurora. et j. et oxomell
coposita cu iij aque decoc
capai uel abal aut assari
uel cu nona decoc sene epi-
thimi pollipody et mell pm-
get sepe cu pillis fetid
uel cu pillis fetid dissolut
et mixto cu melle reseraco
colita aut cu aqua decoc
sene epithimi scolopendrie
polipody et squato et assari
et renbarbas fiant elixia cu
aqua sicile et blete olo melle
colloquide an et j. et agutul

saluo Comedat an pndui
 7 an cerna brodiu caulu ul
 porros uel sicle calidu actu
 7 sit i qntite ita lb media
 7 carnes coctas cu eisdey
 7 emy eis utat m syru ul
 sapore facto ex allys coc
 7 cardamomo 7 aceto for
 tissimo Comedat 7 carnes
 anet coctas cu fen 7 peto
 7 porri uel caulibz p dices
 faboianoo pullos colimba
 tu 7 pullos gallinas 7 galli
 coctos m papillo ul tepida
 a veru m quibz cocta sint
 allia cu passulis 7 semine
 fen codiantur cu pulue qui
 sic fit 7 emamomi 7 car
 tamoi galosilos pipio lon
 pipio nuc m9 galatige foli
 an 7 1 croa 7 1 fiat puluis
 7 baty semp i omibz istis et
 cosimilibz condimet pona
 acetu quia multu facit pe
 netrae omio medicinas et
 qdimita ad mebroz psmidite
 vibat vniu albu claru odor
 feru m quo no ponat aliq
 aque aut pao pona deaq
 decoct foli uel cappai sine a
 cori seu squati Statim sepe
 an cenay 7 an prandiu el
 lauo de cardamomo uel
 dyacuremma maiori Cofor
 tet epas cu emplro facto
 i cura apat dunt m epate
 Cura ycthie facte exopi
 lacoe meatu qbz colera
 mandat ad intestina 7 ad
 stoy est ut fiat cu clistibz
 lenibz i pnd 7 postea cu
 acut 7 palu qn opilao
 i ist meatibz siue sint cu
 febre siue absq febre sint
 ex aqua sicle uel caulu 7
 ex olo olue ul olo uiolata

melle ul iuno 7 aliquibz sal
 7 medulla cassie spule Quod
 absq se sint firmat ex aq
 porri uel caulu seu sicle
 7 olo olue 7 melle 7 aliqui
 tulo saluo 7 1 s agaita 7 1
 y colloquinde ptinget sepe
 cu rebarbas cassiaspula 7
 turbith 7 aqua decoct primos
 sene 7 epithimi ul aqua de
 totomol polita adianta po
 lippodij radia apij petro spa
 gi 7 brusi In dicta potu et
 elluario 7 emplro 7 saporibz
 7 puluibz qn est cu febre 7
 qn est absq se fiat ut dny
 qn est m supiori cura ycthie fiat
 ex ptonia m omi ycthia
 de saluatella mang deotre
 que est inter amillare et
 auicularem digitu siue sint
 cu febre siue absq se postq
 vna infirmi iusa sint pissa
 colica uel colorata multum
 quod spissa no sint quia uti
 le erit ualibz Emu aut cura
 ycthie sta sint cu medicinis
 intus 7 7 mndificandibz et
 remanebit fictura i oculis
 m facie Curetur illa fictura
 que remasit i oculis 7 facie
 cu balneo decoctis romoille
 7 rosas 7 ablucoe cu aqua
 rosacea 7 aceto Cura ycthie
 que fit m die cretico uel que
 fit ex pulsione illiq cole ad
 cutem est ut unet ne ad ex
 pulsionem illiq cole ad extora
 ul eis ex tractoe cu aqua
 decoct flori camole 7 aneti
 Et q sepe 7 qtiue recipiat
 syrupu acetosm copositum
 uel exozacata cu aq cala
 aut exomel copositu cu aq
 decoct primos 7 radia fen
 7 apij Et ptinget cu rebarbas

et aqua decet primos et
obfuet dicta cu potu do
supis qn est cu fe Cura icti-
ne ex morfu venenosorum
est sume in potu lac a olin
amgdalini dem aqua gra-
natos aut vpm de gnaf
cu aqua endiuie uel cyto-
ree q melior est Clisidm
et cu clisi len dicto et mudi-
fiet cu renbarba et regat
sicut ictis cu febre si de ita
cura lio 3o pila illa de vene-
nis largi et meli loquem
Cura ictiae ppt debilit cor-
poris fellis ab actraoe est
eadem cu illa q semp est
ppt opilacom epio meatu
ad hcty epi vany omo que
cofortat epar cofortat fel
et eq et qn qfermt epari in
ista cau conferut felli ppt
alligacom et affimtem istos
membros ad iuicem by i cu-
ra ictiae p venet ex istis
caus duis in situ q p sunt
vni pnt alteri et equo ex
natura affimtat et alligacof
et poico Cura ictiae nigre
vloco pleno fit et si debet
in q day est cau de magni-
tudine et duiae plenio cum
febre et absq febre sicut h
sepe clisidm que ualde utilia
snt ex aqua decet porri et
caulu uel siele sene epithi-
mi pollipody custute et pna-
ti cu melle olo olue et ali-
quitulo salis fiat alij flora
de saluatella manij sinistre
na flomia huius vene sang-
ne munit melicu et p hac al-
leuat ictia migrat Et co-
fert egm plenio palit cu
snt vna fusca pissa sue
ibi febris fuit sub noy

Capitulum de hydropho
cu fe et absq febre et
Hydropho ped phyo
intencio est egudo
malis cuius ca est ma-
exuberans fida et est membra
ingrediens et crescit p ipam
matiam frigida aut membra
oima manifesta aut loca p-
cu in qbg sunt regime int-
meti et huoreo Et fit h egu-
do ex multo cauo puitio
videlicet ex potu aq frigide
post coitu aut nimiu labo-
rem aut iemo aut p q bal-
neu Cause aut augetur sup-
genales et qpoiconales int-
tuos et epatis palit ex qbg
inastim debilitas epatis
que est potetissima ca ad
hydrophum et ex debilitate epio
fit error i mutacoe huius
et sequestracoe sup fluitatu
que tu no sepant neq se-
questrat retinet pt natura
in epe et uacuitate ei et
membros adiacenu eiden
et replent vene et redent ad
fudum cu na no est potens
et expulsioue sup flutu et
replen uacites que snt ut
mirach et syphac et fit hydro-
pho apparet go manifeste que
debilitas epatis est potetis-
sima ca et natura i gnacoe
hydropho quamo aqua pped
hydropho inapnat fci vicio di-
gestiois stori et ppter debilitatem
pluo nata in po et alia uis
digos membro et tao vicio
digomus epatis cu imediate
appz q vnaqz cap deas
inducat debilitatem et errore
in epe et ex pte digomo
et sequestracoe an q hydropho
ex ea genaretur ut fiat et

ex hoc est manifestum quod ipse
est ut curet ydropis absque
epate ratione. Sicut huiusmodi
per tres tympanites aschi-
tes et yposartha. Causa huius-
panit ancietes sunt mala
hanc frigida sicut vel calida ex
cedendo que debilitat virtute
ita quod cibos in coemeterio
chilum vel humum quomodo
ad mitemetum mebrod imita-
re non potest et ibi ventosi et di-
gestibiles et debilitas virtutis
sicut respectu eius quod sinit
sive corruptio digomo sicut
et opilatio in qua quibus cibis
et supfluitas mandant ad lo-
ca debita ut quomodo man-
dari. Et est apostema calum
tepe vel reclusio colore et po-
te ex opilacione vias quibus
supfluitas mandant ad lo-
ca propria. Causa quanta ad ty-
panitem est vetustitas que
resoluit a cibis cum calor sicut
est debilis ex dno frutat in
ipso ita quod cibos supfluitas re-
tificare non potest neque mutare
et debita rem quomodo ad
mitemetum aut cum calor ac-
cidental dnat in sicut ita quod
debilitat virtute digestuam
ex quod ex dno illius calor
ut calitatis sit dyspepana
et opilone sicut ut apparet in feb-
entibus et debilita virtutis di-
gestua sicut ex corruptione
gomo propter excessu calitatis fr-
quemente gong sicut et sic
illa calitas acculio resoluit
in sum illud quod a sicut non in-
ficat et cum ipsa sit causa quare
coemeterio digomo non sit in sicut
quod tunc illud quod in sicut tota-
pitur ut plinu in sum et
vaporem per via indigestio

et remanet ex parte alioque huius
resum quod non quia in sum neque
vaporem ex via indigestio
et transit in sum et vapor il-
lud humum ad loca ad que
supfluitas non solet mandare
et sic quomodo expellit ex cor-
po aut non mandare ad loca
debita neque expellit propter
debilitatem virtutis regit totum
corpus et sic impletur uacuitas
mebrod et loca propria in quibus
sunt regimine mitemetum sive
mebra mitemetum et mitemetum
cum non expellatur ex hoc
sum vel vapor mitemetum cum
aliquo humum mitemetum
et siphac mitemetum et mitemetum
vent ex tenuis manifeste et
sit ydropis tympanica quod
qui patitur cum manu sonat
ut tympanum humectatur eo quod
non solum ex sum quato per
vias indigestio per dnu frigi-
di vel calidi supfluitas sit hoc
passio si ex sum multiplicitate
mixto cum aqua parte humum
quod non fuit rectificatum neque ex-
pulsus ex ana si remanet
in sum dno qui sum uat
et gong hoc et implet ex eo
loca propria mitemetum et pista-
viam sit per ydropis. Causa
aschi ancietes sunt ma-
la quod frigida vel calida que
viciat gong nalem et epate
et virtutem debilitat et quod
et sinita sicut opilatio et sinita
quod impediunt transit huiusmodi et
supfluitas ad loca propria sicut
manifestum est in ycteria de opi-
lacione meatuum colore ex quibus
expellit et et attrahit colorem
Causa quanta ad aschite et
supfluitas aquosa quod non
egreditur ex parte sui ex quo
revertitur nemo et fluit ad loca

alium nunc in quo corpore
et costringi non solet et hoc aut
per via resudationis aut propter
humiditatem matrem aut propter ue-
hemenciam ex pulsione quam facit
natura ex uirtute uicente in
vix quod autem sunt supfluitates
ad partem ventris et ad uacuitatem
ventris in qua sunt intestina
et plenum stomachum et resoluos
istius aquositate et supfluitate
aquose que est causa quod astringit
est inter zibum et inter supflac
intuscutu et redimdat ad mita-
scia facit supflac in mirach
sup supflac intuscutu Cause
autem et yposarthe sunt cor-
ruptio digestio et que est in uentre
br que digestio tunc non potest
reficere sanguinem neque humores
qui veniunt per uenas ad
membra et ita humores per dicti
remanet et unde declinat ad
aquositate vel flatuitate non
adherent membrum adhaerentia naturali
humore remanet in uentre et me-
bro et melleam et cito et capite
replent et humores mali qui
in membrum non rectificantur sunt
hec corruptio digressio et
et se sicut frigida et in plura
in membrum impedire digestionem
humorum et sanguinem in membrum
et adhaerentia naturalis et
calitas liquefactio membrum
et humores et opilatio in meatibus
per quod non istas supfluitates
ex pelle consueuat et a quanta
yposarthe est humores et humi-
tates male non adherentes me-
bris que postquam impleunt uacui-
tates membrum et ipsa tunc
fecerunt membra repleant ad ex-
et ad uacuitatem nutritiuam et im-
pleant uacuitatem in qua sunt
intestina et in br et in trant

post ista in loco in uentre
et supflac intuscutu et sic inflat
in ista spe ydropis omnia ue-
bra equaliter inflant et totum
corpus cum uentre ut manifestum
est hic ex causis narratis in
causis antecedentibus Signa
ydropis tunc sunt inflatio
pedum et uentris tuor vultus et
dolor in latere dextro et sinistro
et corruptio caloris declinatio
ad aliter et in uentre seu
fusationem et inflatio oculorum
et sitis cum destituitur aliter de-
bilitate appetitus et hoc contingit
ut plerumque propter nimiam potum
Signa tympanitidis per a potum
quia sunt excessus umbilici
plena et tensio in uentre in uentre
tympani et corde et membrum
arefactio cum appetitu et cum
cutis uentris cum manu sonat
quod ut inflatio ut ut impletur
aqua et per a potum est appe-
tes eructatio et aliter
per a et per exitu uentris et
non inflatio pedum et tympani-
te sicut in aliis et est enim
pulvis longior quam pulvis
aliorum ydropicorum cum ideo non
sit fata debilitas quodammodo
in aliis cum utique qualitate sua
non sic ledatur et sit cum hoc
uultus ex natura quodammodo cum
natura et eius uirtus est aliquid
multum ficta propter aqua aut
propter calitatem multiplicata in po-
tate ex reclusione colore
non mandatur ad loca sua
et est una ex causis antea
tibus que perueniunt uicem quod
et aliquid eius urina non est
multum ficta sed est humida et
pulla magna et grossa
Signa asclitae sunt quanta
in uentre sensibilis et in partem

vent' audit' son' sic son' ag
amote 22 qn mnta de late
latq 2 tact' ei' est sic tact'
utro pleni no utro rquo
est inflaco 2 no magnificat
mebra omia sicut ypozac
h' collu 2 coma p' pedes
extemat' Est m' cute cort'
2 mebro' tensio sic e tensio
cut' h'mde extense 2 aposte
mat' testaculi 2 uga mml
tono 2 pedes Et pulq ei'
est pus frequo declino ad
duacem extensione uclauos
2 alij declinat ad molliae
ex leute h'uitat' mmlapite
2 euenit post duacem epat'
2 lapiditate 2 sit ut pluuu
ei' vria colorata eo q' na
ullay no facit sequestracem
i supfluy colect' 2 melao
h'p' remanet cu vria 2 sic
tingit 2 ancedit eay yctida
atima ul nigra 2 est pacuo
cu fluxu ventr' qn ydropi
s' incipit uico apostemat'
intestinos 2 qn incipit uel
sit uico apostemat' epat'
est cu structura veb' Signa
yposarce sut vmsalio ifla
co om' mebro' 2 facci q' si
accidit h'mc sicut corpi mor
tuo 2 facio p' e m'pignat'
2 sit inflata uel timorosa
2 est ei' corpg omo absq
arefioe 2 cu digiti p'mit
i omi loco corpor' ei' locu
q'p'mit 2 no inflat venter
neq' ymbilic' ut i asclite 2
ut pluuu secut' eay fluxu
ventr' 2 leuitas ne tendos
ad albedinem 2 sit pulq ei'
Endosq latq lemo 2 hoc est
ex mml'ne h'uitat' m' toto
2 i tact' Et dia q' qn pru
ntz accidit m' naso 2 cu hoc

414
appuerit molliaes i facie 2 i
manu sinistra q' hic ydropia
moriet' m' s' die 2 vria ei'
ut pluuu est alba ul lactea
p'p'ia Sane hic quent q'
qn vria fuit rubea ul mml
tu tacta m' asclite palit' et
i alio p'p'ib' ydropis 2 fuit
pauca m' q'ntite sepe mmla
cu debilitate uclut' mortem
sigt' Cura ydropis typanit'
est qn sint cu calite epat'
aut apostemate calo i repe
ul clupietur cu clup' q' sic
fit p' camole flor' ul herbe
melliloti an' fen' tbulos an'
dij. i. p'p'at' 2 bullian' i aq'
2 colectur 2 accipiat' de illa
colatura lb. i. 2 addant' m' ea
2 iij. olei de camola uel de
aneto aut de lilio 2 iij. mel
lis 2 iij. salis hoc est resol
uit ventositem cu h'uitate
mixta absq' aqua calefacere
Aliud ad id' v' fen' melliloti
flor' camole semio endiuie
tycorce lactucis semio por
tulacis cipi an' dij. i. p'p'ent'
2 bulliant' 2 colect' 2 i lb. i.
colature addant' 2 m' iuccu
uel mellis 2 iij. lb. i. de q'
ncto uel de camola aut de
lilio an' iij. salis 2 supponat'
tepidum hoc est de p'p'ete al
tat calitem et resoluat vito
sitem cu h'uitate 2 puocat
vria absq' calitate aliqua
Super epat' ponat' empl'ij
ex saudat' ros' farina ordi
2 p'co solatri cu aliqtulo a
ceti Aut fiat empl'ij ex succo
absinthij plantaginis 2 ros'
cipis 2 farina ordi 2 ali
qtulo acet' Sup' stomacum
pat' euaporat' cu mlio ca
lesfacto aut cu sursure mlio
2 aliqtulo pat' p'mgetur

semel i ebdomada cu pillis
q sic fuit et renbarbari z i
ratu quicod anomi an z i
colloquide turbith stamonee
an z i s i fiant cu succo en
patory datm z i uel z i z s
uel z i y de ppetate confortant
epar z p m z resoluunt vento
stomach copellendo humida bibat
vini albu odoriferum lympha
tu cu aqua decoctis seu
fen ul amecod seu amoni no
dormiat i die nullo mo paru
comedat z abia nalde diges
tilia ut sint carnes castati
ul edi aut pullos ul gallinas
z dicitur facit uos z omni aui
degeneru in arboribz z i prap
affatas ut pluu uel eluatio
aliqu cu semculo ul petrose
lino coditas cu vino degnat
ul agresta seu succo berberis
aceto z cinamomo cardamom
z croco Bel comedat utella
ouos cu eisdem coditis aut
holz fuy ex herba fen uel
petrose lino Si aut fuit abs
qz calite manifesta epatt et
pne se curetm cu cliperi
q sic fit et amecod amoni ca
riu p seledos semid fen an
z s melliloti camolle centau
ree an d i colloquide aqua
rica an s i pstant z bullia
z colentm z i illa collatua
addant z i y mellis z i y
olei de aneto z z s salio de
lud ad idem et centaurae
maior herbe fen eupator
camole melliloti semid cu
diuie cycoree lactuax an d i
i colloquide z s mellis z
i y olei de pira uel de lillo
z i y salio z s fiat ut dny est
ly alijs Qlip epar ponat
emply q sic fit et sua ab
synthy eupator aut solati

z i y sandaloz rubeos ros rubo
an z s olei de masice z i y
aque rosace acetu an z i y
raut lauda z puluisent et
incorpent omnia sint cu fari
na ordeu ul lupinor z ponat
tur tepidum super epar de
lud ad idem et ros rubeos
sandalu albi at m z rubu an
z s sua plantagio z eupato
ri z i y masice mure mure
appsi an z i y olei de pira
z i y aque ros z acetu an z i y
farine lupinor q suffit
uel ordeu ut dictum est sup
Empletur p m ul uaporetur
cu semibz carui amecod seu
daga amoni mixtis cu mi
lio Bel alio mo uaporetm
cu mlio simfure z sale mixt
cu p seledos daga carui et
seme fen z an p mget cum
pillis stomatis alendi uel
fatis aut cu pillis que sic
fuit et q modactiles cimmi
turbith an z i renbarbari
z i p seledos carui daga an z
i y agnati colloquide stamo
nee an z s fiant pille cum
succo eupator aut succo cy
ree dos cor est a z i y usq
ad duas Scias q v s rume
dreos z origani z p seledos
sanant typanie z eay dimu
de ppetate bibat pauu vi
forte vini odoriferum clay
absq aqua noy dormiat
die Et paru comedat pau
ei q sit fermentat salis et
bene cocty in quo semp se
posse ponatm semid fen
cul amoni carui aut pullos
comedreos z origani ul auu
od aut amoni Scias qd
comestio carui affatas abs
pane z cu vino dicto e melio

p̄ cu pane Carued dictas
 lupi comedat assatas pter
 p̄ m die medicine iudie uo
 mene comedat carnes eli-
 vatas cu semculo pet' amo
 mo ut amno ut similibz
 pgentibz ventositatē Et con-
 dant sua abata cu pulue
 qui sic fit p̄ emamoi z car-
 daniom z y carui cinam
 semil semuli an' an' z y et
 p̄ gao plos mē m̄ p̄ p̄
 longi p̄ p̄ z m̄ bēz an' z
 y croci z i fat pulue dāt
 z addatur i isto qd mto v̄
 de q̄ nat' ul agresta aut p̄
 berber' ul v̄ m̄ smach
 Statim sepe tyata m̄ auro-
 ra cu vino decog' ammi
 ul amcoz Comedat dyaci-
 minū ul dyacardaniom d
 dyagalange m̄ motu cu dy-
 curmua Si aut no curat
 hoc mō redem̄ m̄ e ap̄
 ista cure z p̄ ordmē p̄cedē
 Cura asclit' est q̄ est cum
 febre uel apostete calō et
 v̄ r̄ na ualde rubea cu aqua
 endimie t̄ yoree z lactu et
 syrio acetoso cōposito a q̄
 melle Et alij cu eo q̄ eu-
 quat ut exicat h̄uitatem
 absq̄ calefactione ut est aqua
 cardaniom z aqua m̄ f̄ r̄ iof
 mirabolanos z ut sit troc
 de berber' quos faciemz
 aut troc de renbarbaro. S.
 cuabat asclitem cu febre z
 apostemate calido ut uiuit
 dūc' h̄ iij° ca° de cura as-
 clit' hoc mō z p̄alit' quō
 ut erat debilis Cibabat
 m̄ firmū ca cu carne ed' as-
 sata z carne p̄ diad z carm
 bz amū p̄ luectū degenau
 m̄ arboribz z i p̄t' assat' z

z pane de simla orderi z polle
 z cu abais f̄o ex lentibz z ac-
 to z croci z hoc faciebat ut
 utq̄ cōsuaret z m̄llo mō dā-
 bat iura neq̄ abia elyata
 nisi die mene z solucō p̄ me-
 dicina Et dābat an' menay
 p̄ vna diem z i die mene p̄
 dicta gbaia cu aceto medie
 fortitudinis z no i curabat si-
 tū ualida Et soluebat i p̄
 cu decog' que sic fit p̄ m̄ r̄
 bolauos al' r̄ o z. Sij simut te
 z iij absm̄ th̄ z iij empatorij
 z iij endimie z i p̄ p̄ce aromatice
 z iij decoq̄ m̄ t̄ iij l̄ aque
 donec redeant ad l̄ iij z colat
 z m̄stocant cu ea z x̄ z uia et
 bibat Et ity cu pulue que
 sic fiant em̄ p̄ m̄ gabat p̄ lac
 esule ul lactatole z m̄stocē
 cu zūco z lacte fiant t̄ r̄ udiu
 q̄ m̄ p̄ p̄ t̄ m̄ z p̄ aut p̄lle de
 quibz dābat iij aut iij magnas
 ut r̄ ier an' p̄ r̄ udiu Et dābat
 post illud i potu i firmo rob
 de agresta ul suu acetose
 uel de berber' Et sup̄ ventre
 faciebat hoc em̄ p̄ m̄ q̄ sic fit
 p̄ boli armem uel crete ru-
 bee z aqua z f̄ r̄ m̄ a orderi z
 m̄ l̄ y z p̄ t̄ oq̄ uadimū z f̄ uū ca-
 p̄ m̄ z cinem querq̄ z uit
 z banrach z sulph̄ m̄ z m̄stoc-
 aut om̄a cu aceto sup̄ ep̄ ar
 ponebat aliud q̄ sic fit p̄
 sandaly albi at m̄ z ruber̄ r̄ o
 ruber̄ sua solat sua emp̄
 torij z absm̄ th̄ f̄ r̄ m̄ e an' an'
 z aliquitū dacti z m̄stocē
 siml' z soluebat i firmū end
 m̄ l̄ t̄ o m̄ cu syrupo ros i quo
 m̄ f̄ m̄ dēbat m̄ ger̄ oij z m̄ r̄ a
 aut lac esule ul lacturale
 Et comedebat de fructibz
 sicq̄ siccas m̄ cō z zūcū et
 p̄ p̄ iebat ut sustinet p̄ m̄

Et quicquid dicitur quod terbat folia
mezerion 1. laureole 2. p. m. se
bat cu melle fiam 2. datur at
quiescentem 2. pot mel fiam / m
telligit dulced me fiam cu ei
hincate uel mel in quo fiam
uoluntur Et ad alium non
dimittetbat ipm absq copul
sione hoc sunt bba p. h. et
hic est modus curandi ei ut
septim e, aliu modum cura
comod qm multo fecim po
nemus Et scim est hic q qm
asclitoe fuit cu febre 2. utute
debili 2. ei vna fuit rubea
2. micta cu difficultate q ma
le aut magis curabit 2. q m
mro t. p. b. fuit uiscatu Sed
si mra in quate multiplicata
fuit 2. absq difficultate ex
pulsa 2. color omi die fuerit
remiss Bene asclitoe cu febre
potit bene curari bnfico me
dicinali si deq uoluit q m
parum comedat 2. hoi comed
tiof non bibat si est possib
si post comestione per duas
horas ut iij Si uo apotu ho
ra comestione abstine non
posset paru comedat 2. pad
bibat Et nullo mo i die dor
miat nisi p. p. nactem sicut
qm est mmo debil aut qm
non dormiret i nocte 2. si sit
an praudiu ul post multum
cu mfectaret abluat sepe
oo suu cu aceto ul gargarizet
acctu medie fortitudinis cu
aliquitulo vini albi odoriferi
2. erit utile Nam hoc situm
omem nimit 2. remouet p. p.
nag sui Comedat panem de
simila pelte uel oderi con
ditu cu cardamomo 2. amo
mo 2. feniculi semine Comedat
carnes edi ul castrati aut

arietf ammal coctas cu feniclo
2. caulibz 2. conditas cu vino
de gnats aut agresta uel suo
berberf aut suo aceto se 2. aqua
cauliu uel lenau aliqui come
dat aliqui comedat i qua po
nat puluis ameo amom
canamoi cardamoi croa 2. se
mo fen 2. longi p. p. Coque
dat carnes diu p. p. h. u. p. p.
degenat parba 2. aqua
assatas ul coctas i testula ut
papallo conditas cu vino de
granats uel aceto aut agsta
uel cu suo berberf ul aceto
se 2. puluis dco Scias q
comestas carnu qdibz ut
dixim absq pane 2. potu
est melior q cu pane 2. potu
si potu post duas horas ut
tres est magis vti q hor
quiescent 2. multiplicat car
nu assatas ul coctas i pas
tallo uel testula conditas ut
dixim est melior q comestas
carnu eluatas 2. cet qm
comestas brody herbaru dco
2. citis ducent ad santem Qu
mat p. potu asclitoe cu febre
vini albi odoriferi clarum
optim i sapore limphatu
cu aqua decoctis q. p. p. ac
tose enduie berberf 2. capi
aut caparis 2. sit quibz
aque ut cu quibz vin 2
plus si vinu fuit bonu ul
vni si vinu no fuit ut sp
tu est Super epas 2. sup
ventrem empla dicta signa
ponantur p. p. duas ul tres
p. p. g. uel m. d. f. a. d. o.
nam no sunt bona ymo mala
i omi ydropico nisi p. p. qm
matia 2. cu quibz m. d. f. a. d. o.
incipit m. d. f. a. d. o. 2. p. longum
usu m. d. f. a. d. o. est nob 2. no
t. p. amiof qui usi sunt hoc

pinge semel i ebdomada
 ut bis alit t fuy teure utur
 Et pinge cu mediao que
 ut pluu ducit yuria na
 cu omio ydropis su 2 spale
 astites non fiat nisi goma
 q na ad loca vrnalia ex-
 pelle non pt ul i qua na
 sequestratoy face no potuit
 imo remanet i epe 2 pibg
 multuod 2 mpleat eo illa
 ma ul huiatibg uacuitatoy
 epat 2 loca uacua multuod
 tandiu q penetrat m m-
 rach 2 stphac mteferu 2 sic
 mflatu vent 2 fit ydropis
 patet go p cay narratoy
 2 pillud q dey fuit upho
 q medicme vrmā puoratoe
 cu solucione vetf fuit oibg
 alyo i hac passione melioe
 2 utilioe 2 hoc manifeste ap-
 not fuit usitatu p vstuz
 p pducta p hoo pille que
 soluit ventrem cu puoratoe
 vrme sic fuit p renbarbai
 3 ij turbith agari colloquid
 de zngiber an 3 ij semio
 enduue lactuay cycoree se-
 mio apy an 3 ij mformen-
 pille cu succo lactuay ul en-
 duue dos caru est 3 ij 2
 s ul ij ad idem p scamo
 3 ij ros rubeo 2 ij semio
 enduue lactuay ul cycoree
 dos ead est 3 ij ul 3 ij 2 sply
 2 mng fuy ututem Si autem
 pillas recipe non pt sumat
 decoctoy que sic fit p aque
 decoct sem enduue lactuay
 statole primos sem apy 2
 iij 2 suply 3 puluod renbar-
 bari 2 3 ij turbith fmdat
 aqua rpa du sint feruend
 2 totu hoc dimittat sic usq
 ad hondo b tur colit 2 det
 cu 3 ij Syrupi acetosi Stat
 sepe in die dyacuruma upoto

cu zuco rosaceo ueti 2 scā bibat
 ta coctaria viuu su dicti su
 p 9 possit aly sume de pulue
 qui fit ex epe lupi defunato
 2 puluato 3 ij cu ymo decocti
 passulaz uel vino decocto q
 appellatm rob q de ppetate
 2 p nany sui hac curat mfr-
 mitate her o cū q e quem
 astiti cu febre ul calite ex-
 deute Cura astitoy que est
 absq vna rubea ul febre d
 absq forti calite est ut pinge
 cu pillud scidp uel cu pillud
 que fuit sic p folioe megenoy
 3 ij euforby 3 ij renbarbai 3 ij
 2 i rosarū rubeo mastel an
 3 ij turbith agari colloquid
 an 3 ij fiant pille cu succo en-
 patory uel ab smthy ad idem
 p se enduue cycoree lactu apy
 fer petros an 3 ij euforby me-
 serion an 3 ij renbarbai 3 ij col-
 loquid agari turbith an 3
 i mastel rosarū rubeo an 3
 i fiant pille cu succo enpatory
 uel ab smthy dos omi istas
 pillas est a 3 i usq ad 3 ij Si
 aut pillas istas recipe no pos-
 set pinge cu medicina q pfit
 p renbarbai puluato 2 criba-
 ti 3 ij 2 sup ipm fmda 2 iij
 aque decoct semio apy fer
 api cappari acori lactuay sca-
 role cycoree semio detm
 cu 3 ij oximellu copoit i ma-
 tutio De emplu post pnr-
 gacoy sup epa 2 sup stoy
 ut dey est p sup 9 fiat biot
 die Comedat de dyacuruma
 ad modu muf magne cu ce-
 na 2 an pndu 2 post illud
 bibat 2 3 viuu veteri puri
 albi odoriferi ul noui fortissi-
 mi 2 uigrosi ul dialacea uel
 de clauis stome sem que
 omia fiant i autido Si aut

hec estudo esset cu fluxu ue-
trio uel cu solucioe nimia re-
gat solu cu mena que sic fit
et pt qd sumat aqua medina
solutma ul purgatiua et po-
dy ceruse galle balantrag
sumach semm tamarisa et
acetose an 3. i. api samnati
an pte renbarba laae cortic
radice capari an 3. s. endiuie
semo 3. s. se agm casti se por-
tulace an 3. i. opy 3. i. can-
phore seota 3. i. fiant troas
cu sua berber uel citomob
sit quilibet troas 3. i. ul 3.
1. 2. s. datur cu vmo deoe ci-
tomob uel berber ul sumac
vel sumat si hnt fluxu ue-
trio rob ul sua citomob cu vno
uel syrupo de mirt ul agref-
ta uel troe pelle cu ei dem
syrup 3. erit melioe cura-
ui quadam asclitid q uoca-
bat domig qo de grad bo-
mo de ciute p me poy tuiy
troe qui sic fit ul 3. cu qto
risu dyacurume maior
turbit 3. i. 3. mibers zuatari
an 3. i. scamonee electe gna
ordei duo tant 3. mcorpent
cu vmo hnt recipiat troas
semel in ebdomada 3. matu-
tuno 3. ascellat opiat ul qm
om die an pndm 3. an cenq
sumebat ad modm mof de
dyacuruma 3. post illud bibe
bat aquid optimi vmi albi
odoiffeni 3. sic cu emplid dno
supis 3. dicta bona libaty
fuit pte p cura mra infra
meses vi 3. vixit i bona sa-
nitate longo tpe 3. eat emoi
etas tpe mfirmi plus amo
vl. Etat 3. m mfirmi sua
sat bone utut 3. ei9 appeti-
ty sat bon 3. erat absq se-
bre 3. absq fluxu vetrin 3.

ei9 vent 3. testicul onat uic-
se mflao 3. ei9 vna eat
bn rubea et eat semp boe
qti9 dicta ei9 fuit talis
sic narrabit hic multu fac-
bat 3. tuc abluabat o o suu
3. gargarabat acetu mede
fortitudinis 3. aliqui mfectat
cu illo acetu de vmo 3. ali-
noy pamo qo asclit absq
fibre 3. calite vehemeti sit
tat ut septu qd supra 3. mo
duo comedendi cu tpe smtr
Comedebat carnes affatas
auu siluestuy no degenau
taquid 3. intestula 3. i. papil-
lo condit cu allyo 3. petro-
selino 3. carnes edi 3. ariet
ammat 3. castrati affatas si-
milis gallos capones 3. gal-
linas gditas cu allyo 3. pe-
troselino Comedebat pisco
salitos pisco cu synapi et
allyo mico 3. fies pisco sepe
3. vitella ouoru nullo mo
comedat carnes elixatas
nisi die purgao 3. tuc elixat
carnes 3. sua abata cu por-
ris 3. caulibz 3. de eis noy co-
medat s. de portis 3. de cau-
libz si comedat ipas res
uel carnes elixatas cu syna-
pi aut cu allyo coct fculy
pact ut maly uel passul
Condian omia sua abata
cu pulue qui se fit p pipis
longi gaisplox mcfmga
lauge foli an 3. i. cardamo
m dnu. emamoi. 3. i. croa
3. i. fiat puluis cribaty na
hic puluis agit 3. resolut
aquos tery 3. retinet appe-
titu in omibz suis codmit
ponat vmi de gnat aut
agresta ul suu berber aut
acetu si pto no e a bibat

parū 2 nō dormiat in die
 2 abluat oō suū sepe cū ac-
 to medie fortitudinis uel cū
 aceto mixto cū vino quah
 coctū ualde sitū ydropi-
 cū 2 non bibat hora cōes-
 timo si fuit possit f per-
 duas horas aut tres post
 hā tollare sitū i uitate i
 tali egne resoluat aquosita-
 tem 2 detinere facit Sit
 vniū ei9 odorifera clauū
 suble acutū 2 betz si est
 pole iueni declinādo ad a-
 litem in quo nō ponā dā
 aque vāy mso aque iij
 dropico nocet ut uol dūc
 hā 2 cura asclit nēdū
 hibe eay puluū epato
 lupi exsiccāt si simat pō
 ienmo cū vino suo ut rob
 sanat de ppete hāc passū
 2 i hāc quēmut omē pūy
 Emplare epat 2 ventrū
 cui9 empho dict supūy
 palit post pūgacōes eit
 multū utile 2 an pūgacō
 iutile repetitū Emme tya-
 cā cū rob aut vino suo p
 mfualla 2 post pūgacōes
 multū cōfert 2 est bonū
 hec est vera cura asclit
 absq se 2 uehementi calite
 epat 2 qū est absq fluxū
 ventis hāy ydropis que
 est cū fluxū betz 2 iutū
 debilitate 2 nria pauca et
 rubea nūquā curat aut
 male pt curat 2 si cū uita-
 te fuit sat fortū hā ppter
 fluxū medū nō uenit
 cūy exsiccacō hūitat rechi-
 se mē mirach 2 si phac mū
 secū eo q si cū fortū ex-
 sigaturū ul resolutū pce
 de uoluit fluxū mltiplicat
 bit 2 debilitat utut augmē

2 crescat 2 hoc hēt locū qū flu-
 xū uentis fuit absq i firmā al-
 leuacōe Si uō fluxū ydro-
 pico fuit cū manifesta allua-
 tione infirmi tūc est util et
 obfuaudū hāy signū ē qūā
 ex suo pcedet rugenō 2 ppter
 meli9 hoc opat Septuū h
 est supūy qualut medū debet
 pcedē i ydropis cū fluxū uē-
 tis sat qmode Attende ut
 uol dūc hā iij^o ac^o de cura
 asclit q flōma nō ē quēno
 aliau ydropis nisi qū sit ydro-
 pis exortēdoe saugmō ut
 accidit mlierib9 ppter mēstrua
 aut hūtib9 emorroidas cui9
 cōstringimē 2 i ypo cāyūso
 risuū phā y Emorroidas
 antiquas sanat si nō uria re-
 licta fuit pūlosū ē ydropis
 si aut pūy 2 i hā cū flōra
 pt si i ydropis 2 similib9 al-
 masor hā dūsiōm 2 dūc
 hā iij^o capū de curā asclit
 uoluit q qū uent augmētā
 ydropis 2 medicine bibite nō
 multū cōferre uidē 2 est ex-
 tūdere emplare q mēstro p
 umbilico pūtro dūgūo qūuūo
 fiat ul id cū 2 i mōdy cu-
 racōm nōy mēchi plag si re-
 lūqūe infirmū meli9 2 hono-
 rabilis est 2 q aqua nō cō-
 hatm subito si paulatī et
 p longū temp9 successue q
 tū ei9 euacuacōe pūy nālū
 2 calor resoluacō 2 pēt sm-
 cop 2 morō finalit hā cū
 omō supflutū bona uel
 mala natūalū ul i nālū
 qū expellit nō cōpū p
 pēt de calore nālū 2 pūtu
 aliquid expellit ex resoluacōe
 quod utq debilitat ut uol
 dūc hā iij^o senq^o ac^o de p-
 gimē ad hōlestenā Sam

et utile consilium uidetur quoniam in
asione ydropica dimitte non uirg
fuit in ultimo fortitudine et
fuit plinu meo tpe uidi mori
ydropico in qbus facta fuit
massa mammaria a cu ferro
et uidi aliquos libani qui per
fricacionem uel palpellacionem ue
l pellem uulnerant itaq
aqua exibat guttati tandem
et uent omo detumescebat
et sanitati post hoc infirmus re
stituebat et si post exsiccacionem
aque ut resolucionem medicam ut
infirmus non instabat cu qsorta
coe mittuor et epat et resti
tude gomo debite et qporos
q in breui readmabat in de
torem dispon et moriebat
Sary est hic q quida antiquo
dicit q asclitico e detior ty
pante et quida dicit egrus q
em dicit q asclitico est de
tior ty pante respiciunt eam
ancto in epe uidelicet opila
com et calitatem multiplicat
ex psona cole q non man
dat ad loca sua na tal dis
posito induat medicu ad hoc
ut utatur gryo in cura istius
uidelicet calid com opilacom a
fiat de opillaco et frigid com
colam retenta in epate p
opilacom ne inflamet et hoc
est q uis et difficilis qm uti reb
calid ty ut frigid in curae
illius infirmus si uellet in
cura asclitico in qsidare eam
qmetam q e aquositas mul
tiplica inter mirach et siphac
que induat curae ad hoc ut
cu reb calid et no gryo et est
he leuius curatori infirmo et
ne in ty pante e gria qsidat
et qui dicit q ty pante est
detior asclitico respiciunt causa

quarta q est uetositas no pua
si mixta cu humore uicente
in qm xstide uentostes et me
clusa me mirach et siphac
qtra q eam si solu cu calid
pcede uoluit carminando ue
tositem multiplicabit eade
resoluedo humida infirmu et
uo cu frigid uel cu debilib
calid pcede uoluit in qua
remouebit uentostem et ei
mamy multiplicabit et sic cura
ei in qua tmanabit et si
eay auctem que est mala
digestio stor solam qsidare
uoluit no requirit in cura
ipius nisi multiplicat et red
que hnt qsortare digon et
poy et sic respectu istius eie
hy curaret et ei finem me
dies leuit absq difficulte
quasi consequetur et dicit
dmy est illis q dicit q asclit
ico est detior ty pante v
est rone cause aucti costi
date tepe illis uo q dicit
q ty pante est detior asclit
ico v est rone cause quida
que est in utraq me mirach
et siphac Inbi que egron
tenet rone imediate et hoc to
tu est manifestu in caus nar
rat hic Cura yposarce
est omibz alijs leuior et
potest in quolibz absq diffi
cultate si et finiri et null
q ex ea mori nisi a y
noracia aut p mobedientia
Si aut hoc passio qtinget
mulieri ppter retencionem mestr
q ad epat et ad membra re
dundauerit ul sup uenit
uid qui qstuenit hte emor
roydas et no no het floia
de saphena q est mty italo
eit ualde qnem no et bona
et maxie si mulier fuit hoc

huiusmodi fuit etiam
 f. annos xxxvj etiam uir
 infra xl annos alit aut flo
 ma in ydropisi non laudat
 neq. si det purget cu pillis
 sic fuit semel ul bis in
 ebdomada ff agria collo
 quide mezerion turbith
 amcos amoni se fen apy
 an 3. renbarbari 3. fiat
 pille cu succo ab smthy dos
 eas est 3. usq. ad 7. in uen
 tem Sel purget cu pillis se
 p. uol cu hoc qui sic fit
 ff tyrbith hmodachilos an
 3. 3. 3. iuta an 3. fiat hoc
 cu cu minto 2 det cu die
 cu vino calido ad idem ff
 stamponee gna in turbith
 3. 3. 3. iuta an 3. fiat hoc
 cu vino 2 det cu vino calo
 imaturus Comedat an cena
 2 an pndu in ortu sol. 2. p
 de dyacuremma ul dyalaca
 dyacardanomo lute corpa
 sui totu de creta rubea uel
 luto 2 pona sic ad solen do
 nec lutum pte fuit excau
 tui ita q. lutu pte uel cum
 pauca fricade remoneatur
 2 i fiat omi die s. iemmo
 paru comedat 2 semel die
 in si est possibile Et come
 dat res assatis carnes ul
 coctas in papillo ul testula
 de aubg siluestg 2 domes
 tic 2 carnes anctf amiat
 2 edi 2 capoli conditas omo
 cu alio 2 synapi Et come
 dat allia pte uel cu intell
 ouis 2 mico cu frubg fiat
 bibat uini betg forte acu
 tu albomy claru ul nomi
 eiusde nature 2 pane dicto
 sup. 9. f. uet ordme gmesios
 2 potg in q. dictum e sup

multu laboret 2 paru comedat
 2 sitim sustineat 2 fame lon
 ga put possit fuit Condian
 cibaria sua cu pulne q. sic fit
 ff p. p. longi p. p. an 3. p
 cardamomi 3. y amoni gala
 ge 3. an 3. y croa 3. fiat pul
 uis Et semp i codimet suo
 pona aqua de aceto 2 meta
 2 alio no dormiat i die 2
 sepe exponat corpa sua ad
 solen 2 ad labore q. tuum p
 posse Curabit cu pte pua
 itay si des uoluit aquatun
 causa q. giat indubitat cre
 dat homo omo q. solu cum
 exubigone duas dyagmas re
 barbari puluisati 2 cribati et
 exibat in audra misti cu
 y gromellio copoti 2. 2. y ul
 in aque decoe lactu scariole
 2 radice fer multos curauit
 cu obfudate die diete q. uenit
 et non daba hauc rem nisi
 de tao in tunc die ul quatuor
 in uenit 9. in i debilibus
 ho daba nisi una 3. renbar
 bar alio uo dieb. quib. no
 sumebat renbarbari daba
 an pndu 2 cena 2. 2. 2. exi
 mellio p. lita ul copoti q.
 aqua decoe lactu scariole
 radice fer 2 p. alit q. i
 in erat absq. febre Ando
 uo erat cu febre daba cu aqua
 aqua syru 7. q. p. ul mel
 rosacei Si uo hebat fluxu
 ventis daba syru de cito
 in cu eade aq. ul syrupo
 de agresta ul renbarbari sel
 in ebdomada ul bis in uen
 tatem et cibaria q. fortania u
 tutem 2 empla siml 2 q. titas
 rebarbari non erat i fluxu
 cu ydropisi uel 3. 3. alig mo
 2 hic mo. medica e codi or

idropis et ex pte a quatuor ca
fiat dicitur et est p latu qd
accipiat suu cucumer qd m
ul ei9 aquositas que e mtra
cucumer et exsiccetur pte ad
solen ita ut induretur et exco
fiat pille crosse ad moy ci
terf magni et pma vna in
media nocte et post ipam bi
bunt .iij. vni decoc renbar
bari et mellis qd sanat omg
ydropiauy expellendo totam
aqua vna die ul qd totam
Capitulum centesimu vice =
simul p m de debilitate plemo
Appellat debilitas plemo
qñ plex ipe defi
at ab actiōe melie
hanc qd e ei9 officiu pte p m
gare totu corp9 a supfluite
melie et epar paliter ne nā
premaneat ei9 m pte et ve
nio impedia t m mēto mēb9
et qd nichil de hac supfluite
i mēb9 remaneat nisi illud
q fuit nām ad utilitē mēti
fit em hoc passio exaltatōe
homo cale ut sic qñctū
plene et debilitat ututem
omem plemo et totu plene
et ututem attētia ei9 p hoc
na debilitas plemo et om
mēbro9 fit ex dmo alia q
tuor qualitatu sup mētem
qñq ipi9 mēb9 ex qua in
utute mēb9 manifesta fit de
bilitas et hoc volut omo et
est vñ p m p apud sensum
Signa debilitat plemo
pico calit p m p corrupō cor
lor9 declinat ad mēdine
cū clauē et turbacō albugō
ocul9 cū cū appetit9 et qd ita
ilia ex pte plemo sentit
talitudo manifesta et ei9 vna
pissa et colorata et Signa

debilitat plemo pte p m p
p m p qñq calor9 ad mēdine
cū obpūto et turbacō albugō
qñq ocul9 cū lūditē ut
plūbe et cass appetit9 et
q nichil de melia manda
on p m ut cōfortet p m p
tit9 ut qñuent mēdine qd
nichil actat p m p de mē
lancolia ab epe pte debili
tatem ei9 et qd loq qui est
da plemo frigid9 sentit
p tactu ei9 vna apparet
turbida nō clara ut sup9
Cura debilitat plemo
calite est cōfortat plemo
cū olo m mēto cū tappa
re ei9 et acore et suu ei9
tor9 ul eugiuē ut ei9 acore
ul lactuacō et ab sūthy et
aliquatulo aceti et suu aceti
p uel ei9 acore ponat vnt
sa uagua sup plemo ab
q mēdine et hoc sepe fal
flōma de saluacella mē
f mētre que est mē cūlar
et aūcularey digitm9 vna
vnu albū forte et bonu in
quo ponat de aqua et a
medat carneo castat et
ei9 aceti et pullor et sūmū
conditacō cū agresta ut p m
herber9 ul vno de gnat9
seu aceto et puluē p m p qui
fit fit vñ cinamōi et ei9 cardo
mom .iij. coa .iij. m mēdine
toasq vñ p m p et ei9 vñ
m de gnat9 Si aut mēdine
aqua mēdine m mēdine et lo
p m p cū renbarbas p m
epitimo polipodio et p m
mē aut cū renbarbas p m
p m p et aqua calida Cura
debilitat plemo pte frigid9
est qñq et frigid9 ei9 ut
sup loq de quo qñctū
cū mēdine et equita et exco

confortat sicut solus ex armonia
 ut ponat sup ipm vngtū q
 sic fit ut sicut absinthij 7
 aceti 7 ij armonia 7 ij. Sed
 ly oppositā fapim an 7
 soler de oliva 7 ij. dissoluta
 fime in aceto et sicut 7 postea
 educat ad ignem cu oleo et
 sicut 7 aceto 7 cu omnia sunt
 dissoluta addat 7 s. cere cu
 eodem 7 liquefiant omnia et
 colent cu stramine et de q
 omni die ponat sup plenem
 hoc em calefacit ipm et co-
 fortat 7 remouet ei debili-
 tate. Vento se magne absq
 scificatione sup ipm aliqui
 ponat in ductum pistum
 modum confortat attraco
 sup plene 7 in plene et di-
 latat. Vt ei 7 apm. In
 bat vini odorisera absq
 aqua peto ul nomi clarum
 Comedat carnes dictas su-
 pi 9 elivatas cu canibz et
 porci 7 de brodio iparu her-
 bas 7 easdem carnes. Come-
 dat multo assatas ul coc-
 tas in passillo vel testula Et
 coctat abasia sua cu intell-
 onos 7 aceto 7 pulue q sic
 fit. Vt pipio pipio longi an-
 7 s. cardamomi capadocis. Ga-
 los mectm folij galange
 an 7 ij. croci 7 s. fiat puluis
 et bat. Si aut masia flatia
 ul melia habundat usa sunt
 purgetur cu pillis fetidis ul
 stomatis altitudi uel ex de-
 torde q sit ex 3ij. ellebori
 nigri 7 3ij. renbarbari. Dissol-
 ut in aqua ferneti deoc
 primos sene 7 epithimi et
 colet hoc totu cu dat 7 sit
 quantitas aque in qua 7 sim
 dit ellebori 7 renbarbari
 7 in pt dari solus renbarbari

in vno puro 7 est utile 7 bonu
 nam ista medicina confortat
 opar 7 plenem 7 apm. Oc
 opilacoem multuod 7 mefayad
 7 excitat appetitum et cofor-
 tant remouendo meliam et
 fla digestum in sto 7 membris
 omibz 7 remouet debilitatem
 a plene 7 ab epe in hac pas-
 sione et cohibet bonu 7 em
 utile est non dormie in die
 Cay 7 vix de magnitudine
 plenis et diuine cum febre
Magnitudo 7 absq febre
 plenis quedam est cu
 se queda e successue
 febris 7 queda e sine febre
 Et haru que sit absq febre
 queda est antiqua dura qda
 est que no est antiqua neq
 multu dura sit aut semper
 ex matia melica multiplicata
 in ipso que est sano opilacoem
 in meatibus ipis plenis et p. h
 ei 9 sba quantitate multiplicat
 ad tactu 7 durefat cum
 meli ul parum de illa matia
 infiltrata in plene ul multu
 plita anā resoluat. Et sit per
 hoc in quomodo in strumtu
 ad recipiend 7 attrahend super-
 fluitat q i epe gerantur uel
 fuit. Signa magnitudinis ple-
 nis sunt manifesta ex tactu se-
 7 lotu sinistro qui e subcost
 7 late sinistro 7 ex late eius
 7 apparenia sue emencie in
 loco dicto. Cura magnitudinis
 plenis cu se est ut curet se-
 7 in q sint ut infusio hio po-
 tuerit non negligendo magni-
 tudinem plenis qn fiat aliquid
 con eam q febris no nocet
 aut paru nocet no sensibi-
 lit tamen uaporetur plenis cu
 aceto forti calido 7 ponat sup
 ipm filum ul peria infusa

lacteo decocto melliloti ros
rubeas flos camomille ul ab.
sinty Simat syrupu acetosi
cu aqua decoct cappari a acori
cyrore ul endiue lactucaru
semo Recipiat alij de dyam
donalbat aut rosata nouella
ul troc de ros qui sent mfu
Cura est qm sint successione
alieu se aut cotugent post
febrem est uaporatio cu deco
forti in quo bullita sint ruta
z calamentu assaru z cappari
z sup ipm ponat filum i sa
sim i eodem sepe an prandi
um z cenam bibat oxmelle co
portu ul syrupu acetosi cu
aqua decoct cappari acori cap
assari z mirtillo Et simat
troc cappari ul agm casti sepe
cu syrupo acetosi ul oxmelle
z aqua cyrore ul endiue Qu
mat elluau de cardamomo
ul dyagallange bibat vinu
albuu odiferu in q ponat
de aqua ul de aqua decoct se
mo lactucaru endiue ul cyro
re Comedat carnes coctas
cu fer z peto conditas cu acer
to z pulue qui sic fit p cma
mom z cardamomi pipis
longi pipis galiosilos an z ij
croci z s fiat puluis coctus
Cura magnitudinis z diuici ple
nis absq se qm antiqua ne
sint est ut simat om mae
troc vinu ex trocist de agno
casto cu syrupo acetosi de
zuco qui sic sint p se agm
casti tamarisci ambo an
z s pone endiue z portulace
qm z b coquant cu vino et
sit pondus uniuscuq z iij Si
aut homo esset multu reple
to fiat flamma ex saluatella
que e i manu sinistra Absine
at oio plenitudo arebq unctio
sio trocist viscosi z dulcibus

bibat vinu flavu odiferu
veto ul nomi flavu absq aq
Et comedat carnes caprati
arietis amati z eoi z carnes
gallinas z caponi z pullos
masculos cu maxime cantari
z carnes erici z rapoli et
carnes omi auiu degeneru
in arboribz z i pnat z no i aq
z palit inter carnes auiu
habent longa colla z orura
longa coctas alij cu fer po
portu z canilibz z alij coctas
intestula ul pastillo aut vo
pt comedere boudu lenau et
vitella ouos z alia cocta m
res z fies siccas z pistes assa
tos cu synapi in quibz coctis
sint alia Condiant omia
sua cibaria cum aceto ul vino
de gnat z synapi z pulue
qui sic fit p pipis z i p
pio longi emamdi cardam
galange z galiosilos folij
an z ij croci z s fiat puluis
Sup plenem ponat filum
m fufum i aceto calo in quo
dissoluta sint z cocta Armo
macu z mces tagnat cap
pari z semina endiue z sta
role aut flores camomille
mellilotu z absinthij Cum
magnu plenu cu diuici
qm antiquu est simat de
troc cappari qui sic sunt p
cortic radice cappari sent
casti agm an z x stolope
drie z vij aristologie longa
folios rute se nastureia
con uigelle an z iij armu
a z iij dissoluatur armu
cu in aceto cu quo ceta con
fiat z informen troc po
da quod sit z ij ex quibz
uat cu oxmelle q pto u
apozimate de radice i p
tu sima Alj ad idem p
fracta tamarisci am iij

p[ro]p[ri]o albi p[ro]p[ri]o armomac[ia] d[icitu]r
 i[n] terantur omnia p[ro]p[ri]o armomac[ia]
 mac[ia] q[uod] d[icitu]r i[n] mac[ia] p[ro]p[ri]o
 lico z tu ip[s]o co[n]ficia[n]t tunc
 z sit pond[us] v[er]u[m]cu[m]q[ue] aut
 m[ag]is h[ab]eat ut sup[er]dicti fiat
 emplu[m] ex armomac[ia] sup[er]
 plenem uel p[ro]p[ri]a filu[m] m[ag]is
 lufu[m] i[n] aceto decot assari
 armomac[ia] cappar[um] acori api
 m[ag]is cyssi absinthii z similia
 Suga Aliq[ui]d cu[m] vngeto q[uod] sit
 fit p[ro]p[ri]a eupatori[um] aceti q[uod]
 i[n] armomac[ia] opposita b[er]beris
 sapini an[isi] p[ro]p[ri]o p[ro]p[ri]o
 an[isi]o galline i[n] aceto z suao
 z p[ro]p[ri]o d[icitu]r i[n] p[ro]p[ri]o
 omnia ad ignem z d[icitu]r
 z addantur p[ro]p[ri]o z d[icitu]r
 u[bi] cu[m] eis z p[ro]p[ri]o d[icitu]r
 co[n]ficia[n]t totu[m] z rep[ro]p[ri]a h[ab]eat
 luffia d[icitu]r i[n] apit opila
 cones plenio z d[icitu]r mag[is]
 m[ag]is m[ag]is z co[n]ficia[n]t z om[n]em
 molliciat ventositatem i[n] abo
 z potu z regimie om[n]i fiat ut
 p[ro]p[ri]o est sup[er] Alit[er] d[icitu]r est
 h[ab]eat q[uod] i[n] om[n]i co[n]ficia[n]t z mag[is]
 plenio p[ro]p[ri]o cu[m] p[ro]p[ri]o se
 luffia ul decot de renbarbato
 dictu[m] z elbo nigro z p[ro]p[ri]o p[ro]
 m[ag]is est v[er]u[m] z co[n]ficia[n]t
 postq[uam] matia fuit medice
 m[ag]is z z p[ro]p[ri]a de salua
 tella m[ag]is sim[il]e si h[ab]eat
 fuit carnosu[m] z b[er]beris no[n]
 sit mala ymo co[n]ficia[n]t
 om[n]is plenio abstineat
 a p[ro]p[ri]o d[icitu]r p[ro]p[ri]o quia e[st]
 bonu[m] S[ic]u[m]at sepe d[icitu]r z
 omnia d[icitu]r z ellu[ar]u[m] de
 storia ferri z dyacalamet[um]
 co[n]ficia[n]t tu limatura acud ab
 luffia cu[m] vino z aceto z h[ab]eat
 lit post p[ro]p[ri]o i[n] p[ro]p[ri]o
 ellu[ar]u[m] panan z i[n] p[ro]p[ri]o
 limature acud ad p[ro]p[ri]o

Cap[itu]l[u]m Cxxviii De inflatu plenio ex ventositate z

Ignis inflatio p[ro]p[ri]o ven
 tosit[ate] sit tensio sub late
 p[ro]p[ri]o absq[ue] ap[er]tate
 duro z q[uod] p[ro]p[ri]o sit
 plam p[ro]p[ri]o q[uod] dolcat z q[uod]
 puenit exco cu uelometer
 p[ro]p[ri]o de sup[er] eructuato aut
 rugit[ur] Cura ip[s]i inflatio
 est ut sim[il]e hoc de cap[itu]l[u]o
 cu vno veti z co[n]ficia[n]t
 to z sim[il]e dyacalamet[um] z d[icitu]r
 luffia z ellu[ar]u[m] de storia ferri
 Euaporetur cu vno decot
 metasti carui saturegie p[ro]p[ri]o
 lico z origani z cinnam uel ad
 milio calisco z p[ro]p[ri]o z pale
 torrefact[ur] i[n] sartagine d[icitu]r
 tat omnia venosita ventosa
 z bibat vnu[m] optimu[m] absq[ue]
 qua Et v[er]u[m] dicta z alio
 co[n]ficia[n]t ut dictu[m] est sup[er] Et am[is]
 no i[n] suis co[n]ficia[n]t fer[re] et
 carui z origani z saturegia la
 bore z abstineat a sompno i[n]
 die z quiete p[ro]p[ri]o S[ic]u[m]at
 q[uod] de h[ab]eat antiqua cu vno
 decot[ur] i[n] i[n] uel carui aug
 ameo uel amoni origani uel
 saturegia S[ic]u[m]at est h[ab]eat q[uod]
 troiscos cappar[um] d[icitu]r
 magnem d[icitu]r opila
 z troiscos plenio de p[ro]p[ri]o
 ut vlt[er] saplo z om[n]is qu[er]it
 i[n] hoc Et d[icitu]r q[uod] si porcellu[m]
 uel simia utatur i[n] troiscos
 p[ro]p[ri]o temp[us] z si ap[er]t[ur] p[ro]
 hoc q[uod] plenio no[n] d[icitu]r
 i[n] eo q[uod] h[ab]eat no[n] credim[us]

Cap[itu]l[u]m Cxxviii De colica

Et passio sit aliq[ui]d core
 tentio fec[is] Et tentio
 fec[is] sit co[n]ficia[n]t Et sit
 tab sit aliq[ui]d p[ro]p[ri]o a b[er]
 aliq[ui]d p[ro]p[ri]o m[ag]is i[n] ita q[uod]
 tota q[uod] actual[is] a b[er] t[er]
 sit cu ip[s]a ma Aliq[ui]do p[ro]p[ri]o

calitate ventris q̄ hūitate se
cū exsiccant ut accidit colicis
2 laboratoribz Aliqn̄ accidit
ex nimia calite acris ul labo-
ris seu sudoris 2 balneo que
trahit hūitate fecū ad cutem
Aliqn̄ contingit p̄t raritate
potrois corporis p̄ q̄ hūitas
p̄oia corporis ex alet ex omi
lem causa Aliqn̄ contingit ex
siccate iporu intestinoz Aliqn̄
fit ex flatu grosso aggregato
in intestino fit ex aliq̄do
ex pauca effusione cole adi-
testina 2 ex coctat ut ex pul-
sua 2 sic nascit siccitas in fe-
tibz p̄t moram longam Sig-
na retencōis fecis p̄t siccitatem
aboz sunt comestio glaudu
2 risi 2 similia 2 messiloz et
pauca fici de pella 2 ordeo
facti Signa retencōis fecis
p̄t multiplicatōem matie sunt
inulatus mrie 2 difficultas
raritas egomo 2 sit cū cali-
tate sensibili cū tepore Signa
retencōis fecis p̄t ventris
calitatem sunt vehementia sit
2 fecis siccitas semp 2 sensu
ardor cū ventrem 2 intestia
et ardor am hora egomo
Signa ei q̄ sit ex vehementia
calitatis acris aut laboris ul
sudoris 2 balneo sunt q̄ feces re-
tinet 2 exsiccant post cibos
simptas sicut exsiccant post
sudore multiplicatōem balneo
aut post laborem ul calitatem
acris calidi tanget corpus Sig-
na ei q̄ sit p̄t raritatis
corporis sunt p̄t siccitas fecis in
omibz diebz que sanitas et
p̄t hūale que emittit cū eis
Et squibale sunt egomo que
emittit in modum mai et
multitudo faniis 2 vehementia
appetit 2 siccitas fecis prima

semp Signa ei q̄ sit p̄t
siccitatem ip̄i intestini sunt
ex tenuitate mirach ventris
2 subtilitas ei 2 ut no ibe-
mat causa siccitatis fecis et dif-
ficultatis coctis ei 2 est cum
ea sit 2 ardor cum ex coctura
coe hora egomo Signa
ei q̄ sit ex grosso flatu
aggregato in stō 2 intestino ei
est illa que sit p̄t plima
sunt q̄ sit post siccitatem
nauseatua plima et feces
retinet 2 volutitas omio in
tiplica 2 fetet exuctus de
sup et multiplicat nausea
2 sit dolor fortis 2 sudat
sudore frigido ifus et ei
prima est alba p̄t siccitas
de Signa ei q̄ sit p̄t
paucitatem cole que effun-
dit ad intestina sunt diffi-
cultas coctis fecis 2 albor
egomo 2 inflatio ventris et
comotio cum vomitu cole u
cū rubedine mrie ul ei q̄ su-
cite Cura colice q̄ pueni
ex siccitate aboz est ut eger
simat i potu iulep aut
sympum violatu uel sym-
pum de nemiffare aut de
coctum fici uel passulaz
aut rob dulce sive oleum
p̄t siccitatem in quo dissolutum
sit de zuro quatu ip̄i est
sup ignem aut dependit
fiat sepe cliste lenibz q̄
sup dionis 2 q̄ dionis
hot capo m̄fuo vbat in
m̄ lymphato albu cū aqua
degota lactugis ul endiu
ul spinacioz aut violaz
ul nemiffare aut cū aqua
calida Et comedat prima
ria malua 2 mercuriellaz
in quibz coctis sunt carnes
cassati anet 2 edoz et

comedat brodia gallinay et
pulloruy pinguia Et absti-
neat ab omibz sptibz et po-
tis et costructis Cura co-
lice que fit ppter siccitatem fecu
cotingentem ex imilitudine
nrie est pagno comedat car-
nes passulay et anatis et dac-
tilos et stamnos fros cu mlio
et butyru coctu cu farina or-
dei et butyru crudum et pem-
dros et sicq siccus cu butyro
Et assidue accipe medulla
cassie pistule et mane et syrump
viol uel de nemissare et pri-
na infusa in yulep uel stupo
uiolato et omnia illa quemo-
net ventre cu opilage mea-
turi Comedat micretia pma-
cia malua cucurbitas in quibz
coquuntur carnes pingues et
picrocarnes auium et animalium
et comedat de ipis carniibus
cu rob ul zuto mixt cu intel-
liu ouos et butyro Ungan re-
nes sepe cu oleo de mirt ul
olo ros mixto cu pulue boli
armeni et aliquatulu aceti bi-
bat vinu dulce clarum lim-
phatum ul rob mixtu cu aqua
Cura colice que fit ex sici-
tate fecum cotingentem ppter
caliditatem ventris est ut come-
dat cerosa huda recentia et
pica huda recentia meloche-
a et minica et prima mollia
recentia et sicq humida et recent-
tes et vnao recentis et similia
Et de herbz pinnacia et attri-
plices et malua et lactuca et
portulaca cucurbitas et melo-
nes et similia et carnes vituli
nas et agninas et porcellinas
coctas in eisdem herbz et com-
tates aialiu Et condiantur
omnia ista cu aceto agresta ul
vino de qnat et succo herberz
et de pntill bibat vinu de
bile limphatu multu Clister

cu clister lentino qd omni die
Cura colice ex siccitate fecu con-
tingente ppter laborem ul aerem
calidum aut ppter sudorem in
balneo est longe totu corpus
cu cera et oleo ros ul de mirt
Et mtrae balnei frigidu ex
aqua decoct rosas et folioru
salicis uel aque frigide decoct
solat et sandalorum et dimit-
te laborem Et altare aerem
cu folijs arborum frigid et ro-
rare corpus sepe et asperge cum
aqua ros in abo et potu et
clisteribz et comestioibz fructuum
humidoru fiat ut dictu est hic
sup immediate Cura illis q
fit ppter raritatem corporis est
ut immat p cibo carnes pig-
uas spondo crassos et vi-
tuloru agnos et oues aialiu
et uolatiliu singul pinguedine
multa Et bibe vinu dulce es-
sim nouu in quo pona deas
Et comede sepe et multu ho-
ra vna et quiesce et dormie et
abstine ab omni labore et motu
et coitu est quiescens Et uti
multa quiesce et sompno et
unge totu corpus sepe cu oleo
ros et cera mixt uel olo de
mirt et cera Et ity intrare
balneu aquaru duri frigidu
post decoctum herbaru dictar
Illic est uale et coveniens Et
uti clisteri lentino si no as-
sellaret die quah Cura coli-
ce que fit ppter siccitatem intesti-
nos est admistare vinu dulce
nouu sepe et multu et vnao re-
centis et cerosa et sorbe brodia
pinguia auium et aialiu stoma-
cho ieiunio et simie aliquid ipo-
tu de olo aquo au cibum p-
uel ut pluuu Comedat fabo-
los in aqua cox coctos et co-
ditos cu carniibus pinguibz et
aqua lenni et q butyru uel
piguco cocta et Clister et

ex clisi fco ex olo uol uel
de nemuffa 2 aquaru uol
maluaru 2 melle in quo
ponat aqua mellis 2 paru
fat Et mtrare baluot te
pidu rae dolor est utilea
lit uo non Cura colice q fit
ex flate grosso aggregata in
intestinis 2 sto est hora pates
fimo ul pousim fiat pmo
cliste lentu 2 si no suffiat
fiat ho mag forte Et si p
dolor non remouet cliste
cu acuto Confectio clisteris
uo q fit i febatubba 2 q
gio q uemeno sic fit p ag
deoc blete lb 12 s salo 3
ul y olei uolati in 2 suppo
nat tepidum Si aut ipring
fuit absp febre i p dicta aqua
ponatur pugnilla pnfurf et
in melle uel zuci rubei
h 3 y sal 2 y olei de olua
Cliste foris q sic fit p p fi
q citudo mo x b pnfurf pu
gilla y 2 pugnilla 1 alice fide
dy 1 decoquat in duabz lb
aque donec veniat ad lb 1
2 colet 2 piciat sup eaz
fat ut y 2 y olei uel 2 y
ul y Et si ipring foris pice uo
lud ponas cu eo aut p 1 ul
y de supposito albo uel col
lio q sic fit p p sal duri 3
x colloquide pamo an 3 y
2 s tantur 2 puluisent hic
est puluis supposito albi 2
cu isto pulue fuit supposito
longa cu aqua liquore rany
remouet colica ventosa y
humoralen ex ma uisita
fria Cliste foris q dia acu
tu sic fit p colloquide 3 x
centauree moris 3 b rute ca
lanti origan hbe marie sa
turegie an dy 1 decoquat
den dissoluat in ea olei ul
sepi arietis 2 mell an 3 y

castorei 3 y sapini 3 y oppo
3 s ul 1 supposito albi aureg
vug olei de pica ul de lilio
2 s fiat ex duabz cliste dis
solut colica 2 yliaca cu q fit
y hoc est cliste acutu q
dolor fortis uel diffial fuit
minis ponat ipe quantitas
rey de opio Confectio alia
clisteris pgentis uetopten uat
de decoquau ruta in olo lb
uicibz den sunt ex eo 3 x
2 dissoluat in eo castorei oppo
sapini an a media 3 usq ad
3 y 2 cliste Et si fuit dolor
fortis i ponat i co quantitas
ter opy remone p h cliste
eadem hora ut plium dolor
2 fit sompnus Et detur post
hoc ci tyaca cu vino deco
ameos ul amoni ul carui ul
piseleos ul origani ul pypio
ten cu vino puro calo Etat
sepe eluao de cardamomo
uel dyacimino ul dyamarga
riton 2 similibz Ungat vtri
2 totu corp9 cu olo de pica
uel de lilio in quibz aloco
dissolut hora dolor in tret
balneu aque deco melliloti
floris camomille aneti 2 abs
thy 2 origani 2 cu mcepit de
bilitat doceat 2 quiescat Et
ita cu medicinu 2 balneu
tany diu faciat q dolor remo
neat 2 sedet bibat vinu vet
forte absq aqua 2 yeme cali
actu 2 comedat allia coda
mucos 2 ficy pccas 2 fistuos
2 pempidos 2 ommittat fructu
hmdos 2 rectos 2 agresta et
simach 2 omia q ventrem
pugnat Comedat carnos
coctas cu cauibz poris et
blota coditas cu sinapi et
pulue qui sic fit p p p p
y muf uidee 3 y pypio long
3 y croa 3 s fiat puluis Cu

illis que fit ppter paucitē effusio-
 nis cole ad intestina est ad
 eade cu illa q fit i ycteria ex
 opilatione meatu quo calida
 manda ad intestina et de hac
 plene dictum est sup sufficit
 q dictu est illic et **Capitulum**
De colica ex aposteate
Apostema i intestino et
 alio loci semp fit ex ma-
 ruerente p venas ad lo-
 ca debilia si qot apostea qd
 induat colicam semp e calida
 ad quod ff sequit se qtuia
 et est ei cura impossibilis post-
 qm egritudo fuit confirmata et
 vocat nomine ppter hic colica
 yleos. i. dnc mstrere ut plm
 fit i subtilibz et supioribz intes-
 tino. Cuatur h i pno si me-
 dia re qsidant et hoc usq ad
 pma pyodm q fuit i die q
 to. Signa colice ppter apostea
 caly fuit fit fe qtia et fit
 et vomitu cole et maxima in-
 flaco et dolor i supioribz ventis
 et pulsaco i ventre. Et si fit
 forcor euomit mfm fecem
 et fit hanelit ei q fecid et est
 eructuaco ei q gng fecid et
 corpg totu siml et est i m
 cu omi inquietudine et reuo-
 lucioibz q qtimis. Cura ista
 colice est ut statim i pno
 fiat flomia basilice deinde
 sap bene postea sorbeat i p-
 mo de aqua decoc eudune
 ut de aqua d folios altee
 et malue et custute hndi i qua
 dissoluta sint medulla capse-
 spule et hmda de sup oleum
 amigdalini dulce et vnga-
 tur loci doloru cu olo aneti-
 no et camomillino. Cibet ex
 iuribz herbis leuui videlicet
 ex iure malue nicotelle et
 Attriplic spmacy et similia

et ex decocto cicor et aneti
 et confortet cu aqua pulloru
 et qua ponat aliquid croci et ana-
 mom. Et bibat syrupum iu-
 latu cu aqua decoct herband
 dictas ut aqua psilly et aqua
 catulli. Clispitetur cu aqua
 orde et altee et rob q si for-
 cor sit sicutas clispitetur
 cu aqua orde et rob hy. Et
 si forcor fiat inflaco clispit-
 et cu aqua orde et albime
 ou et mpsallagme psilly et
 olo mol ut de nemissare et
 zucro albo et olo de papauē
 In fine post omnia ista ponat
 empla matuatiua et mollifi-
 catua sup locu sic emplm
 q fit ex mpsallagme fenugra
 semis et rob et altee iuncta
 cu oleo amigdalino ut dea-
 neto aut de helio et similibus
 fit et yleos ex mala matia
 non apostomate intestina si
 adheute ullus stas et intestines
 supior. Et ex siccitate stas
 i pno intestino supioribz. Sig-
 na yleos ex matia adheute
 ull stas et intestines sut voibz
 plumb absq se plima ut nan-
 tea et quetudo ei q est i ga-
 uitate ventis et dolor et puctu-
 ra et aqua iuentur i pno-
 bz ventis et comouet p qmef-
 tionem ei et no sedat mstrad
 vomitu et sut cu ea spica et
 frigus eximit qng. Signa
 ei q fit ex siccitate stas i
 intestino supioribz sut tor-
 sio et dolor et puctura et gmo-
 to i supioribz intestino. Cu-
 ra ei que fit ex matia ad-
 heute est ead cu supior et
 q sepe recipiat hoc pille
 cu rob. Cura ei q fit ex ex-
 siccitate stas i supioribz e-
 bad siml et cu hoc recipere

sepe syrupu violatu cu sca
moneda aut oleu uol cu eade
In omibz aut alio fiat ut dic-
tu est sup⁹ in apostemate et
Cary Ex^o de colica ex vete

Quod aut ventosa q
fit ex retentio ventosita-
tibus fit ppter multitudine
quatuor ei que multiplicata
ppter cibos inflatuos quorum
quantitas est multa aut ppter
supfluitate cibi plim aut
ppter debilitatem calitatis vete-
ris. Queda fit ex coartatione ven-
tositatis inter duas fucias in-
testinos et hec est illa q laya
et mulieres appellant malu-
matrom. Viro et muliere malu-
vetositas ut mater. Queda fit
ex flatu q paulatim resoluitur
et inflat. Queda fit ex melia
que effundit ad ventre et inflat
ipm. Signa colice ventose ex
cibis inflatiuis sunt q est rugitus
inmeture aut augmentu q non
sanat nisi de sup vehementer
q pmit et dolor difficilis ledere
in umbilico et difficilis euacuare
plime quantitate et ventositas
retentio et si egreditur ex ea ali-
quid non egreditur cu quantitate
que dolorem sedat vehementer
tenet et quicq est cu hoc lenita
cu go iuvenit ventre leuon
et equalen et dolorem vehe-
mentem tunc colica est vetosa
fortis et q accidit post fructum
fructum ut herbas. Signa ei
que fit ex coartatione vetositas
inter duas fucias intestinos sunt
vehementia dolor et q non egre-
ditur ex ea ventositas omo
et q non rugit p q pssionem de
sup factam et fixatur dolor i
vno loco tunc et non mouetur
neq aliquo tpe quasi qesat
Signa ei que fit ex flatu
q paulatim resoluitur sunt

q sedat dolor quicq et moue
post duas horas aut tres et
quicq q mouet eam uaporaco
et dimittit uaporaco confort
Signa ei que fit ex melia
que effundit ad ventre sunt
doctoplas eructu et inflaco
ventris subita cu dolore vehe-
menti uel absq dolore vehementi
et omnia ista senant et plenitudo
et os stomaci plusq et alio pabo
ventris. Cura colice ventose ex
cibis inflatiuis ut melior est
q fit post multu usu fructum
et herbarum ut simat eger de
dyacumio cu vino ut aqua de
cinnam ut carui ut saturegie et
origani aut sileceos et femuli
si go sufficiat bene et si non
tunc detur ei coctio de bacis lau-
ri et si fortior fit dolor simat
et oia ista fiat in fine. Et aut
illo mo q ferret pingeret cu pulli-
setid aut cu capis tunc et dispa-
lut cu melle ros colaps aut
melle simplr et vino calido. Et
si hoc recipe non posset eger
simat medicina que sic fit
de turbut et p hmodaciloru
et scamonee qna in dyacumio
liber. et melle et p miteant
detur cu vino calido simat
post purgacionem tyacia cu vino
de coc gariofilos et longi pipis
fiat elipe q fecimus sup⁹ et
de colica ex fece siccata q fit
ex ruta oleo et caponee bibat
vinu forte album puru absq
aqua hyeme calu estate frigidu
Comedat carnes laudabiles
aiatui et auu de quibz multu
fecimus mectum sup⁹ coctas
cu femulo petro et alio uel
coctas et papilla ut testula cu
alio et fructibz sicq conditas
cu synapi et pulue qui sic fit
de pipis et longi pipis qna
filorum melle indice cinnamoni

mē mīscate añ 3 i croa 3 i
 Comedat sicq siccās mīscet
 allia cōta 2 oua sordīa tūy
 puluē sup dco ul synapi absa-
 neat ab omibz fractibz hūmī-
 2 herbz hūmī 2 palit apīr
 2 pīr 2 sūmībz post pūrga-
 cōm mīret balneū 2 ante sī
 dolor fuit uehemēto aut mēl-
 labīlīo ponat ventosā pūy
 sup locū dolorū absq stari-
 ficatōe aut māsione ungat
 locū dolorū cū oīo de pīa a
 de pōsto 2 euaporet locū cūy
 mīlīo farro 2 sūfure 2 sale mī-
 2 i saculo pōit Cura erit
 eadē sī cōtingerit ex mīlī-
 tudīe libor Cura eī 9 q pūet
 ex coartacōne ventositatū
 duas tūcas mīscatū est eadē
 m omibz cū supradīa 2 abstīnē-
 aā 2 pōico ventosā 2 uapōre
 sup locū dolorū 2 vīnū pūy
 2 forte bonū sūt magī pūa
 m hac 2 qm m supron Cura
 eī 9 que sūt ex flātē q paula-
 tī resoluūt est ut uapōretur
 locū dolorū cū mīlīo 2 sale 2
 sūfure Et sī nō allēnat per
 hoc dīmitte euaporacōm et
 pūrga ipm cū pīlīo fetīdīo
 2 stomacū altīndī pīe aut
 dīssolūt cū melle 2 vīno aut
 cū medicāmē de turbūtū aut
 cū pīgra q facīem 2 post
 pūrgacōm pōpe mīmo lūf
 sūmīpūm pōget 2 acībo abs-
 neat p vīa dīe sī ē possībile
 aut p magmī tempū 2 tūc ity
 uapōretur cū cīo 2 dīonīn 2
 sī nō q ferret tūc ity iūgat
 cīnīy 2 clīpīet cū clīpībz de
 2 pūrgatur 2 postea vapo-
 ret 2 sīc fīat usq ad sīnē cure
 pūdicta 2 potū 2 cōdīnēt cī-
 bōs satī supī dictū est Cura
 illīz que sūt ex mēlīa que
 effūditur ad vētrē est ut

hora pūrgīsmī coquat calan-
 tū apī 2 rutīa 2 origanū et
 uigella 2 saturōpīa 2 pīseleo
 cūy aceto fortī 2 sīc euaporat
 Et bībat aquā calīdā deoc-
 tīnīm carū pīseleo Et clīpī-
 set cū clīpī facī ex ruta oīo
 2 capōreo 2 alīo rebz dīo sū-
 pūo mīay q clīpī de pīete
 dīficat ventosīte 2 cūy car-
 mīat 2 resoluūt flā 2 mēlīay
 pūrgetur añ pūrgīsmī et pūy
 cū decoctōne de sēne epīthī-
 mō polīppodīo clīo nīgro et
 zūcco ul rob dīcta 2 potū i
 isto nō valan ab alīo q supī
 dicta sūt i eodē capītulo

Cura vīnī de colīca ex mīlībz

C Ermed sēp ut uolūt ad
 pūy qūant ex mīa sīa
 marādā 2 putrefactā i mī-
 testīnīo supīorībz ul mīorībz
 uelī sīne longacōmī 2 qūā
 ipōrmī sēmp antecīdī facī-
 tās nauīscatā vīa bīmed locū
 dīctī sūt tū pīdī pīdīet
 longī q sūt m gālibz 2 supī-
 orībz mīestīnīo Et labī sūc
 euarbitīmī i cōssī 2 mīorībz
 dīmīti rāno sūc i sīne lon-
 gāoī Signa colīce dīutūbz
 sūt mīlīpīca cībī 2 nauīscā
 tūa facīetās 2 mōrdīca dīa
 vētrōy hora iēnīy 2 accīdī
 abeīo subet 2 cōdīcī quāsi
 sīncōpī et mōrtī 2 cōcūatās
 dīclōrmīy 2 nārīn frīgīdītās et
 pūrūtīy 2 orī odor est odor
 hūmī Cura colīce ex vīnībz
 dīffūf dīcet m cā de mīlībz
 dīxībz Curat tū cū rebz
 mīffīacībz bīmed 2 cōo cōta
 dīutūbz sūt cū sūc ab sīn-
 tīy 2 sīcādo ul polī et
 aqua sūpīmō aut aqua aūīg
 dīaloz amārō ul aqua mī-
 clēoz pīcīoz aut aqua rutīe
 ul vīo decoctī rēu dīctāz

Augat stōm & totū ventrem &
amū cū re que sic fit p̄t oī
de augdat aluāt ut dem-
cleo p̄sico ut olei rof. & y
aloeo & p̄ aceti boni & s̄ m̄
teant sup vngentū p̄ona
emplū hōc p̄t ab simlū rute
q̄ p̄stant b̄ & h̄lliat cū
aceto & farina ordi in siml
& ponat calidū sup ventrem
Recipiat aliqui radiorū an
dion cū vino calido de medi-
cāme q̄ sic fit p̄t turbith &
v̄zūā & oob. & z. v̄ fiat pul-
uō & baty dōf ei9 est & i. ut
& i. & s̄ul. & y. Omuat alio di-
eb9 de elluārio q̄ sic fit
p̄t sticados s̄ia polū s̄ia an
r̄ijj farine lupinos & y fiat
elluāry cū melle dat q̄mo-
dū m̄cō bibat post illud a-
liquid v̄mī statim alio co-
ct̄ p̄t & in cibayō suo quā
copiat malayō omīū & re-
soluit & ipōd ex tra corp9 co-
pellut & remonet bibat b̄ay
v̄mī & v̄tā bona dicta car-
mī & simlū h̄y q̄ dōy ē sup
Exordū de fluxu v̄tū

Fluxus v̄tū fit aliqui
cū sangne & samie aliy
cū san sine samie & si
cū sangne & samie nō aliy suc-
cessiue tūc fit aut p̄t apostea
natū i intestino aut p̄t
excoriācōm in supiorib9 uel
infiorib9 intestino Si cū san
sine samie ut successiue tūc
fit de p̄t debilitay epat & a-
liqui sine san & samie fit
& h̄c aliy fit p̄t debilitē q̄m
ab attractōe aut p̄t debilitē
ad digōm aliy fit ex decur-
su colē acute ad intestina
aliqui fit p̄t uelocitate def-
ec9 abi a s̄o & intestino &
h̄c fit p̄t emorroydā
& p̄t v̄tā p̄pā

Aut p̄t multitudine flat9 & id
aut p̄t replecōm corū & molli-
riem ipōd aut p̄t lubriatē
accidentē & id aut p̄t p̄pā
lā ut bathor accidente in sup
fice corū aliy fit a multi-
tudine effusio colē ingre-
ad oō stomachi aliy fit ex
catarto ut flate de p̄te
a capite ad p̄t in p̄t
ut ad stōm & h̄c v̄tū p̄t
p̄tā b̄y d̄at quib9 s̄y p̄t
mose egeprouo s̄m h̄y
a capite flā defluit aliy
fit p̄t multitudine abi aut q̄
est soluti9 i nā sua aliy fit
p̄t errorem ordinis ei9 au-
p̄t motū post ipm aliy fit
multitudinem p̄t aque sup
ipm aliy fit p̄t p̄tate r̄o
cōf corp9 Signa ista q̄m
h̄m̄t cōter q̄ t̄b9 q̄ d̄icib9
q̄suat i re q̄ expelli uideb9
ex s̄bā ei9 q̄ euacuat & p̄ h̄m̄
euacuat uel expulsiōis et
p̄t disposiōm q̄m h̄o & eef p̄t
addi q̄m s̄ p̄t dolorem &
modum doloris q̄m fluxu
s̄m p̄t ap̄a natū in intesti-
cū cū se q̄m & dolore v̄tū
& s̄tā & erūt vomit9 & m̄flacō
in p̄te supior ut m̄fior h̄y q̄
locutū s̄m & pulsatō m̄fior
tā i locō & cogit m̄fior m̄fior
m̄g & p̄tater cū apostema
s̄m in p̄te supior vomere
p̄t & non retine cibū &
fit p̄t s̄o ienū ienū h̄m̄
lit9 fetid9 & eructu9 p̄t
fetid9 & i p̄t uideb9 emitte
egonem sangnolentā s̄ cū
imp̄tū emittit p̄t m̄fior
p̄t & aliy p̄t supiora samie
& tūc febr̄ & oīa alia acci-
mitigat manifeste s̄y ipōd
& a q̄m gnatōm samie dolo-

et se accidunt magis q̄ facta
 fame. Erit etiam ut exitti-
 sanguis in fluxu uento per
 fissurā uelē ut ex corria-
 tione intestinorū. Et ppter
 debilitatem epat̄. Erit simi-
 sanguis si non famico que
 ueniat i epe. Ita t̄y inter
 ista manifesta repit̄r quia
 sanguis qui exiit cum flu-
 xu ppter ex corria- tione exiit
 cū puctura et est cū eo rassa
 intestinos et h̄moco etiam
 euenit cū eodem. In sag-
 uis in tali fluxu pauis
 est et nō purg. Et si hic fluxus
 fuit ppter ex corria- tione inter-
 nos sup̄ios id q̄ emitti- est
 subtile et pui et p longū tē-
 pus postq̄ sentit dolorē
 et puctura i umbilico et uentre
 exiit illud et euacua- et est ual-
 de mixtu totū illud q̄ euacua-
 i sunt si sit sanguis siue ra-
 sara siue h̄uores p̄ egones
 et hoc contigit ppter longū tē-
 pus i quo mixtio meli-
 f̄ p̄t. Si aut ppter ex corria-
 tione intestinos inferiorū ut grossus
 fuit illud q̄ euacua- cū sag-
 ne ē grossus multū i quā-
 tate et uisciditate cū sentit do-
 lorem inf̄m i umbilico et ve-
 tre emittit̄r illud q̄ euacua-
 tur. Et p̄t q̄ oportet ut non
 sit mixtu i sunt multū quod
 euacua- ut exiit quasi una
 quaq̄ res sit sepata a san-
 e puenit ab inferioribz intesti-
 nis. Sanguis aut q̄ uenit cū flu-
 xu uentis ppter uenā rassa
 est purg et fat̄ i quā- tate et
 n̄m q̄ comitat̄ dolor uento
 ab q̄ puctura aliqua obs-
 uat̄ t̄y q̄ dūco p̄ h̄ore
 et q̄ mixtio f̄m q̄ dūc̄ est
 in fluxu uento ppter ex corria-

fluxu uento q̄ sit ppter
 debilitatem epat̄ q̄ cū defū-
 appetit̄ et cū quēdā epat̄
 in late dextro et illud quod
 emittit̄ est simile loturē car-
 mo recent̄ et sic app̄ q̄ i tali
 fluxu sunt mollificate macule
 sanguis. Sanguis aut q̄ ab
 emorroydibz puenit subito e-
 uenit et est niger grossus et appa-
 rent emēcie ita am̄ aqua-
 bz uenit et est i loco illo gra-
 uitas et dolor et palit̄ quā-
 emorroyde sit ex t̄uſe. Si
 aut m̄t̄eſe f̄m̄t tūc dolor
 et grauitas iuxta am̄. Et p̄t
 qui exiit accedit om̄em exi-
 tu. S̄m̄o. Signa aut flu-
 xus ppter debilitatem epat̄ ab
 actiōe aut ppter digon̄
 sunt q̄ sit ab p̄ sanguis et fa-
 tie et est fluxus albus ut uiri-
 ds et corp̄ sit molle cū eo
 et m̄onit̄ sanguis i uenio ei-
 et citiat̄r color et albisicat̄
 et plumbescat et defiat appetit̄
 et sit nauſea et lassitas. Vm̄-
 salis. Signa fluxus ppter effu-
 sionē colē acute ad intestina
 sint q̄ sit post febres ad h̄u-
 rentes aut post accep̄ionē
 medicinas aut vmi puri et
 om̄ que calefaciūt lepar
 et mordicat ip̄m et faciūt seq̄
 ex corria- tione cū p longant̄.
 Signa fluxus ex uelocitate des-
 censionis cibi a stō et intestino
 ppter motū laboriosū p̄g abū-
 et q̄ abq̄ in serpo facit illud
 esse n̄m q̄ est lubus sub-
 tilis iustis uel p̄gus aut
 q̄ ē in ip̄o cibo ut solutū
 t̄e d̄ p̄leat̄ ex m̄quisiōe
 sup̄ inf̄m de nā ab p̄t̄ et
 p̄t̄ p̄g p̄t̄ p̄t̄ p̄t̄ m̄t̄eſe
 fluxus flat̄ et fluxus albus

cū multitudine spūti et est cū eo
paucitas nāpū et sit et vāit
flātū et exortū ei et cū cibo gūmū
hī et egone et ego in qua nō
est plima altitudo et her spū
dyarria appellat et hēntia
Signa fluxū exuella desce
nūbi ppe mollitū et replam p
illa eadem ppe q cū eo nō
est vomitū flātū neq exortū
flātū et Signa aut fluxū ex
uella desce nūbi apud et ite
tūmō ppe et sed ppe bothor
ul pupulay totūgete i sup et q
fiat ppe intestinū sit dolor
exortū in ppe ppe abmū et
intestinū i loco in quo nō
tūmēba ar abmū Cūq a
bū descendit ab illo loco se
da dolor ille et qmouet in
loco in fiore illo dem sedā
et nō cessat pmutari hū q
Et q est in egone et uirg
subtile et abi et cū sua dispo
ne nō sunt altitū omo aut
nō sunt altitū plima altā
coe Signa fluxū exuella
desce nūbi apud et intestinū
ppe lubatū accū et sup fac
ppe et intestinū sit aboru
exortū nō altitū a pane al
tā et q abi sit uelocū
exortū et descensū et ppe si mō
riet infirmū Si aut infirmū
nō moriet sit tardior exor
tū et sentit qūitū abi desce
dent subitū pūpū adūpō
ra ppe lapū cadē et h ppe
i vitate hēntia appellat
Signa fluxū a multitudine
supior colē ingre ad oō ppe
sit q qmouet cū eo ape
titū et mordicū et accūpū
et mouet more ppe et ore
et sedat illud apud qmouet
aut apud ppe parū olei

fabam et nō sedat cū ab
nō vuctuof sedatūe quā her
cū vuctuof Signa fluxū
ex catarrhū caput sit q sit
ppe sompū et dūpū et ego
dem retine ventū euigilā
dū pperat euigilā et
i sup egomū ppe ma mātē
apparet Signa ei q sit
ppe multitudine nūbi et maxie
solū sit q nūbi appetitū
foror est retentia et q ue
hemēcia appetitū et abp
mordicū or ppe et id q
comedit hū appetitū gūmū
emū qre nā solū Signa
ei q sit ppe exortū et or
dūne sit q accū et cū
būmū rō uelocū exortū ut
pūma accū et filia et q ille
rō quāuō nō sit solū
sit hū lubice ut pūmū
ut sit brodia i pūguia
mollia Signa ei q sit
ppe multitudine ppe aque ppe
sup abmū exortū ipa notā
Signa illū qui sit ppe pū
atitū resolū et corpū sit
multitudo carū et pūmū app
titū et longitudo quā et di
uūpū mōtū Cū fluxū et
saūne ppe apū quod rūp
aut q disruptū est si hū
sit qmouet ut sit qū
est ut fiat flōmā de salua
tella manū dextre q sit mē
amūlarem et amūlarem di
gū et fiat clīpē q fortitū
loa q sit exortū rō et rō
et mū et dū et bullitū pūmū
et fiat hoc bō et die aut ppe
Empletur loq apū pūmū
cū amūlo q sit de farma
ordei rō mū balaustra
et oō rō accū et exortū accū
se et pūtagū et tempū

post pñm uo apostemat sup
 dolosum ponat emplm qd fit
 ex maluiso pato farina se-
 mē 2 femigra 2 utellio ouos
 duoru 2 pinguedine porci ul
 butis 2 hoc emplm ualde ma-
 turatū est 2 ponat ad mabu-
 randū ad hoc ut natia sanē
 gnet 2 rimpaf apostema 2
 aqua mutatur usq ad tempus
 in quo ruget qd sicut p em-
 plom sanet 2 p cessacione do-
 lorū cū succo facto ex farina
 ordi 2 fabe fracte nisi pel-
 te ul auene aut comedat
 mica panis abluta cū aqua
 2 dulcorata cū syrupo rosa-
 ceo 2 agresta aut cū uino de
 gnat. Bibat aqua ordi de
 coctay cū mirt ul simmach
 aut cū berber 2 bibat syru-
 pum de agresta ul de mirtio
 aut de simmach cū aqua deco-
 mtillos ul berber. Si uo uis
 debilio fuit comedat carnes
 edul pulloz coctas cū suach
 ul mirt aut berber coctas
 cū utellio ouos 2 agresta ul
 uino de gnat. aut succo citri-
 os ul piroz seu cū mirta
 sta cū eis Et posset bibere
 uinu scriptu lymphatu cū
 aqua deco p dictas res p
 apion apostematu ruptū
 2 emissionē sanet fiat sepe
 cliste cū aqua deco fabaru
 mirtillos ordi 2 melle rosa-
 ceo 2 olo rosaceo Et simiat
 p os decoctōm que sit fit p
 tenbarbal 2 ij fiat puluis cū
 quo ponatur 2. m aque de
 coct mirtillos uel simmach
 2 dimittit sic p horas vij et
 postea colet 2 dulcorat cū
 y ul m syrupo de mirt ul

deros et detur an diem omni
 mane post mundificacōm suat
 vnu troc de mirt 2 vno rubeo
 scriptis carnes dictas 2 car-
 nes turtus p diu coctas in
 veru 2 intestula 2 pastillo con-
 ditas ut dictū est Comedat
 risti 2 succu fabe fracte condit
 et cū pulue qui sit fit p m-
 tillos pobi qñ 2 ij galange
 emanomi cardamoi succi an-
 2 s croci 2 ij hoc appetitū
 confortat 2 digestiōm. Quod
 hoc qd clisteria magis cose-
 rut in egribz m foz intestinos
 qm supiorū ymo 2 egribz
 subtiliū intestinos uel supior
 paru aut mtil qferut 2 eg-
 ludimbz subtiliū intestinos
 facti mundificacōibz firmet
 loco in quo fuit apostema
 ul exornaco ul aquo ema-
 nabat sanies cū troasco qui
 sit fit p mirtie boli armer
 mastie dragati an 2 s tibi
 2 mcorpent cū uino deco-
 mtillos 2 croci hic em tro-
 asty cū ore simit sanat ul
 cera intestinos 2 exornacōm
 qd est in supioribz intestinis
 si supponat cū clisa dicto
 ferunt exornacōm 2 ulci
 m foz intestinos datm p os
 cū rob aut uino citom
 ul syrupo de agresta aut de
 mirt. Cura fluxu qui fit
 absq sanie 2 saugne 2 fit
 ppter debilitatem epat ab-
 tractae aut ad digon est
 ut confortet epat cū unione
 que fit ex olo de pica et
 olo de mastie mirt. Et
 ponē sup epat empla cofor-
 tancia apicnaa sicut est em-
 plastrum foy ex succo absinthij

ul' enpatoy mixto cu vino
quo dissolutu sit armoiacu
cu quibz puluis rosas et sa
dalos mixto sit ponatur
sepe ventose magne super
epar absqz misione studu
fiat cu tenbarbaro sive q
dictu est sup Comedat an
pndiu et an cena dyattoni
peon dyacurrema dyacala
metu et dyagalange bibat
vini odoriferu et claru ucto
ul' nouu Simat carnes dic
tas supis conditas cu pulue
qui sit fit p. pipis longi
s. manoni. et cardamom
galange melle melle folij gailo
filorum cubebe an et y croc
et y. Statim hoc stelle tu rob
aut cu vino dco pto iemo
fiat hoc sepe Cura fluxu
pt multitudine cole acite
effuse ad intestia est ut fiat
sepe in die syrupu de agres
ta aut syrupu de mirt uel
crozaccara Et comedat suu
fry ex auena ordeu ul' alie
ne uel risi et simat troasow
de acetosa qui sit fuit pto
sals rubens pody an et y se
nio acetose ul' herbe simach
balaustie gummi arabiti pto
portulace an et y et s opy q
na y informant cu succo ato
mod hoc sint in pondere y
sintur i mane vng cu. et y
ul' y rob citomod ul' miche
Simat lac acetosu decoctu
cu lapidibz et ferro ignit
pungetur cu decocto q sit fit
p mirabolauos citnos et
emblicoy an et y acetose et
portulace an et y pistant
et bulliant et y aque donec
medietas sit coacta colet

et illa colatura addantur
in iura rosacei vetis bullia
ibz et coletur et det au die
hec em decocto mndificand
matiam colitay ventre pingu
Si aut mfy esset debilis
et estudo plongaret et cadet
utq et medicamina na uident
multu cosere tuc cura ei
esset cibare egru cu magis
seuibz pignibz in die pulu
daudo qualu uice coctear
pui aut cu brodio gallinay
ualde pignu in quo ponat
mica pauca cu intell louos
absqz albumine et aliquid de
pulue cardamom ul' galange
et no comedat p uice nisi ta
ul' uior coctaria ualde pu
et mchp cu eo bibat sepe
die et nocte comedat Et si
a potu abstine non possit bi
bat vinu ptycia ruben lu
phatu cu aqua decoct q nos
gnatos ul' berber Cura p
y ex destensioe ab i a p
et intestino pto motu labor
sim pty cibum eit ut fiat
sopy et quies pty comestio
et ut abi ei sint qfortati
cu rebz sptici q faciunt ip
sco cibos in stomacho et
intestino longiq pmanere
ut sint qommenta q fuit ex
simach uel agresta et mirt
et berber et similibz Et ut
mfy bibat bonu vinu
rubem spticu cu cibo pa
et ut cibata sint no eluati
s in veru ul' similibz cocti
et q spticu et trossu com
da et au subtilia Coforte
an cibata sua cu pulue
qui sit ex galaga ppe lo
go et croco Cura si abuz

est lubricus iustos et pinguis
 et rebus appetit uel coctis in
 papillo et testula coctis et
 confortat in pipe et longo pi-
 pe galange cubebis campo-
 balsamo ananomo mace-
 mdica galiosilos mceusata
 et croco et in agresta ul suach
 et mrtis herberis et vino de
 gnatis et similibus bibat vi-
 dptm in quo no ponat aqua
 paru in bibat et questat
 et dormiat per comestione
 Cura fluxus ex uello desce
 tibi a sto ex intestino si fuit
 abq solutiu ponat in
 balneo ille qui patit fluxu
 pti abq solutiu et sit bal-
 neu tepidum aque de coc ca-
 mole melliloti rosas et folios
 salies et mepilorum Simat
 post coitu ex balneo et s ty-
 re electe cu in syru de
 mrtis ul de agresta aut de
 herberis ul de simach et sit
 bonu Cura qui patit fluxu
 pti multa quibz laborum
 abstinecia et confortatio
 cu dyagalanga ul rosatauo-
 uella uel dyacatomton bi-
 bat vinu bonu rubem par-
 ty calu hyeme fruy estate
 Cibaia ei sint ualde diges-
 tibilis et pauce gnatis ut sit
 carnes p dicitu fayrianos tur-
 tus auiu puay et gallinas
 et similia Condiant et coqt
 ut dey est supra tra brodi-
 a pigua istaru carnu pos-
 sent simu in qua quibz
 isto cau et erit sat utilia
 ita cure Cura fluxus ex ue-
 locite descesos tibi ppter
 multing flatu in eis et al-
 bedo fluxus et multine pti

et pauate nausce et similia
 et regone est iustositas Cu-
 ra fluxus ex uello desce tibi
 a sto et intestino pti mltine
 flatu et est vomitus cu pur-
 gade ex pigra uel purga-
 tione et sit ex mirabolano
 kebal squato mastice uel
 cu medicamine de turbith
 et vino rubeo scriptico calo-
 actu et cu alyo abq et potibz
 dictis supis et suis condimentis
 statim sic pti fluxu ex
 ista ca dyacatomton et dy-
 galauga ul dyacatomton
 paru comedat et sepe et op-
 tima cibaia narrata Cura
 fluxus ex uelocite desce
 tibi pti mollitie stia et ei
 repleton dicta sit h supis
 pti q risto cau no est vort
 flatu neq ego Cura fluxus
 et pti mollitie stia et ei
 repleton est cu ellauano
 dictis et non purgabit neq
 p vomitu neq p solutiu
 et recipiat sepe tyacay cu
 mma de atonijo et vino po-
 tico Et ei dicta sit sicut
 dicta dea Cura fluxus ex
 uello pti pustulam que e-
 iusto et intestino sit quia
 cocta post abq dolor in
 sto et intestino illoco iquo
 non uenieba au tibi et
 cu tibi descendat ab illo
 loco sedat ille dolor et
 qmonet in loco alio mfore
 illo dey sedat et non cessat
 pmutari in hoc et q rego-
 ne mirus subtile et tibi est
 cu sua dispone non altati
 sit omo aut non altati
 plima altatone Cura fluxus
 ex uello et pti pustulam
 et bothor cum abq acetos

et septies ut sint carnes cocte
et condite cu agresta et simiach
et rob atomos et pirob et utel
lio ouorum et aquatulo aceti
et sicut sunt vini de gnaty
et syrupo ei et agresta et ems
syrupo et rob uel syrupo mir
tillos. Qm ei erit ponti
cu lymphatu cu aqua castie
aut cu aqua decoct mirtillos
ul atomos aut pirob. Quat
sepe trit de acetosa de qbz
laty supis fecim9 mencim9
et puluer9 de gnaty gnatos
uel qm dactillos et de g
mo mas cu mina de atomo
ul cu syrupo de agresta ul
demirt et hoc cu prauu
et an cenam aut cu syrupo
de mabz ul rob qui sit ho
9 capo de robibz pinger
tu renbarbaro et yma ato
mos ul cu syrupo de mirt
et similibz. Cura flux9 co
uello pte lubrica accide
in superficie stoi ul intestinos
sunt exortz cibos non altat9
aut pue altat9 et q sunt
uelox exortz cibi et desitios
et pte si mouet mfm9 qm
ud mfm9 no mouetm
sunt tardior exortz et sentit
grauitas abi desit9 de
tomaco papitai ad mfora
sicut lap cadeno cu ellai
ario de siliquis q sic fit q
siliquis. i. balaustris de pma
balaustris thurs fruct9 ta
marisi an 3x. ameo 3x ob
granos passulaz qtritorm
ut alcohol lb. i. ul qrtay
lb. viii. qnoru mirti qrtay
ut alcohol lb. i. fiat ellai.
ru cu zucco ul ellai de
thure et ellai de gallio

sunt utiba et sunt puluer9
de grano guatoru et similibz
Et diuittat aqua calidam
oio et sunt aliqui aqua ven
frigor9 et mltatur cu carmle
affat sup primas et i veru
conditao ut sup9 dny e. Et
bibat vinn ponticu mirtu
cu aqua fral pingerit
cu decoct sta de mirabono
tebul et eublic9 et ameo
mirt9 et dabit cu mina uel
atomos et syrupo de agresta
et similibz. Cura ei9 qui sit
a multitudine effusiois ro
migre ad os stoi est ut fiat
flomia baplice et soluco cu
decoctone cythimi mirabo
lanos mdoz sene et rosand
rubeas et zucca rosacei uet9
Et post illud ponatm ve
tosa magna absq masloe
sup plenem. Qm sepe
tristis tolle mirtos cu
zucco ros ueti aut cu rosa
ta nouella aut diaciton
ton cu zucco sicut sepe clis
teria mndificatiua ex aqua
cythimi cu melle rosaceo
atq subsequent clis9a sip
tica que fit ex aqua de
coc. siliquis et galles et mel
le rosaceo et vmo ponticu
Statm sepe p mndificati
puluer de cythimo cu rob
aut cu vmo de atomos. In
auroa det sume de sorbi
comibz vuctuos ul sorbi
bz seu brodyo fact9 ex
gallino piguibz et mica
pamomay tales sorbi
cofortat nam et mpuant
et carnat intestia et eadem
defendunt acorrosione q
ista cola mgra sua acuitat
et ventositate corrodo itesta

morte induit. In ypo ptila
 amphor qrtā diffinita si a
 felle nigro mcho aut mōle
 potetm ex vino styaco lūa.
 phato cū aqua deede pirod
 uel atomorū ul mirtillor.
 Comedat carnes auiū uel
 gallinax coctarū 2 conditās
 cū rob ul agresta 2 mirtul
 cū succo berberis 2 coquatm
 in pasillo ul veru aut testu.
 la 2 aliquid bibere cū pi.
 n 2 atomis 2 mirtis misto flu.
 uo requit m. sepiissima uindz
 ficatō matie cū qfortaone
 intestmorū 2 stomaci 2 itar.
 nate 2 extractioe acutaf
 eiusdem matie ne madat
 corrosiōm mēbrū 2 fiat ut dicit
 ypo. Cura ei 9 qui sit ex catar.
 ro 2 flate desente accipite
 ad st 7 2 intestma ē pmo uū.
 distae ipm cū pigra aut cū
 pillis choys. Et comedē se.
 pe de effluuio de thure et
 comedē carnes anet 2 uita
 los coctas non i aqua 2 auiū
 2 pullos conditās cū puluē
 qui sit fit 7 rubore carpo.
 balsamū an 3 in pipis longi
 pipis galange mō mscate
 garf an 3. i. croa. 3. s. Albrada
 caput 2 frice fortit cū panis
 appo 2 emplastrēt cū synapi
 2 alio ita ut uesciet ul cū for
 bio Et fiat stimitacō cū cibo
 albo 2 gargarismū cū melle
 rosaceo 2 syrupo 2 mastice 2
 thure uel cū gommelle cō
 poto 2 effluuio de thure
 non dormiat die neq sup
 cūce 2 palit post repleat
 Et fiat vomitū in aqua cald
 post ex pgefaciōm. Vbat uir
 ualde limphatu 2 sit nō acutū

talem recipiat dicta ut sup
 dictū est. Quid q cū qdā mē
 tificatur 2 sit ppter curā catar
 ri sū q 7 caplo de catarro
 fecim 9 mēdū. Cura ei 9
 qui sit ppter multitudinē cibi ē
 ut mēstetm comestio auiū
 quātē qua nō soluat natā
 2 si ledatm ppter uelēmēdā
 appetitū accipiat cū comedit
 ex cibo dulci vinctuos bual
 lay ex pinguī carne pte ul
 bucellay panis mfuli solo
 aquo ul olo en fatmo Et coc.
 dat alij rem modica ex luto
 aquo ul luto armenio. Cura
 ei 9 qui sit ppter errorem i or
 dme comedendi est altatō
 illi 9 ordinō 2 cōfortacō stō
 2 intestma cū potib 2 cib
 dict. Cura fluo 9 qui sit ppter
 multitudinem potū qque frig
 de sup cibm ē bibe uim p
 mōtū ut festinat sedatō
 sitio 2 mōtū qque 2 ato
 ad sompniū curre 2 ut dyac
 tonitoy cū comestio uel el
 leuatio de thure aut de ato
 nio coctū ul pur aut casta.
 neio 2 tene aliquid i ore q
 sedet stū ita q uenēd i hoc
 multū. Cura illi 9 qui sit
 ppter pquātem resolutōm corp
 est coctio forte 2 longim
 2 fricacō fortē cū panis appo
 2 sudore in balneo siccō m
 tūy 2 paru comedē 2 comedē
 res que de facili resoluatur
 ut carnes pullos 2 edos et
 pullos colubos 2 nō quiesce
 in die s ppter cōtinuē labo
 rare 2 mōne. Qae hic quē
 q clisā mōdificacō sūnt ual
 de utilia i cā fluo 9 uel ad
 que succedunt clisā qforta
 cā 2 pptica 2 palit qn sames

ut sanguis intestinos expelli
ut idcirco deinde et post rupturam
apostematum cohaerent, de quibus
causis in antidota plena
faciemus mentionem et maxime
si ceterum fuit in infirmis in-
testinis hoc locum ut diximus

**Capitulum CXXV De fluxu
ventris propter errorem toruere quidem**

De isto casu in libro de fluxu
absoluto deo superius
facta est mentio. In quo
loco pauca dicemus. Certe
hic quod error et ductus
et comestione facit et digonem
et indigo est causa multiplicis
supplentis in isto et intestinis
et multiplicato supplente et loci
dicti nullus intestinos et sto-
machum mollescat et relaxat
per fluxum induat. Caudicem
que impediunt digestionem sunt
quatuor prima quae est quod
multa cibaria et diuisa diuisa
natura sumuntur et hora una
Quae est quod grossum sunt aut
subtile ut coquo. Ceraa est
quod multa cibaria cum uine huius
temperata pauca sumuntur quod
ta est quod multum primum et finem
primum multa sit mora et hoc
tollit aliam per hoc uisum est
de regimine cibi et omnia et alia
manifeste apparet quod error
non comedit. Ventris fluxum
induat ut inducat per. Signa
fluxus propter errorem in ordine
sunt quod res subtile et mol-
les pingues antecedunt in
comestione et in fluxu deest per
grum et quod uisum coquum est
fortis in eo ut est notum in
mo et uisum retentia debilis
et quod infirmus sentit et scit quod
cibaria non faciunt moram
deo nisi sunt saporata et dura

et palat quod subtile comedit
et liquidum et pingue aut grossum
et saporatum. Cura eius est ut ipse
uiscum sit et tunc in re una in
prandio et cetero et sit eius ab-
sint saporatum ut assatum aut
in testula ut papillo conditum
cum agresta et vitellus onos et
spesum ut cum uino designato
aut de berbere bibat uinum
rubrum saporatum absque aqua
et hoc in uine estate non sit
limphatum cum aqua nitellum
ut sumachum ut berberem. Post
causam istam cum diacatomorum sit
ut spesum ut dyagalange sit
cum ellacio de thure parum
bibat et parum comedat uice
una et per se perfecte curabitur.

**Capitulum CXXVI De fluxu uentris
propter apostema intestini
ut alibi quod ruptum est**

De apostema quod quidem
in intestinis quod in isto
quod in uentris que affi-
nitatem habet cum intestinis et
isto et omne apostema ut diximus
est multum sit ex cursu uisum
ne male per uentrem ad locum
apostematum et apertum usque ad
tempus rupture patitur febris
et dolor augmentatur et tumor
et sit facta sanie et rupto a-
postemate omnia accidentia
inapient debilitat et destruit.
Signa fluxus propter apostema
quod ruptum est in intestinis
alibi sunt moram febris et
cessatio doloris et pulsationes
in loco in quo adhaeret apostema
et remanens aqua grauius
in eodem et post grauius ac-
cidit infirmo aliquis tremor
in uentris et allemat quod quid
tas et pauca explet ad istum

intestina p uia aliquas
 sic talis fluxus inductus indu-
 itur tunc p mediu istud cura
 fluxus ppter apostema quod
 ruptum est in intestinis aut
 si fuit illud q emittitur
 de fame quantitate 2 m fmg
 fuit ualde debet est ut abe-
 omi hora de aqua carnis
 2 brodio gallinaru pigruu
 coctarum cu pane usq ad dis-
 solucio carni 2 post aqua
 decoctio membrum gallie
 ita q membra galline nabet
 sup aqua ut pamo na hec
 aqua ul brodiu ex hac de-
 coctio acquit magna uirtute
 2 mfirmu ualde confortat
 aduocat ad mundificaco loci
 sanosi 2 intestinos 2 excoima-
 cono 2 confort multu trana-
 cono loci ulcatis 2 excoima-
 In aqua ul brodio ipo posset
 poni uirtella ouos ul pullos
 tinamoi cardamoi mirtallos
 2 croci 2 aduocat ista maifeste
 i confortaco uirtut ut no cadat
 q mundificat cu aqua uill sup
 ta uice una 2 medicame f
 carnatiuo vice alia 2 q donec
 co solidet 2 q hec lofu ma-
 xime qn sanico uent ex-
 ruptua apostematu intesti-
 nos subtilu ul supior Si
 aut euenit hec sanico ex-
 intestinis mfirmis supponat
 aqua mell cu clisi 2 post
 aqua fiat clisi itarnatiuu
 2 co solidatiua Mutat eam
 ex pullos assat 2 post in
 testula 2 papillo mlt et
 confortat cu agresta 2 rob
 uel succo berber 2 mlt 2 in-
 tell ouos 2 ppebq bibat vi
 ribem lymphati cu aqua
 Si aut sanico que expellit

fuit pance quantitate 2 m fmg
 fuit debilio ut dny est regu-
 2 ut dictu est Si aut sanico
 fort fuit sumat lac in quo
 cocti sunt lapides inflama-
 ti ut ferru Et sumat se hoc
 stelle cu mma ul syrupo de
 agresta Sugat sepe locu do-
 leos cu uigeto facto ex olo
 de mastice cera 2 olo de aneto
 In alio regat ut dictu est Si
 uo matia sanosa q facit
 ventis fluxu contenta sunt in
 epe ppter apostema q ruptu
 fuit ul in pteb que hnt af-
 finitatem cu vijs vrinabibz
 mundificetm p uia pimalco
 cu semine apij femeli cyagree
 2 eudiuie 2 similia q mndifi-
 cat p mra 2 sic pderuaco
 me sanose ad altu pten
 fluxu curabitur Et de istis
 medicinis multu pbeo i eptu
 dimbz remi 2 uesice Indicta
 2 potu clisibz 2 medicinis
 quomibz ad intestina fiat
 fm q septu est Si si matia
 apostemat rupta qet i pecto-
 re uel pteb illis qm ad in-
 testina declinet p uia ocul
 tado mundificet cu rebz dictis
 ca de pti no negligendo in-
 testina 2 stomaco qn confor-
 tent cu rebz supradictis Si
 si matia extemat i loca a-
 lyo qm i sto 2 intestinis q
 fuetm ex quite 2 dolore loci
 2 exallemaco cu tuc fiat
 cu mundificaco ppa 2 quenti
 ad illu locu no negligendo
 naturam intestinos 2 pti 2 sic
 curabit si de uoluit Ca 7 Exo
 in de fluxu ventis ex catarro
Catarrus e eptudo que
 fit ex ma subtili uel
 viscosa desente a capite
 ad stom uel intestina aut ad

gula et fauces. Si cum deficiat
bit ad primum et intestina molli-
ficat ullos et impedit digerere
et sic fit fluxus ventris. Signa
fluxus qui fit ex catarro
quod fit post soporem et diuisione
egomus et post replecionem
soporem et postu ad qua sequi
soporem immediate dem retine
ventris cum puenat homo erigi
laus. Cura istius fluxus est
ut curetur catarro sicut quod fuit
ut dictum est casus de catarro
superius. Abstineat aduisione et
horu et sit genty heru comes-
sionis tre vna tunc fuit come-
dat carnes arietis amaliu
ul castrati ul pueri aut fa-
uigues ul pullos aut galli-
nas coditatu cum smach ul
uirtus aut cum betber aut cu
mina citomus que fit ex lb
1 sua citomus et lb 1 zizica
in aceti bullian simul usque
ad spissitudinem et colet. Et
bibat vinu septiciu limphatu
sicut medietatem nullo modo die
dormiat neque super replecionem
Comedat sepe de ellenduo
de thure quod fiet casus de flu-
xu ventris cum fame et post id
bibat minna de citomus. Co-
medat intella ouos aliqui
cum speb9 purget cum pillis
choag9 ul pigra et suffuge
cum thure et mastice sepe. Co-
medat de cubeb9 et uitet co-
tu posse quia facit matiam
currere ad infora. In alio fuit
ut dicitur capio de catarro.

Cura Exoroy de dyaria
Dyaria cum fimo e flu-
xus ventris sicut cum quo
hueret aut utute ne
aut uolencia accit ematiam

qui alij fuit calidi aliquando
frigidi et hic modus dyarie
aliqui fit corpe consistente
firmo ul in fine infirmitatis
in modum crisi aliqui fit cor-
pe consistente sano et in utroque
accidit dyaria. Hic aut flu-
xus aut utute ne ut dicitur
et eius intentio aut uolencia
accidentis. Signa dyarie cor-
poris consistente infirmo quod
accidit intentione nali sunt
gstantia utut infirmitatis
et bonitas appetitus et expul-
sionis et quod augm accidit dy-
aria usque in mra et superflu-
tatibus signa digomus comple-
te aut dimimute et quod in die
iudicativa signa sicut bona
appuerunt et in sequenti die ac-
tita superuenit dyaria uel
fluxus cum alleuacione infirmo
Corpe uo exite sano si dy-
ria superuenit intentione nali
suffiat suffiat solum ut alle-
uacio manifesta ut ul meli-
rato subsequat ad ipam dy-
ariam uel fluxum et cum hoc
apparet melius et magis san-
de et et melius dicitur et cum
maiori quiete. Signa dy-
rie que fit uolencia accide-
corpe consistente infirmo uel
sano sunt quod infirmo ante
aduentu no appuerunt signa
digos psto neque dimute in
aliquo die iudicatio ut ore-
tio. Si aduent talis dy-
ria ul fluxus cum destrucione
appetitus et digomus et ad ipam
dyariam ul fluxum sequat
glutias et lassitudo et no le-
uitas corporis et mebroru
mo aquo in corpe no sano
suffiat quod ipam dyaria ul
fluxum sequat mebroru

quibus in utero appetit et di-
 gestio debilitate et tota cor-
 Et confirmat tales significat
 rationes omnes per amphorismum
 Hippocratis per la pinguem et diat
 in turbationibus ventris et vom-
 itibus qui sponte sunt siquidem
 qualia oportet purgari pur-
 get conferunt et bene ferunt si
 vero non. Si autem humores
 qui emittuntur sunt calidi et ano-
 renant ardor et punctura et
 color humorum est rufus et co-
 rru sicut flumina non viscosa et
 infirmus patet sicut et amari-
 tudine ore manifeste Et si
 guttus et aplo tota corporis
 sunt significancia caliditatis
 et est etiam et cum hoc vicia fue-
 rit multum tunc signa mag-
 ta erunt Si vero humores
 frigidi sunt omnia signa qui-
 contraria apparebunt per quia
 colore humorum posset esse de-
 ceptum Nam possunt apparere
 colores humorum posset esse de-
 ceptum citius ut videtur cum
 materia frigida erit et de istis
 coloribus citius ut videtur quod
 non apparet in humoribus et quilibet
 sunt signum super materiam
 frigidam vel calidam sicut plena-
 rie super ea de dolore capi-
 tis vnde sicut et ratio de vomitu
 disputamus sufficiat quod dicitur
 est illic per molentiam super
 istam materiam Cura dyarie
 que est ex materia calida per
 molentiam accidit est ut
 in diffinitio sicut et intestina si
 materia sunt ibi sicut per tunc
 febre sicut absque febre cum
 decoade sicut ex mirabolano
 citius emblicis et matris et
 iuncto rosaceo veli et datur

imatibus aut cum decoade sicut
 ex 31 renbarbal et 31 mira-
 bolano emblicis sicut et
 iuncto rosaceo veli qualis talis
 decoctiones sicut superius im-
 ly locis dictum est sicut sepe
 imane et cum renbarbal post de-
 coctionem hoc de berberis vel
 de stella uiridis cum iuncto ros-
 veli Et bibat post illud vi-
 ni decoctiones sicut vel mir-
 tillorum aut berberis sicut
 et multum videtur ut ut ut
 per per la et amphorismum dicit
 cum adyria sicut sicut in no-
 potantem vomitus superueniens
 soluit dyariam et hoc cura
 sicut si per grum sicut per me-
 induat medicum et ad modum
 curatorem quasi dicit si natura
 per se non moueat ad remouendum
 materiam de loco infirmo ad lo-
 cum alium ut grum medicum cum
 instructo quomodo faciat hoc
 Cybet si sicut cum se cum rufis
 vel carum faba facta sicut in
 modum rufis aut cum abalo sicut
 ex farina ordei et aqua asine
 Et condant ista abala cum
 utellio ouos et pulue mirtillos
 et similia vel coquant oua to-
 taliter cum cortice suo in aceto
 tandem quod duret et cum cocta
 sunt accipiat vitella ouos
 et comedat cum agresta vel
 vino degnat bibat vinum
 sicut vel limphatu cum aqua
 sicut vel pulue decoctionis mir-
 tillorum vel sicut aut mepu-
 los vel sorbas Si autem ibi
 esset debilis aut esset absque fe-
 mitat cum per dicitur et turture
 et pullio et faviario et carmi-
 bus ede et aqua rosaceo dictis coctis
 coctis vel testula vel pastillo
 coctis cum pulue mirtillo

ul simach aut cu mepul
2 sorb aut cinamomo gala
ga 2 croco 2 agresta uel vi
no de gnat ut succo berber
Cofortet stomachu 2 venter
cu olo de mastice 2 olo de
mirt mirt cu coa i modo
vngenti Sopng introducat
posse 2 quies 2 dormiat sup
ventrem quia abq ex hoc
melig digerit 2 uoluntas af
cellaudi minus coatabitur
Cura dyane qd e coma fri
gida pte uolencia accideat
est ut introduca vomitu le
uo posse qd ut noluit ypo
sate quemens e m cura tua
ut supius dictu est Et melig
qd ut fiat qm materia e fra
qua calida vray ut pluu
q i pto cotinet uoluit phy
2 maxime Auglio iyo co
de egitudinibz sicut est pla et
humores frigidi 2 p h multu
bene 2 sudant expellut per
vomitu aduigent intestia
cu rebz septicalibz ipa men
bra uolunt cu de patione
mirabolanoz febuloz 2 embli
coz miltos 2 anfi Et mltu
cu pull assat 2 turtuibus
pdiabz 2 faporanoz 2 aubz
degehibz 2 arboibz 2 i pntz
2 non taguo co dit p agf
ta 2 utellio ouos ul cu vno
de granat aut succo berber
2 pulue cinamoi cardamoi
2 croco Bibat vinu ruber
septica limphati cu aqua
deoc mepiloruy ul sorbas
aut berber 2 pipe longo
sue fuit cu se pte abqz
febre 2 cofortet sepe auy
Hyacitontoy ul qd elluato
de thure vngat totz vent
cu olo de pica 2 olo de mas
tice mirtz posset comedere
aliqu lentu ex corticata

coctas cu simach aut rifu
coctas cu ppebz Si aut dy
na fuit pndustay matie si
sit ex materia frigida a calida
si fuit die critica aut non
nichil fiat nisi debilitas sup
veniet s mirtz abs bono
2 pobbz dict supius Si aut
vltz debilitas tuc pcedat
suy natura 2 habundancia me
stra dyariay ut supius dictu
est et palit quu elluato
cofortatibz ston 2 intestina
sicut dyacitontoy 2 troistz
stelle 2 similibz aut cu vino
q sic fit 2 p duos engueta
nab vinu ruber septica 2 ly
zuoz rosacei uetlo 2 2 y m
tillos qtuoz 2 gaisilos xl
mo 2 pntu 2 mltu oia
yta sil 2 bullian aduicem
bibibe don medietas sit
supra coletur q 2 refulat
dauf deco au tena 2 prand
uy 2 iuy ul vj yeme calidum
estate fry esse querit
Cary Exoroy de fluxu ve
trio cu samie pporicali et
cu samie cronica cotima

Cure hic querit qd sicut
impale est ut pveniat
misi a uelro exortat
ul ulcato 2 qn fit piodicat
ut ponit temp breue uel
magm mlt suao accessione
ul appioco tuc psmat me
diz q vent a uelro ul lo
co exortato ul ulcato et
q liberu tustu no het adi
testa ul pty 2 ex hac auy
facit pyodmy uel mtpella
toy illa uo samico que est
gtiua sue sit cronica aut
non venit a sto ul intestina
a uelro q liberu 2 gtiumu
ita fuit ad intestia sit aut
bono samico qd accide calor

naturalis et in alio equaliter
 dominantur supensionum humorum
 qui in samem habent. Signa sa-
 meae prodiacalis sunt quod sit pty-
 cothoras vel aposteata que
 sunt manifesta in aliqua parte cor-
 poris et hoc totum satim et dolo-
 rem loci et timorem et gravita-
 tem et puncturam et afflictionem in lo-
 co in quo samem gnabat an-
 fluxum ventris et in quo membris
 gnatur. Signa vero samem que
 est cronica aut non cronica quod
 ha sunt ex re ipsa manifesta
 et ex examinatione infirmi. Cu-
 ra fluxus ex samem prodiacali
 ut consistat in quo samem fu-
 it ut consistat et si est declinans
 ad partem vernalium mundificetur
 in aqua decore apij dani et
 ferri cytherei vel eudimae et mellis
 vel zaci aut in aqua mellis
 vel zaci ubi sunt liquores et yscop-
 yreos et aliquantulum croci et
 sic de alijs partibus. Et confortetur
 stomachus et intestina cum hoc stelle
 aut de podio vel de berbere
 mixtis cum zacio rosaceo veti
 aut cum rosata novella in cibis
 et potibus fiat ut dictum est in dy-
 ariis. Super loco in quo continetur
 fiat unguento cum vngento facto
 ex oleo de camomilla et oleo
 de mastice et cera aut fiat em-
 plastrum cum malvausto pato et
 farina feminea et femore lim-
 anchi floribus camole mixtis cum
 farina ordei et butyro quod sit
 sufficiens ad incorporandum omnia
 sunt. Quam die mundificet locum
 posse in aliqua hora et in illa
 confortetur et in carnem cum rebus
 et ellivariis dictis et dieta et
 sic fiat successine donec samem
 fuerit exsiccata. Cura fluxus
 cum samem cronica et continua
 siue veniat ab intestino seu
 a pedo aut aliunde est ut fiat

mundificatio intestini et stomachi
 ad aut cum cliste in aqua mellis
 actu calida vel tepida aut cum
 aqua mellis ubi dissoluta sunt
 duo vel tria intella uno et ali-
 quod pingue. Et post ista
 ablucio fiat cliste talitern
 carnatum et consolidatum quod sit
 fit et empatorum barbe hircine
 vel sua cum glandium vel corticis
 glandium an. i. i. nisi abluti et
 in coquantur in aqua et accipiat
 de illa aqua lb. i. et dissolvat
 in illa aqua cum fuerit calida et
 colata de medicamine quod sit fit
 et thuris sanguinis dra. cruse
 litargiri an. i. i. opij i. i. tantum
 et ebulliat. Iste medicamentum misce
 autem cum duobus intellibus uno
 vel tribus et fiat cliste. Aut partem
 mundificationis sumat per os de
 ellivario quod sit fit et granos
 passulorum cottos ut alcohol lb.
 i. granos mirti q. l. totum ut al-
 cool aut in ultimo perij ba-
 laustie an. i. aliquos de primo
 et balaustris de gnatis thuris sciti
 fractas vel lignum tamalsi an.
 i. i. amecor i. viij fiat ellivari-
 um cum zacio et hoc est ellivari-
 um de thure quoniam ad co-
 nfigendum ventrem provocans
 appetitum et remouendum vetosi-
 tatem et consolidandum ulas et
 excoctionem et fit ex his rebus
 absque zacio cum quo consistit.
 Bibat vinum ptychad lymphati-
 cum cum aqua intellibus vel suach
 aut berberis. Dieta et condimen-
 ta et saporosum sint ut druppes super
Capitulum de dissimulacione
Dissimulacio est fluxus ventris
 cum ex corruptione intestini
 et omnis excoctio aut est
 nova cum qua non est putrefactio
 aut est antiqua cum qua est
 putrefactio mala sit aut nova

et antiqua semper ex cola pua
aut a cola nigra aut ex fla
te falso Signa diffinitie et
excorriacionis que sit ex co
la si fuit lesio in superioribus
intestinis et fuit absque putre
facie et non antiqua sit puc
tura in ventre et egestio in qua
sunt ventositates et mullalla
go et dolor super umbilico et
quod descendit feces post dolore
et puctura per horam una aut
post longum tempus et color e
gestio est croceus et sba suba
lio et eius odor est odor cole
et est sba cole mixta ualde
cum fecibus et mullagimibz
et superfluis propter longum tui
tum cum eisdem Si autem sint
in superioribus intestinis et fuit
cum putrefacoe et fuit antiqua
erunt cum mullagie sanico
et sanguis et erunt ista mixta
multum aduicem et cum fecibus
et cum ea spissa et sit et si
cum istis signis dicitur ut dicitur
urina et color et habitudo et pro
et pulsa signis colorem tunc
signa magis vera erunt Si
autem mulla uel ex corriacione sunt
in intestinis inferioribus non est
amotio superfluitas et feces ad
uicem propter tui tum breue
et sequitur exitu feces pui
tura Si autem sint absque sanico
uel cum sanguine uidetur quod ege
tudo sit noua Si autem cum
sanguine et sanico sunt magis
antiqua uidebitur Et si ad
dolore umbilici et pucturam
sequitur feces exitu et superfluitas
est absque dubio et egestio
in inferioribus intestinis In alijs
signis omnibus equat superio
ra Signa diffinitie ut ex

corriacionis que sit ex cola
gra uel melica sit puctum
assidua et ego nigra ex qua
de ea in terra puctur bullu
et odor est ex ea odor aceti
si fuit in superioribus intestinis
amotio eius multum cum fecibus
et non emittitur statim per do
rem sed per tempus aut horam et
aut in inferioribus fuit intesti
nali post dolorem emitti
extra et non est amotio ei
cum feces neque superfluitas tunc
egritudo est in inferioribus in
testinis et si calor urina et ego
et egestio et bsa res quancumque
melicam quenerit super dom
mum melicam tunc et magis man
erunt signa que egestio si
tiqua sunt iniqua curabitur
Si uero noua cura per illud
et per ypo pta qta amper
non cura sine noua sit au
qua dicitur cum diffinita si a
felle nigro puchauit mori
et alio modo quibus quibus
mapietibus si fel nigrum aut
superfluitas aut deorsu exierit
mortale et hoc est unum si me
pint cum uice uel ex corriacione
manifesta et illud uult ypo
Si autem incipit non cum uice
uel manifesta ex corriacione
et ei cito cum cura diligenti
curatur bene curabitur Et si
intendit almasor cum alijs
qui cura eius ponit Signa
diffinitie et ex corriacione qu
sit ex flatu falso sunt quod
accidit post corria et cal
rum et non est in ea cum egone
sanico plima neque colera
neque rubedo neque uiriditas
ymis fla et uispositas neque
milla acutitas inest quod purg
milla et ventositates cum ea et
plima Et si fuit in superioribus

ut inferioribus intestinis tunc de
 admixtione cum feribus et de diuis
 sione est ut talis dicit et si
 habet pruritum uel scabiem ut
 huiusmodi in pituita esset fortius
 signum super hoc. Cuius dissimile
 que sit excola pura est ut
 confortant intestina et sunt cum
 pulue de bolo qui sic fit quod
 psilly assati et uox aruoglosse
 et xij. grana boli armeni an. 3x.
 et semina portulace se mirti
 an. 3x. terantur et sit dos. 3ij.
 imane et cum cenna cum rob de
 citonio. Mutat cum vitello
 ouos aut riso aut cum succo or
 dei aut cum lacte in quo ex
 tinctum sit ferrum aut lapis
 ignitus et Coudian ista p. a. q.
 balia cum adipe rem capras
 ut edat bibat rob citonios ut
 syrupum ei. 9. cum aqua decoctis in
 tillos aut simmach ut berber.
 Si autem ista non offeruntur
 afficientur sunt et intestina cum
 decoctione qui sit ex citonio
 et emblicis et mirtis et berber.
 Et mutat cum dicta et pullos
 dicti assati ut aubis que non
 degunt in aqua ut coctis tes
 tula aut pasillo mirtis et
 conditis cum vitello ouos et
 agresta aut mirtis seu succo
 citonios uel cum mespul foris
 et similibus. Et cum pulue facta
 ex cennamomo cardamomo
 mirtis et croco et aliquotulo aceti
 Gaad quod aceti ualde malu
 est p. se et cum aliis rebus si ubi
 sunt ex corriaco quia ulcet
 et corrodit si si non sunt cum
 ex corriaco non nocet istu.
 ou colico si mistea cum suis
 condimentis quod destruit colicam
 posset comedere vitella ouos
 doctorum in aceto cum suis corticibus

et p. se et cum condimentis dicti fiat
 clistia mundificata et ita marta
 que fuit ex aqua intello
 et vitello ouoni et adipe re
 mi capras ut edat et sit tepi
 da hora supponendo atque dis
 tia mundificata et ita marta
 succedant costructa et cofor
 tancia que fuit ex aqua de
 coctis mirtis fabe et simmach
 cum aqua qua mustent adipos
 rem capras ut edat et puluos
 boli armeni dicti super et super
 deo ca. posset et vitello ouoni
 siphici. Emphatu cum aqua
 dicta ita quod aqua sit dupla
 ad vinum et hec regula curat
 habet locum cum febre et absque febre
 Cura dissimile quod sit ex melia
 est ut emittet aceto ouo et
 condimentis quod sit ex co. Et co
 medat vitella ouos et cibum
 et risum conditum cum adipe re
 mi capras ut edat et augda
 lis fuit siphici et cum pauere
 et portulacis et ei. 9. semibus et
 cum semine ameos et an. Qu
 mat syrupum de p. ut de
 citonio cum aqua pluviali ut
 de citonia aut aqua mirtis ut
 de simmach. Comedat succo
 ordi ut ad anene bibat
 aliquod vinum siphici cum aqua
 dicti. Emmat syrupum de ne
 mustare ut de rosi cum pulue
 boli armeni postea si fuit
 uicium quia non curat mundi
 fiat cum su. 3. renbarbari
 et aqua decoctis sene et epithi
 mi et mirabolano mirtis an.
 et ameos mundificat sepe cum
 clistibus mundificatis factis ex
 aqua mellis et adipe p. uig
 ueduius rem capras uel
 edat et fiat hoc in die bid ut
 ter postea fiat clistia cum

aqua decoctio capatorij sua
barbe hyeme et gaudiu et
rifi abluu i aqua i qua po-
nat de pulue qui sic fit et
thurs saugmo dra ceruse li
targurij an 31 opy 31 et ad
dant cu isto pulue duo intel
la ouos ul iij et fiat clistere
mudificatiu vna uice et costu-
tuu vice alia et ita i om flu-
xu ventis fiat cliste mudifi-
catu vna uice et qstetij vice
alia confortetur cu cibis dictis
supis in quibz ullo mo pot
acctu alia uice sic Cura dis-
sintie que fit ex flate salis
et ut bibat aqua decoctio
simach et ordei cu syrupo de
litomyo ul rob ul aqua de
cotomo mirtos et amicos et
amisi cu eisdem syrups Co-
medat rifu cotituy cu adipe
rem capras ul edi et intelligo
ouos et lac in quo cotincta
sint ferru et lapides ignitz
carnes qditas et coctas ut de
tu est cu isto supra clistere
bis ul ter in die cu clisteri
sco ex aqua decoctio sic de po-
lypody simbre mell et ordei
et cu oleo demaspice ul oleo
de cognola aut cu aq mellis
et sic post ista successione
fiat clisna cu aqua decoctio
simach mirtillos et boli arme-
ni i quo dissoluatur troas-
stelle ul troc de spodio aut
puluis de bolo Omuat sepe
in auona duos troc stelle cu
syrupo de citonije ul de mirtis
et aqua decoctio mirtos ul spe-
cies mespulos et similia et
ponat medicu i istis clisteribz
syrups et costructiuo sp intella

ouos et pinguedine rema-
prax et edi et aliquotulu vim
syrups Ca et hic q cliste
mudificatiua uel incarnatiua
sue qstrictiua i om fluxu
ventis et dissintia ta si ex
cornaco fit mo supior qm
egiso Regula ista est utili-
cu febre ead i ista cau dyl-
tauo curauimus de fluxu
et dissintia facta mudifi-
catioe cu cliste lenituo et
mudificatiuo solu cu cliste
sco cu vino syrtico decoctio
tillos et quu rubeo ouos et
hoc optime et ultime uale-
et tenasimone Ca et ex
de ex cornaco et tenasimone
C Enasimone est dissin-
tas appellandi cu com-
me et ponde sp fit ex
omo flate uisio adhent
intestino cui mixtu est aliq
role mordicatu et uoluntate
appellandi excitant et quic u-
liutati uisio sita humioru
obedit et sic inasit diuista
motu in isto cau ex diuistate
carni dictas et fit dolor i lo-
et guttas Excornaco fit ex
caus dictis supis Signa te-
nasimone sit frequa appelli-
comio pauce ut pputuy et
dolor ledens ppe diu et illud
cu quo egreditur egestio non
est pmutu cu face et uisio
hutes cu supatione colliri
plusq cu aliquibz curato-
ribz et si est ibi excornaco
nona emittit saugmo man-
feste Si uo vety sint saug-
cu saugne ul yse non pmut-
ta cu face firmat et hic q
i om fluxu ventis adque

sequit' allemaco siue sit tu se
siue absq' febre siue sit accido
siue egritudo p' se aut sit medi-
cinalis est significaco sup' boni
i' futuro Si uo ad ipm no seq'
allemaco in pte neq' itoto est
mala significaco sup' futurum
et timeda et si co'pugnet i' aug-
mento debilitat' utut' moro
i' p'imo expectabit' absq'
dubio na' talis co'structio figt'
q' natura i' suo opoibz est
destructa ul' amittata et qd'
nullu' posse het' con' acciden-
ul' infirmitem con' corp' nata
et p' hoc nichil expellatur qd'
uel infirmitas p'nt' et intus
intendit' destruere Cura tenas-
mos est ut sedeat in fine ter-
ul' quater in die i' aqua cala
dado, lencu' ameo' florio
camomille melliloti aucti et
supponat' postq'm exiuerit
ab aqua liam q' sic fit i' p'
croa thurs m're liq' an' 3/4
api' 3/4 sicut liemia pua in
ponde 3/4 et supponat' q' cu'
liam dolorem sedat et sop'm
induat Et scias q' sop'm in
fluxu et tenasmore est de me-
loibz rebz Symat in mane
vnu de troasq' qui sic fuit p'
sed fen' an' 3/4 ameo' 3/4
sop'm 3/4 apy 3/4 sicut troas-
ti cu' vno ponde vni' 3/4 uel
auri et admistret' cu' rob uel
syrupo de atonij' opndificet'
cu' clistibz mndificatiuo dict'
i' dysmha ex flate salso et in
q'p'ictiuis Symat p' o' doat'
com' que sic fit i' p' mirabola
nox cu' nob' et emblico an' 3/4
q' aneti fen' ameo' an' 3/4
pistan' et bulliaue i' viij' et aq'
dona' q' sup'te sint due p'tes
colet' et i' colatila i' addat'

ij. rob ul' syrupo de atonij'
et de au' d'icm p'mganda cany
q' sup'at tenasmore et regatur
cu' dicta et potu dict' cura dis-
simile ex flate salso Cany
Coxxyb de colica ex uimibz
Uermiu quida' sit pui
et quida' lati et alij' loqi
loqi nascut' in subtilibz
et sup'ioribz intestiniis lati nas-
cut' in infioribz et cross in
testiniis pui i' ano et longao-
ne ubiq' fiat et nascantur
cu' ul' mada om' est flegma
uiscosum et humitudo male q'
genantur ex fructibz et mal'
et cross abarijs p' uiaij' uia-
gestio et quibz et multiple
aboz in quante impedieudo
digom' dant cany ad q' Sig-
na vniu' puos qui sūt in
ano et longaoe sine sūt pu-
ritz in ano et q'moco et q' appa-
rent alij' extra i' modu' vni' et
uuy casei Signa vniu' lateri
et longos qui i' intestis cross
et longi nascut' sunt et in
color' ut palliditas et ueloci-
tas q'moco' famio et appetit'
puitas et uehemencia morbi
tacos et syncops et dolor i' uen-
tre tpe fauio et sensibilitas
ellendacius et uolucos ipos
i' illa hora et aqua currend'
ex ore et egressio eorum aut
ex m'ore sup'ior' regione q'
sup'iore culy labor adest a
febr' acuta et cu' accidit dolor
i' p'entre uehemens facit i' t'
re tem' simile epile et syncopi
et passio et morti ymo multo-
citus interficiunt p' sua uehe-
mentia et purit' nasi frica-
to rordata ipi et oculos q'
uitas et sit odor verminu' in

hanc lita manifeste Cura ver-
mū qui i sine longior 2 ano
nascentur 2 apparent est ut
abluit locū in aqua salis
ul aqua calida actū et sup-
pone oleum ablutū quousq
fiat albiū aut vngē locū
in olo de pſic uel de aq
dalis amari. Conſert etiā
lauare multū locū in aq
rite uel abſinthij aut calau-
ti ul lupinor seu pſicarie
uel matricarie, coſat multū
2 eſt quemend tange locū
extra 2 intra in ſelle uaca-
no 2 ſimilibz. Aut in olo roſ
in quo ſit aliquid aloec aut
in altea mixto in olo de a-
mugdal amari aut nucleo
pſicor. Quid ſicet ſi e pole
in diſti ſco ex aqua abſinthij
2 olo aquo ex dictis 2 aloe
ul pigra 2 aliquitūlo ſalis
bibat vinū albu limpha-
tū 2 comedat res aſſatas
2 aned bone carni 2 alla
cocta. Cura huius longiorū
2 latorū qui in teſtino naſci-
qua oportet in pmiū ut nō
qbet i maturo id eſt ante
ſtray 2 tollit famem donec
laboret labore quemeti ſi
famem domi ſorbeat aqua
lactis ita ut in ſecm. Aliud
duobz aut ſbz diebz diſſol-
uat medicamē in lacte in
aliquitūlo aceti q ſic ſit 2
cortice croci 2 ſco
2 uigelle turbidū am 2 y fa-
rine lupinor 2 y ſcarioſa
rabia 2 y ſcarioſa omnia iſta
in aceto ſunt 2 dant 2 y
in lacte qn famem eſt uale-
ſa Aliud q eſt meli 2
leui 2 y farine lupinor 2 y
in centaurea centomā 2 y
ſat puluē cribat 2 y ſic

in melle 2 dant 2 y in aq
dient in aqua uel vino ab-
ſineat ab vinctuof 2 dulci
2 uictor 2 croſſio in quantibz
matiam dictam ſicut apas
2 cibario que ſunt exca 2
piſtibz 2 ſaxecol et fructibz
hūiditatibz vinū albiū
odoriferū limphatū aliq
tūlo ul bene limphatū ſi
febre inſing ſiut. Qngatur
vent in olo cotidie q ſi
ſit 2 y olei roſ uel de ruta
aut de amugdal amari ul
de nucleo pſicor 2 y aceti
2 y pulpe colloquinte ruta
ſellū vaccini aloec an 2 y
ſiat aut hoc vngentū ſi
in ex aliquo oleo ul olo
roſ mixto in aloe 2 aliqui-
tūlo aceti. Et ſup vngenti
ul vinctū ponat emplū
q ſic ſit 2 y abſinthij rite
an 2 y piſtant 2 coquat
in aceto 2 in eiſ miſceatur
de farina lupinor 2 ponat
calidū ſuper ventrem pmi-
gant 2 y pſic 2 mactro
in aqua 2 ſic ſit 2 y medu-
le caſſieſpule 2 y. Diſſolu-
in 2 y aque decoctio in
oleo pſicor ul amugdal
amararū ul nucleoſū pſi-
cor poſtq bene piſtata ſi
rit coſellit vinū lactan-
tū ul pūcoſ i vincto dictū
Comedat res aſſatas uel
conditas in agreſta aut a-
to 2 ſale 2 bibat ut dictū
eſt. Et bibat aqua decoctū
nucleoſ pſia in qua aliq
aceti ponatur. Denapio o-
mū in quo ruta bullita ſi
vino vinū interficiat 2 y
Capitulum centeſimū vix
de debilitate renū 2 y

Debilitas remi fit aliquando exaltatione gonis alij ab ex terna coe corum Aliquando ppter dilatationem uias ita qd supfluitas decurrunt plusqum debeant ad ipso et sunt crasse albe mixte cum rubedine Signa debilitatis remi ex gonne sunt signa significatia caliditate aut frigiditate remi ut loci caliditas uel frigiditas cum dolore et qd usqz remi caliditas aut frigiditas non aut coferat aut coloratio aut discoloratio nrie cu multitudine uel pauca hanc multa urina et sitis gtonia caliditatem remi significant Et si cu hoc non connectat oia p potu aq et semp ingit post potu aq et urina sunt alba subtilior et caro minuit tunc uerius caliditatem remi significabunt et est timentum ne iste ad ex terna gtonia gtonia sunt signa significatia frigiditatem Signa debilitatis ppter ex terna coe uel siccitate sunt signa significatia ex terna coe corpore sicut sitis et ex terna coe miedios et qd usqz res ipse ueniat corpore coferat et qd urina est multa et alba limpidata et absqz supfluitate et pa Signa debilitatis remi ppter dilatationem uias p quod hanc res et supfluitas mandantur ad renos sunt qd urina appi cu supfluitate alba uel rubra i modum loture capio et est absqz dolore sensu qd si sitit in dorso aque dolorem non inuissim et pauca et appetit coit et qd ingit sepe supfluitate dictas cu urina

pauca ut plume In cura debilitatis remi ex gonne sciendum est qd debilitas ex ista causa magis nausiosa et p seuerius est qm ex causa alia et dete ri9 curat Si debilitas fuit ex gonne frigida coferant renos cum olo de spica et olo de masice et cera mixta i modum uiguenti Et imbutur cu tartaribz castati arietis et edii cocti cu feniculo peti et borragine et tartaribz huius cocti in pastillo aut testula aut ueru conditio cu menta petroselino et synapi fco cum rob aut pulue spermy qui sic fit p ppe longi et in cinamomi et ameo amoni et car : Jamoni gausilod mofing an 3 1 2 et croci 3 5 fiat puluis tribat bibat vinu claru odifferu medie rube dimo lymphatu cu aqua decoctio mellis et galange Comedat etia utella quod condita cu spebz dictis et zeherbis feniculuy petroselino et borraginem et metay et selareay Si matia fuit ibi frigida apparens uel p cano miedisatim cu aqua decoctur tribat et renbarbari stolo pendrie apij semio et ameo et dulcorat cu melle aut melle rosaceo Suprenco fiat emplum cu cera et laudano masice mirra uermice et thure et olo de masice Si aut no curatim p hoc fiat cautu sup locu ubi senti dolor et non ipri matim multu et dimittatur apu longu tpe uia de spete tale cautu altat qd p dicit

frigida cu humore et absq
humore Si uo debilitas fue
rit ex gome cala confortent
renes cu uacone q fit ex
olo ros 7 cera ul olo de pa
pau aut olo de mirt 7 cea
et ponat emplm factu ex
saudat ros camphora 7 fa
na orde 7 olo ros 7 aligntu
lo acti sup ipos Si aut ma
fuit pno calida mndificet
corpo cu aqua deco tenbar
badi lactucas eudunie rosas
7 cycoree 7 sem cucurbitaru
7 melomo 7 citroli et dalo
ret illa aqua cu zuro uel
rob putatm cu carmbg dic
t 7 coct 7 condit 7 cu agresta
7 succo berber uel vino de
granat ul cucbit lactucas
eudunio 7 raps na rape ual
de uileo st in hoc casu bi
bat vinu siphicu lmp hatu
cu aqua fra aut cu aqua
deco eudunie lactu rosaru
mitillormy 7 cucurbi 7 silumy
Comedat 7 rapas ul uon
bitas farru nsum 7 utella
ouos gnta cu lacte auugda
laru 7 agresta aut vino de
gnat uel succo berber uel
mitillormy Et de herbio
comedat portulacas lactu
7 eudunia Et condian cu eis
dem rebz 7 iaceat corpe su
pino sup trany frany itaq
renes tangant eay 7 super
leos frados de ros 7 psillio
Cura debilitat pte cotem
acom est eadem cu cura de
bilitat pti ex diuo sicut
pt q vacone que sunt
ita stomacu 7 qua illa fuit
ita renes 7 pman ista et
pt qe qua ista requit illic
Sigan sepe renes 7 pma

tata cu populeon 7 olo ros
mixto Et comedat brodia gal
linas pingui 7 similu suat
sepe restauratiuu mixtu cu
dyadragato et abstineat a
coitu tanq are morli et de
stucte Cura debilit remi p
dilatacom meatu est ut bu
gant renes cu olo de mirt
7 olo de mastice mixt 7 au
cera Et super renes ponat
emplm factu ex saudat m
mia bolo armeno 7 ros 7 olo
ros 7 dragant qui arabia
7 farma orde 7 aligntulo a
reti Comedat carnes adalu
7 auu conditas cu agresta
uel vino de gnate uel succo
berber aut de mirt 7 utel
lio ouos 7 pulue de mirt
7 cinamomol Bibat vinu siph
icu lmp hatu cu aqua ver
frigoris aut cu aqua mitillor
uel berber fiat flomia de
pede ex eadem pte dolor
si corpe no fuit plectoia
si uo corpe plectoia fuit
fiat de grio pede statim se
pe hoc de stella ul de po
dio aut de berbe cu aqua
dict 7 vino de gnate 7 pulue
sup do Abstineat apuoca
tibz vinu 7 coitu omo
Capitulum ceteris xxxviiij
de lapide in remediis
Lapide in remediis rubicund
fiat semp fit ex ma
lustoza in qua calor
agit fortit 7 eay mntat
lapidem sic appz in lapide
qui fit ex fornace Signa
lapidis in remediis sunt dolor
suius colice 7 illud e qm
na cu eo gntatm 7 como
uet nausea ul stoppi sen
dolor in illo Et oportet

ut distigat mlt dolore yli-
 oru ppter lapidem remi et
 dolorem ylioru qui sit ex ipa
 yliaca p vrima cuius em est
 vrima sicut arena aut de
 consuetudine egri e ut migat
 post talem dolorem arenam
 ut lapides aut mixit ante
 illa p aliquod menses vrima
 migrat cu qua fuit dolor in
 remibz uel turbulencia tunc
 est lapsus iute Si uo no fuit
 aliq horu signoz tuc dolor
 post sactate nauseatua e
 significat colice et ena nausea
 quauis antedat lapidem plz
 est cu colica qm cu lapide
 et locq dolor ventris colica
 est amplior et ad auctora de-
 cluior si in lapide qui e in
 remibz est locq eius mor et
 ad postiora decluior et iteru
 dolor colice pmutat dolor
 uo remi non pmutat sicut
 significat lapides remi e dolor
 i remibz et a ylyo et emito
 ryo cu grauitate et opilade
 ita q quasi sit suspensum
 aliquid i eis Cura lapidis
 i remibz ul vyo venenibus
 aduersa est ut fiat cliste lem-
 tuu de quo fecim9 mencio
 titatu de colica et sit h' cliste
 multu vinctuosu et pigue plz
 qm aquen qua qm non
 uadat p loca aut ad loca in
 quibz lapsus qtiuet ul p que
 trahit sy alleuando intestina
 a supflubz que loca illa q
 pmut meli9 dilatat9 emm
 toia et vie vrima et sic liberi-
 ci9 et suau9 descendit p la-
 pio ad vesicam et non e ito
 peueno itaq talia usq ad
 dolorem cessat9 et lapides

Ingrediat eger balneu aq
 decoct9 anethi flor9 camole
 melliloti apij et malua9 et mer-
 corelle et daua et acies sacer
 dotat sicut vinctuosu circa
 renes et ventre et loca dolosa
 cu oleo de spica uel de lili9
 uel oto anetho et de camola
 Equitet equu qui no suauis
 mactat et descendat de gradu
 in gradu p stala fortit uel
 p via deperentem aut saltet
 fortit sup mnu suos pedum
 Simat sepe medulla cassie
 fistule cu aqua decoctio9
 cauliu et semis apij lactucis
 stariolis et cycoree et petroseli-
 ni et acies sacerdotat et saxis
 ge qua fiat lubrica lapi-
 dem ad vesicam ponat en-
 plasteru sup ylia q sit ex
 malua9 et pato semis lmi
 farina femigear9 anethi mixt9
 et incorpat9 cu oleo de ane-
 to et de camola et de mspalla
 gme malue et mcorelle Qu-
 mat cep aqua decoct9 apij
 petro ameo9 amoni catui
 danci mly solis saxifrage
 riao sacerdotat lactucis en-
 diuic cappari api et cycoree
 ul pse aut cu aqua mra de
 memo que frangit lapid9
 quas i fen9 ducim9 bibat
 vinn lmpbatu cu aq dicta
 cu aqua decoct9 apij mly sol
 endiuic et acies sacerdotat
 et cycoree et mellis Comedat
 carnes ariet9 amiat uel
 castrati aut edi uel amiat
 decoctas cu fen9 pet9 pima
 ryo uel borragine Come-
 dat cu eis synapi conditu
 cu rob9 bouea pedibz cohe
 et curat sy q est possibile
 nam ista faciut descendere

lapide ad vesica cu alio
dicti Cuius qd egreditur laps
i vena z non sequit ipm
mictus sanguis boni est
quia significat qd lapis est
levis z purus qd sequitur
ipm mictus sanguis tunc cu
ret cu medicamine qd facit
in excoaratione emittit
z vesice z cu flenbotia sa-
phene uel saluabelle Et si
laps puenit i meatu uge
z est magnus ita qd no eoit
aut e gressu sicut latitudinem
ponat tunc bga raq calida
decoctis uiolis z maluis
z olei uiolati Et ponatur
i forame uge oleum uiola-
tu ul de aneto cu mullat-
gine altee ul semis liui et
fructus loci in quo sentit
laps uel cotinet z expella-
ad antiora vice una post a-
lia doni egrediat qd si no
egredit p via istam z seua-
at i uga z dolor augmetur
z fit forcor z apostemat-
loci tunc sciudatur loci in
quo cotinet laps et extra-
hat z pgea coaglutinet
loci massis cu mastice et
bolo z albumine oui z cosolide
Capitulum Cxxxix de apudibus
Rem
Remedia in
remis z alio locis
fit ex materia curren-
te p venas ad locu apos-
temosi Signa apudis re-
mis sunt qd in pmo su sen-
tit febris pmixta no hnd
poxisui ul oripilationem ul
rigorem manifestu z sentit
infirmus quietate cu iacet su-
pino i remis su dorso et i
pede vne fustit z uidetur

post tempus qd ita epar fiat
aqua emicua Cuius est
ut in pmo fiat flouia de ve-
na pedis cuius latitudo ad quod
dolor magis melior uidetur
que est ut amillare z auicula
rey digitu Et simat i potu
aqua semis portulace eudi-
ue lactucis cucurbita dula-
rata cu iurto uiolato uel cu
syrupo de nemissare z aqua
citriolos z melom z cucurbita
Et vugatur loci cu oleo uio-
lato uel de nemissare Come-
dat lactu portula eudiuias
cucurbitas z meloncos pma-
ria z attritice Et condit
cu oleo uiolato uel de nemis-
sare aut cu lacte dulci a-
migdalaru aut aqua orde-
ucl abau fructu ex farina ei
ul auene cu oleo dicti uel
lacte amigdalaru dulci Cu
fecerit illud usq ad dies vii
ul viii z febris minuit z no
sanatur infirmus aut cessat
apud febris no fuit multo
mixta da ei i potu aqua de
coc semis et orde altee
z malue stariole cyroce
Et vuge loci cu oleo de ca-
momilla z aneto ul de scie-
lini Et pone emplum ma-
turatum qd fit ex maluanis
co pato z farina femigra
z semis lini z porta pinguet
dne ul butiro ul fiat emplum
cu farina femigra semis li-
ni z orde z frumina mixta
z condit z coct cu oleo cam-
millas z anetino z de scie-
lini qd udisit sepe cu aq
de coc mane capessitule
z renbarbari z semis lactuc
z cyroce z similia Cuius se-
dat dolor totus et remanet

guttas tunc pape m fmo ut
 saltet sup pedes et ut desceat
 bat sup gradus sicut sit gradus
 scalarum et mouet dorsum
 rem ubi est guttas leuiter
 qmendo et est fortit si same
 non incepit mige si aut sa-
 me mige incepit eris exu-
 satq a fricacombz et opssu-
 bz fortibz et leuibz et tuc cu
 moit same da ei i potu m-
 dificatione vice una et co-
 datu vice alia et fiat sic qhe
 donec facta sit m dificatione et
 co-
 solidato sicut m dificatione
 q fit ex aqua mellis i quo
 pombr semoy apij et lactu
 et ciceris sacdotibus et qm ara-
 biau q datu cu hoc alben-
 tenci et co-
 solidatu sicut ellu-
 aru de thure ul troasq de
 bolo qui dat p m dificatione
 causa co-
 solidato et est alia
 m dificatione que faciemus cu
 de ulce remi et vesice bibat
 vinu lymphatu albu cu aq
 decoc mellis rosij et gmmi d-
 rabia et mly solia et ameo-
 et cipi et ciceris sacdotat Co-
 medat carnes animalu et
 auu coctas et conditas cum
 cucur lactu portu aut cuius
 fen peto et hemorrhagie ul p-
 nary et condidut cu pul-
 ue pps et rob ul cu synapi
 melle et rob Statim lactu
 sepe pto ienno i quo ponat
 mel ul zucry vlatu risp
 et farro et farina ordci con-
 dit cu lacte amgdalaz
 uel lacte capno Dup tenes
 i coctis ponat emplu
 q sic fit p boli armen
 mure mure thurs mastac
 pulu me opssi et mtillo

an et si draganti qui arabia
 san dra an et m miteant
 tu olo de mastice et cera et
 extendatur sup corru et
 postea co-
 piatur ex p-
 p-
 subtili ualde et firma tunc
 corrio bene et firmetur
 Car. Exl de diuicie i reibz

Diuicio i reibz fit a
 post apia aquo subtile
 resolut a q mapit
 esse ex se et fit ex ma gypsa
 uel metea uel copata ex
 hys et hec egritudo est detur-
 alyo quia aut male erat
 aut nullo mo erat Signa
 diuicie i reibz fit q m d-
 rat qntitas vrie et q e gra-
 uitas remi et pme cu aquo
 dolore et mapit vent inflat
 post tempus et fit ydro sy di-
 co et ut p-
 fit tal diuicio
 post apostema calidu i reibz
 et post se ei Cura diuicie
 i reibz est ut fiat emplu
 de maluanis dicto mta lo
 antidori sup renes et dorsum
 et fiat diuicio cu vngento p-
 eo adipe aufio andij et gal-
 lina et adipe remi hira uel
 edi aut arietis ligfact et
 mixt cu cera et olo de cano
 mlla aut fiat diuicio super
 renes et dorsum cu medulla
 oss camo tauri ul utuli ul
 cui bibat bis i die ay p-
 diu et au cerna eximel q p-
 tu cu aqua decoc ordci et
 mellis uel semis maluanis
 et mellis et hic e melior
 m dificatione semel i ebdo
 mada cu aqua decoc ordci
 reubarbari semis maluanis
 altee et apij et dulcorat cu
 syrupo de nemifare ul sy-
 rupo uolato Regat cu dicta

et potu ut dictu e ca supiori
i cura apostemat calidi he
quo febri minuit ut remouet
Ca. x. Col. de ulcibz i mst
mentis vrie saliet m v
gam et renes et emmuctoria
Ulcera vesice et rene fuit
post apostemata cum
guttur ad fame a ex
matia acuta u tante aut pas
sione et cau et fuit i uesica et
rembz et emmutoyo magna
ulceru i loco dicti sunt emus
sio sanguis uel fame s di
tugutur. Si aut ulc fuerit
i vesica fame egreditur ante
vrina et sentit dolore ita
vesicam et femur et vria cum
difficultate emitti. Si aut
ulc fuit i emmutoyo ul rebz
st qa fame emittit mixta
cu vria s si uene ut atebz
scuti dolor i v nodo pme
up caudam et dorso. Si aut
fuit i emmutoyo erit dolor
ita ptem i qua e ulc est
et alia distinas ut diffencia
ulcerum rem et uesice qua
q egreditur ex ulcibz re
m est frustu carnis pui
s ex ulc uesice egreditur
cortice ul squame et dolor
uesice est mpor qm qui est
i rembz et i ambobz labz
rem est grauitas. Quid
uo ulc est i meatu i medio
m renes et uesica demost
tur p dolore logi ul put
tioni rem et vria vrnalau
et vesice est eadem et q est
fit medicinis. Quid diffencia
ulc ul logi fame aut ex
coriatu cu aqua mellis
aut cu aqua decoct sero
eudume lattucas et cythere
et api et pice et sacchar et se
mo altee et malus i qua

diffoluat troscu albebeug
ce ma et alia uice sumat troc
solidatium de bolo qui sic fit
et boli armei carabe an. 3.
et s. semis apy usqum an. 3.
fiant troc cu succo berberis ut
mutillo et sit pondus vng. 3.
et ii. datur cu aqua decoct u
tilloni ul berberis aut sumant
et fiant q troc albebeug
consolidant et incarnant cum
istis aquis bono modo quod
tomeno i antidoto. Si aut ule
fuit i uesica ul fame i uae
cu lacte p syringa collu albi
q sic fit et ceruse p arto collu
thuy gummi amalli apy sag
mo dra an. 3. fiant colla
cu mpsallagme altee et fra
pmo mndificacoe cu aqua
mellis mtrinsa i uesicam cu
syringa i maat et cu syringa
intra uesica sepe cu mndifica
aqua fiam uel mell. Bria
hnt q ea q i manit cu syrn
ga i uesica magis ualent cu
ulcibz uesice qm ea q sumit
pod et ea q sumit pod ma
gis ualent i ulcibz rem et
meatu. Inqum loca exu
sca que sunt sup uulnura
cu vngenti solidatium q
multu adiuuat sicut vngenti
decerusa aut vngenti fistay
aut empla ead multu qferu
bibat vinu papiou rubey
cu aqua mellis lymphatay
ul cu aqua fiam. Comedat
lac cu melle ul risum cocto
cu lacte aut farru cu lacte
ul fabry ul pannoni. Comeda
et carnes amey ul castati
aut edi p dnu et simulu cu
ditas cum lacte et pulue m
tor et cardamoi aut cu rab

et uel
troscu
mndal
Coly
H
aut de
mndal
ut sal
uad v
auefca
illib e
mei sa
et apof
excor
tu est
et fame
et refec
ptra a
sangu
et fili
m quib
et q m
dolore
ille qu
m trit
tera fa
ut alia
mista s
sue vo
aut al
debasit
que est
larem
troc d
ut mnd
troc si
arabica
m 3. ii
cu an
pondus
et me
aut m
geo m
de bolo
aqua

et utellio ouoru Comedat
fistulos auellanas et pmeas
indatas et similia et *Ca*
Exly de metu faciei et sanguis
Hec estudo fit aut pty
can uel prussion aut
ex comestione cibi acuti
sicut allia synap nasurij et
similia Aut ex hore acuto
ul salso currete ad reues ul
uad vrmaliu puenit aliquida
auesica alij arembz et ptybus
illio Et scias q metus sa-
mei sequit ad metus sanguis
et aposteta rupta et ulcera et
excoriacon uas urie ut dic-
tu est Signa metus sanis
et samer manifesta sut ex uisu
et refed et distmatione p signa
ptru arembz ul auesica na
sanguis qui uenit arembz
ul fili subito uenit et multus
in quitate et fluit et no trahit
et q mfinq sentit quiter et
dolorem itreubz et in dorso
ille qui auesica descendit ve-
nit trahit et no multu ignite
et ita semur et uesica ifus se-
tit altatoy et quitate Cum
metus sanguis in casu ut pte
sue ueniat arembz ul vicia
aut aliude est ut fiat flomia
de basilia aut de uera manq
que est int amillare et auia
larem Qmmat omi die vni
hoc de carabe cu aqua suac
ul mirtillo aut berber qui
hoc sic fit et carabe qmm
arabia lily an 3 ij et soliba
m 3 ij semio apij opij aubo
cu an 3 s informet hoc
ponde auri pui9 ul 3 q
est meliq cu succo berberis
aut mirtillo aut cu vino ru-
beo scriptis Aut smmat hoc
de bolo et podio ul bolo cum
aqua portulace ul cu succo

citomus et similia Comedat
carues coctas et coctas cum
agresta ul utellio ouos aut
cu succo berberis ul mirtillo
aut citomus et similia Tribat
vini pontici lauphati cu aq
simach ul aqua citonios aut
prios mepilos et serbas Sup
loca prussu uel atritu ponat
emply q fit ex bolo armco
acacia et altea et liao coctis
cu aceto et aqua Cura metus sag-
nis sue fuit ex hore acuto ul
salso
est eode mo et mudificet cor
aliqui cu aq decoe reubarbari
et malue et tamaridos dulcora-
ta mma citomus ul syrupo ro-
sacco Et dicta et pty sit ut
est deij Si aut samer post
metus sanguis ingetm su-
mat pdaio de troasit qui se-
fuit pp semio melomo citoli
cu ambite ex corticati an 3 s
boli armen qmm arabia thu-
is sanguis dra an 3 s opij
3 ij semio apij 3 ij informet
troasit ponde 3 ij ex quibus
m9 cu 3 s syrupo de spand
smmat omi die Intra uga
linciat cu syruga de collid
q sic fit et ceruse sarcoalle
thurs qmm arabia opij san-
dra an 3 ij sicut collia cum
lacte asine et cu lacte asine
dissoluatm hora decof dho
da decof tal est pmo fiat
deco cum ydromelle et m-
gat eger et postea uigatur
collidm dissolatu cu lacte a-
sine dicta et regime fiat p-
ut dictum est caplo de ula-
bz in rembz et in vij o prie
Ca *Exly de retentione*
et difficultate urine et
Urine retentio seu difficultas
fit aut pty eglyne

in meatu uige Et hoc est quod
que sit in p[ro]dicto loco aucto
b[ut] aut est lapis aut caro
nata in modum urine aut
est opilatio sanguinis et sames
aut apostema sit causa ex
alia causa difficultas urine
p[ro]pter molliam lacti uescie seu
palsim Et sit p[ro]pter uehemete
retentionem urine Signa aut
q[uod] iste estudineo sunt in e-
muntorio sunt grauitas in
dorso et repleo uescie ex urina
Si aut ibi sunt opilatio p[ro]p[ter]
aut nichil inquit in finem tunc
dolor et grauitas augmenta-
ta dorsum et epas Signa
lapis in emuntorio erit nau-
sea cum dolore yliod et con-
sturent uene et si in urina
sunt uisa arena ante et ead[em]
t[em]p[or]e erit etiam signum ad lapid[em]
Signa ex carne nata
in modum urine sunt mictus sames
aut sanguis et dolor et grauitas
loca et impedimentum urine no[n]
remouetur s[ed] postea augme-
tantur si fiat p[ro]pter sames ut
sanguinem qui inquit hoc ma-
nifestum est sensib[us] Signa
p[ro]pter apostema erit dolor et
tensio et grauitas augmentata
in dorso cum febre q[ui]a forti-
ter cedem infirmitates erit
in meatu uescie Si gra[ui] Si
opilatio sit in meatu uige
erit tunc repleone uescie in-
flacione tendente in modum
corde et grauite in pectine et
aucha et dolore uehementi
Signa p[ro]pter lapid[em] in uescia
accidit et cura eius Signa re-
tentionis urine p[ro]pter sanguinem ut
sames aut p[ro]pter carne nata

nata in modum urine sunt
quia auccidat in temp[or]e mictus
sanguis et sames et erit in loco
ardor fortissimus et p[ro]p[ter] p[ro]p[ter]
expulsionem urine ead[em] hora
expulsionis Signa retentionis
erit urine p[ro]pter apostema
uesica sunt ualida et uehem[en]ta
dolor in pectine et in femur
et alienatio Signa q[uod] difficultas
q[ui]a g[ra]uitat p[ro]pter molliam la-
cti uescie sunt q[uod] p[ro]p[ter] in-
git leuiter q[uod] sup[er] uesciam
et femur sit q[uod] p[ro]p[ter] Signa di-
ficultatis urine p[ro]pter ueheme-
tem retentionem urine sunt q[uod] p[ro]p[ter]
q[uod] p[ro]p[ter] fiat sup[er] uesciam ex-
ditur urina et q[uod] urina sunt
retenta ultra uoluntatem p[ro]p[ter]
Cura difficultatis urine p[ro]pter
estudineo que sunt in emun-
torio sicut p[ro]pter opilacionem
aut p[ro]pter lapidem est sume
in potu ea que p[ro]p[ter] uocant ur-
nam et frangunt lapidem in
tribus h[is] uescia sic medicari
q[uod] sic fit ut semel ap[er]it aut
rubeo tunc se p[ro]p[ter] mace-
donia in m[en]te semel ameo
se semel p[ro]p[ter] alugbalatru
amaratu an[no] 300 assan s[ed]
melom[us] an[no] 300 cantarid[us]
capita quas et ale absase
sunt 3 s[ed] armoniaci 3 s[ed] s[ed]
dissoluat armoniacu in uino
et alie p[ro]p[ter] cosiant ex illo
ex quib[us] fiat forma siles
auellano de quib[us] s[ed] s[ed]
ab una usq[ue] ad ij cum uino
calo ut aqua decoct ap[er]it et
cycoree uel stariole hoc
medicamen ualde co[n]fort di-
ficultati urine que sit p[ro]pter
opilacionem aut lapid[em] in emun-
torio uel uescia Aliud me-
dicamen q[uod] frangit lapidem

2 apud opulens ponemus cala
 de lapide m f i et est fortis
 isto 2 cu eo de alio bono et
 utilibz in tali casu 2 qd similibz
 Cura aut difficultat vrinie
 p p opulens inducta ex sag
 vrinie ul samie qd situr qd
 hoc accidit post metum sanguinis
 aut samie aut p p opulens
 nem factum ex carne orta
 i modum vrinie Si talis ca
 ro sint i emunctio no habz
 curam iunat h qd fuerit
 i emunctio 2 qd fuerit i v
 ga cu vrinomibz facti est
 sup locu dolosum ul grave
 uel cu balneo 2 rebz dictis
 ca de diuine rem fiat qd
 balneu cu maluaus p se
 femgta l m melliloto 2 flore
 camomille 2 vngat cu v
 gento de pinguetudibz fto
 sup 2 Si aut opulens fuit
 ppter sanguinem uel samem
 totugatem i vngta uel v
 vrmalibz curetur cu puca
 tibz vrmia ut d m qd ca
 de lapide i rebz Et coe
 dat aqua cice in qua deco
 ta sint radices fen semes
 ameo 2 amoni 2 cimini
 Comedat herbari fen pete
 2 borragines aut comedat
 brodiu cauliu et blete 2 her
 bas non possit comedere car
 nes coctas cu eisdem con
 dit cu syrupo cocto cu rob
 2 carnes anni bibat vi
 albu lymphatu cu aqua co
 lata decoctom grammo
 capari 2 melio Sumat
 cu eadem aqua om mae
 2 de pulue qui sic fit p
 saxifragie 2 semis apij
 2 scariole an 2 s. iucam

2 m misteant 2 puluisent
 2 ebet Cura retencio vrinie
 p p apostema i rebz uel
 vesica ut dictu est capitula
 de apate i rebz 2 dictu
 ca de apate i vesica Cura
 retencio vrinie ul difficultat
 p p mollie lacti uesice cu
 vrinie fra cu agum 2 sem
 cu oleo de pica aut oleo de
 costo aut oleo de scorpiobz
 Et co fortet locu cu empla
 sto ex castoreo opposonam
 calamo 2 oleo de pica Et
 sumat p os sepe thacum
 cu vmo decoctom castorei
 2 semis apij aut dyatron
 pipcon Cura difficultat v
 rinie p p uehemete retencio
 vrinie qd cu balneo aq de
 cocti melliloti apij femga
 cauliu rubee tincto 2 croco
 ortulani Et fiat emplum
 sup pectus 2 femur cu eisd
 herbz 2 oleo de camomilla
 2 oleo de aneto Sumat pul
 uem de saxifragia 2 semie
 apij 2 scariole d m sup 2 cu
 aqua dicta illic Coprimat
 fortit femur 2 vesica mai
 bz 2 expellatur vria p
 uolentem Comedat dicta
 sup 2 bibat qd dictu e illic
 Stare hic quent qd itroitu
 i balneu dictu sup 2 aquo
 decoct herbari multu ual
 i om retencio vrinie s ut
 rebz puorantibz vrmay ve
 sica dote plena est itoue
 mien 2 iutile quia multi
 plid vrmia aduesia addit
 indifficultat vrinie 2 ueheme
 tia retencio 2 dolorem et
 tuc q p p i cu maibz est ma
 gis uniu 2 bona d m f l i

20. talis ubi dicit rememora-
 tur facientem magis conferen-
 tium in pluribus modis dicit
 quod si intro mittat in caput a-
 ge pediculus vel cimeus puera
 tur vrima. *Capitulum de*
fluxu in sensibili vrie et magis
liberum in loco et dyabetica vel dyala

Et autem ex multitudine cali-
 ditatis in hunc autem
 ex frigiditate in hunc autem
 ex mollificatione lactis vesice
 aut communio potu aqua multa
 pluvie vrima in rebus vesice
 ta sicut potu aqua vel potu
 dyuretica. *§ Dyabetica* ppe
 ut dyabetica sit ex caliditate
 rem excedente in ma et
 absque ma que attrahit vesice
 meter humore et humore aui-
 ctivus et per hoc debilitat rete-
 tiva ex gravamine illius
 quod est attetu et confortatur
 ex pulsiva et multiplicatur
 per hoc voluntas urgendis que
 ex na in gremio et sit et ex
 stat corpore in firmi ita quod
 quod gremio pma ista ad
 thiam. *Signa in sensibili*
 fluxu vrie et magis in
 loco satis nota sunt ex nar-
 ratione infirmi. *Signa* ppter
 caliditatem in hunc autem
 aliqua et sensu caliditas in re-
 bus non multum itensa et alia
 mordicatio vria et psumptio
 sopni in resolutione in loco
 et istud contrahit multum in pulso
 in em psumptio in sopno
 hora resolutionis contrahit
 ut ex pulsiva psumptio exa-
 ten ex quod vrie et sic
 expellitur et ex ista causa
 gremio et ex psumptio ppe
 digomo in loco alia emittit

fluxu vrie

in dany aut sit. *Signa vero*
 ppe frigiditatem in hunc autem
 sensibili frigiditas rem et tota in
 port et puero sit et est in gremio
 lyo absque vrima in mordica-
 tio et psumptio sopni in reu-
 lucido in loco et est vria pas-
 sa turbida. *Signa in sensibili*
 fluxu vrie ppe mollificationem
 lactis vesice vel palisum sit
 quia sicut alia mollificatio le-
 dit ex pulsiva ut dicitur in
 ppe et de difficultate vrie
 sic ledit retentiva ut in isto
 casu tunc in gremio emittit
 vrima in sensibili. *Signa in*
 sensibili fluxu vrie ppe nimium
 potum aut dyuretica satis
 nota sunt et iam abstinere a-
 talibus erit sufficiens significatio
 super caput. *Signa dyabetica* vel
 dyabetica vrie sunt sit itensa
 et exstatio corpore et quod ppe
 tunc aque non remouetur
 sit et sit quod bibit statim magis
 ppe quod alia in mutatio in vri-
 na in colore et pba sit facta
 cura in sensibili fluxu vrie
 ne et magis in loco quod sunt
 ex mollificatione lactis vesice
 aut ppe nimium potu seu per
 usum dyuretica est abstinere
 a rebus dyureticis et nimio po-
 tu et uti poribus et cibis ppe
 tunc ut est vrima rubra ppe
 tunc limphatu in aqua dove
 vitorum aut simach seu ba-
 laustias aut ypoquistidos
 et comedere carnes coctas et
 conditas in agresta vel cum
 citonio mespilio et sorbis
 et silibus. *Signa* loca femi-
 nalia et vrima et ptes adia-
 centes illis cum oleo de casto
 aut de lilio in quo dissolvit

castoreu bolu armem et
mastix mumiā et mra su-
mat aliq de haca cu vno
suptico lymphato cu aqua
dicti supis cura i sensu
fluxu vrie ppt calitē ha
bitata cu hute est tale
remediū q sic fit p semo
corriandri sicut i aceto vini
ipso die et nocte embliā sa
rados boli armem glandu
sicut carabe lendu exor-
tatas an. 3. ij fiat puluis
ebatq de quo panu sūmat
omni mane 3. ij. ul. 3. ij. uel
1. cu mma citomog aut sy-
rupu de agresta et aqua su-
mach ul. similia Obfuet
potum et dicta sup q supis
dictu est Comedat hū sepe
carnes coctas cu sūmach
ul. mirtu conditas cu pulue
dicto et mumiā nigra citios
ul. piod aut mitor Cū isē
p fluxu vrie ppt frigiditē
dominantem cu hute et cu
medicame q sic fit p gla-
du sicut 3. x. thur 3. x.
mire 3. ij. corriandri assanā
cori cipi an. 3. v. tant et c.
gentur et sūmat de isto pul-
ue mane pō iemo. 3. ij. ul.
3. ij. ul. 1. 2. s. tu vno rubeo sup-
tico lymphato cu aqua de-
cocti pipis longi gallange
et cardamomi et croci et cu isto
eodem pulue condiat cala-
ria sua et cu aqua decocti
tari red ei9 vinn lymphē
Comedat carnes erici coc-
tas cu sūmach coctas cu
isto pulue et rob ul. mma
citomog sūmat sepe tya
ca cu vno decocti pulueris

longi pipis dā aut cu vno
decocti mumiā et corriandri
Sicut hic q carnes erici
de pte curat mgetem i
lecto ut uoluit pū et palit
Aucis hō 3. v. cao de erico
et maxie si condian ut dic-
tu est Cura dyabetis uel
dyarie vrie est qn sūnt ex
calite absq mā ut sūmat
panu de troas q sic sūnt
pody sua liquit an. 3.
v. semo lactu 3. x. semo
portula 3. vij. et s. rosas cor-
riandri sicut an. 3. vij. et s.
acacie qm arabia sandali
lencu ex corticatis balaf-
te boli armem an. 3. ij. can-
phore 3. 7. sicut troc ponde
3. ij. cu aqua rosacea detur
vno in potu i aurora cum
aqua gnatos ul. rosacea a
aq sūmach ul. mitoru seu
mumiā citomog et similia
Emplū q pome sup re-
net cor dyabetem uel dya-
riam q qpat antu q mei-
pit ab vno pūcto et redit ad
id q sic fit p semo por-
tulace solatu et pig roedū
pora semen melomō atru-
li aut rasma cucūte cum
cōssa sūnt et pūstet qn
fit tepidū Troas ad idem
et palit qn sūnt inflato
et calitas cu mā pody
3. ij. carnes berberis 3. v. bo-
li armem 3. ij. thur 3. ij.
semo portulace 3. 6. san-
dali 3. ij. ipoquistod 3. v.
camphore 3. 1. lacte 3. ij.
tantum et sicut troc cum
aqua rosacea ponde 3. ij.
et det vno in potu cu sy-
rupu de pūctere Comedat

lentes exortitas ut coctas
pa aq cocta conditas cu ac
to ul ligresta bibat vinn li
phatu ut dictu e sup cura
dicta narrata in cura i seu
sibil fluxu vrie Si aut ma
ibi cu talitate usa fuit ha
bundare mndificet cu aqua
deoc emblicoru renbarba
i mitoru paay tal decocto
mndificando matiam co stri
git vrinam i ventris fluxum

Capitulum de malae remi

Malae remi exsicc
co ul exotemaco fit
aut ppt scitoy uice
te i remibz aut ex suadone
mit mti Signa malae uel
exotemaco remi sut dolor
i dorso no fortz i exotema
co corporis i paucitas desi
derij coitq i multido vrine
i albedo ei? Cura ei? qd ut
ipiguet corpa put dicemq
ho 3o cas de hys q impiguet
corpa i mfiq in isto pmo ho
caplo de hys que aligent
pma 2o Comedat pultes
de farina frumti i risti co
tu i lacte ul i aqua pigui
decoctos carum i uolatiliu
i gallinaz pugmz absti
neat ab aceto i salz i a
grestz uel acutis omoy uo
p confortacione appetitz uel
mclioracione quia falsa de
strunt fapidiu inductum
a piugubz Comedat eia
mitay panis cu brodyo pig
uibz et bibat vinn dulce
uonm i uetq Stat i abayis
suis pulue qui sic fit qd
cinamoi 3i liquiae 3i
cardamoi 3i cro 3i s Come
dat sepe lac cu iulo pmo

sticos vias vides i passas
i sicq uides i passas i aug
dulas dulces i quellauas
Comedat i abam qd fit ex
farina frumti ul risti aug
lacte i iuco Stant aliqui
balneo dula tepido aque
decoctos i florz camomille
i ualua post sudu i ce
naay puay i ed faciat mo
raay Sugantur tenues cui
ungdo qd sic fit qd oleo ro
sacei 3i Butyri 3i pigue
amio duser analz i galli
naru an 3i cere 3i pigu
uedimio remi dicitur anetio
an 3i dissoluant omia in
caiola et coletur i refueta
abstineat a floma i solu
ne ventris mfi p nate oua
sorbilia i mco uides et
cero anetina i gallinaz
piguu i castraz i simlu
tenes impiguet qd qd
hec egritudo n cuet duat
homem ad etiam **Capitulum**

Capitulum de distillate vrine

Distillate vrine coitugit qd ho
emittit vrinam paulan
tillando i uoluntarie
et voca stragura i aliqui
mchil qd emittit i tuc uoca
diffuria Et qd stry qd de
talibz noibz sapiens cu
re no det du mo cay i mfi
mitem i uitate agnoscat
quia tuc con eay recte et
nalit pcedere poterit Et h
mfirmitas i qua ho emittit
vrina stillando i uoluntarie
est qnq cu adustioe vrie
i aliqui absq adustione
mre Et i qd est absq adu
sione aut fit ppt humilatoz
qplonalen i tunc vrina

pulvis i baty Comedat et
vitella ouos et rismy cocti
cu lacte uel hyndio carni
et butyro et pulvis pced cura
distilla et mrie ppter debili-
tate uesice qd ut comedat
hyatrompcon ut hyagala
ge seu hyacardamoni et
similia Et rousat pectine
et uirga cu oleo de spica a
de costo et faciat sup pecti-
nem emplm de castoreo
cera pica cinamomo et
apio et gallia dissoluta et
incorpata cu oleo de spica
ut de lilio Comedat dicta
dictam in cura distilla abs-
q ardore et bibat ut dictu
et illic **Capitulum Colvy**
de adustione urme et

Altu vrie quq fit si
ne distillatone et egre
ditur uoluntate et cu
ardore uehementi in fine et
hora coity Et est duas
spes aut cu fame aut sy-
fame Signa adustioe vrie
ne sine cu fame a sy fame
manifesta sut corpa narra-
tione in firmu et exco qd sui-
co i vria apparet i fora
me vge ante coitu vrie
ut post cura adustioe
vrie cu fame sat sufficit
dicta e in curatone ulcerum
rem et uirge et dicit ad huc
de ea cura stabiei uesi-
ce fuit in hoc talis et
se melomo excoctati et
se semo citruli et b. sed
cucurbite semo portula-
ce semo iussam albi se-
mo alioz amigdalar ex-
coctatay dragati ampli

sua liquif spacio albi bol-
armeri semo apij au et in
corpent cu mullagme p-
ly et fiat troasce pondere
uel in et detur vng et aurore
et an tena cu et syrapi mol-
et aqua frida uel vino albe
limphato cu aqua decoe se-
mo melomo ut cucurbite
talco remouet ardore et
mudificat sanien et cocti
dat uley finalit si e pole
Et dicta et potu regalm
ut dny e calo de ulabuo
rem et uia vrie et uesice
ra ardore ut adustioe abs-
sanie est ut comedat por-
tula lactu endiuas cu
bi conditas cu uelle ouos
et olo amigdalas dulcis ut
uolato Comedat ona for-
bilis et uio gallinas ping-
uim et pulloru et prima ma-
tura ualde et pica crosa
dulcia et melomo et ficy hu-
das et uio carni portul-
tipas carnes et dros et
agni et bibat vniu multu
limphatu cu aqua fra ut
cu aqua decoe endiuas a
primos aut semo citruli
et similia Depe muret bal-
neu tepidu aqua decoe ma-
uaru et altee et psilly Com-
dat et suu ordeu ut farina
ordei et bibat alij phsenia
ut aq ordeu cu uine galli-
nas ut carni portul et
mat om mane in audra
vniu de troasce qui dicti
supi et mediate si excocti
frigidu cu syrupo uolato
et cu aqua frigida aut ad
decoe primos et similia ab-
stineat a rebz salis acut

actos et coitu et labore et
 forti motu et itine De hyo
 que dant i potu con ad hys
 tionem et ex corriacionem vesice
 est aq q sic fit et
 armoraci polipuci capilli
 venio stolopede folios lac
 tuas endurie ligwe bonine
 borraginis an i mtillos
 ligwe an i pistant ora
 grosso mo et bulliat in lb
 in aq et duabz lb vni albi
 radu q due lb resoluat et
 tres remaneat tuc colent
 et addant i a aqua et in iuc
 can et ibz bulliat aquatula
 et colet et refne de hac aq
 mane et sero an cena fiat
 pando omi die et in absp
 aducto de hyo q nautu
 cu syrunga tuesiam con ar
 dotem inie et hystion q sic
 et semio papauis albi et
 in pistent pste ita q hmdu
 fiat i moy olei et addatur
 tu eo et opij boni et mistea
 tu eis et olei molati et ponat
 tur omia ista ad ignem et
 calefiat bene et mistean q
 tie cu spatula et ponat in
 sacula et fortit et pmatu
 cu forculat et refnet Del
 alit accipiant grana ppa
 uer m dia aut rancia et
 fiat eo eis oleum ut sit cu
 torculat oleu de lino et est
 utile ut supis ad opandm
 cu syrunga Ad idem ualde
 utile et semio ppano albi
 et in sei mdatos cuar
 bite cucumer melonio an
 i pistent pste i mortaro
 et fiat eo eis lac cu aqua
 fta et colet et refne tuase
 omi mane et an cena sumat

De elluatio q sic fit et
 et iuci mol dyappauci
 an lb simstean et p gellua
 riu sumat et in de aqua su
 p dicta melio alio rebz de
 pruit ardorem vne et remd
 stabien et uesice *Can Col*
 uy de aquaroe lapid et
 de custodia ne fiat et
Suma pusioid ne laq
 tuesia ut rembz gene
 est abstine arebz gross
 et uiscos et dulabz sicut vis
 nono dulci uoy claro et
 aquo turbid et aliuos et
 acetos arenos et q malu hnt
 odorem et saporem et acasce
 patit et lacte azimus et rebz
 que sunt ex eis Carnibus
 sicut pistibz caribz boniuis
 et portinis non assatz le
 gumie et frigid et similibz na
 omia talia et filia genant
 man et hnozem qui duediate
 a colore et lapidem guttur
 fm nq log et qntez matie
 qua mpoie uidet et est qd
 aliqua ma ut humor con
 denset et induret in timo
 lapid nisi ab agente calo
 ut frigid s mpoie est q
 in corpe uiuo agens frigi
 dum intatu intenda i actu
 frigidit mta remanete q
 possit ex ma grossa lapid
 genare et in frigidu mte
 in actu i corpe ita age
 possit talem actom ymo
 aliqua actom mrtutes de
 ferat nales et finalit mto
 et inquit exitate q tle
 agens i nmo sit calu actu
 et no fm et q matia iqua
 agit sit grossa frigida q
 si matia esset calida colica
 resoluetur ab agente calo

Si autem esset sicut quidam
sua deservet a calido et dis-
solvetur per quod in sabbat lapide-
um uterque nisi administraretur
cum humido iustis et signum
huius est sabulum quod vniqua
acalitate fornacis et lapidem
non quiescit nisi cum aqua et tra-
hente iustis amittit et per
hoc patet quod latus magis fiat
nisi ex tra iustis que ad-
mittit cum aqua et qua calor
solis et fornacis induat dui-
tie et finaliter lapideum non
iustis retinet partes suas
ne separentur a calido agente
donec totum et partes in sabbat la-
pidem mutantur appropinquantes
quod lapis non quiescit in nullo neque
potest quiescere nisi in abagere
calido et amara iustis quod su-
ma punctionis ne lapis fiat
in renibus vel vesica hominis est
custodia areolarum iustis et ca-
lidi acutus ut dicitur est et per
istam causam et causam quod colat
hinc et ab eis potest volue-
runt per et finaliter sapio
quod custodia de a quidone
lapidis ut plura consistat in
regime quod et potest dicit
et in calido de cautela aqua
et lapis semper tunc si non
abscondimus eum et non ponimus
regimen in eis sicut et per quod
convenit malicie quod illis
et distemimus ututem aboritur
et potest est corruptio ex eis
et maior quam unam in cum
medicinis quoniam quod
est quod comesta et bibita su-
mittunt omni die natio et non
est de parte hominis ut acci-
piat eam semper quod est possibile

est illud quibusdam hominibus
non est cum in medicinis de utu-
te unanimitas quod stat cum opposi-
tione notum ita quod oportet
ut caueat a quidone lapidis
donec non genere omni aut
non moretur quod quod nec
magnificet penitus per hoc
scire quoniam de rebus ma-
gis notabilioribus et quidone
lapidis est gulositas et sapa-
diu et multipliciter cibis
in una hora et immediate do-
mire post repletionem et coitum
et post repletionem nocet mul-
tu et dat tunc impedimento
digoni ad lapidem quidone
absque a sompno longo
super longum et alougitur
structura auguli et multum
operis et labore dorsi est
utile et conveniens valde ob
vomitum sepe post repletionem
destruit magis et exsiccatur
ex qua lapis solet quiescere
Hominem est ad defensionem sepe
recipe syrump acetosum de
sentibus dyptericis frigidis
calidis et radiis et bibere
vinum album odoriferum diu
reticuli limphatum cum aqua
decoloris radiis semeli et
perit vel appropinquat melomus cu-
cubite citruli Coque car-
nes suas et sua abas cum
petro et fenice et curbit et
similibus Hominem est recipe
syrupum bene et electe sel-
in ebdomada cum vino dy-
ptericis albo vel aqua de coloris
dici vel semper calidum et fr-
gidum Valde quoniam est
simile bio in mense de pulu-
qui sic fit et per cum vino vel
que dicitur in audra defendi

propter hilitate qua docuit
ma et paucitate propter qua
paucitate docuit rem
hanc materiam collecta ibi
in pueros lapides satis sonant
lit mntare pt Et cu puella
et mulieres quamo recipiat
eas raro supfluit mntas
arenibz et epate ad suas ue:
scias q uestite eas hnt col:
tu curtu ymo brene ualde
et materiam cotidie amplu
ualde et paucitate uestite
anqua parant e qua qua
cone ad pncos et hoc pla:
tu est ex sensu et p anotho:
miaz et p hnt omo t qe que:
mnt natura cui cu dispo:
coe tali repta iuesica sup:
fluit ad cordia anqua
qrogen ad gnationem lapi:
dy expellit et signu huius
est quia puella plq et septi
ingut electo q pnt et mulie:
res septi et plq qm vi et pnt
hao cas uolunt p hnt q la:
pio iuesica mulier no ge:
nat aut raro gnant et tuc
qui gnantur in qua fit ita
magnu quamo et puer
a iuris patet ex dictis a
gnas lapides rem bz sem
et uestis pncos et non puell:
las Signa lapidis iuesica
snt albedo vrie et ei9 sub
tilitas et sfo arenosa post
q turbationem ei9 et creatio u:
ge et q puer plm scilicet
pau et laborat cu ea et re:
tencio vrie et difficultas exi:
tu ei9 cu dolore uehementi
et exi9 am Cura ei9 fiat
p ordine put dicem9 hic
Gaas q lapp uestite e di:
se sbe p hnt p hnt qua

spec ei9 est que frangi aut
medicatio et queda no hant q
medic9 fuit medicatio lapidis
p mensem aut et id cu medi:
cui9 quas dicem9 hic et y
autidos palit et non uideru
uriaz pulcras et acua mnt
h qruy et cu hoc mnt no
reuenit allemationem aut non
egredit arena iuria tunc
stas q lapp est duru pla:
n9 non obediens ad frangere
et cu dolor e huiusmodi mnt
tuc apparet ut curet cu se:
ro et non est quemo ut diu:
tat post ei9 expiationem
p mensem ut et id qn exi9
hatm lapp cu mntioe q
ex qha et nimia afflictione
ducit post temp9 dcy egri
ad ethicam De mnt mntiof
et extrahit fny uitatem qu
est absq errore iyringa
ma satis plane dixim9 su:
fiat q dictu est illic Cu
medicatio fny ordinem q mnt
currat pmo ordinem ab
et pot9 et aque potales fny
q dictu e ca de lapidibz
rem bz et cas de difficultate
vrie et retencio ei9 et medio:
ne dicte i autidos q ualent
et expellendo et frangendo la:
pidem Hora uo dolor aut
uehementi dolor ponatur
i balneo q sic fit p flay
cauole aucti melliloti an
fascicula vni caules ad qn
tate om9 farie semigra
et semio lmi an et iij olei d
aneto et oli de calmaria an
et iij bullian herbe in aqua
balnei et farnie cu olio m:
ciantur i balneo absq ad
ferueant cu herb ad ignem

Ungat ylia et renco et femur
 et vinga et ptes genitales an-
 qm intret balneum et sunt te-
 patz aqua intret balneu
 phora Omnia de simpliibz
 que remouet lapidem et ex-
 pellit aut frangit sicut sunt
 olue et mature et cappas qua-
 ra et sic et cetera nigra et aqua
 decoctis ei et radice apij se-
 muli et peto aut aqua de-
 coctio galli et radice capi-
 fer et peto. Et nota qd si ultra
 qualis facit ponat et iace
 usq ad iij et qd multu confert
 et puoracoe urine qd fert frac-
 ture lapidis. Omnia abau fac-
 tum ex amigdali amara et
 dulcibz confert et h et pale-
 si cu oleo de amigdali ama-
 ra condit et ipe amigdali
 amare p se ualent her que
 narrata sunt sumit tunc la-
 pidis et mox abi. Ea aut que
 sumit i modu mene sunt
 costz cassiligneae et spica pi-
 per apio cortices radice cap-
 par et amio scorpionu adu-
 toru et olu de scorpionibz
 saugo hyrci sic et vitru ad-
 ustum et lapid pougrie et uito
 coctum sic alcohol et saxifra-
 ga et assifraga et silia et tunc
 scorpionu qui sic fit sumatur
 scorpionu et poiti tollay
 noua hute os opulatu super
 lactu i furno mittat in quo
 no sit vehemens calor et fiet
 i furno p horas iij. dem ex-
 tracti puluisent et reponat
 oleum de scorpionibz fiat
 tautido et merna de saugne
 hyrci. Medicame quemens
 ad franged lapid infra dies

et pence sumat. Alia sunt
 sic fit et carpobalsam semio
 rapha et radice dani semio
 peto macedonia cortice radice
 et cappas amigdali amara
 saxifraga sicut capi pice
 ruthe cassiligneae stoloze
 drie semio cuate genacoe
 aristologie rotunda assari ca-
 rui agrestis armoniaci sapi-
 m bdelly piper acor an ptes
 equales et gume sufficet
 balsamo maleocent et cocio
 alie ptes coctam coquibz
 informet pille ad modum
 acris dos quod est et i cum
 appozimate de semibz et
 datur cu eis quinq scota et
 i decime scorpionu. Aliud
 ad idem hoc non est ita nobile
 ut pmi et cuncto scorpionu
 adustoru lapid uduia capi-
 de pougrie an et iij tantum
 et solent ebent dos ei et
 i cu vino albo subtili aut
 cu aqua mellis distillent
 i foramine virge oleum de
 scorpionibz cum syruga et
 absq ea. Ungantur ylia cu
 oleo de lilio et oleo de pira
 et femur et genitalia. Et
 sepe hys que minuit do-
 lorem ut diuini. Omnia
 sepe de hys cu cuncto scor-
 pionu et aqua mellis. Et se-
 pe clisasetur cu oleo ancti-
 no et herba ancti flor camo-
 mille melliloti et melle troy
 multu comedat et comedat
 cibaria dicta et abstineat
 a sompno diei pposse et
 Cam. Cap. de illis in qbz
 generatur lapis et mag-
 nificatur et

¶ Si vult consuetudine ne lapsus
crembris aut iusticia ge-
netur vel augmentetur
abstineat a rebus iustis et
salis et melis videlicet apasta
azima et ab omnibus que sunt ex
ipsa et a leguminibus paliter
fabis robulis foveolis et silibz
et acasos salis et lacte nisi
ipatu fuit ut infirmus infirmus
dicit et acarnibus salis et
vino grosso et dula et ab omni-
bus mioribus amari et acar-
nibus porcellis recentibus
elivatis et acarnibus bonis
et rebus facibus fastidiis et a-
sopno sup replem et arete
cone vime postquam volu-
tas ingendi affuit quia
ta sunt de potentioribus ad ge-
nerand lapidum in omni loco
in quo potest generari Et ex ista
causa et supradictis hec est lapsus
in primo magis quatuor quam
alio etatibus De causis la-
pidis et modis generandi eius
supiori causa et alio satis quo
ad utrum determinatum est De
dieta et de omnibus que sunt
natura ne lapsus augmentetur
ut fiat in causa supiori de cau-
tela et custodia ne fiat ipse
determinatum est lac sit ipse
cu est calidus ut existeret
de mailla cofigui et eo fer-
rimus vel lapsus ignitus et pom-
it eo alius melius vel iura
quod melius est et dat sic ipse
pro ieremo **Capitulum** de
administracione instrumti quo
ingit ille cuius vicia reti-
netur per lapidem et uoca-
tur **Albagenati**
¶ Animum poudus bona
et quem ad istud ca-

et ad omnes opom quia intendit
medicus et ipse vno est admis-
trare cu ingenio ea que sunt o-
tracia et similia et eo caus ex
quibus timetur ipse iudicium
ut videbitur seu non tollat
augmentum infirmis prout vel
future et ipse que satis videtur
rationale bonum et quemadmodum ut el-
gamus quod homo vivat et qual-
itate mali et quod non moratur
satis subito si est possibile ut
fiat per medicum iudicem quos
tatem et hoc vult sapientia hoc
quod est **capitulum** ubi dicit de
quidameto syringe que vocat
charatur vel albagenati na-
de pietate boni medici et ro-
nabit et ut vult ipse per loga
propter in fine ut omni omne
periculum cum instrumti et
medicamentis prohibeat quod posset
contingere aut ut faciat ipse
tollerabilis aut ut addat
ad vitam hominis ut dicitur ut
per ipse Et scias quod syringe
est instrumti quod fit de ere
vel argento aut auro longo
per ipse iuga hos cu erigitur
subtile ut foramen vinge to-
tudine canisum vel forma-
tu et cuius foramen foramen
utromittit salis vel filu la-
ne hora opom et hoc ipse
metum det ab una eius ex-
mitate hinc maiore et latitu-
dine quam in altum et illa po-
ampla opom debet rema-
na de tra iugum et scior
et laueri subtilior debet
poni infra foramen vinge
et vinge cu aliquo hamo
oleorum tpe opom **Capitulum**
medicus non vult hoc in ipse
nisi hora qua lapsus de fide

ad locū uesice et opilat iūa
 vrie ita q̄ homo m̄ge nō
 p̄t et pati itollālem dolo-
 re et cū hoc neq̄ balneū neq̄
 aliqua aliarū medicīnā su-
 p̄ dictas cōfort aut tpe o-
 pilacōis colli que sit aut
 p̄ carnem nata aut p̄ m̄m
 currentē ad illū locū que
 nō fugit et firmā aut hora
 qua sanguis qui exiit vena
 aqua coagulat et collo uesice
 et impedit exitū vrie q̄m
 et fit et dolor intollābilis et
 multū febris. Hodie uō opo-
 tē syrīnga salis est p̄mo dis-
 tictm̄ m̄fmg p̄ posse si est
 homo adq̄ et si si comode po-
 tit. Euaquent intestina ex
 toto si possibile sūt nā talis
 euacuacō intestīnū et palit
 cū clisi multū allenuat ue-
 sicam et collū ei⁹ ab omib⁹
 suis infirmis et doloib⁹ eua-
 quat intestīnū cū clisi leu
 ul forti resupmet infirmū
 et eleuetur iurga et i forāte
 ei⁹ intramittat syrīnga i iurg
 forāte syrīnge sit filū de
 lana ul filū et cū descendit
 syrīnga ad p̄cū uesice p̄
 forātem vinge tūc extrahat
 uolent filū de lana ul filū
 et m̄get m̄fmg si de⁹ uoluit
 post extracōem uō fili lane
 ul fili ponat p̄ forātem sy-
 ringe i aq̄uam aliq̄ de aqua
 decoctis mellis semis ap̄
 et cycoree et scariole ul similib⁹
 nā tal aqua uesicā a sup̄flu-
 tatib⁹ m̄disiat et m̄m p̄uo-
 cat et opilacōem factā a m̄a
 humoralī leuēt remouet abs-
 q̄ dolore. Cui uō ista opacō
 multū p̄t balneū ul p̄cū

librea et clise ut clisa itata
 sint et nō q̄tulent neq̄ allenu-
 auent ymo medicū timuit
 de apostemate nato duro in
 collo uesice tūc audact si m̄-
 fmg nō sūt i ultimo debil
 fiat p̄ forāte in loco q̄ est m̄t
 testacōis et am̄ descendit
 usq̄ ad collū uesice cū eadem
 p̄ forāte et tūc deode forāte
 intramittat cānula ita q̄ if-
 m̄g possit p̄ p̄tem illa vrimā
 emitte aut usq̄ ad finē uite
 aut usq̄ ad finē cui⁹ legi-
 tudinis impediēt vrie tū-
 sit p̄ v̄gāy Et nō m̄ret
 aqua de hui⁹ opone quia
 philosophica est et raco h̄g
 opomō et similitū ē dīa i p̄n-
 cipio ist⁹ capli p̄ba ypo-
 cratica et serapio et omē
 in ea cōueniūt. Sequit̄

Capitulum de scabie uesicae

Hec estudo p̄ fit cui⁹
 ulcē ul excoctiōe
 uias vrie et fit amā
 adhūsa ul salia p̄. Signa
 scabiei i uesica uel collo ei⁹
 usq̄m sūt adustio vrie et
 q̄ iuria appent sup̄fluitas
 i modū infur et squamā
 et senti fētor exca et dolor
 cū pruritu et i vria aliq̄
 appent hūctas i modū sa-
 mei et sanguis. Cura cui⁹
 est ut om̄ mane s̄o iemo
 bibat et iij ul iij aq̄ deco-
 ordet et liquidie et p̄t potū
 p̄ horay m̄tret balneū
 lique deco- malua uol
 et maluausa et filū et
 pone intra uesicā cū syri-
 ga si ē possibile oleū ros m̄m
 tū cū lacte m̄bet ul capre

aut asine et aqua de ordo
guoru gnatos uel aq pally
ul uolani Stat troact de
semlbz dictis ca de adqpro
he vrie cu syrupo uolano et
aqua ordei bibat vinn dulce
rubeu claru limphatu cuius
aqua ordei dicta Comedat
frumtu coctu et risu et farrum
cu iure carni pignu et
cu lacte ouu uel capraru
et vacca aut asina Con
duat et sua cibala cu olo ro
saceo et olo amigdalo Come
dat alij carnes porcellu
et pedes et coma balu et
carnes aniu et gallinas qn
coquunt et aqua cu maluo
ul ordeo et liquicia aut cucu
bit et portulac et tuc coctu
cu aliquo ex oleis dictis
Comedat sepe stomacho re
mmo lac asine ul capre ul
uacae aut ouu in quo seru
ul laps ignity extigibat
Et ponat pty exstictum f
ri uel lapid aqua iuri ul
mellu in po q e melu ab
stineat atoytu salu acetos
et acut pally et similibz
Statim aliqui succo fco ex fa
rina frumti uel filigiu ul
ordei et simulu coctu et coctu
cu lacte amigdalo ul ouu
capre asine et vacca Sta
pulue fco ex liquicia randa
momo cinamomo et croco
dyndificet aliqui mo ty cu
syrupo fco ex fimo terre
sene epithimo mirabolano
midio uol uulbz et semibz
cuarbite melomo et auu
mer et simulu et dulcoret
cu iure uel dyndificet cu
aqua cala opdei et uolani
in qua dissoluta sit medulle

caste fide et mclis et p
Cay et luy de apostemate
mesica et uga et ci et fide
Hoc apostema fit pty
est calidu febre et epa
bili et mcliat ex mmo
doloe et fimo piodo et e m
die qto ul aute ut uolt ypi
ptila et pnostuod in fine et
fit alij duru et duru et loca
uesice fit fit pty resoluon
cali cu potuode febre resol
uit et subtile de calido et
q e i co de ducto tressi et
melu remanet Et fit ca
post pcyssion et casum et ifla
to ei et uirge absq rubere
et febre semp fit ex dearsu
ventosy mixte cu humate
ad locu uesice et uirge sig
na apostemat calid et mcl
ta fit febre cala ad hureo
et ingredo ligue et alienao
et uehemens dolor cu puctu
ra in uesica et retento vrie
Signa uo duri fit q fit
pty aqta calu et pty casu
et pcyssion et apparet apud
comissuray uel locu qu est
intra testiculos et am cui
est apostema magnu uel
emmo et fit coity ston
et vrie diffiat et pty pcyssion
quemetem ex diuao et mag
itudme aplyt duri loc
illu nary fu illa loca q
tiguert et affina fit ual
de aduicem in talibz ifrim
tatibz et pacyt et in sub op
coibz debilitant et sentit
diuao ex tractu in loca de
maifesta Signa inflaco
uirge fit in flaco maifesta
cu eleuaco cut ei et tenci

absq[ue] dolore & luciditas absq[ue]
q[ui] aliqua corrugatio & loca
mollicies ita q[ui] cedit tactui
& redit post tactum & q[ui] p[ro]p[ri]e
onem ad figura[m] p[ri]ma[m] cura[m]
ap[er]to calidi i[n] vesica est ut
fiat p[ro]mia de basilica ma-
na sive stre que est m[en]t[is] aul-
larem & auricularem & h[ic] p[ro]p[ri]e
a p[ri]mo vngat cotinue locu[m]
qui est ita vesicay & iugay
cu[m] o[le]o uolato ul[ter] o[le]o rosaceo
seu o[le]o de nemissare & pa-
pau[er] seu de mandragora
Empletur locu[m] ead[em] om[n]i die
cu[m] herba uolaru[m] & malua
& berberis decoct[is] & conditio
cu[m] o[le]o uolato & populeo
aut o[le]o de nemissare et pa-
pau[er] seu o[le]o de cucurbit[is]
& fiat hoc q[ui]e usq[ue] ad tres
dies die uo[lo] sive ul[ter] quarto
fiat p[ro]mia de saphena si-
mista q[ui] est m[en]t[is] m[en]t[is] q[ui]e
tuc fiat empl[ast]r sup[er] locu[m] do-
losum & ita cu[m] farina semis
lini & semigreci & semine anethi
flore camomille & uisilla
hinc maluausti Et condia
om[n]is iste res & uisilla cu[m]
butyro & oleo de aneto ul[ter] de
camomilla nam hoc empl[ast]r
dolorem sedat & remollit
& apostema maturat calu[m]
& resolu[it] fiat & empl[ast]r cu[m]
farina fabar[um] & rob[ur] & oleo
de semine lini & farina seio
lini & m[en]t[is] lagme malua-
usti apostema cu[m] p[ro]p[ri]e
aut gutta ad sanitatem aut
ad sanem aut diuacem Si
aut gutta ad sanem cure
cu[m] medicinu[m] dict[is] i[n] l[ib]ro
vesice & uisilla v[er]me & v[er]ge
& rema bibat usq[ue] ad g[ra]t[ia]

samei aqua decoct[is] orderi
& liquia ul[ter] aqua decoct[is]
orderi ul[ter] scivole & g[ra]t[ia]
lactucay seu cucurbitay in
qua aqua p[ro]ponat[ur] a quid
i[n]t[er] Comedat illis dieb[us]
aqua r[ati]o & sive orderi aug[mentum]
dala aut lactucay conditio
cu[m] eodem lacte hic cu[m] uo
sauce sive genata q[ui] sive
p[ro]p[ri]e p[ro]p[ri]e dolor & dimi-
nutione febri[um] tuc rogatur
cu[m] carib[us] edim[us] pullimio
& castratim coct[is] & condit[is]
cu[m] folio pet[er]i seu & aug[mentum]
cucurbit[is] & lactucay Statu[r]
rob[ur] i[n] sive saporib[us] & i[n]t[er]
cu[m] pulue facto ex liquia
cinamomo & croco Statu[r]
sepe balneo aque decoct[is]
fuit & flor[is] camomille &
rosar[um] & butomib[us] q[ui]e
ex o[le]o de bilio & o[le]o de camo-
milla ul[ter] aneto & tuc bibet
p[er] vinu[m] albu[m] lympha cu[m]
aliqua ex aqua dict[is] Si
uo ad diuacem contetur t[unc]
comedat carnes p[ro]dictas
& auu coctas cu[m] t[er]tib[us]
aut cu[m] fen[iculi] & cucurbit[is] mixt[is]
Et bibat albu[m] vinu[m] lympha
tu cu[m] aqua decoct[is] p[ro]p[ri]e
fen[iculi] & cucurbitay ul[ter] lactucay
q[ui]e sive sepe corp[us] suu[m]
aqua decoct[is] cassie fistule &
mane & sem[en] melomio cu-
cubito & cucumer[is] & fen[iculi]
similiu[m] Comedat aquam
caulu[m] sive sit p[ro]p[ri]e sive i[n] p[ro]p[ri]e
elivante sive carnes aia-
lini & auu Empletur fen[iculi]
& locu[m] qui est m[en]t[is] am[en] et
tepaloo sive appareat diu-
tice ul[ter] non in loco cu[m] em-
plastr[is] mollificatib[us] dict[is]
sup[er] & vngat[ur] e[ss]e cu[m]
butomib[us] lenib[us] & oleo

dicti illi cura aut infla-
consistit ut apparet in ga-
2 loci illi absq. rubedine
2 dolore est ut fiat enapo-
raco cu aqua de cocco 2 ci-
mini carui ameo absinthii
aut cu aceto in quo bullita
sint absinthii samia 2 oi-
gami calamitum 2 similia
Sngatur totq. loci inflati
cu olo costino. uel de pica
aut de lilio syndisicm
infirmis cu medicamine de
turbith hermodactillo zuc-
cero an 2 ij stat. Syacini =
no 2 Syagalange Smaco
2 cohe vni bibat albui
non lymphatu Couedat car-
nec alia cocta 2 no cocta
moco sic 2 amigdalas et
carnes assatas conditas
cu pipe 2 croco 2 carne de-
lwatas cu porri 2 caulibz
Balnea allumosa 2 sulphu-
rea salsa sunt utilia ualde
Statim synapi in suis aba-
tyo abstineat acetos et
pale apasta azima 2 a-
rebg que ex ea sunt p-
getur alij cu pullo fedis
quia erit utile Si contuget
q illa inflaco esset cu rube-
dine 2 dolore intollali ut
forti curetur 2 regat ifr-
ing ut dictu est usq. scdm
ad dies vij i apostemate ca-
lido iuesica sup. Et m-
disce loci si est putridus cu
melle ros 2 vno calido ut
sy q in Cyrringa ma dux-
ing cap. vltim de pustul
alb. ut milie 2 rubeo 2 c-
illie ve det inaurum de oi-
bz utilibz 2 natyis rade

illis loca infirmi Cam. Cl.
de hyo que i grossat uile
mebru 2 augmentant
Istud capm quidam de
honestate huana no
gtungat spectat tunc
ad medicu fm consideracony
art. 2 p nam subiecti eiusd
ut p h uoluerit ut apa-
ret p eos dicta 2 narraco
tamen aliquid q uenens
2 utile fm artem i eo dicit
peneo intencioy pportay
Shodg pcedendi ut addat
i longitudine 2 grossitudine
iga ultra mesuray nala-
talis est pmo oportet ut
abluatur 2 lauet or die
iga bio cu aqua calida de
coc. pino ul aq. de coc. titi
mali fricando fortit tadiu
q loci rubeat aut inflat
2 timefi mapiat post rube-
rem apparetem manifeste
2 tumore aliquo inductum
ex fricaco forti cu aqua
dicti bene calid. Sngatur
loci s. tota iga usq. ad se-
nim ex omi pte cu olo
de cocco uel de pica ul ali-
quo alio ex q similibz pte
vnam ponatur sup iga
cuqua 2 vndiq. emplm
factu de pice liquida alba
armoiaco mixt equalit
gotens sup corru 2 fiat
hoc qtime omi die bio ut
ter usq. ad mensem ul dies
xl. S. p. freques coity m-
tuy coert in hac 2 maxie
cu muliere molli cuq. od
milue calidum ueniat
2 appm quoquo mo Cam
Cl. de hyo q. auget p-
2 q ualent ad cretcom. lig

Que multu conferunt
 i hoc quedam sunt cibaria
 quedam sunt confectiones
 et quedam sunt ellectuaria
 seu grana uel fructus Ciba-
 ria utilia ad hoc sunt carnes
 arietis cocte cum acerbis
 et fractis uel cepis quando co-
 duntur cum pulue qui sic fit
 et emacina i. galange et
 cardamomi et croci et fiat
 puluis cibat. Carnes passe
 cum et pullorum colubarum
 et pullorum gallinarum et testu-
 culi gallorum et arietis et por-
 cos cum coquantur in uero et co-
 duntur cum pulue supradictis et
 sunt et granis pincas et cum
 pulue sunt bone ualde bi-
 ni dulces et nomi multu ualeat
 cum hyo. Cicera p. se et fabe et
 fascoli et hoc multu opantur
 et palit cum uino nono et de-
 bent legumina ista condiri cum
 carnis arietis et pulue dicta
 Ellectuariu ad hoc quomodo
 et ualde bonu sic fit et semis
 banas semis uaporu cum
 cepas rapham spagi eruce se-
 mis pincaru mdatas carda-
 momi pipio lentis fissa lique-
 auis i. r. m. g. been albi et rubei
 satirion costi dulcis et longi
 pipio longi nasturii an. et p.
 terant et cben et cum melle co-
 fiantur datur deco. et cum
 et lactis calidi et cum et p. p. m. ch.
 que sunt de melle et de uero
 male et sera hoc em auget
 pma et erectionem multiplicat
 Aliud ad idem et amigdala-
 ru auellanas m. m. d. p. p.
 pio fissa an. et p. p. p. p. o.
 gi semis p. p. m. e. et i. m. co-
 fiantur cum p. m. d. y. de puluo

omni mane et sero sumit de co-
 et et et cum uino nono dulci ali-
 ad idem et lactis vaccini
 et i. i. quo ponantur et i. vi-
 ni granatos dulcis et coquantur
 usque ad mellis spissitudinem
 et de eo omni mane stomacho
 iemus sumat et sorbendo et
 i. ul. s. ul. iij. post cuius com-
 tionem comedant pistos ro-
 tes assati in uero uel super
 primas et calidi et conduntur
 cum cepis et cum eis bibatur
 uini nomi uel crossum i. quo
 aliquid aque ponat istud me-
 dicamentum i. torpibus extenuat
 opatur illud et supiora in
 replet et p. m. g. b. Equitatis
 sup equos ualeat in hoc m. l.
 tu et facit erectionem et confortat
 uirgam mirabiliter ad idem
 et est ualde forte et asse dul-
 cis et i. m. m. steat cum melle
 et sit meli et bibatur cum uino
 dulci an hora que coeat est
 utile et bonu Aliud ad idem
 forte quasi in ultimo Recipe
 semetis regenciu sanoru non
 corruptos et i. uel i. i. u. l. iij.
 cubebe pipio longi longue
 auis satirion an. et p. p. p. p.
 optime omnia simul et m. ste-
 ant et cum melle bene dispu-
 to cocto et m. d. uato et comeda-
 et horam antiquam coeat po-
 tu simul et i. m. g. b. et olei
 de spica et m. cere et i. m. exfor-
 bi pipio cubebe synapio
 costi dulcis an. et p. p. p. p. m. m. f. i.
 grana. viij. dissoluat cera
 cum oleo et fiat unguento i. quo
 puluis aliis p. p. m. corpen-
 et hoc unguento unguantur
 renes et similes femur. Virga
 et m. p. o. r. a. testis et m. l. t. u. co-
 fortat uirgam et inducit

creacionem possit et congruere
ca ista cu oleo de costo et
bom et laudabile Capitulum
Lvi de diminutione doctus
Possio ista fit quia ppter
diminutionem virtutis et de
bilitatem in stri et gup
com huiusmodi ppter
et ppter destructionem diges-
tione mebro ut aiat scilicet
decrepit et tunc hoc passio cu
gtingat ex ista causa nullo
curacionem recipit fit et ex de-
bilitate desidii coit et fit ex
paucitate ppter et fit ppter
loa frigorem tota corporis
Quia fit ppter quietem pma-
tis no mordicat quia ppter
exstimationem et sollicitudinem qui-
a ppter mollificationem in stri
quia ppter puritatem in flacof
in mitionibus ventris Quia
ppter frigorem inermis uige et
palerim Quidam iste tunc em-
tente hic se nonem quas
viii recipit utiliter ppter
meras et oponeo Adhuc
neq ppter mebras neq ppter opo-
curacionem recipit neq dimi-
tionem si om die ei9 malia
et ea augmentu recipit usq
ad finem vite Signa dimi-
tionis coit qui fit ex debili-
tate desidii coit fit acti-
co corporis et exstimationem et
debilitas ipi9 et cunctas co-
lor et paucitas cibi Cura
ei9 est confortare cor videlicet
cor et epas et omnia mebra
cu gaudio tripudio et exco-
tpato et similibus et cu rebus
que inquant et bñ digerunt
in pma fa et tra digestioe

sicut sunt uina gallinam et
pullos et carnes eorum et car-
nes arcti et carnes edoni
et aui pinguis et omnia q
dant alij pulue qui fit fit
et cardamom ppter longi-
galange et cubebe an et in
croa et s. emamoi et alij
fiat puluo et baty Concedit
pulues de farina frumti
et risi coctas cu lacte om-
no ut capno ut vacas et
sup ipod expgat multu
de pulue dicto Stat sepe
loquet vayo et diuisi cuius
miliens et lactibus et gusa
rombus cu eis et sint loquide
tales q faciat ad coitum
Statim vino dula inaphato
et homo elucrio calis de
quibus et antidos mensionem
faciemus raro vta coitum
puoret sompnu sepe Stat
aliqui fabi et cibus faxcol
condit cu pulue et pisabz
assat et colere et vena puer
et condit cu lacte et pulue
Signa ei9 q fit ex diminutione
ppter in stri et quete et
mordicatione sunt paucitas
excoit ppter et in mo et in
tre apud coitum et tarditas
alij et tarditas et frigore sensi-
bile in mstrut gembalij
Cura ei9 est ut vta om-
re inquantate et multiplice
huitatem ut sunt pisces re-
centes assati cu comedunt
sepe crude cu eis et ex co-
te quidam sic bone non
sunt hoc uap cocti dige-
et cu rarmis goli cu spe-
et rape cocte in igne et sunt
ualde bone et sicut sunt

una gallina pinguis et car-
 ned exiguu et ex omni pullo-
 ru edo et pullorum colim-
 baru et passeru et testicu-
 omni animaliu qui comedi-
 tur sut boni valde. Quib-
 tales ifusi ilacte calo et
 auellane fistici et pmece
 mndate et castance coctei
 eodem multu opant hoc
 omni dulce rubrum spissu
 aquatu medio mo multum
 valet cu sup dict. Quaspr
 bilia et pallid utella faa-
 ut optime qz intendunt
 deditime deterramabi qz facit
 ad h' sic fit et lact vacci-
 ni et omni lbij. granata vi-
 ni gnats dulci et coque
 hoc usq ad pspicuum et
 comedunt de eo tunc
 et iij ut iij post cuiq sorbi-
 tory comedant pistes re-
 tentes cu cept ut dny est
 et sint cocti cu pulue sup
 des postea p9 hora vna
 ut iij intret balneu aque
 dulci tepidu i quo aliqua
 faciat mora no multa et cu
 coineit de balneo dormi-
 at sopno longo et b9 erit
 ei hoc casu. Signa ei9 q
 fit ppt frigg sunt multu
 do pmat apud coitum
 indigesti fridi et no coagula-
 ti p se neq coagulet i aq
 sca cu ied pgit et e ipm
 pma subtile i sba et diffi-
 al goity et paulati cu co-
 tate tpio p9 ptem hod con-
 ty Si aut cuiq frite sici-
 tas aggare ei9 signa erit
 paucitas carnis tota cont

et sanguis et paucitas pmat
 et difficultas goity ei9. Cui
 qn sint ppt fritatem absq
 pte est ut sepe ter idie
 ut quat simat de ellacano
 dyacton pipeon et post illud
 bibat ym. dulce. Lympha-
 tu medoct seu dyagalange
 aut dyagmaton qz facit
 stat eia pipe cubeb et
 sepe idie et carnes affatas
 conditas cu pipe pipe lou-
 go zinzibere cubeb carda-
 momo et croco. Comedat
 multo ymo ut plm bibat
 vnu ruben no dulce acuto
 et sapore no lymphatu. Com-
 dat mel auellanas et fig-
 siccas et alia cocta et cruda
 et sepe utatur carmb9
 anseru anatu et similia et
 condiat tales carnes cu al-
 lyo et pipe et croco et cubeb
 vngantur renes et virga cu
 oleo calido de costo. Si aut
 cu frite aggregata sint sici-
 tas cura erit cu abscale
 faa b9 et inflantib9 et iugis
 fantib9 ut sint acuti mel
 et omni carnes pingues
 acalui et uolatiliu pinguu
 maxime si coctatur cum
 pte b9 melle et zuto bibat
 ym. dulce lymphatu quo-
 da mo statim balneo et
 pistib9 qdnt ut dictu est
 sup. Statim omi die me-
 dicamine deterramabim
 dicto post cuiq assidm
 recipiat dyacton et vnu
 dulce album lymphatu se-
 cu9 aliquid crude et pasti-
 nate qdite cu pipe et pte-
 b9 melle et zuto multum
 valent. Signa no qn dnmco

coitus sunt propter paucitatem
mordicacorum sicut et propter
quietem et coagulationem eius
sunt paucitas desiderii hora
coitus coitus et quod egreditur
plenus prima hora coitus et
illud est congelatum grossum
et pingue Cura eius est ut co
fortetur totum corpus cum muni
mento calido dicto superius et
cum electuario calido videlicet
cum dyasatione dyasatione
peony et similibus Et fiant
unctiones cum vnguentis calidis
ita rennes et vnguentum et despa
lous et sume vnguentum quingua
ria omnia cum calide ut sunt
carneo et uira carni aqua
et animalium pinguium condita
cum speciebus dictis et fisticis pme
io facilius auellantur et fici
bus sicut et mabz multum ua
lent solacia et motus cum gau
dio et gustatione et loco spali
ter cum mulieribus ludendo ad
ducit et desiderio tali vni dil
re bonum multum valet si
eo aliquid aque sunt Cura
eius cum sunt propter solita
tudinem sunt elongatio lon
ga a coitu et angustia de
re pita et propter in qua est
coitus de re pita hunda
uel non hunda in futuro et timor
de re et castitas et cum adpro
mat ad mulierem ut coeat
si est erectus remouetur erectio
Cura eius est elongare pa
citatem talem a castitate et a
consilio castitatis et mouere ipam
et gratia eorum quod significat
hec et muliere cum cum oibus
faciatis prima et videritatem
et erectio de quibus superius

dictum est satis et spalius cum
uapores cocti cum carminibus et
quod cum speciebus et igne cocti
et cum rappe cocti Signa ei
quod sit propter molliorem in
strumenti corporis sunt de
bilitas totius corporis et pot
tia erectio et debilitas vni
hoc et sensibilis stupor et ad
Cura eius est viuificare in
strumenta coitus et spalius vng
uentis et despa lous cum unctione
oleo de casto et vnguento in
quo muret euforbium et silice
dictum Et confortare membra
omnia cum muni mento calido
et electuario calido dictum in
superioribus capitulum et locum et
fricare loca genitalia sepe
manibus et mungere balneum
post questionem rerum calidam
et hinc ventositem in quo
non sit mora magna sed
fricatio genitalium cum manibus
et vnguento forti fiat et bal
neo talio cum fricatio in
balneo trahenda manibus et
humores ad membra corporis
impingat et membra
vile confortat in actione
coitus mirabiliter Item omnis
visio mulieris cum qua est na
ratus illorum quod pertinet ad
usum coitus est ualens in hoc
et in oibus istis causis Signa
eius quod sit propter puritatem in
flacis sunt paucitas erec
tio et paucitas inflacis
in ventre et debilitas erectio
hora qua erigit Cura eius
est ut comedat faveolam fa
biam recentem et non recentem
et inuam et mel et inuam et con
diant cum aliquantulo salis

et asse dulcis ul cardamomi
et galange Comedat napos
coctos i primis et cu carni-
bus coctas et coctas tigne
et allea et cepe ualde sut
utilia i hoc sicut sepe re-
tento cu melle et cinamomo
et repleat eo abs multum
hoc comestio Comedat
pistos rectos assatos et no
assatos puos palit coditos
cu cepis crudis pipe cina-
momo et cardamomo Sicut
dulce pistum i quo ponat
de aqua coferit i hoc et oia
ellucaria calida sup nar-
rata et uicines et balnea
valent multu pty replem
magna palit Signa eius
q fit ppter frigg i diuisio
ge sicut q prima est habu-
tans et subtile egrediens
facile et desidm est satis
m si erecto in seipia est de-
bilis ualde Cura ei qd
ut sicut ellucari de ana-
cardis et idonat uirga cu
olo de pica in quo dissol-
nat castoreu et anacardu
Et comedat carnos assa-
tos qditas cu pipe et rob
et cibaria calida et ventosa q
dita cu pipe longo cubeb
galangul cinamomo carda-
momo et croco hbat vni
acutu lymphatu ualde
tat habito sicut ul pica
in quo faciat fricaco vni-
ge cu olo de enforbio mix-
to cu anacardis pipe et co-
to qd no ex nobis pusu
ibemim cibari mirale
hoc cofero no solum semib
et dimittit coctis s i decipit

Et eis coctat bona uolunt
coemidi q sic fit recipit
pistos rectos pui q vocat
millmarij et borffom aut bo-
tulli aut alij pistos pui qui
nob dulci s i regiones di-
uisas micant et codunt
et comeduntur cu re q sic fit
et galange pipe longi pi-
pis cardamomi cinamomi
imibet mic indice croci
stincos no corruptos sangs
an et y pmeas m datay
fistoru auellano dactil-
los uas passulas an
et pistentur omnia s i pta
cone pta et coferant cu
rob vni et comedat duete
post istud aliud sicut q
sic fit coquat castance
date ab omib corticib su-
is cu carmib ariet uel
galli ul passeru vltra co-
ctos et pga accipiat et coq-
tur debilit i lacte omis
ul vacuo et codunt cu se-
bis dictis et comedant et vide-
bit mirabile in omi etate
meliori melis possit ista
duo hora comestio mustel
sicut s honorabilis e ea
succesue comedet et melis
Cura Elvi de nocturno
qd fit i multue desiderij
coctus et sicut
O alio passio ul modus
infirmat fit aut ppter
multum sanguinis aut
ex acuitate sicut aut
ex multue sicut sicut
tu patat ut fiat prima
Signa ei q fit ppter mul-
tum sanguinis sicut ruber
et color et carnositas seu

pinguedo ei9 et ubi tota cor-
poris et pmanencia ubi sup
multitudine coijt9 Cura eius
est vng9 rene9 et vngay et
testiculos cu vng9to fit ex
oleo rosaceo cera et camphora
vel vng9to fit ex populeo
lutar9 et aceto vel vng9
to fit ex populeo et argeto
vino mixto et aliquitulo aceti
et post dormit9 cu ipso dor-
mie mirabiliter valet ymo
nimis usq istad palissim u-
ge facit Comedit oia ace-
tosa et agresta et bibit vin9
debile et agreste lymphatu
Sta flomia et pinguetudo
cu medicinis Comede len-
tes conditas cu aceto ul ags-
ta et lactucis crudis et por-
tularis cu aceto ul agresta
mirabiliter opant in isto cau-
talia Signa ei9 qd fit ex
acute pmat9 sint debili-
tas que advenit homi cu
egredit9 pma et effusio pma-
tis cu mordicatione et nocu-
mento et adustio i vinga ho-
ra egressionis pmat9 Et
scias qd coijt9 tal pmat9
cu qdcomib9 dict9 sicut qd
vbi coijt9 cu qtimidione
Quat rias hominem adethi-
cam cetis reb9 ppe natura
talio pmat9 a coitu pmo
abstine no pt Cura eius
est ut humectet corpus pa-
cient9 et infuset cu reb9
fridis et humidis videlicet cum
cucurbit9 melomib9 et por-
tular9 et lactucis aut ate-
tosa crudis et coctis conditis
cu aceto ul agresta aut vi-
no aceto de granatis

Bibat aqua fridam cu vi-
aqueso ul agresta Comeda
carnes agninas ouinas et
pnao porcellinas coctas
cu aceto ul agresta ul cocta
et gallina aut gdtas cum
papave aut acetosite cum
pomi arana aut acetosite
limme et similib9 vngant
rene9 et genitalia cu vngent
dict9 stup9 frigid9 et sup vi-
com dormiat hie infirm9
et senect utilitat9 maxima
p hie remouebut accidentia
buma et pate acuto et rema-
nebat bene et sane Signa
ei9 qd fit ppe hudaucay
humidit9 ut pma fiat et gne-
et mltit9 sicut hudaucay p-
mat9 et quante spali et ei9
subtilitas et albedo color9
et mltitudo mltit9 Cura
ei9 est ut comedat lentos
coctos cu origano et meta
aut ruta calamito et am-
no aut porros coctos cu
ei9 reb9 et cu synapi Come-
dat sepe de ellauris qd
se fit et cinam carui ori-
gani rute mete calamito
an et p. hie cinamoi ameo
amoni an et p. fiat ellauri
duru cu lb9 et uca Et bi-
bat post illud vinu albu
puru acutu Comedat pa-
lit9 carnes et cibaria sua cu
synapi ul cinamo et menta
et erit ei meli9 et *Lary*
El lary de crece de apiduo
et vocat satyasio et etiam
papissimo
Hic estudo ex qtimidione
et a pmanencia ei9 noget
corpori inflamato ipy

inducendū inducendū
 pducat hominem ad spasmū
 ad eque malā pducit
 pducit aut ex multitudine
 mē calide sanguine cū ven-
 tosite aut alij ex multitudine
 pmatū i quāto cū ventosi-
 tate, sicut i quāto pte rem
 faciente istud de pte ut
 sūt pma rectos i simie pte
 homo cū recipi i medio ue-
 ri i comeditur hic attedat
 diffenā mē papisimū et sa-
 tyasimū quous hū forma sit
 idem i papisimū sit absq
 desidio i nocte i quā accit
 pte dimissionē coitū i tuuc
 pte idem hū satyast. Et satya-
 no accit cū desidio i nocte
 papisimū uō uōy. Scias pte
 hoc q accidit mulieribz aut
 vix pte pruritu oris uulue
 i matre ut dicemz de
 ulabz i matrice i pruritu
 i papisimo tūc quā alia cit
 ut illic dice. Sū est q m
 vid satyasio i papisimū pte
 i sūt ex eisdem causz i codi-
 mo curant nam papisimū
 nichil aliud est qm tenio-
 ge i absq desidio i nocte
 ut sit. Signa satyasio e
 rectomo assidue ex multitudine
 matie tale cū uetosite sūt
 erecto qtiua i totū corp
 rubedo cū calore i mebro
 carnositate i furor cū infla-
 matione faciei i odorem et
 qtimū desidio mulierut
 pte cū eo. Cura satyasio
 ex tali cā est ut fiat flōia
 i euacua post flōia cū
 medicina. Sūgant teneb
 genitalia oia cū vngentz

frigidz sup i dict et dor-
 mat sup vucum illa q
 bñ cit et Comedat lactu
 i melonco i similia cū aceto
 ut agresta Et bibat vix
 multū lymphatu i debile
 i nō maturū. Stat acetos
 i sapit i agrest parum
 i raro comedat. Stat sepe
 coitu i male iaceat saty-
 corpū suū multū sepe sūbz
 pposse omī hora abluat
 sepe genitalia cū aqua ve-
 ri frigori q cit utile. Sig-
 na satyasio que sit ex mul-
 titudine pmatū i quāto
 cū uetosite sūt albedo to-
 ciū corpō cū pinguetudine
 multiplicata i dimissio coitū
 i multiplicat uetosit i ven-
 tre i lotz i sionbz i erecto
 assidue i appetitū coemdi
 cū muliere absq furia clā
 Cura istū satyast est p-
 gare ipm cū pillis scidz
 uel cū medicamine deturbat
 i q infirmū recipiat sepe
 de agno casto uel de mda
 a de origano ut de calami-
 to i cinno et similibz aut
 de ellaurio facto coitū
 i sūbz i dissolutibz uento-
 stem i carminantibz ut sūt
 bace lauri. Sūgant teneb
 vngē i omīa genitalia cū
 vngentz sū dict vbat
 vnu debile absq aqua
 Et comedat lentos p aq
 erecta qdita cū herbz et
 semibz dict carminantibz
 uentostem i similia cibala
 Aliqu coeat quia bñ cit
 ei i palit p macho iem-
 no parū i raro comedat bñ
 abaria pui mntu fatiget

corpus suum et male dormiat
et uideat et hoc duro non molli
Sabias que sit pro corbis
non aliam rei sumit ex
re ipsa cura eius est abstru-
ne are illa et ubi sit post
illam rem lactus et portula
et similibus et rebus lactosus
et agrestibus et coitu quique non
infirmaret paciens bibat
aqua fridam et non uini sed
at et aqua frida usque quousque
stuporem sentiat et genita-
libus engat renos et genita-
lia cum uinget frigida et dor-
miat super uincum quia est
et utile *Car. Elx de illo*
quod sine coitu illico est
Pessima et inuenero
aliqui et honesta uide-
horum passio ista est
causam est inata de-
bilitas lactos claudens
et intestini longuino cum
retentione supfluit usque ad
hora in qua uoluntate eam
expellitur supfluitas quia
hora illa ut post post de-
bilitat et retentionem facit
non valent eo quod spiritus et
calor naturalis uiuificatus et
consuatus ipso lactos in
ipsa disponit et non hora co-
itu exalat ubi inasatur
per hoc tanta debilitas et est
lact et appa opone nati
deficiunt et sic cogit quod inue-
niat post coitum et sensu
bilit in loco pime digesti
perfluitatem aut sit emut-
te absque uoluntate signa
quique sunt mollificatio coris

vehemens desiderium coem-
tu muliere et delectatio coem-
tu et quod amos non regit intena-
ne sit et firmat aut coit
Cura eius est quod oportet ipsi
talem aliquam coeat ege-
et facit sibi molentia et co-
rendo aut usum coitus in
hora et est utile et bonum ut
ponat et ano aut hora co-
suppositum quod sit sit et facit
et thur et balauie gumi
arabici arabia horti aru-
san dra an et tant et co-
ficiant cum succo plantaginis
ut solat formicem ad mor-
osum dactili hora uo quod
quibus non cogit uingit an-
et inbra et coit in olo de
mirt et aut olo de spica cel-
tica aut olo de mastice ut
de gallio statim sepe
sed ienno arthia cum succo
plantaginis et uino rubeo
syrpico aut ubi syrupo
de agresta ut et olo aut
de mirt et uino syrpicum
sta et sepe an prandium
ut cena electualis de olo
mirt et uino codem vino Come-
dat cibaria syrpicum aut quod
data cum syrpicum posset sy-
tica immutari cum mirabo-
lano emblicum multum cum
aqua decoctum amil et
mirtillorum et uino rosaceo
non talis immutatur lactos
an retentus confortat et
corroborat et per se ualeat
fluxum ventris et tenasmo-
ne *Car. Elx de illo quod*
ex immo coitu debilitat

Modis passionis talis
 fit ppter raritatem cor-
 poris et cutis et ppter pau-
 ptatem spiritus et calorem reple-
 re corde. Signa huius sunt
 contemnacō corporis et tractatō
 cutis et palliditas totius cor-
 poris uel temnitās d'atm-
 tas cū quadā luiditē et no-
 bilis signū et melius omnibz
 alijs est illud qd agnoscat
 infirmus de se ipso sup hoc
 Cura huius est ut mutetur
 talis ex iure carnis galli-
 narū capom et pullorum
 pignus i quo dissoluatur in
 tella ouoru et ovis cū ppebz
 odoriferis. Et bibat aquam
 boni vini dulcis odoriferi. Et
 hic an coitu p hora iaceat
 et dormiat post coitum
 loco molli sicut absq
 timore et timore abluat
 faciem suā an coitu et pte
 cū frīa ut rosacea quia
 erit utile abluat manus
 suas et pedes cū aqua de
 coc rosarū et foliorū salici
 laudamini motu cū galosi-
 lis et musco et sandalis et
 croco. portet sup se et fricat
 membra sua cū eo an hora
 coitu. Etā elluādo de mus-
 co ut ambra quia qfert d'p-
 Ca. Chor. de illud que
 addit. *desiderio qd sit coitu*
Ole desidiū ut delecta-
 tio non requit coitu
 n' ut quā melius et
 melior mō fiat. Ea qd cose-
 rit hoc sit si iemng cū
 bebas mastuet ut no iem-
 ng et iungat cū oio caput

virge et salua et tota lūga
 et coeat p q illud cū muliere
 et elluet crura ei9 fortit
 et se qstugat hora qussiois
 up mulierem firmit delecta-
 ultimata acqret que erit
 quomēdo ad concepcom. Ide
 opatm pmetu sic mastua-
 ta si nō cū suante tanta
 ymo cū mordacitōe et seruo-
 re i uulua mulieris et io non
 est tā suane et bonū ut cu-
 debe. Ad idem et olei de
 lilio ut de spica et x asse
 dulcis et i dissoluatur appa ad
 oleo et sic p dies aquos di-
 mittat postea ex q oleo
 iungatur virga et papium
 hoc aut quod delectatōem
 i coitu augeat fetet et hor-
 ribiliter induat. Si non
 est quomēdo ut pmi. Si
 aut loco asse ponat et i
 cubebe ite puluisate et aquo
 olo d'co et dimittat p
 dies et postea fiat iunctio
 virge et caput ei9 cū olo
 eodem faciet mirabilem
 delectatōem spalit si fiat em-
 riū mulieris elendat et viri
 de pmo hora qussiois utiq
 em delectabit mirabiliter
 Aliud ad idem et paret et ha-
 namoni an et i tantum
 et ebent et incorpent cū
 aqua dissoluta sit aliq
 gmm arabia et fiat troc-
 pui et sit unguisq et i dis-
 soluat unq illor cū salua
 hora coitu et iungat vir-
 ga et caput ei9 et fiat qd
 dictu est in alijs. Aliud
 ualde nobile et odoriferū

no

maficent cubebe et fortis
misteant cu salua masca-
do et cu eisdem maficent
grami vni musci ul aubre
et buga cu re hac caput
virge cu fuit calida et de
recenti maficata et fiat tuc
coyta p dicto modo acquire
ab utroq delecto mirabilis
Car. Elion de hyo q dimi-
mut pma et creaton virge
et valent ad gomoreon

Ad que dimut dimut
pma virge creaton
mut duoru qm s
frigida acetosa et ptycia et
calida carmianca vatosi-
tatem et dissoluta eisdem
cu exsiccando Qu g vlt
minuere pma et virge crea-
ton cum rebz frid vltat
portulac lactuc cucbit
et pilibz Et vngat teneo
et genitalia frid et carmbz
capmo et lentibz pma aq
cieta qdit et coact cu de-
to ul agresta aut suo ribos
et similibz et vngat teneo
et genitalia cum populeon
i quo sit coactum argetu
vni ul cu alia re frigida
bibat vni debile limpha-
tu paru comedat et raro
et non dormiat i re molli
neq sup teneo qia dor-
mire sup teneo coitu exa-
tat Qu uo uoluit remo-
ne creaton virge cu calio
et minuere pma comedat
cu abayis suis cuiusq ge-
neris sint abaya semey
agni casti corraudi et ruta
origani et meta ul calvatu

rimini et apn et bacca la-
piz et logu p fiat pulvis
ex oibz ul quibzda et
ex ppat sup ribaia na-
de ppetate ista dissoluta
et exsiccando ventostem
recom remouent pma m-
mut i flatu ul sene eq-
do gonem et calefacendo
matu oparetur qru s
frida i omi etate et qpl-
ne minuunt utruq chedi-
came bonu et est frigidu
sic fit p semey lactuc se-
portulac an 3 v p pily se-
mo corraudi fiat an 3
1 et 2 balause nemffat
an 3 1 camphore 3 v tera
et fiat troc cu succo portula-
ce ul lactucari et sit vng
quisq troctz 3 y datu
vni omi die stomacho reu-
usq ad diel 8 ul v cu sym-
po uiolato et aqua de coc-
lactu ul portulac uel
linoru Alud medicamen-
calidum ad idem exsiccando
ventostem sic fit p se ag-
ni casti 3 6 folios metasti-
rute sicc rimini api balau-
tie an 3 1 i mane et an te-
nary de isto pulue usq ad
aliquos dies trahiant
3 y cu vno albo decocto
rimini ul agni casti Car
Elion de reteneo mestrui

Enstrua retment aut
p pautem sanguis
et putat et toto corp-
aut p p crossitudinem et
aut de puocade lacti a
p p apostema ul alia co-
med que i matre qtuat

Signa retencio[m] mēstruor[um]
 p[ro]p[ter] pauca[m] sanguis sūnt
 totumq[ue] corp[us] et cōm-
 itas col[or]is uel p[ro]lubitas
 cū cit[er]e et q[uod] sicut p[er] q[uod]
 dūeo alias et t[em]p[or]e uel
 p[ro]liatūdinem et longa cogi-
 tatō[m] sup[er] aliquid uel de ali-
 quo et uigiliis et afflictionē
 animi et corp[us] et laborem
 et post hitatō[m] i[n] loc[is] calid[is]
 et sicut uel sicut t[em]p[or]e Signa
 retencio[m] horu[m] p[ro]p[ter] grossi-
 cion[em] sanguis et frig[or]is eū
 sūnt multitudine p[ro]p[ter] gressu[m]
 et corp[us] mollior[um] et p[ro]p[ter]
 res frigidas et uiscositas et cōf-
 sationē habent naturā op[er]e
 lacrima[m] Signa mēstruor[um]
 retencio[m] ex multitudine
 puoracō[m] lactis sūnt infla-
 tio mat[er]iarum p[ro]p[ter] soluto[rum]
 multiplicacō[m] lactis et quātitate
 ultra q[uod] suctu[m] et q[uod]
 mēstrua sūnt t[em]p[or]e non
 puocat Signa et cōdicio[n]es
 retencio[m] mēstruor[um] p[ro]p[ter]
 apostema et alias g[ra]tias
 que i[n] mat[er]ie accidunt i[n] q[uod]
 i[n] suo capite dicunt Cura
 retencio[m] mēstruor[um] p[ro]p[ter] pau-
 citatem sanguis est i[n] p[ro]p[ter] uia-
 re corp[us] omib[us] modis et
 uis quib[us] melius et lenius et
 cici[us] p[ro]p[ter] impiguar[um] Cove-
 nit q[uod] ut ante comestio[n]em
 moueat motu debili et t[em]p[or]e
 to et fiat fricacō[m] extremor[um]
 et corp[us] totu[m] nam p[ro]p[ter] ista
 uiam calor uini salit co-
 fortat i[n] totu[m] corp[us] et mē-
 bra et p[ro]p[ter] om[ne]s p[ro]p[ter] uia-
 les q[uod] citat ad sua meliora

et faciendos op[er]aciones Calor
 em nālio ut p[ro]batu[m] e[st] i[n] p[ro]p[ter] uia-
 om[ne]s nālio utu[m] est m[er]itū
 et p[ro]p[ter] hoc ututes nālio sūnt
 confortacō[m] et melioracō[m]
 confortat et meliorat Come-
 dat p[er] talem q[uod] fortacō[m]
 et motu p[ro]p[ter] uia[n]tes factas
 ad formā firmet[ur] ut p[ro]p[ter] uia-
 mo aut farri nisi acer[is]
 fabas coctas et conditas
 cū lacte butyro et puluere
 cardamom[um] et m[er]ita cui
 eis uini dulce rubem[us] p[ro]p[ter]
 sūnt medioc[ri]t[er] ut clarum
 et sorbeant calida et cū se-
 terit p[ro]p[ter] hora ut ming[ere] intret
 balneu[m] i[n] quo paru[m] uo-
 ret Et cū balneu[m] uoluit
 coire ungat corp[us] totu[m]
 cū oleo de nemifore ut uo-
 lato aut rosaceo Et post
 unctio[n]em p[ro]p[ter]at sup[er] corp[us]
 totu[m] aqua tepida et tunc
 intret lectu[m] mollem et
 dormiat sūnt q[uod] melius p[ro]p[ter]
 loco fr[ig]ido et humido Statu-
 bis die cibis q[uod] dicit[ur] cui
 cardamomo et croco factis
 ex uire gallinab[us] et p[ro]p[ter] uia-
 my et cāmin[um] i[n] quo dissol-
 uant[ur] intella onas et p[ro]p[ter] uia-
 ut farma res dictari et
 it[em] coquat[ur] ista et comeda
 et post ista comestio[n]em ut
 cū ea bibat uini dulce
 nouu[m] sat[is] p[ro]p[ter]at et redeat
 ad balneu[m] faciendū fricacō[m]
 motu et unctio[n]em ut plen[us]
 et diffusio sūnt i[n] q[uod] de
 h[is] que i[n] p[ro]p[ter] uia[n]tes corp[us]
 dicit[ur] corpe i[n]mectato et
 i[n] p[ro]p[ter] uia[n]tes fiat p[ro]p[ter] uia-
 ut sup[er]uicacō[m] i[n] uia[n]tes cui

radice maluausa ul malue
uoluta i olo decocto ul assa
aut de lilio aut de euforbio
Cura retencio mensruos
ex grossine sanginis uel si
gore est ut comedat aqua
cietis rubei et brodiu faveo
lorum et ipso faveolo et
condian tu aneto et ammo
carui et origano et calameto
et metastro et similibus. Et
brodio porro et caului in
quo ponat piper ruta cala
metum aut ammu aut co
medat carnes arietis coctas
cu eis dem et comedat cum
synapi ul allyo aut rutha
bibat uinum albu subtile
acutu ualde ponat po sup
porro et uulua ul pensaru
factu ex radice malue uel
maluausa ul tassi barbas
si q apud nos abethoni
uoca et hoc p dico in post
illoo dico in si non puoca
rent dicte radice uigan
cu olo de pica ul de lilio a
decocto aut de castoreo uel
assa et si p hoc non puocare
copparat puluio euforby
ul lili aut castorei sup ra
dico uincto ex olo aqua
p dico fiat ploma de saphe
ra que e mty uitalo nam
deppete plome ista uene
et mestrua puocare aut
ponatur uentose cu stan
ficade intra crura i puluio
guri et si ponat uento
sup sinney coferat absq
transfacione h e i loco
qui est sub umbilico et super
femur fiant sepe suffuga
tio cu aqua decoct calameti

sane rute et synapio et silu
ul cu gismo qm ponit p
primado ut est aqua ul eufor
biu aut castorei ul gma
mi sapini bdelii aut oyo
ponacti et simile Trocisci de
mirra sut ualde utiles in
hoc cau qui sic sunt p mte
et p farnie lupinog et p
et folioru ruthe metastro pu
legi rubeo asse sapini et
ut unusquisq et h dat uig
die cu aqua decoct. Imu
tales trocisci bonitate coru
puocat menstrua et mortu
fetu ciunt si sepe eis mter
statu. Cura qm retment
ex multane puoca lacte
ut confortent manille cum
rebus saptis uidelicet cu farina
galle uel ul pulue
boli armeni farina orde
et farina lent et fabao m
et et incorporat cu aceto ag
ta et olo de mty. Et post
emplacum et confortacum ma
millaru fiant ordinati oia
que dca sunt p puocacoe
mestruorum uicio sanginis
crossi ul uicio frigidi et sic
sanabitur absque alac
tacione p multos dies et by
cit ei in hoc. **Ca. et lxxij**
de fluxu mestruo rubecorui
et non rubecorui
Et aut h e gido aut
ex gidaucia sanginis
ul alios humoru aut
p subtilitatem ei aut p
casum et prussionem aut p
difficultatem pty aut ppter
emorrhoidas ul ulcera aut
uq ul ore matris. Signa
fluxus mestruos p mltos

sanguis sunt qd corpus cu
 eo est forte neq debilitat
 et color corporis est sicut dispo-
 nem nalem neq altatur
 in no oportet ut laboret
 i retentione eoru donec mul-
 er incipiat debilitari Signa
 ppter multitudinem alios
 humoru sunt imitatio coloru
 totius corporis et color mestr-
 uoru fit albus ut pallidus ut
 plubus ut declinus ad at-
 titatem et similis color faciei
 et accidit talia mestrua sic
 imitata ut plinu post ali-
 quod infirmos et debilitato to-
 tius corporis et epatis coitanti-
 sepe talia mestrua alta-
 ta ipsa colore et cu eis qd de-
 bilitas appetitus et urina re-
 missa cum multis supfluis
 declinatis ad albedinem ut
 iudicem Signa eoru que
 sunt et multiplican ppter sub-
 tilitate sanguinis et acuita-
 te ei9 sunt debilitas totius
 corporis alio color corporis
 et mestrus ad cititatem
 manifestam et subtilitas sag-
 winis mestrus que agnos-
 centur colore mestrus
 cadentiu sup pectus alba
 mundam et mactationem eod
 et calefactionem iore uulue q
 sunt in hora exitis Et scias
 q talia mestrua cu fluxu
 ipso a matrice ducunt ut
 plinu mulierem ad hydropis-
 et ppter ad ethiam et simi-
 lit ad mortem nisi i breui
 eodem succurrat Signa e-
 9 mestrus ppter casum et
 prussionem manifesta erunt

eorum ppter narritum pa-
 cienti et ppter alios sig-
 nificatiom Signa et cunctos
 fluxus mestrus ppter emer-
 rothas i matrice et ppter ulas
 et ppter difficultatem pta i f-
 ipso capite dicitur pfecte
 Cura fluxus mestrus ppter
 multitudine sanguinis est ut si-
 at floma de vena man-
 que est in amillarem et au-
 cularem digitu ex pte epatis
 si utq fuerit fortis ut ex pte
 plenis si utq no fuit sic
 fortis ut ut uolunt omis
 antiqui floma ista bene
 de manu de ppetate ptingit
 fluxu mestrus quedam
 floma sapientie que eut
 in talo de ppete ad puocat
 et curre facit floma em ha-
 plice in hoc e ualde bona
 ligare radices mamillar
 cum binda et eas fortis sta-
 ge multu est ut uale Si po-
 nant ventose sup pectus et
 sub mamillis abq ptafica-
 cone est hoc utile bonu et
 quoniam ligaco aduicidat
 ad et coxias cu binda pinge-
 tib9 multu uiuabunt ad qd
 et faciet q intendes Confor-
 ta uulua et loca illa cu en-
 plastro q sic fit p boli
 armen mupillos rosarum
 rubear balaustris an et in
 tantum fortis et hy marmo-
 rent et misticant cu aq ro-
 sata et albinibus quod ali-
 quitulo acci et ponat sup
 sup uulua et corpus hoc se-
 dat sedeat mulier i aqua
 veri frigoris ita q aqua ele-
 uetm usq ad femur et uideb

mirabile Et si eadem aqua
posuero puluerem boli armeni
et metallo my et aliquid acce-
ti magis erit osens et bonum
Comede brodia gallinarum
et vitella ouos et iura carni-
um et caponi p dicit et auu
degenerem et arboribus et i pratis
et non in aqua condita cum
pulue mirtos et agresta vno
de quatuor acetos et aqua ro-
sacea bibat vinum stypticum
mixtu cu aqua pluuaria
aut aqua castorei frigida p-
ut pt repin Cura fluxus
menstruos non rubecor est
ut pmo mundifice corpus
si mra sunt alba flatia cum
mirabolano bebul mlt
et decoct cu aqua mellilota
stolopende et cuscutha mell-
rosacei et mirtos mundifice
cu medicamine de turbit dis-
soluto in p dicta aqua pto
mundificacum confortetur epa
cu emplastro q sic fit p rosas
rubecor sandalos rubecor
mirtorum an f. i. mastice
vinum mirtos mirtos apssi
an f. i. puluisent et ruben-
et mcorpent cu oleo de mas-
tice et farina ordeii et addas
eis aquam aceti vini et calidam
ponatur sup epam h' em-
emplum epam confortat et ei
digon nactificat si debili-
tata sunt et p hoc remouet
fluxum menstruos flatia
bibat vinum ruberum clarum
non spissum neq dulce Co-
medat carnes edi castrati
anet gallinas pullorum
caponi et omni alium degen-
tem in arboribus et in pratis

et intella ouos et lentes
corticatos et bistortas et m-
et fabam fractam et ediant
ista abasia cu pulue de
pipe et croco bibat dyagal-
he mo et dyat compipeoy
p pulua ponantur empl-
dicta supra in fluxu mestr-
p mltitudinem sanguis
ventose absq scarificatione
in pectore sub radice mailli
et lica epa et plenem pmi-
ponatur et est bonum Et
mala sunt mltica mundifice
cu mirabolano mlt mlt
et decoct in aqua decoct
lene et epithym et cuscutha
et mellis rosacei et mirtoru
aut cu pullo fetido bibat
vinum ruberum dulce clarum
ut vinum ruberum stypticum
In quo sit aqua de lico et
mixtum cu dicta dicta supra
h' immediate et uribz carni-
um et auu et g dicit sua ab-
ria cu rob et pulue de co-
cardamomo pipe galiosilio
et croco ponatur emplum
dictum illic supra supra epa
et ventose loca dicit absq
scarificatione ponatur et co-
fortent mltum epa et sto-
cu emulsiore p q dicit et
costigatur oculum ut su-
p q dicit et cu simplio dict
Si uo mra colica magis su-
mundificet cu mirabolano
almo ut renbarbaro mlt
et decoct cu aqua decoct
primos et plantaginem et mir-
tos bibat vinum ruberum sty-
ticum limphatu cu aqua plu-
marie al castorei et mlt
cu carminibus et rebz dicit mlt

de decoct. cu portulaco lactuc
 ul cucurbi 2 agresta 2 vmo
 degranat 2 ciabg 2 berber
 smach 2 robg acetos Epi
 thimet epar qte cu perjo
 infus i oleo rosaceo aqua
 rosata 2 pulue sandaloru
 rubeos mixt Condiam
 aliquid aceti vini cu eis ve
 tosa absqz stansficioe poi
 sub radiabg mammillarum
 Et sup epar 2 pleney em
 plastru qstrictum dictum
 sup9 pona sup vulua lige
 aduitoria dqn 2 est utile se
 pe q comedit rosata no
 dellay 2 zucay ros vetus
 qh pte uel mixta siml Cu
 ra fluxus mensruos ppter
 subtilitatem sanguinis est ut
 fiant omnia p ordine q dca
 sut i fluxu mensruos ppter
 habundancia cole 2 sanguis
 pt q isto cau no dat fieri
 immodificaco cu medicinis neq
 dat si substraco sanguis
 cuius floma neq cu vetos
 admixtent qo tibi acetosi
 2 potu 2 supia 2 frigidat
 2 ingrossatua sanguis ut p
 granata acetosa lentes
 distoite ul excoctate 2 n
 beo citoma pira smach
 2 berber 2 sint carnes co
 cte cu omlo zucay 2 atr
 pliabg ul lactuc 2 portula
 q 2 ut est pamo suu infus
 i agresta uel vmo degranat
 aut acetos sdeat i aqua
 veri frigoris i qua ponant
 p siluay 2 galie 2 mirti 2
 similia Emnat sepe syrup

De agresta ul demirt aut
 de citonio et arthemesium
 dissoluta cu succo plantaginis
 uel solatri 2 cu eis msta
 aqua plmie ul asphe aut
 aqua decoctiois mto uel
 smach ul pirod ul sorbas
 uel mepalos 2 siluay stat
 ligatur aduitoria 2 coxat
 cum binda ita qz doceat Cu
 ra uo fluxus mensruos ppter
 casum uel pussionem est ut
 fiat floma debasiliat que
 est i manu int amillarum
 2 auicularum Et simat tra
 ascos de carabe qui sic sunt
 ff carabe guma ede uel
 arabia an 3 ij 2 si balauste
 ipoqustos acacie an 3 j
 semis apy opy an 3 s m
 formetur troas ponde
 3 1 2 si cu succo citonios uel
 pirod uel mepalos aut
 plantaginis ul solat 2 detm
 cu syrupo de agresta uel
 de citonio aut smach uel
 demirt 2 aqua decoctiois
 aliaqz istas rerum nam
 troas ista ualent con oq
 fluxum mensruos qo causa
 calida 2 fluxu uel calu
 facta immodificaco stngit
 mensura 2 vomitu et Em
 plastrum 2 epatymata co
 strictua sup9 dicta qtime
 sup vuluay ponant tuta
 cum dicta sup9 dicta i qua
 fluxus mensruos ppter cole
 uico subtilitatem sanguinis lige
 cotrona quia tte casu uel
 de est utile post flomay
 pccaliter 2 Capitulum
 Clou de aplabg multo

Apostemata nunc ali
sunt cala alij frigida
dura sine cala aut si
quida sunt semper sunt ex ma
decurrete p venas occultas
et manifestas ad locum in quo apos
tema apparet et oritur et tale
apud matricem siue sit calum
aut frigus accit quicquid aut ex
retentione mestrinorum aut
ex difficultate pty aut ex op
pressione sup matricem aut
tensione. Signa apostemat
calidi in matre ex quacumq
ca contingit sunt febris acut
ta ut in pleuresi et ingredo
lungue et dolor capitis et loca
qui est intra umbilicum et pec
tinem et dolor catini et rem
et yliorum et difficultas mrie
et egomus et frequentia pulsus
et hancit vria rubra ut pl
nim et pauca eo q mulier co
git ad emittendum ea sepe
et fit liuida multo ex co
passione loca in quo e putre
bo quia multo retinet
et vria ista passione
Et est signum q apostema
acutum non saugnet est qn
cu febre acuta non videtur
signa saugnis multiplicata
quand signis calidum
multa et plima sunt Et sit
apostema acutum non resol
uitur qd fame ut venem
totalit a no resoluit si pub
tile calum pterio quidit ad
samen ut venem Signum
qn quidit ad samen ut
venem sunt diuino dolor
et febris cu graute loca et q
emittit p uulua fameo

manifesta aut venem et dis
tinguit in samem et venem
p fetorem putredinis et deb
ilitate in finem. Item et quoniam
apostemat et venem est
tor manifestus et intollabilis
In consione ei in samem et
odor grauis non sic mten
ad quoniam apud matrem in
venem sequitur debilitas
utut regent totum corpus et
nalu. Et scias q quicquid ap
stemat et venem est signum
et euabit et mortis eo q re
ue talem corruptionem cu ui
dificatione venem et reuoc
loa putridi est impossibile
carnositer loa et ineptitudo
non ei. Signa apostemat
duri in matre sunt quicquid
calor febris et acutatus eius
cu reliquis grauitatis et pa
lit qn apostema durum sit
post calum aquo calum et sub
tile resoluit et apparet cum
pdict magnitudo et pectine
et summe ita q tangitur
diliat et sit gortis mrie et
cor diffiat cu frequentia ex
vrme. Cura apostemat
calidi in matre ex quacumq
ca sunt facienda est ploma
de basilica cephalica aut de
vena basilica. Chistit m
matris cu mullagine p
ly aut ex oleo res aut ag
arnoglosse et lactucis aut
portulacis supponit talia
liquida et filia et uulua in
isto cau et in omibz eptile
matris in quibz mullifica
et alia ut et fortia loca in

cu dicit q appellat peris-
 ru q qd fcy ad moy v-
 ge homo i cuius vna exim-
 tatu ul smtatu est foratu
 puu rotundu ut est forame
 borge in alia uo eximite
 uel alio capite est forame
 amplum hnd magna latine
 i cuius forame magno pot
 lignu i uolutum cu peca ul
 suppa z cu illo ligno extra
 hendo z i pmedo fortit et
 uolent replet hnd z li-
 quid z expellit i uuluum
 Et i hoc differt acisti q
 pome i ano quia diste
 am het mantica diste uel
 pensam uulue trahit ad se
 aquas cu illo ligno qd
 by strictum mordicat i fo-
 rame p q fustilla huda
 lignu expellit i uuluum
 p uolencia iuductu cu uo-
 lent z fortit i pmit i for-
 me pensari Et uulua aut
 expulset illa huda ad se
 putrefa ab indificatione al-
 terur locq lesa matz cum
 aq decaoz mellis rosacei
 dissoluti cum camphora z pfl-
 lis Empletur qtiue oo
 uulue cu mpsallagme pflly
 malue z uolad mixtz i pfl-
 satz cu melle rosaceo cam-
 phora z farina ordet Vibat
 qte usq ad feruor mitiga-
 tom aquam ordet ul aqua
 deca ordet z primos deca
 dat lactucis rucitad z por-
 tulacis z sucu ordet ul aue-
 ne i qbz pona vnu de
 qnat aut agresta seu sug-
 berber ul ribes ul comedat

carnes edr ul pullos qditas
 z coctas cu qsa rebz Si aut
 calor febril z feruor loci p-
 ista non remouet addantur
 i pdict aqua semen ppaus
 albi uel mpsallago cu z o-
 leny de mandragora uel
 de ppane aut de nemissare
 Si uo male dormiet vnga-
 raput i antibri pte i fronte
 uidebq z i margine cu olo
 de ppane uel de mandragora
 ul de nemissare cu quibz
 ponatur aqua aceti Et si
 cu hoc sitm hnt bibat sy-
 rupum de nemissare ul uo-
 latu uel rosaceu cu aqua
 ordet ul lactucis seu eidi-
 nie ul portulacis seu pe-
 ndios z ordet Si aut dolor
 esset no tollabilis sedeat
 i firmq i aqua deca floris
 camole semgci semis lmi
 z melliloti z ppaus z pflly
 z mandragore Et no trauscat
 aqua qm balnei ul fometa-
 toz vmbilicis Emu uo cessa-
 ut dolor z febrs sint mmita
 aut qusim eit i samien
 aut ad diuacoy qu uo pades
 sint gnata ordmet cu mlie
 re q sedeat sepe iaq ca-
 lida deca melliloti uel ca-
 momille Et vngat locq
 apostemosa cum olo de ca-
 momilla ul de aneto aut
 de lilia z ponat mtra uul-
 uum z mattem cu pensano
 ul tenta z deamblet de se-
 deuda p scilao ul asende-
 do z p posse cu omi ingemo
 uidebq saltacoe posicione di-
 git ul mstrumit fiat ut aqua
 z samas fluat Cu uo mcpit

flue mundificet cu melle ro-
faceo mixto cu farina orde
z farina femina z te bentia
mixti sunt Aut cu farina
ordei z mirti mixti seu cu
vngeto aplorini qd ponit
licimo usq ad locu ulcatis
si sint possibile post mudi-
ficatam carne z consolidata
cu re que sic fit ut melleo
rosaceo colati lb. s. thymus mi-
niti gallas opsi minie
an. z s. puluisent z mistat
abluat locu z mellea tota
intra usq ad locu ulcatis
sepe cu vino rubeo saphi-
ro calido. Vntat eo bonis
carnibz z bono vino albo
luphato tpe mudi-
ficatam z consolidatam
Comedat aqua cicuy z uua
gallinas z carni z quibz
coptur herba seu peto hor-
ragino pmatibz ut cu
bite posset paco mudi-
ficat in pmo medio z fine ad
aqua primas i qua dissol-
uent manq z camarnidi
ut renbarbas hec em mudi-
ficat cu talibz tollit mag
currentem ad apostemata
hora pnapij z hora mudi-
ficat cu apostema foret
sanosum z ulcatis Cura
apostemat duri s. illa
dulcico sint p se radix s.
sint p resolucom pte calide
aplat calidi post cu qd
lacum remast ead dulci-
co est ut mollificet dulcico
illa z tota locu cu sepsie
q. q. mma z aqua radice
maluauisi z malue z emy

cio ponat aliquid olei
ponat sup locu duru d.
quileon ad ptophulas qd
in audito uel emphy de
lio armomaco z storace
olo de semie lini ut deli-
aut de canomilla dissol-
ad mure z cu cera clispi-
mabo sepe cu rebz mollis
canbz sicut cu olo de can-
milla z mpsallagine semie
lini ut semigret aut cum
olo de aneto mixto cum
storace liquida uel clispi-
cu aqua decoctus malua-
uisti z melliloti in qua dissol-
natm mel rosaceum z olo
de semie lini z alij armo-
maci ut bdellii vngat
sepe locu z tunc duru et
clispietur mabo cu vngeto
qd sic fit ut pinguetudo
anserit galline anast
an. z s. butiri z s. bdellii
armomaci an. z s. olei
canomilla ut de semie li-
ni z s. dissoluatm qm
tolo z liquefat cu pinguet-
udine z by butio dictu in
cazola ad ignem z coletur
z resnetur usu Si pisa-
uiam non resoluitur neq
mollificat ita qd veniat
ad sanem z neq apuatur
ut possit mudi-
ficat cu dulcico z dolor
z gravitas loci z febris
sicut qd apostema duru
sint e cancer z no am-
curat s. mont mlier cu
cancro illo cu ppatu
no recipiat curacom z hoc

volit ypo ptila vj Ambusia
q absonit canerit fuit non
curate melis est curari no
cia q pemit Si aut glemia:
retur dolor i morietur
apostema q grauitas i febr
tuc aut resoluat totalit
aut gudetur ad sanem si re
soluet totalit i tuc qforta
retur appetitu q digo i omi:
ba mebr i fiet sompnus et
trahulitas et allemas ma:
mesta Si aut no resoluat
totalit i p mollificacoi ad
sanem gudetur tuc erit
nec ut fiat mndificaco et
magnaco q cosolidaco loci
ut dictum est supra Come
dat pmaria femculu boni
raguleu lactucas q cude
tad q carnes ad anet q
castrati q pulloru gallinas
q auu dogenau in arboribz
q i praty i uira cor i uitel:
la onos q ona sorbilis et
condiatm cu rob q sapor
i uico q pulue cardamomi
inamomi liquiae macting
gais plos q croco bibat vi
mi clarmy dulce in quo p
ponat aquid aque Si aut
fiet cancer ut mutaretur
ad caneru qfnet i blandia
cu vngento q sic fit Holi
rosacei i iij. cere i s. cam
phore i s. fiat vngetu co
ist. Cbtinne fomento lo
ci cu aqua decoc p silly
uomissam i uiolam i pa
nis allu i sedeat in ipa
dum tepida sint i post ab
lucom fiat tonco cu vnge
to de camphora dco poss

hec mulier panno apostema
duru i nuce mndificat come
de apno usq ad finem cu a:
qua decoctis primox iqua
disoluat mala i tamar
di i medulla cassiepile
talio decocto datm an dieu
p horas duas remonet m
mecam currente ad locum
i adhusam **Can Elu**
de ulceris in matre i pru
ritu i papismo i muliere
Ulcera i matre i pruritu
i papismo i muliere ppe
fuit aut ex ma salpa
deuata ad locu que pter
sua salpeditme corrodat et
ulcat aut ex ma adusta
q sua acuta corrodit i ul
cerat Sed fit p q apata sa
mota q rupit Et omia ul
cera quic loci aut sint cu
hute multa aut non dci
dit i quic ex istis hioribz
sals acutaco que ita sup
fluit donec deiciat ututem
Et quic acut illi mulieri
que fiet hac mfmtoy ex
hmuoribz dictis ut no sane
ex coitu q aduenit ei pa
pismo quom cu ea fit coitu
addit mala ei? Scie co
venit q papismo aduenit
i muliere ex amore i cau
dict in calo da satias i
papismo i uire i tuc vocat
ut dictum est illic i accidit
ex caus i hioribz acut et
sals qui mordicat desidei
my fricacoi i illio loci
multiplicat q qd id i mulie
re ut satias i uis quauo

corrupta offendat et non conferat
eius Signa ulcerum matris quoniam
non sunt multum humida sunt
sunt ex parte salis seu ex
matia adusta sunt pruritus
loca non bene tollantur et ardor
ul inflatio et suavitatis superflue
humiditatis curritur ex loco et
fedor cum quiddam acuto et quod
ex matre emanat sanguis
mali coloris mixtus cum ve
neno ut sanie indigesta Signa
ulcerum matris quoniam sunt
runt multum humida sunt fedor
malus et intollabilis et ardor
cum pruritu non sit intensus
ut in suppurantibus et curritur humida
tum multum quoniam quod tunc in
hoc est veneni indigestum in
grana vel uide aut humidum
humidum aliquando cum sanguine
vel sanie Signa ulcerum
quoniam sunt per apostecata famo
sa et cruda et cruda dicta
sunt superius capitulo de apostecate
famosa et calida ut duro Cu
ra ulcerum non habent multa
humiditatem est ut comedat car
nes castrata amictus edigal
humas pullorum et omni animalium
degenderum et arboribus et prunis
omni sordida et intella quod
palit borraginem primaria
lactucam endiuivum herbam
fere et peto mixtu cum allio
et aqua acrimia amara prunis et
codiant omni carnes eius et
ura carminum cum robor et intel
lus ouis et pulue carduom
mirtos cymamomi liquore
gaiofilo et croci et cum vino
granatorum dulci vel mucos
libat vinum album limpha
tum indiffere sepe cum aqua

decimo sene epithimi ro
rubear mirabellinos iudo
et dulcorat cum iucco vel cum
melle rosaceo et clarificat
posse Emuat de quarto
et quarto diebus vel de quinto
et quinto mane ante diebus et
v. vel v. de ista aqua phlo
et in 9 f. quod aperturum est
difficiliter loco ulceris si sunt
pue humiditatis cum melle ro
saceo mixto cum farina or
dei et terebentina Clapsetum
sepe cum aqua tepida de
sene et epithimi fuitre flo
tamore et rosarum et aqua dis
soluatur et per dicta et lique
diffoluta non sunt sedant
sepe et abluat os matris
cum eadem aqua quoniam tepida
sunt Aliud modificationem
ualde bonum et hoc est magis
ros et B. farinam lupinorum
aligum et semina farcor
le an. et s. misceantur et se
ponat in ore matris cum
bamo vel dissoluatur in
aqua fria et ponat intra
matrem cum clisa seu pen
sarie Si autem feror ar
dor et pruritus essent intol
labilia vel multum intensa
in omnibus istis aquis aut clisa
hoc aut pensariis modificationem
causibus ponat semina ppa
uio usque ad am. et de cam
phora et bona quante misce
do cum eis vel decogendo in
aquis et quibus sepe debet
paciens vel cum quibus mat
debet clisari facta in
diffusione incarnent et con
solident ulcera cum reb.

dicti i curacione ulcerum q
 secut ad apostema calid
 ut duru medicame utile
 z bonu i carnatu posita-
 tiu z consolidatu ulcera
 matru spalit post mudi-
 ficacoy totu corpus z loca
 sic sit et ab eo thuthe
 amethit puluis ante co-
 buste puluis mēbite dure
 z sate adhuste an i pul-
 uisent z ebent z ponatm
 hoc medicamen sup locu
 cu licio ul cu dūcti qd
 fiet eo p dicta aqua tepi-
 da z isto medicame cura
 ulcerum matru hūcū mē-
 tan hūcū est ut iouibz
 fiat ut dūcū e sup dicta
 uidelicet mudi ficacoy loci
 ablucōmbz fomentacōmbz
 z puluibz z medicinis i car-
 natu z consolidatu p
 q i ulcibz ist hūcū mē-
 ta hūcū requit mudi fici-
 co loca de tūo i z m ul omi-
 dia usq ad pfectu mudi-
 ficacoy cu vngento aplos
 aut p se aut qn mēctm
 cu vngento viridi q fiat i
 autido aut cu eis mixto
 dissolut i aqua decoc fū-
 tre ul ros fūc pēnt i pom-
 cu clusa An no no dissol-
 uūt cu aqua ul re liquida
 dent i pom i matre di li-
 cinio z tūc forci z melius
 vniqz opabit Exsica-
 ta hūcū z fūa mudi fici-
 debita i carnat z consolidat
 uulna ul ulcera ut sup
 dūcū qd Capitulum de
 vni de cancro i matrice

Ultio ex tūdo uidelicet
 cancer ubiqz fiat ff
 nascit z quātm eo mā-
 que p adustionē ad genū me-
 lancolicū imitata qd mēstia-
 ta z mēsta i venio cū dūctibz
 locū cancri z ipe vene ad
 ipm cancrū ff exspirant
 z supfluit mēstia quāto
 mēstia hūcū ad eiq augmētū ma-
 licie z quātū cōtūne mā-
 dare cōsuevit Signa can-
 cri siue succēssit ad apostema
 ul ulcū dūctū siue sit ex-
 tūdo p se mēstia pū qn
 est mēstia quā mēstia a
 pū appz i modū cūcū ul
 fabe z vene appnt ita lo-
 cū siue natiuitat mēre et
 lūide ul terree z sit qtiue
 augmētū ipm cu dūctū z
 calore z pulsacōne i loco
 quousq ulcētū Epe uel
 ulcētū aut qn succēdit
 ad apostemata dura seu ma-
 licosa ul ad ulcū antiqua
 aut fraudulentā tūc ema-
 nat ab eo virgū uide uel
 nigriū liquidū flūcū ut
 aqua ul acētū z fetet locū
 cancri z venem emanā
 fetorū venem potentē acci-
 dūcū qd est i vna putrefacōne
 z ebullitōne z labia eiū ul-
 ceris sūnt dura nodosa m-
 plērata z tale ulcū facit
 cu malicia sua deambu-
 lacōm qtiua lēntatū et
 id quā radice cancrū sūnt
 vene dūctatū ipm plene
 sanguine mēstia adustū mēstia
 mēstia z supfluit
 membri i quo existat noy

recipit curracom nisi cu re-
mone mebrum in quo est et
ei9 totali matione et facit il-
lud i canero matet et loas il-
lud est impossibile cu remane-
at mte fuit impossibile p q
cancerum isti9 loca p artem
medicinalem curare et sic
remanet est cuabit omib9
loc9 amone psta msi q
fm q dixim9 et hoc uidet
uelle ipso pala vj amphod
ubi dicit caneri absconditi
no curare meli9 est et su-
pillo ampho pbat q q
narrat de canero et radi-
ce ei9 Cui9 q manifeste
pbatu sit q cancer no rei-
pit curracom pfecta msi cu
remone mebrum uidet tunc
mone ut decudone ei9 ali-
quid dicit absq mebrum re-
mone q appellat cura bla-
diu et mitigatima malicie
ei9 dndificet sepe pano
cu pillis fctis aut cu aq
decodomo mirabolano
mdos sene epithimi cusate
primos fntre et dulcorat
cu melle rosaceo et zucro
et dissoluat in aqua illa p
aliquid mane semp omni
die sedeat in aqua tepida
decod malice et radice mal-
uauisi in qua ponat aquid
olei rosacei Epithymetm
loc9 qhe cu virgento q sic
fit et olei ros ut nemfa-
rs aut ppauid et cere
et capshore et s. tatur cum
camphora et puluiset et p q
qm vera dissoluta fnt cu
aliquo olarum adignem9

infrigidatu fnt hoc totum
msteat puluis camphore
et co et ponat et aquid aq
rosate et lipset mabo se-
pe cu aqua decoc tampt
te nemissat et papauis al-
bi et rosarum rubear et aliq
tulo iussam parit et
pali9 et dolor ultra de-
bitu augmetat Absrua
areb9 acetos et agrestes
caulib9 potry legumib9
et caseo et reb9 que fnt ex
caseo et carneb9 salit au-
gimio Statim vmo dule
limphato et dicta calida
et hmda cu decudone
maior multu ad hntem q
ad aliud Stat p q dnto
isuo abar9 rob i quo po-
nat parmy vmi granati
dulci ut vmo de agresta
dulci quoda mo et ponat
cu ei9 de pulue qui fit
ex cardamomo liquitiez
croco et zucro et ampo moy
recipiat in suis cibato ut
codm9 aquod acutu ut
fortis calidum Cam Elu
vini de ragadno i matrice
et appane virge et rei que
vocat fntre i. caro addi-
ta in ore matris q quq
plongat in estate et abro-
luatur in hyeme et
Ragadie sit stissue
cu quib9 emen9
carnos aquib9 pfi-
racom cu virga et p se
emanat sanguis fnt
ali9 pfi scitatem loca em-
netem ut qtingit in pta

difficili dicitur propter apostema
 quod impit et advenit quicquid
 quod consolidatur et acquirit for-
 ma verrucas et porros et
 apparent ragades matres quoniam
 quod in collo matris intra aut
 extra ita quod uideri possunt
 Quicquid propter ragadias oritur
 in ore matris caro addita et
 quicquid apparet res super muliere
 que est sic magna quomodo
 sub coitu et quicquid advenit ei
 ut faciat cum mulieribus similiter
 quod sit eis cum quibus coitur
 et quicquid est illud bothor mag-
 ni uel emenacia et firmiter
 quidem est caro addita orta in
 ore matris que quicquid plon-
 ga et quicquid abrenuatur et non
 plonget nisi in estate eo quod
 calor facit in ea dilatationem
 et extensionem et abrenuatur in
 me eo quod frigus eam costringit
 et corrugat Signa raga-
 diarum intersecas ut non inter-
 secas sunt dolor apud coitum
 et coitus virge sanguinolente
 et si ponatur sub muliere pe-
 culu coram muliere eius et apud
 mulierem ut intersecetur cum cussa
 absque stansificatione costringetur
 super illud quod in speculo repre-
 sentabitur et quod apparebit in eo
 significabit super ragadias
 forma et figuram et earum ma-
 liciam Cura ragadiarum matris
 est quoniam sunt cum sicte ca-
 lore et pruritu et assidue in
 loco ut sepe in die fomento
 decoctionis et humectat sedendo in
 aqua tepida decoctionis
 decoctionis et decoctionis et limaciarum
 facta fomentatione et ablutione

loca in sessione aquarum potest
 tamen ungat locum lesionis si appa-
 ret ut ponatur cum licinio usque
 ad locum lesionis Ungentum de
 cerusa quod sic fit et olei ro-
 saci et unguis cere et dissolvatur
 cera in oleo ad ignem et postquam
 dissolutionem ab igne deponatur
 et inspissetur cum cerusa pul-
 visata et cum inspissatu fuerit
 addatur duo albrumina ouium
 aqua aque rosaceae et misceatur
 aut cum eis et in fine addatur
 de pulvere camphore et erit
 melius Aliud ad idem ualde
 bonum propter populeonem et in
 camphore et cerusa et
 albrumina ouium duo misceantur
 sunt absque igne et in fine
 addatur cum eis misceundo de
 aqua rosacea ad bibendum La-
 lia videntur calorem reuo-
 uent et pruritu a loco in quo
 ragades sunt cum mollificant
 et humectant et pruritu ipsas
 ragadias ad ducendum et mudi-
 ficationem postquam consolidatio
 breuior et melior fiet Rega-
 di dicta et potu dicitur in
 quibus matris et caucro Sub-
 hatum alij sanguis de ba-
 silica quod est in manibus eo p-
 te plenis aut in pedibus
 eo eadem parte nam talis
 subtractio sanguinis multum
 alleviat matricem a cursu
 nunc facit et costringit raga-
 dias post modificationem loci
 et remotionem pruritus abluatur
 sepe locum ragadiarum cum vino
 calido rubeo decoctionis mimi-
 thum et mentum cyperi et aloco
 uel thure aut mimmie
 et sic firmabitur et consoli-
 dabitur locum Cura raga-
 diarum quoniam sunt cum

emmenenſis et hmitate et cad
cu ſupiori ex pte flōmie de
baſilica manſa p dno part
ſimpre et ex pte mndifica
com cu medicinis ſiml ex
pte res que mitigat ardo
rem et pruritū et febrem et
que incarnat et coſolidat
et mitmt p quia iſt ra
gadiſ que hnt emmenenſis
et hmitates debet ſi mndifi
catis cu vngento dplōm
q ponitur ſup ragadiſ p
et cu vngento vindi et for
tor mndifica naria erit q
p hndantem hmitatem d
p emmenenſis ragadiſ m
tiplicatas ul fiat mndifica
iparū cu vngento ſco gomix
tioſ iſtorum Sepe iuerſe
uulua cu cuſſa magna ut
mañſeſt medico p uſum
quatu con mfirmitate opa
et qualis et hnt hnt locū ſi
ead p uſum aſpice nō poſſi
Cura uo urge que appar
i uulua et ſimſir nō eſt pole
ſci a medico niſi cu ferro
madete ea ul uendo et ma
dendo ſiml et hec e uia nō
bilior et melior et magſ ſe
cura *Cary Choy de ef
tudie q uoca uala et dicit
inflado matricis et*
Cum mulier eſt plim
ſiml et eſt q ſueta
viro et quō nō ſit
coſueta et illud ſima nō
abſtūdi ymo mulier remo
uet et pūat abſcopulſioe
ſiml p ſepacōm a viro
aut p aliqua cāy alia tūc
coſgregat illud ſima i mūe

et meſtrua retinen nario
illud ſima corripit meſtr
reteta ul ipa meſtrua pſe
corripim mntat illud t
tu i carnoſitē purā aut
hmitatem mntat cu ueto
tate ita q augmetat ex
gadiſ multū et mſlat p ho
mabo tota et tmeſat vel
ſic i pgnante et pſe et ſic q
natur hec egritudo q mo
uocatur i mulieribz hntab
talem naturā palit Cu
na mole ex quācuqz cauſ
ſint ſiml magnitudo vent
et mſlato eius ſicut appar
i pgnante et retenco meſtr
ſiml aut q ſim totū et
plongā tempore pſe ul
meſtrū nouū et p iſta plo
gadi� et p moliſcōm maior
lab et per plongacōm hu
y quo apparet motz moli
ſicut motz embrio et q q
q nō monet omo ymo q
p mntat a loco ſuo poſt q
plonem uehemetē dem
parit poſt laborem ueh
metem fruſtrū carnoſū au
nō eſt forma et quqz eg
dntur ex ea ventopſtāo
groſſa et plime hmitates
et tūc detmeſat vent et d
ſiml acūa Cura mole
eſt ut moliſicat ſimo loc
matt et o uulue cu aqu
calida deco maluanſi
mō ſimi ſemina et florid
camomilla malue et aneth
poſt moliſicat ſiat peſ
tū ul diſte ul ſuppoſit
y o matricis et uulue cu
aqua tepida decoſ ruti

uel calameti seu mente in
qua dissoluunt troas de m:
ra et facti sunt supius cap:
de retencione mestrus p:
getur sepe cum pillis feli:
dio aut cu pigra Statim
elluatio de anacardis Sup:
ponat radice malue ul mat:
nausa aut tassibarbas
iuncta cu olo de costo uel
de pica aut de lilio et cum
iuncta sint iuncta i pulue
mirre et rubee aut euforby
seu castorei ul costi Stat
meta et calamento et origa
no et ruta in suis abf. Onat
cu aqua rute ul mate et
ul i hyace rubi et cum sico
rute uel mente qua faaq
in antido et eadem faciat pe
sam ul elipe in matre cum
aqua rute ul mente Sit
et abg aqua cicet ul faves:
lorum et brodm porros uel
caulm et caro anet et gallo:
rum conditas cu synapi ru:
ta pipe et similibz bibat vi
um album acutu dinctu
qua est utile Singat semm
et vent totz et uulua cu ptibz
adiacentibz cu olo de costo
uel de pica aut de lilio et
in die ad miz Cum em mlier
incipit emitte frustra carm
um aut hmitatem saugnea
uel uetostem tuc tunciat
vent et bñ curat Si aut
pistas oponeo nichil emse
rit de supflubz dicti erit
signu male curaco et cum
curaco hec infirmitas no
cepit agnoscat pto com:
firmitate miz et pto sup:
flubz malis no quemetibz

ad nam qz eadem supfluo
redibunt ad epa et sic fiat
mlier ydropica et moriet
videtur qz nate qz mola
si no curata sint per curat
potit qz gutat ad ydropi
et mfiat et in hoc omo to
venit Sepe fiat floma
syphene qz ipe mox aia
et reitari bio et ter sicut
qz possit sint et si egtudo
putacon bma uel fna non
temquet credendu e qz a
egtudo est mirabilis aut
in qgmcone cause et egtud
mo medice deapitur mai
feste Attende hic regular
qz itaco curat in egtudibz
longio et dubio multu est
quemens utal et naria
et pt comode ab intellige
te absqz piculo imo cu m:
mi utilitate **Capitulum**
Clxx de pforade matris
Et aut hec egtudo a
pt retencio mestrus
aut pt retencio p:
mat qz mta in firmi et de:
tosity Signa pforaco ma
tris sint qz acat simile
epile h dra mlt am et epi:
lempsiom est qz mlier in
hac egtune non desiat
raco sua neqz currit exo:
re ei spuma et sentit quod
denai eo pte pectino usq
quo pnemat ad os stoi de
inde tradit et supvenit ei si
copl et cadit quasi mortua
et tuc no sentit ei pulsu neqz
hanchity et quoz pforat et
moritur et quoz sanat post
laborem et co pparaco et si
cotugat qz mestrus amcat

hys tribus quibus accidit
p[re]dicto fiat p[re]dicta et malig-
mor et magis timorosa Si aut
contingat q[uod] mulier subito
moriatur uel uideat mor-
tua; tardet ei[us] sepultura
usq[ue] ad duos dies uel etia
illud v[er]um multo i[n] hac
estudine et c[on]similib[us] et oib[us]
subit[is] accidit q[uod] natura cu[m]
omib[us] suis uirtutib[us] occulta
et p[er]fundit[er] corporis et pa-
lenter etia cor fugiendo impe-
tu infirmit[is] et ut saluet in
radice usq[ue] ad temp[us] et uocat
tunc ex i[n] causa ualde mor-
tua et ex p[ar]te de morte
ei[us] p[er] otultat[i]o[n]em uite per
tradit[i]o[n]em sepulture et p[er]p[er]-
at[i]o[n]em bonib[us] ut toti carna-
li et ratiocati etia nates n[on]
impossible est ut uita aliquo
m[od]o remaneat in aliquo p[ar]te
q[uod] non heat aliqua p[ar]te ha-
nclit[is] occulta uel manifesta
q[uod] mouebit ip[s]am totu[m] debet
uel occulte et p[er] c[on]sequ[en]s sup
uitam occultam sicut p[er] o[mn]ia
dany quietem ei[us] ita nates
significabi[li]t sup p[er]nacionem
hanc l[itte]ra et sup mortem Cu-
ra p[er]fecta mat[er] hora ac-
cessione est ut fricen pedes
fortit et q[uod] induca stantia
cu[m] pulue elbori albi aut
cum euforbio ul pipe pul-
uifato et q[uod] pona odorifera
etia o[mn]ia matric[is] et fiat cu[m] h[is]
suis sulfure ut asse fetide
ul corry m[er]gadi et supflu-
tatu fetidus etia o[mn]ia et nates
et hoc uult ip[s]o q[ua]nta p[ar]te
amphod ad matric[is] p[ar]te

et debet et obstat uel mu-
lier docta hoc p[ro]p[ri]e di-
gitum i[n] iunctum de olo de
pica ul de lilio in o[mn]i uel
ue et fricare fortit illu locu
cu[m] digito et statim trahet
matric[is] ad m[er]gadi ex quatu
q[uod] etia fuit ponat uentosa
magna absq[ue] m[er]gadi sub
umbilico et erit bonu[m] et c[on]se-
rens uile Si ligent crura
et corne fortit cum aliqua
re et bonu[m] et c[on]sensu p[er]-
ta accessione si no[n] h[ab]uit me-
strua puoret sup q[uod] dictu[m]
est supra Si aut mulier
mestruata sint hor[um] c[on]suet[ud]i-
tuc intendat ad m[er]gadi
p[er]mat[er] mod[us] talib[us] si m[er]p[er]-
fuit et utat[ur] coitu et si m[er]-
ta no[n] sint m[er]bat et si m[er]-
re uoluit utat[ur] flamma et
p[er]m[er]gadi fact[is] cu[m] pulu-
fetid[is] et similib[us] et cum reb[us]
act[is] caplo de h[is] que m[er]-
muit coitu ul p[er]ma et uir-
ge erection[is] et caplo de cu-
racione sabas illud q[uod] i[n] uel
m[er]lun[is] uile et etia est
ut mulier sepe sumat et
pulue agm casti cu[m] mell[is]
rosaceis et aque et **Ca. 11**
De h[is] q[uod] stigmat uulua
Ausa et signa manifesta
sunt ex repa sunt
h[is] quidam qui noluit
trahere significat[i]o[n]em ex uia
duca q[uod] uia uirginis
subat et limpida app[er] et
assignat p[er] et q[uod] etia me-
matric[is] et uulue stricte sit
p[er] uirginitatem no[n] debet ex
loc[is] illis affinitate q[ua]ntu[m]

viam illis loci purgati et
 descendit pueri uero u' subtile
 et impidit alii uo p. alia
 uiam trahere uoluit signifi-
 catum sup. uirginitatem eo
 mo impidit uiam ugo cu
 ingit rebellat subtilis et
 acuius qm corrupta et ingit
 longi qm corrupta et in-
 git longi qm qm puer
 quo de uirna uirgini de-
 timabit tectatu de uirna
 uoluit ut uirne signi-
 ficat p. etatem et quida
 uoluit tectare sup. uirgi-
 nitatem p. aspectu tectare uol-
 ue et hoc est officiu oblati-
 que consuetudine est i hoc et da-
 ta fuit a medico sup. uiam
 andthome illis loci nam
 foramen ut o. uulue p. q.
 pmo bga hominis ad matu-
 rem ingreditur anqua corru-
 patur mo uirginitas est
 strictu q. textum uero et
 artio manifeste rugatu in
 aug. textura et rugatione
 sit emenae p. ad mo-
 dum acuius et qm tex-
 turam et ligaturam et forma
 o. p. dictum statu agnoscit
 hanc corruptio nati uir-
 ginitatis et apparet hora cor-
 ruptio illis exortu alig
 sanguis manifeste et tunc fo-
 ramen illud dilata man-
 feste ad o. et agnoscit
 Et est dra inter illi sag-
 wmen qui exort hora illa
 a uulua et sanguinem men-
 struor i tpe quibet colore
 tempus est exortu sanguis

corruptio uirginitatis in-
 mu est ad p. adone hanc men-
 struor et quibet nimia e-
 est color uo sanguis qui
 exort hora corruptio uirgi-
 nitatis clarus et non fuscus e-
 co q. a uero et artio p. uo-
 lencia et non i modu sup. flu-
 tat exort color uo men-
 struor eo caus qm fuscus
 et uirginitas repit et apparet
 Cura ad tectandam uul-
 na ita q. manifeste app-
 q. corrupta uirgo uideat
 et credat pmo oportet quod
 mulier abluat o. uulue
 et sedeat p. heram i aqua
 cala de dec. gallis m. c.
 cyssi cipi et gum arabia
 Cum uo ab aqua i media-
 te remota sint exort
 o. uulue cu p. ad lim m.
 da et ponat sup. ipam uul-
 nam et da o. et p. ad
 lim infusum i re que sit
 fit et gallic m. state et i
 galio et i m. state et i
 et dissoluat in i. u. m. ru-
 ber scripta et alio modo ad
 ignem calefiant Aliud
 q. facit apparet corruptam
 uirginitatem manifeste et gal-
 lorum albuminum et uirginitatem
 signat folios hili cipi an-
 et tant et bulliant in
 quatuor lb. aq. t. u. d. u. q.
 aqua situtem re. recipiat
 de hac aqua mulier mul-
 tons et sepe abluat o. uul-
 ue et de ea in uulua sepe
 ponat Cum no uulua b-
 p. ta sint p. ista opatione

tunc cum vir accessit ad co-
itum ut coeat ut dicitur aliquatulum
accipiat aqua per pua
intestini colube et mittat
mulier postquam uero ad eam vir
accessit et cum ea coire cepit
franget intestinum et sanguis
fluere cepit et sic uero uidi-
bitur alius ad idem et e for-
ta quod facit appare mulierem
que non peperit ut sit uero
ita quod cum vir eam cognoscere
uoluit durus et difficilis ipso-
ne uirgam potest quoniam si non
esset corrupta sic fit et uir
in stupra rubet. Et in mas-
tic gummi arabici melleo et
si gallas aluminis zucarum
an. et i tantum et puluiscentur
et bulliant in uino tany duo
consumat de toto mixto et
in abluit uulua sepe et
de re ista cum fuit ca-
lida et post ablutionem epithi-
metur ad peccata infra et
eadem re si an epithima
cum ad peccata ex parte super
foramen oris melleo intra
labia uulue puluis qui
sic fit et boli armen mas-
tic gummi arabici mymie
armeniaci an. et i tantum
sunt in mortario ultima co-
tritione et refinet usui nam
hic modus quasi od matris
et consolidabit et palit
si opaco ista dicitur geminabit
Semper est cum hic puluis
poni super foramen oris ma-
trix omni die semel admodum
de super ipso puluere et fo-

tamen poni peccata ista
in uino calido et sic opatio
complebitur penes intentionem
Cay. Elvory de hy d que
sufferit humilationem a uulua
Multiplicatio humilitatis
uulua addit in pali-
tate et impedit humi-
nam humilitatem matris cum
multiplicat ledit ei quod appa-
tem et aduitem retentum
semper impedit et propter hoc
curari et remoueri debet
a medico posse. Signa hu-
militatis uulue et matris sunt
mollietas corporis maxil-
larum et oris et quod supfluit
que pre naribus et oculis
et auribus expellunt multi-
plicat et sunt non bene digeste
et cum signum quibus aliis
est quod semper od matris
hora cum humida uent
et corpus mulieris fit iusto
quod hoc totum humilitatem
uulue indicatur. Cura mu-
dificetur aliquando cum media
me de turba aut cum pill-
fetis et mutatur cum rebus
assatis et septies per quoniam in
die medicie et uita uino sup-
tico sepe utatur balneo sic
in quo absque uulua
tu absque origano arthe-
mesia et calamento. Et tunc
deferat intra uulua pe-
cay infusum in uino sup-
co decoretur aluminis zuca-
rim ruppulad glandum
et corticem pmedis balauistic
cipi et silum et exsicabit
per ista uia radix humilitatis
tutentur a corpore ad locum

et loci humiditas consumet
 Cuius Eluvium de his que
 uulvum calefaciunt

Frigiditas materie cum
 intensa et manifesta fu-
 erit coituguit semine
 cum collectu sunt in loco con-
 ceptio modo et per hoc hoc infir-
 mitas non est a medico ne-
 gligenda Nam omnis frigi-
 ditas est virtutis naturali-
 um mortificatio calitas
 vero vivificatio dicitur ut vult
 Hippocrates ubi dicit que
 frigida et deserta materia ha-
 bent et signa sunt uulvum
 non calidum sunt quod si non ha-
 biles ad seminem et uulvum
 et quod tarde incipit eod a-
 mittere et sunt subiles et coales-
 cent et mimum et flavi et ei men-
 strua alba ut rubra sub-
 tilia clara pauca et gutte
 et rara et tunc et mulier non
 est desiderans coitum et nullo
 modo delectatur in coitu neque
 ma emittit et male gene-
 rat et non generat mulier
 talis nisi cum colitis et uehe-
 menter calido quodammodo per natu-
 ram quicquid mulier ad virum
 ex parte sexus inclinet et ad
 et semper concipiat mulier
 cum materie est frigida et quod
 frigida quod illa cum sua
 tunc est calida et similes ei
 coitum calida et hoc est quod
 in humana natura et verum sunt
 sensum Cura eorum que uul-
 va calefaciunt sunt ellacia
 na calida ut dynamis et
 dyambra et dyakon et est
 nobilior aliorum et ipsis dicitur

valit sunt quod et antea sunt
 Supponat uulva carum a-
 greste domptum excoctum
 ut et in mixtu cum oleo de
 spica aut decocto seu de bilio
 incorporata quod spissitudine
 accipiat Supponat et sibi
 uulva rubellum et oleo de
 spica et in spissatam cum oleo de
 spica Statim sepe suffunga
 comibus factis cum mura masti-
 ce vermicis quod recipiant uul-
 va cum embrodo Comedat
 carnes assatas et calidas et
 bibat vinum septem ad octid
 studiosum et valit cum pillis
 fetidis et medicamine daturbat
 Cuius Eluvium de his que
 ualenti ad impregnandum

Hoc capitulum intrat in
 calido de difficultate impreg-
 nationis quod dicemus et per
 Cuius ea que ualent ad impreg-
 nationem sunt ut eligantur duo
 qui quemat ad hoc et facit
 omni videlicet ut quod viri sit
 grata mulieri Item ut vir
 et mulier abstineant longo
 tunc ac coitu posse Nam quod
 coitum matricem inungere
 et confortat appetitum et uulva
 retentum et ipsa et uis addit
 imaturatorem et maiorem per-
 fecit et permat Conemend
 ad intentionem istam est ut vir
 neque mulier sint ebrii quia
 si ebrii sunt fluidum in uis
 et est indigestum et lubricat
 ita quod non aggregat in loco
 recepto Stat mulier cum
 hora coitus per quod ut in ho-
 ras balneo aque calide de-
 coc spice calide per comole

et melliloti poly sifileos
suffragetur eo uulue maly
et malyw tota tu oppo car
pobal fano et tu semie bea
et costo et pica Supponat mlier
intra uulua ouu de au coy
tu mediamen q sic fit et
carpobalsami vilobalsami
storac sifileos semio peome
mirre an. 3. tantum et eber
et fiant troisci tu olo balsa
mi et olo rof in quo dissolu
tu sit troistq Aliud ad idem
et balsami 3. mirre carpo
balsami an. 3. sifileos se
mud pionie an. 3. tantum
et inco pent et fiant forme ad
modum mien dactillos cum
olo rosaceo in quo dissolu
msty sedeat mlier sepe
in aqua decoc gallatu mir
tillos et balaustie dhydific
sepe in aqua decoc mirabo
lebuloru emblicor rosarum
mirtillos et dulcoret cu yucco
rosaceo ueti Sepe comedat
sifileos et suffragetur sup ipm
puru et mixtu cu semie pio
nie bonu et utile uidet Et
hora coytu sit imediate pty
mestruos purgatione tue et
vir mapiat lude cu mliere
tagedo mamillas et pectine
et fricando margine ut mli
r. loca pillosa que sit ita
uulua maly phy noluit q
iste locy sit bonq locy fortis
sime delectatione in mliere
et h narrat dunc hio tro
i regimie et curacoe stilit
et faciat cu hoc diuisa ofla
et moides in face et oculis
mlier et tu pudent q mli
tu coata ad coitum qd

agnoscat et mconced diuisa
in oculis et pexatad et hanc
litu diuisu. Tunc uir exate
sup mliere et coeat et hora
coitq mliere trura uehe
ment ellect et sit hora
illa mliere caput mliud u
suy Abstineat uir ex ho
ra coitq ab amissione su
pmat. Douce nouit mlie
rey suu mpleuisse desidu
et tunc uir trahat nabalio
mliere ad se et uolent fir
met se cu genitalibz ipm
mliere et suu emittat se
mey trahit omis ipi moti
dat uary ad conceptione
si pilitas no fuit manifeste
in causa Si aut pilitas
fuit in ca qre uir no gene
rat aut mliere non coquat
tunc non putat in mliere
artf mediamat et reliquit
diuinitati. **Capitulum**
De hyo que phibet nupg
nari et aborsum facit
Quando istud capitulu
no sit de mado loq
ptinet ty ad ordmoy
sic mediamat pty pualu
q qtinge possit ex coitq
cone i mliere non sana ut
debili ut que erat nimis
pauca. De hyo q mpedi
unt et phibent nupg natiom
est ut uir coquat suu coy
tum pty qm mliere et tunc
mliere pty coitu uiri et co
post coitu suu et uiri apial
trura et pty pedibz et saltet
fortit retro p uir passu ut
uij et saltet et sup vnu pe
dery et descendat b pgra
dy stalarum et sic emittat

pma sunt illud viri et
 mulier post coitu i mediate
 supponat sibi oleu de piceli
 quida ut de jumpy uel de
 meta no concipiet. Et si vir
 an coitu congat caput vir-
 ge ex eisdem oleis ut de
 succo mente uel rute ut succo
 jumpy ut ex pulpa colloqui-
 tude non genabit neq mulier
 concipiet sicut ex succo sam-
 ne uel scolopendrie dicitur
 q si hora coitu suspendat
 scolopendra uir ad coitu
 mulier non concipiat. qd
 si mulier coituue pro die
 sumat omi die 3m de seie
 samine ut rute ut jumpy e
 mittet fetu mortuu et non
 concipiet. Sed sumet ex eis
 semibz tam dlu qd q odor
 illi i nria ut sudore sentiat
 non concipiet et si concipiet
 facit abortiu. Omnia bre-
 uit que menstrua puocant
 quoniam i isto cau de quibz
 mentem facient ca de rete
 cone menstruo aliud adu
 p semis ponne 3x men-
 tistru sicut folio rute an 3
 1 y rubee carui agreste pu-
 legu cinni an 3.1. ha ora
 pluisata cu lacte sicu m
 modum eliciariy conficiant
 ex quo i mane et ad noctem
 ad magnitudinem uny auel
 laue pue sumat. Emnat
 uti omi die po ieiunio 3 y
 eliciariy de anacard cu uio
 decoctio rubee et semibz
 jumpy. Et q ualeat ad hoc
 mltum est suffragio uteroc-
 torio cu mte apsi et sapmo
 2 mra. Et comedat alia
 acuta et suppone an coitu

et post fel natum et thauri
 et fupori sal gene et bolu
 apy ut leuisti radicez sup-
 pone radicez asse fetide et
 omnia ista singlarit et ppe iuuat
 Cam. *Clavus de difficulta-
 te nupregnacionis*
Difficultas impregnacionis
 contingit aut ex multitudine
 adu aut ppter puritatem
 ut magnitudinem virge dicitur ex
 abrenuante ligamenti capite
 virge dicitur ppter uelocitatem
 rectam mulier et uelocitatem
 post coitu aut q mabo e
 frig ultra debitum aut ex
 lubricitate matis et debilitate
 ipsi aut ppter ventositatem gros-
 sam i matrice dicitur ppter
 supfluitatem calitatis matricis
 aut ppter exsiccationem eius aut
 ppter emorroidas et ulcera i
 matre aut quia pma est
 calidum uirum et frigidum
 aut q vir et mulier quoniam
 i optone calida ut frigida et
 inasat qd mala et distem-
 pata i spmate itaq non est
 quoniam ad generationem hec
 dicitur sunt qd dices vii impedi-
 ctes conceptionis addunt tunc
 vii a medicis ceter uidelicet
 q q mulier non emittit p-
 ma hora coitu no fit genatio
 et h pma quauis huius sensus
 q medicis affirmetur quo ad
 ueritatem non est paria ut
 probatur est ab ad e ho de
 humilibz decimo nono capitulo
 ut qrtodecimo fuy diuisas his
 lacunas q pma mulier no
 est natum ad generationem et p
 bat hoc multo modis rationibz
 quarum pma est q ubi est
 menstrua ibi non est pma

ubi pma ibi no est mensu-
my qd rati qd p testamoy
qtratu eo mlioribz que h
bz suo h pgnabant 2 que
mo i pgnantur 2 dicebant
mlioribz que suo i pgnaba-
tibus 2 que mo i pgnantur
et qd m pgnantur 2 i pigna-
buntur absqz delatone mu-
lieris m pgnantur 2 qd tra-
hitur ad qm tunc tale omio
emissio pmat est cu delat-
one mlior m pgnant 2 i p-
gnabant ut testificate sint
absqz delatone aliqui ergo
absqz emissionem pmat 2 sic
apparet qd pma mlior non
est nccm ad genatoy cum
absqz ei9 semine gnaco fiat
2 possit si ut appz Tercia
ro est si mlier hct pma co-
veniens ad gnatoy quare
eo se absqz viro alij non
genaretur si hoc no videtur
q pma mlior no est ne-
cessariu ad gnatoy 2 firme-
m9 smoy medicoru sup hoc
p bba aristotul eodem cap
quod ibi pmo illud qd quid
homines putant qd semine 9
ingant genatoy pte qd ei-
runt pma apud coitu 2 pte
delatoy qua hnt i coitu
est fluy si vny e qd coit ab
i quibzdam mlioribz 2 ppa-
lit alij facientibz semine
2 non m9 2 bruno facien-
tibz masculos qda quid
albu fluidu si non est pma-
ticu qmo est appatuy loco
2 est aliqua po menstrui p-
fricatoy 2 calorem loci mu-
tata est in albedinem si
non e pmaticu negz semine
vny agens 2 coagulans ut

seme vini nam si esset se-
ut pbatu esse esset possit
mlier absqz viro filiare que
qd est impossibile 2 con omey
sensu om9 hom9 apparet
manifeste intelligentibz u-
tation p uba ppy qd quid
qd coit a muliere hora coit
sive sit pma aut no mpe-
at gnatoy aut gnatoy
facit mfectum 2 qd non
est illud quidm uile p-
moy i gnatoy vny cu me-
dia alij sensu videtur
qd quidm coit a muliere
i coitu 2 cu aliqua delat-
one noluit sensu uide-
tare qd pma mlior cat
seme 2 nccm ad gnatoy
2 h replatu est pte qd u-
p hnt qd totu qd coit de
muliere 2 qd est in muliere
sit loco mlie nccm ad ge-
natoy 2 loco mlior 2 il-
lud qd coit a viro p viay
ge 2 hora coit sit seme
2 sit loco forme 2 agentis et
pfiens non negat qd de
pba ist9 semine iuridic m-
trat nccm quomodo ut pba
coaguli i m9 casti 2 hnt
est pura iuridic qm aspi-
entibz credi 2 affirmari ne-
cessariu est Signa difficul-
tate m pgnatoy exam-
itudine adqz fut manifeste
eo habitu hnt mlior
nccm qn totalit pignat et
repleta videtur 2 qd vent-
ei ad infora descendit cum
pignatome ultimata uel
si bene manifestat cosidm
ti qd non pgnat pte mli-
tudinem ad ipso i mlie 2 loco

quatuor. Si si mulier esset
 extenuata ad pectus et pectus
 lae et aduoluta et coruam et app
 ipa descensio ventris ultra
 mensura et multiplicatio pig
 uedmo et piffitudo in loco
 femoris et umbilici in frequa
 hancit et ei9 quocumque et se
 detur qualis ventositate et sto
 no retentione aut aggraua
 ventositate in ventre et esset
 apparens ostia ut epulas
 oris matris apud tactu ob
 stat et iam verificatu erit
 apud te ad hoc totu qd mten
 et Signa ei9 que est ppter
 putatam uirge ut magni
 tudinem ex se ipa sat no
 ta sunt unde dicitur libro
 2o cao ex cufandi medicum
 nullis que docet et debela
 cone et 2o cao de filite iua
 et dicitur de hio diuisionem
 cao de difficultate in pigna
 dicit qd putat uirge m
 pedet quatuor qm dicitur hio
 tris 2o de pimate gnante
 et dicitur hio de animalib9
 cao decimo nono ut qd
 dicitur hio diuifio fustaco
 dicit ad litteram qd longa
 uga facit ad difficultatem
 pignat et ca i utroq est
 quia uga pna no est suffi
 ans mstru ad eiandam p
 ma ad locu conceptu hio
 uirga longa debilita seme
 et pita quingib9 anquam
 ueniat ad locu conceptu
 et sic motu pna ueniat
 et pte hio dicitur hio
 cao nominato de animalib9
 qd uirga medioc magis co
 sonat quatuor et hio
 et Signa difficultat p
 racione pte hio ligameti

caput uirge sunt qd apud
 caput uirge est aduolutu
 et qd tendit et inclinat uirge
 ptem testiculos et si hio hio
 uidet exitum sui pimate
 uidet ipm pma exire filose
 et non ipso in impetu et hio
 successine et tortuose et malo
 modo Signa difficultatis
 in pignat eo qd mulier
 ueniat in crurib9 apte
 post coitu surgit et saltet
 ad posteriora sunt manifesta
 ex te ipa in non indiget
 narracione Signa ei9 que
 est ppter frigiditatem matris
 sunt subtilitas menstruo
 et putat rubedine coru
 et pilos paucitas in pectie
 et paucitas menstruo in
 quantitate et tarditas ut rari
 tas in epa et pili in ill locis
 sunt flauis rari corleo et
 debiles ualde Signa illis
 que est ex lubricitate ma
 tris et ipa debiles sunt qd
 ex matrice affione currunt
 hio pime et qd sit embrio
 mo aborsu anqua magnifi
 cetur et qd molliaco appar
 i maxilla et toto corpore
 anchilo palit et pignat
 ad motum et ad opatione
 Signa illis que sit ppter
 ventositatem grossam in ma
 tre sunt ista summa
 pna ei9 nocte acubio in
 flatu et aborsu anquam
 magnificat embrio et rugit
 et quocumque in sonitu in ventre
 et iustissimo Signa illis
 uo que est ppter supfluitem
 calitatis sunt extenua
 tio corporis mulieris et men
 broru et humilitas piloru
 ta in mris quodmodum iustit

et crassitie in summe et pauci-
tas menstruos et crassitudo
eorum et ipsorum ingreditur Signa
ei9 etia que fit ppter exsiccationem
matricis sunt ex terna
mulieris et paucitas menstruos
et eorum paucitas et eorum rari-
tas et uulue siccitas assidue
et appetas loci in pnae huius
ditate hora conty Signa ei9
que fit ppter ulcera et emorroy
ita dicta sunt super calio
suo Signa ei9 que fit ppter
maliciam quoniam pma
calit sunt alitudo coloris
corporis et pma et ei9 pau-
citas et fetor odor ei9 et
dyspauca calor in toto
corpe manifeste et pma et
genitalia et mulitudo pilos
in crassie ipos et q om die
apparent in vna resolu-
tione et rubee Expte uero
frigidit sunt mulitudo pma
fluidi non digesti et ei9 sub-
tilitas et pnae pilorum il-
lis genitalium et qui nasci
sunt subtilis debiles et rari
et vna ei9 est subtilis et clara
et pnae appetitus coemul
pauca in corpe toto et mo-
tuo Signa difficultas
ppter dyspauca mulieris
viri in copione calida uel
frigida dyspauca sunt illa sig-
na que significat calitatem
in utroque accidente uel frigiditate
verbi gratia expte calitatis
ut corpa eorum aptissime
crassescant et tagetibus calida
sentiant et macra constant
et gracilia et bene eorum ma-
nifeste sunt et motus uelox
hancit et pulsus et omnia q
vicio gignunt uelocia et talia

mulieres et viri abstinenti
et crudeles sunt et sompni pau-
ci multos pilos et sporum
et intensum et ingreditur et
nascitur et ei9 et eorum color
ruffus ac ruber et obstat
quidam Expte frigiditatis
in utroque sunt q tarde crescit
capilli quoque et ei9 tarde
nascunt et subtilis et debiles
ut sunt eorum ingeny et
rursum opacum pulch et
pauca et hancit oculis et
tagetibus apparent eorum
frigida et hancit modum non sunt
potentes in contu et sunt pau-
cantes pilos debiles des-
ti et pma sompni Cura
difficultas ingreditur ppter
adipem est ut intendat ad
extrema ex terna cor
tu dicta sunt pma mulieris
ut utatur vno albo et pma
millio et carnibus salis et
pistibus salis et stat synapi
alio et similibus quoniam
sepe in pillo fetor et filis
hancit super rem duram pa-
tu dormiat multum uigila
et laborat et regnet Stat
suffragantibus sicut que sunt
ex castoreo synapi costa
et euforbio mirra et sario
colla facta ex omnibus uel
ex vno quoque pte et recipi
suffragant salis in mathe
tu tractatois uel embroco
posito super pma super quas
ista et ita uel singulariter po-
nenda sunt fiat ex pulu-
co omnibus istis uel ex aliis
istorum et supponat in radice
tasi barba et uel malicia
malicia uoluta et eodem
pube sita pma supponat

et dent ea que adferunt ad
 impugnationem dicta superius
 de his que valent ad impu-
 nationem Cura difficultatis propter
 mirum primum uel longum
 est ut iel qui hiet pua uga
 eligat ex mulieribus pua
 et debet cu contu sit de pme
 caput mulier ad infiora et
 eleuare cu ea ancl ad su-
 piora quatu possit est et
 di uehementia cotinuat
 ut adhenae apud euacua-
 tom uel emissionem pmat
 ita ut se no moueat fuit
 qz hont illa adheat alteri
 forte et uehementiam qz
 modo tali contu uirga cu
 peccatit pte breuitatem ac
 quit cam et modu expelle-
 di sui semey ad locu qz
 com ut fiat quatu Si uo
 parit fuit pte longa uirga
 eligat vna ex mulieribus qz
 nam hntibus anchgo legat
 et cotensio et in modo contu
 faciat i omibz ut dny est
 i pua uirga nam exuehe-
 mentia adhenae qz imma-
 calor matris et uidet et cu
 femore vnt et longitudine
 vnt ita qz pua pte ei
 pte potit debilitat quic
 ita fiant p via longam ad
 locu contu et sic fiat ex
 isto quatu Cura ei qz sit
 pte abrenuam ligameti
 caput vnt est ut omi de
 vnt cu butyro ut vnt
 to de pugnemibz auu et
 sustentet vnt vnt post vnt
 tom cu ligameti ei ad su-
 piora sup asellam affella-
 teney uel equalen Si uo

hoc no nalm mada illud
 ligamentu ex tussu et cure
 ita qz amplis non cotinuet
 cu pte aqua sepati et hoc
 est via pte in hoc cam
 Cura ei que sit pte uel og-
 tatem erectos mulier et sal-
 tatem ad cotiora est ut mul-
 lier post contu iacet sup
 pma anch eleuat et co-
 dyo quict fortit aduicem
 p duos horas ut ita ad pte
 uel m9 fm qz fuit nery et
 an contu ponat ventosam
 magna cu igne sup matrem
 absqz scarificatione et utat
 qtuue eluatio calid ut qz
 dyamargariton et dyagalau-
 ge statim sepe suffragat
 de bdellio opposoco mira
 sapmo storace curpobalsa-
 mo matrice et silibz bnga-
 os matris an hora contu
 aliquitulu cu oleo balsami
 Cura ei que sit pte frigi-
 ditem matris est ut mulier
 utatur cibis mtilibz car-
 nibz iudebz ariet et auu
 et gallinas et gallos et come-
 dat oua fortia condita
 omia cum omibz ptebz ca-
 lid et odorifer Et bibat vi-
 nu dulce rubem et odorifer
 Calefiat totum corp9 auu
 ellectuay calid qz dny
 ut dyambra et sumba pensa-
 riset mabo sepe cu aqua
 decoc siseleo et semio pio-
 me Et om die comedat
 siseleo in hora comestiois
 quadmo ienmo stat
 cubeb pipe longo et carda-
 momo si fiat pensam cu
 vino rubeo calid decocomo
 bdellii erit ntile et magis co-
 feno Et si pte illud itomittat

in eo mater oleu balsami
uidebif mirabile Cura illig
q fit eo lubriate mater est
ut mulier pmerget cu pillio
fact ex collo qntida turbit
hmodactill inqube mrot
i mcorpat fu vmo in quo
mastrol fit dissoluta i smiat
de hno pillio i i i ut i i i
fm vtutem Sepe recipiat
fmm p trauertoru factum
do pipe eu forbio i stonace
ut eo alyo rebz similibz
Stat vomitu fco eo aqua
decoz radicu rapham acut
semo aneti semo attmpt
tf synaps i cepas in qua
i i i comest co potu dissol
nat i i si mlier esset fort
posset in eodem vomitu
poni i i puluio elletori
albi Statm abf coct in
veru aut i frivoio i ffric
ff frivat in patella aut
in pasta cu pipe i rebz ca
lidy Statm bono vno cali
do Cura ei q fit ppe ve
tostem grossam imatze i
loef illis est ut ei die p
qm tpe pgnatof vtaf ab
lucombz i lanacombz fact
eo aqua decoz ameo a
momi carm ammi cala
pulegy i siseleo i q vta
pulne istas red muto co
pipe i similibz Comat se
pe elluaria calida ut
dyagalange i dyacimmi
i dyamarquloy Comedat
carnef assatas i coctas
cu fen petroselio i silibz
i silibz eo vbat vim a
cultu bonu parmy ty i qn
tate, laboret iemmet et

no repleat hora comepoz
i abstineat a sompno diei
sepe tangat eo mater cu
olo decocto ul de pica d
q melio esset cum olo bal
sami in quo ponat aliq
puluio ppeleo semo vel
semo pome Cura uo
ei q que fit ppe supfluty
calitatz est ut acquirat ei
calitem cu rebz factis
abf frigidz i potibz q no
est narm ut longo tpe
dabeant ne p usum ipod
ad frigiditatem gutetm q
est qualitas mortificata
i ututu nalmu destructi
na Stat q vmo limfato
in quo aliqua non repa
acutao neq fortitudo ma
la i abf tempatz carmbz
edi i pullos caprati i ag
uorm q ditz cu lactuc
pmanio horragine cucu
i i similibz fiat pensia
aliqu cu aqua decoz ma
dragore i acorez ul m
torum seu rosarum Cusu
mugz mabo cu caphora
i qm arabici aut cu pane
dracoz i camphora Sta
suo orde i quo dissolua
cardamomni Abstineat
a labore i iemmo Come
dat sepe i multu quiescat
i dormiat Stat agresta
rob i lactuc in suo qm
met i vmo granatoy i
aly comedet de iudo ro
sacco muto cu rosata no
hella vel ppe esset utile
i bonu Cura ei q que fit
ppe coctacoz matric est
ut affundet balnemy pty

questionem et quod comedat sepe
et dormiat et quiescat ut plerumque
Et comedat iura gallinaceum
et carum pignorum et quum
condita ad utell quod et pul
ne ad amoni et croco fiat
et pullos de farina frum
ti i iuribz carum et comedat
in auro et condiant in pulve
dicto bibat vinum novum ut
rubemz dulce sepe sedat
quod si die itaqz calida deoc
maluansu flor canonille
semper malue et borraginis
et lingue borraginis Et alia
tyo restauratio et pignatibz
que ponit ad de pigna
de corporis extenuati ho
de decoracione et ad m anthi
Assiduet coitu quod humectat
uulva et tagatur sepe ad
matricem in pignedine anfo
anath galline mott et adi
vicem liquefacit et fiat ex eis
pensaria et distia mlinaria
Cura illig quod fit ppter emor
rondas ut uterum in mpt
sit quod pgnato sit absqz ma
trici sanitatem pmo oportet
ut existat curet mlier ifm
tatibz anqua coapat de
cura quorum sat supus
suo ad dny et illud suf
faat in isto casu Cura illig
que fit ppter malicia gonoi
pumat cale ut frigide est
si pcat in calido ut eligat
ex mlieribz albam molle
et frum fm gonem et sit eis
regimen ex pte sibi et pot
declinans ad frigidem et quod
ipm totum ut ad carnes et
agnos et porcellos conditas
in agresta ut vino degnat
mng aut succo de berber

aut ribos Et vltimo vino sup
tico limphato Etat aliqdo
hoc apozmate sro icemo
cu aqua deoc lactu et por
tula aut zucco rosaceo uel
Si aut peccat ppter frigidem
eligat ex mlieribz brima
uel declinatem ad mptem
cuqz mestrua sint rubra
multa ualde Et vltimo
acuto limphato et abayd car
neis condit cu spebz et pi
pe sicut sint carnes anet
pullos columbas et passos
Comedat omni die an pndi
my et renay de dyamargai
thoy ut dyamysa ut dyaga
lange ut dyasatyon ad mo
dum mpt et erit uile in hoc
Cura illig quod fit ppter quem
enaa i gone est duobz modis
na si utiqz equal sint qpt
fiet natio qnd nisi aquod
dotuscu impediunt Si uero
ambo quenerit in qplone
calida ut frigida distempata
natio est ut vir copiat de
se i alia mliere qle sit qre
qplomo ad suam nam nobi
lig et decena et honesta est
ut vir pcat hanc mutacionem
faat qm mlier ut fiat mu
tacio ita mliorem cu rebuo
mutatibz qplonem ei ad su
griu fm quod possibile fuit
cu rebz frigidis ut calidis dic
t supus in cura uicij calit
ut frigidit nam melior est quod
i mliere fiat h mutacio qm
i viro et quod vir maneat i na
tione cu mlier afflicta matie
et fre in gnacione sic matia
ut tra monet et patm ut
semper dicto gnato fiat ita
mlier debeat dypari ad vid
ut cu sui emfithon semper

q̄ iuemat maliciā & locum
p̄tū ad gñatōm facienda
Et aut q̄ conter ualent ad
impugnatiōem & de p̄p̄tē p̄ant
m̄lietē ad cōceptiōem et u
uat sūt semēy banac q̄n
tenet & potat cū vino odor
fēz & radix ei⁹ cū comedit
Et q̄ q̄tē usq̄ ad duos li
macos seu duo mēstrua Et
ex eo que multū ualent ex
reby que supponit est amēo
cū terit & miscet cū medul
la oss̄ cū aut utuli & suppo
na cū liemo ul lana ante
hora cocty de p̄o ul p̄o aut
fēo post p̄m̄gatiōem mēstruod
pota hic q̄ omnia q̄ supponit
i mulierū cā p̄gnatōm magis
ualent & p̄l⁹ opant dieb⁹
quart⁹ p̄ p̄m̄gatiōem mēstru
rui iuncto q̄m̄ alio h̄p̄b⁹
q̄m̄o om̄i t̄p̄e aliquid ad cō
ceptiōem opent Om̄i coagu
luy leporis q̄n miscet cū bu
tyro cocto & supponit dieb⁹
dict⁹ facit ḡceptiōem ul iuuat
Itē p̄tū uulp̄ cū olo rosa
tes mixto se supponat cū
liemo facit idē Illud q̄e
fort⁹ om̄ib⁹ alio & est ver⁹
si accipiat suc⁹ p̄m̄e fēmie
ul masculī & misceat semē
cūp̄ & supponat dieb⁹ dict⁹
est mirabile Illud uo q̄ mō
fēm̄i t̄p̄e & i quo i m̄l̄t
iueni⁹ vitatē est q̄ m̄l̄t
fiabam⁹ mulierē an mēstrū
cū aqua decoc mirabolatō
emulsiōis febrilod & indod &
rosarū rubeas & dulcorab⁹
ip̄ay cū iuncto rosaceo uel
habam⁹ de ista aq̄ & iij
ul v cū vino rubeo p̄tū
ay dīcū p̄horay t̄p̄t facieb⁹

semel ul b̄s aūquā mēstrū
accident post curatiōem mē
struod dieb⁹ b̄ p̄m̄o om̄i
fēro m̄l̄t p̄deat p̄horā
i aqua cala decoc ros̄ rū
beas & gallas & balaustias
& radicum p̄m̄e p̄state
grosso mō Cūy uo corba
ab i aqua intrabat lectū
& exsiccabat uulua cū p̄m̄
liemo mudo & statuy iuncto
supponebat cū candela ul
liemo iuncto i balsamo
mixto cū puluē semē p̄m̄e
ul mixto cū suo dup
peome Et om̄i die p̄m̄e
p̄ay i ortu sol ul p̄m̄e iuncto
comedebat de semē p̄p̄tē
oo & i p̄se ul mixto cū a
meos & i hoc iueni⁹ vita
tem p̄l⁹ alio & de m̄l̄t
nouit Sopm̄tū q̄ fēm̄i
duab⁹ de lām̄o t̄p̄e quos
cū dīo dīaria de lām̄o
ad p̄gnatōm & b̄y nob̄ suc
cepit p̄m̄o fiebat tale bal
neuy & m̄l̄l̄od t̄p̄s ros̄
t̄p̄s cortic⁹ mandragore t̄p̄s
p̄m̄l̄t galie seu calami
t̄p̄s b̄l̄tū aliquid ul
ista postq̄ p̄stata sūt
grosso mō i duab⁹ ficut
aque i qua ferray coct⁹
m̄t ferray iuncta i illa
aqua cū fuit tepida p̄deat
q̄t̄ime m̄l̄t postq̄ a suo
fuit p̄m̄gata mēstruod p̄m̄
vūy dīcō om̄i fēro cū uadit
dormitū & sic om̄i fēo ip̄a
aqua tepida Et cū m̄l̄t
lōy supponat p̄l̄t candela
m̄l̄t ad m̄l̄t iuncto cū
olo q̄ sic fit & olei rosacei
& p̄m̄l̄t m̄l̄t p̄m̄l̄t
& p̄m̄l̄t ḡnos ambre p̄m̄l̄t

pulvis cortis mandragore
 beati cu peccia lmi 35 mms
 ceat omnia ista cu olo rosa
 co sup dicto die ultima su
 mestrin in auona diei sumat
 3 ii trisere magne cu vino
 calido rubeo 7 hoc faciat
 de qto i qtm diei omni
 mense donec fuit pgnas
 quia pgnabitur si sint pos
 se in pny hie filu de illo
 homine *Capitulum lxx*
De sterilitate 20

Sterilitas fit duobus
 modis aut p natural
 ex re occulta aut per
 omis causas dictas ca de
 difficulte pgnas ut p aq
 illud aut p appoicem res
 dictas cad de hys q phibet
 pgnari 7 que abortu faci
 unt Signa sterilitatis conser
 uia pter illa que dicta sit
 ca de difficulte pgnas sit
 ut mulier recipiat p embo
 tu mulier res hinc calore
 7 cōtegitur optime uestit
 7 ligent uestimenta cu corri
 ga ita corp9 ita q fmg
 p aliqua ptem ad oo 7 naes
 non possit ascende si post
 sentit odorem ascende ad
 oo 7 naes non remanent
 pcam qm genet vñ est q
 tunc ex pte quia mabo no
 est opulata Si uo no sen
 tit transie odorem ad oo
 7 naes pca remanet ex
 pte opulatio mabo 7 hie
 vult ipso pta v amphod
 ubi dicit mulier si i utero
 no accepit neliu aut si si
 accepit 7 c. Quidam nolunt

ex pte de pimate filii hoc
 duo pcedo pny pma super
 aquam 7 q illorum natat p
 aqua ex pte illi9 accedit de
 fact9 alij dixerunt fundatur
 vma ambob sup lactucam
 7 eo illo est defect9 vma
 cui9 exortant lactuca Qui
 dany nolunt ex pte alio mo
 sumat vñ qna ordet 7 vñ
 fabe 7 vñ grana accit et
 ponant i vase testeo 7 m
 gat sup ea mmo ambob
 7 dimittat vñ dieb9 tuc si
 grana nascitur non est sti
 litas ex pte ei9 alij dixerunt
 si supponat alliu i fyd m
 mulier 7 sentiat odor 7
 sapor fup de sup no erit
 ptilio 7 hoc vñ vno opilef
 ut dictu est de fimo odore
 ro q recipitur 7 embotum
 pny tuc oo matris an p
 nacem 7 post 7 ay coitum
 est semp hndm no coitum
 nam p mima lubrictem p
 ma retine no pt An mat
 ef oo non est oportum di
 recte ad oo mulier 7 adueto
 riu age no sit cocepto q
 pma non pt ad loco dnce
 tunc vinga mandari et sig
 nu hui9 est q mulier multo
 sentit dolorem 7 qmconcy
 intra matrem apud coitu
 Si aut pma ut mabo pce
 raunt calite frigite sicut
 ut hute non concipiet 7 pte
 p hoc p signa dca ca de
 difficultate pgnas 7 reme
 dia ibi pōta sunt q vna
 pny causam sue sit opila
 que aliud dany dixerunt de
 hys q pte facili9 efficit
 7 educat fct9 7 egredi fa
 ciunt fct9 7 que pdat dolorem

qui remansit i muliere post
ptum & coitum secundum
Hic sciendum est qd fetu
i matre tribus continet
pamculis pms quos est
fina que est pamculi corne
quidens aliu pamculu qd
est in quo totum est bene co
tissio cuius pntatiles diuadu
i duas venas & ei9 quietem
i vena vnam & hic pms pam
culi nominatur bilis & est ius
luta & effundit vrima fetu
ei9 pamculi dia ab eo est
est ille in quo reponit sudor
& supfluitas digomo facit
non requiritur in gnaoe fetu
Ali9 pamculi pms vao ad su
pfluitate egomo colligenda
eo qd illud eo quo mnta est
subtile i quo non e diuicio
& qd trahit p umbilico vadit
ad epas & non ad pms qms
alique supfluitas croce ad
intestina & pms i gemose ma
dent ut natua a pms se af
fuciat ad mauductum per
vao debitas ad pms & mnta
na easdem supfluitas ad ad
uudum opacbono illorum
membros qms reo duras & qd
sao comedunt pms ptu & iste
tates supfluitas croce p se
cessum copellunt hora pms
anatuat pms ut scit mulie
reo post sepacm cu uesica
tu que sint eo pmsate vni
& mensuro fermentato & an
complemetum cordis & rebri
que gnant eo illis pms ne
sicut copletur & copiat vni
bilis & fina cu omib9 suis
ptib9 pms pamculi cophu
bit mtra se omia & alios pa
mculos & fetu totatu. Sed
cophudit hysc mnam ne

sua acuitate nimia pms
fetu ledet & tange possit dms
dante pms qui mollior & te
tabilio est pms colligitur
suder ne ille sudor pmsitet
sup fetum & sup matrice qui
mollicie sua pms sit ad
tractum fetu & ut fetu defe
dat aduic aliorum & noa
mentis que eo supfluitas
alio coequo aduic possit
bare & covent hic qd sang
mensuro retent9 in pms
te i tres diu pms in pms
uudis que quidm i mnta
tu & pms que elenat adu
millas ut lactis fiat gnao
in futuro & pms que est su
pfluitas pms usq ad hora
pms & hic copellunt & e mnt
te quid ut scit obpates
& mulieros pmsates hic aut
narrat de pamculi & vmb
lico & gnaoe cordis & epas &
rebri eo uesic pms supfluit
que retinent cu fetu usq ad
horam pms pms sinit & u
fite p anotho & narrat
obpates & mulieros plancia
& que pms multas suos pms
supmuerut cu aborsu & ab
aborsu mnta no uudet quia
p mnta mod9 alio possit
infici cura ad pms faci
lem faciendum & ad educend
secundum que remansit post
coitum pms ad lucem & ade
ducendum fetu mortu uel
vnu sicut sit usq ad bates aq
cale decocof maluanisa fi
camale & maluan & uolano
est ntile pms antiqua ve
met hora ut dicit pms En
gat tot9 venter & mnta et
tenet cu olo de camomili

de lilio aut de narisco
 seu de spica Statim cu um
 bz galliaco pinguu & car
 mu condit cu pebo & croco
 & q au ptu & p pti silr
 hora pti non multiplicent
 pmutacem de late & laty
 dotendat pedes suos den
 ergat sup eos subito aliq
 ceno & tut hme faciat eo
 matif cuq oleo de camoil
 la uolato & de lilio tepidis
 aut cu pinguedmbz anfr
 galliaco & anat butyro
 & pinguedme porci liqra
 & cu eisdem rebz tangat to
 tu ventrem & reneo aut mol
 lificet uulua & femur cu mus
 tillagine femurea semoli
 m malualisi & hoc het lo
 cu maxie si mulier sint ex
 mlierbz stat ul pti pti
 cetnr pmutacem cu aqua p
 mutatorio hora applicand
 qua facit ptu accelerare
 Si aut pti sint difficilis
 pti difficultatem ptiomo se
 tudine que natio pti d
 & ho post fetu & pti pti
 na uocatnr debet obpato
 eam seude cu vngu bz a
 cu castello pti Si uo reti
 netnr inducat pti pti cu
 aliqua re que suffugetnr
 cu galbano & assa & ad ali
 quo istos ul fiat ut dicem
 infus de hyo q fetu egredi
 facit Sa aut que egredi
 facit fetu mortu uel vi
 m sut sume i potu troasco
 denirna qui i antido pti
 & decoctem carni dactillos
 & femgemy cu ruta & co for
 tetnr mlier cu uribz pullos
 & galliaco pinguu & car mu
 condit cu tellio ouos

cardamomo & croco Et bibat
 uiua dulce mibile glarmy
 lmp hatu sy fortitudinem
 & debilitem melior & fortine
 vni simlr Si uo ista no co
 ferut soluat de gallia mys
 cata quatu est vj po 3. i. i
 vmo odoifero & detnr i potu
 vna uice post alia tan diu
 q qferat qteru aliud fortis
 si requiratur suffuget pti
 lectoru ul embotu cu mirra
 oppo po & galbano simlr fat
 pmutacem cu elbo albo ul pi
 pe & similibz ista cicient fe
 tuu mortu & pti pti Et uo
 que sedat dolorem qui re
 masit i muliere pti pti et
 exatu seude pti pti i
 potu & i ul iij aut iij detnr
 fera magna cu vmo decoct
 arthemise ul aqua calida
 decoct cuq Et sume vni
 troas pti pti cu vmo decoct
 cortis maudragore ul aqua
 decoct cuq cortis pti pti
 recipiat mlier
 cu media & aq rute uel sua
 cuq Si uo pti pti difficil
 ita q cotuget mori fetu cuq
 signa sut viji pti o q no pti
 tit motu pti pti q q pti
 ho die fetet ad mlier pti
 est q mado ad umbilico pti
 tit dolorem q q q distolora
 toci facit & toci corpori
 est cocto appetito pti
 uigiliat mstata pti pti
 mia pti pti & thenas moy
 & dolor i pectore recipiat
 de troas qui pti pti
 mirre oppo po galbani et
 sapim an & iij appe sit v
 m pti pti & iij & confiant
 cu aqua rute detnr vni cu
 aqua decoct dactillorum

et femina et uir et suffraget
et ostendit troas et p. tracto
riu ista uo troas appellat
troas de quibus qui de pe
tate faciunt statim fetum ei
re mortuum. Sedat mulier
q. q. tunc postq. nomen fetu
esse mortui et aqua decoct
luneti sanime arthemisie
ut spectat. Et dicit q. si ac
cipiat radice arthemisie uel
herbe bissarie et ponat ad
coriam mulier q. emittit
fetum mortuum et si suspendat
ad collum ut ad humeros q.
et habet et pignatorem et herbar
bissaria intelligat spectat
riam et equis. *Cur. El. x. x.*
De exitu matris.
Hec estudo totumq. mulie
ribus p. mollificationem
ligamentos matris hui
tate multiplicata in ipa matre
Signa ipsa in finitatis se no
sunt p. narratio mulier et sic
hic apparet mollitudo men
bris et laxitas et mollificatio
maxillas et aucturum et mul
tiplicat. Quotat q. etu hora
ita uulua et matrem ita uis
catu est q. intendit. Cura de
tensio matris ut eorum eum
est ut mundificet corpus totu
cu pillis fetu aut cu medi
camine de turbis et q. melio
est mundificet cu decoctione
mirabolanos febulos et in
dos dulcorata cu uino rosa
ceo necti statim mulier q. q.
tunc dieta scripta uidelicet
rebus assat et uino scripto
condit cu simach et berber
mitillis ribis et agresta
et uino de granat. In quibus
ponat puluere factu ex pipe
longo cardamomo et galange
et cetero aduultu opatur et hac

egitudine possio in aqua
scripta sicut est aqua cucu
meris que sic fit p. m. q.
P. costis pice collice et nar
di mirre rosas morti balau
stie ut capita quatuor cupul
larum glandum an. et. et. et. et.
pulos et sorbas si possunt
doem an. lb. si possunt oia
grossa mo. et. bulliant et coq
in tanta aq. q. mulier possit
sedere balneando se u. q. ad
femur cu tepida fuit sedere
at mea mulier cu uo in frig
data fuit coeat et co. si. et.
uulua cu panis mudo li
neo et ponat sup eam pul
uerem scriptu qui sic fit p.
carabe thuris balaustie gal
larum cinamomi acacie al
bunio m. cypsi an. et. et.
tantum et ebentur. Aliud in
gatum o. uulue cu olo de
mirtis ut rosaceo et p. q. uic
com copiam pulue qui
sic fit p. m. cypsi m. m.
balanstrum allium quatuor
rini boli armeni an. et. et. et.
et ebentur. Solu. m. q. cypsi
puluere uel copullos glandu
m. suffit hic multitudine
sedere in aqua veni frigoris
est utile in mo. tempore bre
ne fuit abluat o. uulue
sepe cu aqua rosacea et p. q.
et abluat ponat sup o.
uulue puluere m. cypsi
ul galle ul mirtillo. et
consensio et utile multu. Con
suerunt antiqui hoc si po
nant ventose absq. san
ficacione aut obula super
femur coram duobus legens
erit utile et bone. Et u.
bilis post p. u. egredimur
simul tenta dura et fort
et uolua sup u. panis
et accipiat m. m. et. et.

thatur et coferatur cu albu
me oui et limat sup umbi
licu et eo umbilico replatur
cu tenta aut fiat illud cum
pulue nupue et mui oppit
et et cofero et curano hoc ad
Cam Eluxo desig (tepa
mo pignatomo et signo fe
ty natusculm et femi et

Signa visciana super
pregnacione et sup mas
culmitem et feminitate
sunt qd uulua post coitu re
manet sicut in qua no appa
ret huiusmodi et qd mulier accidet
pignat et tarditas et declina
tio ad sompnu et coartatur
eo matricis adeo ut ipm no
ingrediat filij post uero
dico aliquos retinent men
strua et papilla mamulle de
migrat et qmonentur desidia
mala et nausea et vomitus
apparet malicia color in
facie et panis et fit pruritus
et calor maior qm ante in
ora matricis et uulua et ipm
do mrie et p corpore urie ap
parent resoluendo ille in mo
bim bombus carminati
masculum fetu sunt boni
tas mulier et piam pauitudo
et putas coitu ex desidio
naturali quous desiderius
caomo loci sit magni ex
multaplice calor et supflui
tatu in loco que inducunt
pruritum et inflaco pupille
mamulle dextre et ingredo
pupille trahens ad rubedi
nem et aduentu sanguis ad
foramen nati dextre et
lentitas motui et tota cor
poris et inflaco ventris tra
lata dextre magna et pa
ut cu grauedine et ellencas

ventris sup eo stia et sup umbi
licu femini fetu signa sunt in
flaco papille mamulle simplici
et desidio ventris tra coiuat
et femur cu inflacone et gra
uitas tota corporis et pigritia
et multitudo piam in facie et
malicia color et multitudo
desiderios malorum cu supflui
tate piam cofero ad masculi
natum ul feminandum est ut
vir reuelat mulierem hora
coitu ut nectome piam in
matricem sup lata dextre
et fiat masculus cigno fiat fe
na dicitur et ab antiquo
q coitu qui fit usq ad dico
v post pfectam purgacionem
mestruorum facit masculu
et post d usq ad bii hoc e
in flaco diebus sequentibus quita
facit femina et post illos usq
ad vndeum facit ity mascu
lum postea fit hermafroditus
Quaratur a quibus qd si mu
lier sumat sepe de huiusmodi cu
vino decocto ppleo et sepe
prome masculu facit et si sup
ponatur balsamu murtu
tu semie promie p masculu
ul p se usq ad dico b post
purgacionem mestruos ul usq
ad v post bii facit masculu
Omnia omnia que addunt in
sanguine caliditate faciunt ad
masculu cigno ad femina c
re hic quoniam illud qd p
narrant sup mui filia
ex mulieribus qd bii filio v
delict ut si coferatur sup
umbilicu pmi nati ul secundi
ul tii ex muliere qd matus
cu fetu hora pty nam si in
ipo umbilico qd matus cum
matre et fetu sunt ruga una
ul nodus habet filiu et si ipo

umbilico non fuit ruga neque
da aliquis non erit post na
tu illu filij neq pgnato et
si fuit i ipso umbilico ruge
uel nodi tunc pgnato uel of
filiaco erit fuy nmy rugara
et nodos existenciu i ipso um
bilico Sapientia medicu dehe
obstetico informare debet
cu palit de talibz scriptura
et quotoitem docemat et post
talem informacoem deo
ipso obstetibz quendo ab
eisdem facie si uiderut et sen
serunt i ipso umbilico cotinu
ato cu fetu et matre auquany
incidat ruga ul nodum aut
rugao ul nodos et p ista uiam
debet hanc sciay acquirere
sua sup hoc pferre pronostica
nam hoc e de ill que non
possunt sciri nisi copuncto
et usu cu causay immediatay
quo ad nos qgnta no hant
id eo sensibz requit sua qf
mation et uitate. **A**ucto
10 cao de ca geminor et de p
gnatoe sup pgnacoem narra
talit dicit eodem cao qd mlt
tudo pmat et ipso diuisio
i duo uel i plia et casu clu
i duo uentres ut plures qf
causa geminor i plia et
q i cotinuo duobz filiorum
uel plu i una matrice ca
dem hora uoy est plima et
raro fuit mlt geminos dico
plim et q fuy plu fuit ge
mini ex uno coitu et paru
et raro cotiugit q ex duobz
coytibz ut ex coitu sup p
gnacoem fiat conceptio nmy
si fiat conceptio ex duobz co
ytibz ut sup pgnacoem fit i
mulieribz que hnt corpa te
nera et sunt multo pletum
et multa sanguis et mlti

calitat eorum fit et conceptio
sup pgnacoem et uo ledi po
tuit mulier neq fetu aut
sicut cotiugit i muliere de
bili quoz salz qu apitur
eo matric pinnia delta
cone hora coytz tuc cu ex
ista causa matric dilatat
eo suu et reglutit fuy pma
post pma conceptioem et repo
nitur illud pma fuy ilo
co conceptioem et fit eo co
sa qnat ut conceptio pma
tand conceptioem se tarda
post pma pma conceptioem
p tantum tempus quatu clo
ta fa conceptio a pma uide
licet p dico et aut ob aut
xxi aut 60 et plia et rari
cotiugit q ultra fuy temp
fa conceptio apma clouit
et si fiet fiet i muliere fa
tissima ualde et tribili et q
set illud i muliere q me
struaret absq lesione et
debilitate su ipso et fetu post
pma conceptioem p menses
duos ul plu quatu raro
euemat q mulier menses
post receptioem absq debi
litate fetu ut uult ipso p
auphorum ubi dicit mul
lier i utero hnta si pga
tione coemit mposse
est fetum esse saud et hoc
est locum i omibz mulier
bz ut plim ipe esset
horribilo et fortissime na
ture ut dictum est appare
manifeste et phoo q sunt
alique mulieres que pos
sunt menstruai hora con
ceptioem absq lesione fit
et su ipso usq ad duos me
ses ut ita d hnt menstrui
non debent esse i tanta

quante nec poterunt esse ut
erant in conceptum quatuor
vere facti non esset sanus eo
quod non interretur amestino
assignat idem phus alia
hy ualde bonam rationem i
conceptione gemmod eo
no contu capitulo de gnade
embrios dicit em ibi quod
admit gemi quod ppter mul
titudinem pmatu qd ppter
ad duos ventres matricu
ut plures pssione replente
totum suu singulitatem
et quod accidit ppter duse
tatem expulsiom duaru
electom qu puenit illi di
uisti motu matricu i atero
ne ut apparet in eo quod de
glutit bucellam post buc
cellam et ut respirat ppter
emittere respiciu post
respiciu et flos depluadeo
et respiciom que sunt in cor
tu sentiet ille et illa que
ex puenitibz solliciti sunt
ualde in talibz hora coyto
et ity tales dictiones et ac
tiones singlared non sunt
pure ymo sunt tremule q
bonaquaaz caru sit q pota
ex mmbz si ipa non qplet
nisi apud miz titillacom y
mo senti post omem motu
qued quod titillacom
qued quodam dem redit
quiete sili ea q est inter
cu virga erat p
ma et sit omno viasitudo
sda debiliore utul et mo
et mado mo titillacom et
fortasse sunt uices aut q
tuor et ppter illud multipli
cat ipat miz delecto qpe cu
mueres delectant eo motu

pomat qd est in eo et delectan
eo motu pomat vni in ore
matu ymo delectantur per
ipm motum qui accidit ma
trici quauis credat ut dicit
dicit q mulieris no delectan
nisi vir emittet pma et illic
huc pho suu suam litteram
falsum uidetur quauis apud
quosdam hic sumo no visi
retur sicut apud illos qui
dicunt q pma mulieris non
est naru in gnacoe et de
ista matia multa suprad
vnu capulo de difficultate
inpregnacionis *Cluy Cluy*
de exitu am sine mollificacoe

Credetur aut sine mol
lificacoe aut ppter apos
temacom uel inflacoe
q nascitur i capite intesti
longadomo aut p hmitatem
mollificacoe ipsu longao
nem aut ppter casum ut p
fion super dorsum suu ppter
ligacoe fistule am ut facio
aut ppter palism lactotum
ficeris seu am Signa mol
lificacoe am ppter apostemacom
uel inflacoe sut q intesti
non ingreditur si impellat
et dolet loci cu emencia
manifesta Signa mollif
am ppter hmitatem mollifi
catem ipm longaconem sunt
qua ingreditur cu impelli
p molencia et infirmu sentit
et semp cu egone apparent
sup fluitates immistagmo
sda palit in fine egomo
et alio Signa mollificacoe
am ppter ligacoe fistule facit
aut post casum uel pussion
sup dorsum aut ppter palism

lactem facit ut am sit q
subito advenit et mollificat
pedes cu hoc et q spula ut
passio accesserint et q sit
sive supfluitas coemnt iuo
limitarie Cura mollificat
con ut coitq ei9 pte aposte
macom ut inflatom est ut
si vir ut mulier pacoeno su
erit adh9 qvemeno flome
de vena que est int9 italo
ul de vena ped9 que e int9
omillarem et amillare digi
tu Et mndificat totu corp9
et intestina cu aqua decoe
mirabolano9 bebun9 et em
blicos mirtos et anisi dula
rata cu zuto rosaceo ueti
Et si p ista viam no ingre
ditur et esset par9 pus a
ctat9 ne coemnt ad pg
nacom ingrediat eger aqua
calidam frequit et ea sedeat
i qua cocta sint aneth fenic
et flor9 camole et rose et mel
lilotu Et vngatur sepe cu
olo de camomilla ul de a
neto ul de ros mspissat9 cu
cera postq ista iteravit
multo9 impelletur ad mior
ra et sic qtimeat dor9 ingre
diatur Cui9 ingress9 sint
vngat foramen con cu olo
rosaceo calido et pona sup
ipm puluis q se fit p bala
ne ceruse gallas allumio
zucarini antimonij an9 et
puluisent et ebent Aliud ad
idem p galle balanpie cu
pulle mirtos an9 et tantu
et puluisentur Aliud ad ide
p allumio zucarinu mume
an9 et in tantu et ebent et hoc
sit documtu gnale in omi

coitu intestini it9 singu
fortit foramen am post
ei9 ingressum Stat bmo
qui pati am coitu dicta
saptica uidelic9 carmb9 as
fat9 et elivat9 condit9 cum
pulue cardamomi et lenhi
coarticat9 ul bistoct9
bellio onor dur9 elivat9
cu cortice in aceto condit9 cu
mirt9 simach berbere rib
b9 et al agresta et pulue cu
damomi vbat vnu rube
my septici lmpbatu cu
aqua risme uel aq decoe
mirtallos ul simach Cura
mollificat9 am pte hmita
tem est ut mndificat cum
decocone dca sup9 de m
rabolano si esset pale Et
distictur cu melle rosa
ce9 et aqua cala decoe m
tos et plautagino9 et balan
pias uel rosas gallas et
melliloti qtime post apd
lacom sedeat i aqua cala
decoe balanpie gallarum
cupulle glandu et folios
mirti aut gnatos ei9 Et
abluit am cu ea et p9
ablucio9 vnga cu olo ro
ce9 mspissato cu cera ut
cu olo de camomilla ul de
aneth mirt9 cu cera fiat
i omi appellacione ut dca
est supra in documto ge
nali et de pacione puluis
sup am post ablucio9 et
vntom regat cu dicta et
potu dict9 illis si posset
trape stomacho remio de
troas9 stelle dissolut9 in
vino saptico ul aqua decoe
mirtos ul simach aut de
troas9 stelle mixt9 cum

non emittit sanguinem pale
et si sapiens medicus rationa-
bilis uult operari ut corpus
totaliter emendetur si est pole
et est persona ad hoc ex parte
etatis et utitur in rebus mudi-
tatis melior aut humores
grossos sicut e deor q sit sic
et mirabolanos mudo et
uel emblicos uel febulos
et sene epithymi fuit an
et pistore mirabolani gros-
so mdo et bulliant in viij lb
aque donec medietas sit et
simpta et sine deor anqua
tolet addan sene et epithymi
et simy tre et i siml p mitta
aliquibz et fricen maibz et
colent et dulcore illa colata
cu zucco rosaceo et recipiatur
an diei Si aut deorcom
simie no possit recipiat de
pillis q sit fuit et elbi mg
renbarbari an. et sene et epithymi
scamonee an. et ij tan-
et fiant pille grosse ad modu
aceris grossi et coquantur cu su-
co fuitre simia de ipso. et in
ulij sero cu itm dormitury
ut i mea nocte Si aut ipe
emorroides ul emenae bent
morrales q ab eis emana-
ret humor crudus ustosq ul
albz purgetur cu eis q de
rebus decoctione et pillis p
qm i eis addita sunt et et
turbith et maxie de quolibz
et s. Gaas q floma uene-
basilice que manifesta i pede
ut i manu i loco qui est ut
annularem et annularem digi-
tu i omibz emorroidibz est
utilis ultra modum nisi q
ab eis emanat sanguis multus

in debilitate utitur et lassitate
nodoru et gemculos in tali
uo casu et ra neq floma
utilis retinetur si norma u-
naqz Et sicut covent q
constitue ut consolidare uel
coficare omo emorroidas
aut quas aquibz sangui-
emanat ipalit uel qte no
est tutum neq quemen-
ut narrat ipolis. amphod
et pala dnat emorroidas
aut quas sanari si no una
relicta sunt pich est ydro-
fi aut phisy ymo oportet
crede vniuersis medicis q
fluyoz emorroidaru a mlti
cofuat hominem i firmibz
culos et malis ut uoluit o-
phz medicinales caplis de
emorroidibz et sanguis e-
ruptione p flomay q sic
menstrua i muliere ita q
fry sanitat qsnatoy i mo
emorroides et thutibz emor-
roidas Si sicut menstrua q
non enenit nocet et sic q
enenit ultra debitu offer-
dnt siml et q vlt ipo
et pala amphormy et ubi
et menstruo plimoz enen-
entibz et non enenitibz an-
tre et i emorroides et hypo-
que eas coferunt hre
si nennit fry coferunt mo-
p q hominem debilitent
uel membra aut nodos seu
gemculos multu utiles su-
et bone qn ex eis pvenit
debilitas vniuersalis aut
culay aut lassacio i mebz
et nodis statim cofergi et

consolidari debet posse a
medico et processu temporis ali-
quod ex illis apiri ita quod sag-
natio secundum aqua quantatem
nec debilitent infirmi nec
ledent et hec est via recta
in isto casu et causa post puer-
gationem et mundificationem et mi-
norationem ligetur unaquaque
singulariter cum filo ut mada
cum ferro ignito quod melius et
nobilius reperietur post curam
et misionem empletur locus
cum pulvere melle ut galle
seu mirto mixto cum albu-
mine omni aut cum vngento
de cerussa aut cum pulvere litur-
gini et albugine oui aut em-
plastre locum ut ponatur super
ipsum hoc quod sic fit per balansa-
e aluminis archane pulvis
molendum ante et tunc et
est iste pulvis per se ut mix-
to cum albugine oui loco super
ponatur abstinere ab omni
quantibus melle et hinc
grossos videlicet a casco car-
nibus siluestribus et leguminibus et
boum et hircinorum carnibus
et vino grossi et turbidi Co-
medat vitella onos et oua
porbilia carnes ede caprat
lariet animalis pullos gal-
linarum et capom pericu favi-
anos et omni annu degenat
et arboribus et pratis et non in
aquis bibat vinum clarum
adviserum et albu subtile
Comedat risum farin et
sucum ordeum et facta codi-
ta omnia ista cum lacte cap-
no vel omni et pulvere carda-
moni cinamomi electi et

Si aut post ligaturam ut ma-
sionem veniat dolor fortis
malus ut apostema aut an-
t parum aut quasi nihil ema-
nasset de sanguine alioque
mansionem vel ligaturam seu sus-
tentionem fiat stomia de salua-
tella in pede ut basilica in
manu si si per et est persona
ad hoc veniens Si autem
stomia non fiat ponantur
ventose in pulso crurum ut
subcaneum pedum in cruri-
tate intiori vel extiori Si
aut sanguis ante misionem
ut post multum fluxit non
fiat stomia neque ventosa
cum stificatione per hora uel he-
met dolor aut hora apos-
temat appareat loco fiat
sessio in aqua calida decore are-
te floris camoille semis se-
mugra et melliloti alba et
malua Et cum remota fuerit
pacens a sessione huius aqua
longat locum cum vngento quod sic
fit per usquam in aurum et
usquam albi aurum et alium
fistula sic utoli de quo fit
mactum ante aurum et taspie ge-
ruse ante aurum et terebinte
rosacei et in dissoluta tere-
tu olo et cum tepidum fuerit ad-
dat pulvis super datus rem-
et musteum Similiter hoc cum ven-
gentu dolore sedat et aqua
mitigat et emorroydas de-
struit et desiccat Sicut aut
quidam qui tales infirmos
absque misione et ferro vel
ligatione exsiccat et delet
cum medicamentis acut corrode-
tibus et mortificationibus ipsos e-
morroydas ficos et codilo-
mata gotia apparetur per

via non est sic recta neque
passibilis et infert dolores
maiores et tunc etiam dicit
apostema illo alio mibi
quod dolores emorroydas
sicut codilomati et apostema
ta et ad misionem ut uestionem
et post sic fit et misionem al-
bi et nigri an et opus et pa-
pauis albi et nigri an et et
teruse litargin an et cere
et olei rosacei et iij. dissol-
uat terna et oleum ad ignem
et azola et post dissolucione
deponant ab igne et cum tota
fuit tepidum addat puluis
alius res dictarum mistenda
semper et agitando cum spatula
ut incorporato recte fiat ad
datur in fine aliquid aceti
Troasit stelle si recipiant
ut troasit de tarabe dissol-
uant cum succo plantaginis
et detur unus illos ieiunio per
omni die cum vino rubeo sty-
tico stringet emorroydas et
vetrom et spalit mundificat
intestinos si decoct mirabo-
lanos emblicis et similia
puluis consolidans emorroy-
das et ulcera anni mundifica-
ta sic fit et mastice draga-
ti gummi arabici boli armem
opus an et iij. munnie et iij. tan-
et tribent et incorpen sic
puluis cum albumine oui et
ponat super locum aut per se abs-
que albumine oui quod magis lo-
cum et consolidando dolore de-
mitigat et mitigetem illo
Confecto medicamento quod po-
nit super anni post misionem
aut casu ut corrosione et per

casum eschere ignem et ob-
reth loqui et quod locum firmat
et consolidat et dolorem miti-
gat sic fit et achane rubee
pure storie plumbi ut litar-
giri an aur. y. corraudi sic
et aur. draganti aur. i. tera
et misceant cum albumine oui et
lmeat hoc super pannu et po-
nat super locum. Dicit quod si
fiat suffragio cum folio m-
li coact et sepe ad emorroy-
das sicut anni et codilomati
quod demigraui cadunt et remo-
nentur post loquum tempus
illud id loquatur suffragio
fieri cum corticibus cappar et
ei9 radiab9 et pulpa collo-
quide et mirra et muced cy-
per et abluo cum aqua ca-
lida decoct panum rerum
unde opari id et sessio ipsa
et ista sunt modum ista ua-
lent ad tales infirmos
et ista qui sunt pueri et pueri
ad antiquas uero et magnas
non sic ualent et remota talia
infirmum cum ferro ignito de-
dente est ultima et bonita
ad quam non sequitur dolor
neque apostema neque aliquid
impedimentum ut malicia et
per magis elligenda est hoc
opaco a sapientibus doctis
et cosuetudine benefice et opari
quod aliqua alio ex dictis
super ad quam opari nobile
debet sequi alio loco cum
infrigidate usque ad tempus
consolidat et conglutinat
Cura aut emorroyde ut
fieri seu codilomate aut mo-
do uident non apparet
si intusce uel perinde dicit

curat in eisdem medicinis et
rebus et dicta et potibus et eode
mo ut superius dictum est pter
quia in hac talis infirmitas
tatu cum sint intus non
appareat requiritur in facie
longaomo ul intus in cussa
magna absque matione ita
quod oculi uideantur et manibus tan
gi et oculi radiati possunt
in ppe in stris uel medicinis
Si autem ipse emorroyde sag
in molete constringent et p
talem constrictionem fiat in fir
mitas aqua uel lesio ier
pe toto ul membro ppe aqua
in uincione sua ex felle tau
rino mixto in iudulla qua
cardi uel pulue augandi
ul costi a castorei ul eufor
by seu synapsi ul pino sup
qua uincione aut absque tali
uincione ponat emplastrum
ex ceptis crudis pistatis et
gessis et hinc factis ul in f
in aliquibus aceti squilla
tia aut ei ex melle sup
locum emorroydum quod
tendit apere aut ponat
saugissuga sup unaquaque
emorroydam apparentem
ul non apparentem et est hoc
ualde utile et bonum *Ca. 1. C.*
Exxon de fistula in ano

De fistulis an quedam
sint penetrates et quedam
non penetrates siue
penetrates siue non semp
sunt ex materia venenosa ad
ista melius decurrete ad
intestini longaomo que
ipsum corrodit et ulcat et pe
nit per tempus fistula in loco
Quia fistule penetrates sunt

170
quod egreditur per et ventositas
hora egomo perforatus fistu
le manifeste et hinc uisibiliter
cyurgico cum ipso sit idem fistu
le tentam subtilem plumbi
et cum ea fistulam temptant
cum dyscrptione tunc ibemet
tentam profundam usque ad longa
onem signa fistule non pe
netrat sunt quia neque sit
neque ventositas per os fistule
apparet egreditur occulte
neque manifeste et cum ex ppe
cyurgico de ea cum tenta plu
bi non ibemet ipam tentam
profundam usque ad longaonem
Cura fistule penetratis est
ut mundificet totum corpus cum
pillis fectis aut cum decoc
tionibus calidioribus uel heu
los sine epithymi et fustre
dulcorato cum uino rosato et
quod utatur temperata dicta et
vino albo limphato abstinere
at ab omnibus quantibus me
lancholia et melle ad quod dicitur
dificet tota fistula usque ad lo
gaonem cum uigeto uindi
to ex melle rosato alimie
zucarmo flore heris tritis
mixtis equaliter ut cum pulue
affodillorum que fecerunt
cyurgia mea et dilate os
fistule usque ad longaonem
cum tenta de pouqua aut cum
tenta de medulla canne
melice aut cum teritrate aris
tologie rotunde Cum hinc uera
tentam sunt causetur
locus ad finem et remoneatur
estera ignis cum butyro Et
incarnet per illud cum pulue
thuris rotundi munti et sine
consolidetur cum pulue melle

expressi. Vel fiat aliud qd est
nobilis et magis etiam post dila-
tationem oris fistule ligetur ipsa
fistula hoc modo accipiatur
filum lane vel lini duplicatum
et fiat ingeniose qd transiat
per os fistule et foramen intesti-
ni longius et descendat
per foramen anni et liget sic
moneda filum omni die tadium
qd totum est in medio sit scita-
tum ut sciatum cum filo et cum se-
ratum sunt incarnet locum et
consolidetur quanto p[ro]p[ri]e ian-
nare et consolidetur. Cum q[ui]
fistula anni non sint penetrans
est ut mundificet locum fistule
et cum vugento iudi dicto ut
pulvere affodilloru et dilate-
re et ut dictum est sup[er]. Et
posset hoc fistula non pene-
trare causari et esset utile
et quoniam quia cautum ut
dictum est medicamine valde
utile est et nobile in uas ad
altitudinem disponi membri
cuius q[ui]plonem uolumus rec-
tificare et ad resolucendum
materia corrupta in uero
q[ui]etate et ad corrigendum flu-
xum sanguinis medicamine ual-
de nobile ad fistulas anni
et lacrimas sic fit et acci-
pimus fortissimum et clari olii
vetustum qd idem potest an-
tis et s. litarum puluis et
et bellatilis et coquantur
ista simul die integro do-
net nigrum et relucens fiat
deum ex eo fiant tente et
mittantur hoc enim emplastrum
valde deservit absque mor-
dicione et coagulatione plaga

recentes d[omi]ni sunt sanguis
lente et uuln[er]a et ulcera et
quod mundificata. Aliud me-
dicamen valde nobile
hoc sic fit et globo thuy
sarcocolle sanguinis d[omi]ni la-
cra[n]ie animum alium
iucum an et s. flor et
et s. fiant ex eo s[ic] s[ic] cum
suo fuit et reponantur
tadium qd durestant et cum
nec fuit ponat unguis
tula et continue omni die
usq[ue] ad dies vii mundificat
deffete fistulam et finaliter
consolidat et lacrimalem
et cum q[ui]e iano de mudi-
ficatione totius corporis cum
pills et decoctione et de die
tra et potu fiat ut dictum est sup[er].
**Capitulum XXXIII de infla-
tione et erupcione venarum in ano**
Quando currit sanguis
ex ano cum distillatione
aut in pulsione quoniam
appellatur disrupcio venarum
in ano et est quoniam ut ab-
scindat talis sanguis d[omi]ni
non debilitat et dum permanet
nigri coloris. Si autem egre-
ditur cum impulsu et exitu q[ui]
r[ati]o et aqua dispone
et facit murre tremore cor-
dis et debilitatem nados gem-
culos et uo p[ro]p[ri]e q[ui]stigitur
stigmat beneficio medicinali
Si uo currit pyodice et non
debilitat infirmum per tale flu-
xum non oportet ut stigmat
nam est sanguis talis et
enatio et cura multarum in-
mitatu que euenire possunt
Signa istius infirmitatis ex

re ipsa et per narrationem infirmorum
 sunt manifesta Cura in plura
 domo et erupit de ventris
 iano que fiat excrementis de
 biliter in toto corpore et mor-
 bis nodosus est ut recipiat
 omni die pro lemmis vniuersis
 de troas stelle in succo pla-
 taginis et aqua decoctis suad
 uel melleoribus nam negli-
 gentia huiusmodi ore et in tar-
 ditate inducit debilitatem et
 patitur et finaliter ydropisum
 infirmo et si posset si sine
 flamma uel potius vento
 faru pulvis eruiat uel
 betat eorum in scilicet de
 fiat in poris sua per dies
 multos quia alleviabit
 talem fluxum hora sua et
 aut esset nimis debilis
 uel timor super hoc dimittat
 et curet cum aliis rebus Co-
 medat res assatas et elixa-
 tas conditas cum aqua et
 vino de aqua simachii
 berberis et sorbas et nespulas
 et pirois non maturas et si-
 milia Super amigdalas ponat
 frum rubrum uel boli ar-
 menum mixtu in albumine
 oui et aliquid aceti Et
 abstineat a coitu et ab omni-
 bus rebus acutis et quantibus huius-
 modis acutis et calidis quia
 aperit venas et facit cur-
 re sanguinem Et vitell
 quod sine oua coquantur
 cum suo cortice in aceto et con-
 duntur cum aqua et simachii
 et similibus Etat rebus
 et posse Sepe super am-

ponat pulvis minime mas-
 tici gum arabici et boli ar-
 menii incorporato in albumine o-
 ui et erit utile *Cam. Ch.*
exob. de vmbu. n. ano.

Ermes qui nascitur
 iano quida sunt pri-
 et quida sunt similes v-
 mbis casti et quida sunt lati
 et quida cucurbitum uel alii
 figure omnes semper sunt ex
 materia grossa in rosa flog-
 matica gnata a rebus inso-
 lis per viam indigestis Sig-
 na vniuersi iano sunt pri-
 ty am et quicquid in ipso ap-
 parent ita foramen aut
 in forame quod aperit illos
 apparent vniuersi aliqui per
 aqua figura Cura vniuersi
 iano est ut vngat cum oleo
 de amigdalas amaras et de
 medullis psicis aut cum oleo
 de absinthio aut cum oleo ro-
 sacis in quo aloes sit dissol-
 lutum uel pulvis agaii et
 colloquintide Sedat sepe
 aqua cila decoctis foliis
 pista et absinthii uel poly aut
 macados uel qsiibz Si ab-
 luat in eo in aceto calido de
 coctis amigdalas amaras
 et post ablucum fiet vniuersi
 cum oleo rosaceo mixto cum
 aloes destruit vniuersi am-
 et mortificat quid dicitur
 si est pole cum medicamine
 deturbat et aqua decoctis
 medullas psicis uel amig-
 dalas amaras Abstineat
 a pasta agima et pistis et
 fructibus recentibus et rebus

in scolis et fastidio et sompno su-
per repletionem. Et tunc rebus appetit
tunc in speciebus. Et bibat vi-
num acutum non limphatum al-
bium et non rubrum. **Capitulum**
de ragadio ut sissure
Ragadie aut sunt am-
plissime que sunt in ano
et in maha salpa uel
adusta currente ad locum et
ulcerato et apostemate ipsum
manifeste. Signa ragadias
am sunt dolor et ardor et
flammas loca in sissure ap-
parentibus manifeste et quod ex
eis emanat venenum lugrum
vel rubrum aut vide fetorem
et loca tumor aliqui in febre
et aliqui absque febre. Cura raga-
dias am est quoniam est in febre
et apertate ut fiat flamma de
de basilica manens. Et unum
figetur corpus cum pillis fetidis
vel cum decoctione que fit ex m-
rabolano nudo et echinone
epithymi summe decoctione
et molliciat in aqua primor-
dulcorata cum zucro rosaceo
et sit ei dos ad plus et minus
vel v. facta modificatione
vugatur que loca vel empla-
tum vugato decerusa in quo
sit camphora. Aliud vugatum
est arsenici litargiri sul-
phuris an. i. olei rosacei
in aceti et in mistura summa
addat in fine aquam camphore
hoc vugatum ardorem remo-
uet et ipso am ragadias
solidat et palat si loca
mudistia sunt. Si febris
fuit bibat vinum debile uel
de limphatu et continue

sedeat in aqua decoctionis
rosaceae et malue et molae mal-
ualisti. Et comedat carnes
et res chyatas cum curabit
lactucam portulacum et similibus
Codium res cum agresta et
rob de pomis vel primis
Comedat suam orde factam
ex farina orde vel farrum
aene et aqua ciceris. Si aut
ragadie am sunt absque fe-
bre occulta vel manifesta
mudificet corpus totum cum me-
dicinis dicitur pilulis et decoctionibus
in vugato apertis aut cum vi-
gento uidi. Sedeat et frigeat
locus ragadiarum cum aqua de
cor anethi floribus camomille
et melliloti malualisti et
semissa post calorem secessum
in aqua tali exsiccat locum
et confortetur cum emplastro
ex utellio ouorum farina
orde de medulla ossium psi-
corum in quo dissolutum sit
bdellium. Suffraget locum cum
bdellio et post suffragationem
vugat locum et vugat cum vi-
gento sicut ex adipe gallie
anath et anisio et puluere dra-
gati gummi arabici fiat ex
suffragatione cum sapino bdel-
lio et radice capsi post
suffragationem sedeat in
aquam calidam decoctionem
be ussam vel semina florum
camomille anethi et semina
semissa. Si dolor fuit fortis
exsiccat partem hoc locum et
vugat cum vugato quod sit
fit de febrantibus litargiri
arsenici gummi arabici an-
thi taurum et musteam

et addatur in fine i ungento
 et ceruse moute cu pigue
 donec anas by ablute. Si
 aut ex ragadno i curret
 aliquid qd i fine cedet ab
 luat loci sepe cu aqua de
 cor mirtos uel simmach
 ul folios messulob et forba
 ru et simlu et sedeat i su
 i ea et ponat post coit
 racom loc cu palmo lmeo
 sup ragadno puluis y deo
 lob. i granoru coisterou
 i una et puluis uolatiac
 molendm cu mustet qd
 cem cu albume ou ul pse
 in fine regat cu ungeto de
 cerusa qd sic fit et oli ro
 saci et iij tere et dissolu
 aduicem et deponatur ab
 igne et post dissolucom et cu
 tepescant inspissent cu ce
 rusa cadendo ipam super
 ceram et oleum mixta et te
 pida mustendo semper cu pa
 tula et post et factat mior
 pacom addat duo albu
 mina ou et de aqua rosacea
 et et y camphore puluisate
 et cribate sicut possibiliter
 Ca. i. Chxxxv. de aposte
 matibz am et fittor

Apostemata uo am qd
 sunt sunt fria et qda
 sunt cala cala sunt
 ex matia calida sanguinea
 ul colida frida ex matia
 melica ul flatulosa uiscosa du
 ra ul gipsa. Signa aposte
 matz calidi i ano ul pectore
 sunt dolor acutus et rubedo et
 inflaco manifesta et febris
 ut plim acuta ul fortis

et vna mensa acuta et fe
 quaa pulsa cu malo hanc
 litu et dolor remi et pti postea
 et auchas et ylorum et dif
 ficultas egomo et urie. Si
 ha apostematz frigidi sunt
 quico calor et febris et acu
 tat cu manifesta graue et
 difficulte egomo et urie et
 vna erit remissa et turbida
 et pulsa pua et debil et aliqu
 rarus et tunc est pmi sig
 ni et magnitudo inflacois
 i loco absq punctura et fer
 uore et yloru grauitas. Cura
 apostematz calidi est ut fiat
 flosma de basilica y cubito
 ut in manu et altetur locus
 cu olo rosaceo et empletur
 loci cum plantagine et mms
 tillagine pelli et farina or
 dei simul mixta et decoctio
 et cotinue quasi sedeat in
 aqua cala decoct. arneglos
 se medicinalis semis andi
 semis lmi semigra et un
 gatm cum populeon et dis
 tictm cu aqua decoctom
 malua primor et cassieff
 tule et olo rosaceo uel olo
 de nemffare aut olo uola
 to et aliquid melle rosaceo
 qd distictm corpa totum cu
 decoctone que sit fit et ta
 marindas mane an et et
 dissoluant ista duo et y
 aque decoctom primor
 et coletm et detur an ortu
 solio i firmo p duas horas
 Aliud ad idem et medulle
 cassieffule et y ul in sicut
 ututem dissoluant cu
 iij ul. et aque cala decoct

primos et coletur et dicitur ante
diem et fiat hoc omni usque ad di-
em v. ul. b. Et mittat omni
usque ad illud tempus in succo
ordei ul. succo farii ul. duene
condito in lacte amigdalino
Emmat sepe syrumpy dene
miffare uel rosati uel uola
tu in aqua decoctionis pru-
normi et ordei aut ista ad
pse post quatuor dies ul. sep-
tem Comedat pullos et car-
nes Edinat et similia condita
in curabitur portulac lactu-
ci et similibus Et bibat vi-
debile lymphatu usque ad me-
dictem et pl. maturet apo-
stema in maluausto mix-
to in butyro et utellio quod
et cepis coctis post matu-
ram apiat in mundificetur
in ungento Aplormi uel
in farina ordei mixta in
melle et utellio quod ablu-
atur locus in farina ordei
mixta in melle et utellio
quod vino et sup. ipm pulu-
set et thuo mimitu coctum
et ebullatu et consolidet Cui
apiat si abs febre agudi-
fiet corpus in pullo fetido
aut in medicamine de turbit
aut in decoctione mirabola-
nos muros et rebuloy dulo-
rata in iucco rosaceo Et
fiat stomia de saphena q
est in mitalo si possibile
rit maturet locus in oleo
de pica uel de lilio Aut in
empho fco ex maluausto
tebentina cepis et aliis coctis
et utellio quod farina sem-
greci et semis lni mixti
in butyro et anxugla liqua

et colata Comedat brodu
cerf et brodu paulu et herba
feri pmaas petselem et
borragim et carnes edi cas-
trati arietis annat caponi
gallinas pullorum et oia ser-
bilia Condian ista in ppe-
et rob ul. agresta et pilsameto
q sit ex ppeb leusico sal-
ua petrosellino et aceto uel
agresta post maturationem
si non resoluetur in aqua ista
apiatur aut cum ferro ad
in alia uia in medicinis
causantibus et ulcibus et
mundificetur Et in fine co-
lidetur in pulu mume
et uicu opsi sepe apno
sedeat in aqua cala de
coctis absinthii semis li-
m anethi fenugra flor. ca-
momille et melliloti et et
ualde utile et bonu **Cap. 11**
xxviiij de pruritu in ano
Puritus an semp sit
ul. ex umibz uel ex
plate salso corrente
ad locum aut ex ma adusta
que salpdm et adustione
sua acquiescit Signa eius
p narracionem et firmi sat ma-
nifesta sunt et acat humibz
hanc infirmum ardor in
loco et feruor et punctura
et hystio in pruritu man-
ifesta Cura pruritus ppe-
bmeo uay dicta est sup
capo de umibz in ano An
uo pruritus gtingerit in ano
ex ma salso uel adusta
sedeat omni die in aqua ca-
lida decoctionis pntre et sal-
phur in qua semp ponat

aliquid olei cois aduifice
corpa cu piliis fetidis uel cu
decoctione q sic fit p sene
epithymi fuitre an s mira
bolanos mudo 7.1. dirmos
tebulorum an s primos
mo x pistent murebolam
grosso mo 7 bulliant cu po
mo 7. viij aque donec me
dictas sit coispta 7 tuc ife
addan sene epithymi fuitre
7 bulliat aliquantulum
7 colent bñ 7 illa colatua
addant 7. y 7 s. zuca 7 itz
dissolua ad ignem 7 coletur
retina i matutino an die
p dilao horao possit fime
p tempa sua fuitre 7 syru
pmy factu ex eo cu aqua
decoctionis sene aut primos
7 esset ualde utile 7 covent
Sngatm locu in quo pruri
ty magis existit cu oleo de
masice in quo sit aliquid
sulphuris Et semp abluat
an ista unctio cu aqua dea
decoctionis sulphuris 7 fuitre
7 est utile 7 bonu Abstineat
ab omibz acutis salis 7 aci
mis Et bibat vna albm
dinetu bene limphatm
Quatm hic pario de rebz
hmds hntibz fritation non
intensam ut sit carnes ed
7 pullorum coctis cu car
bul lactuc 7 portulac 7 silibz
Capitulum de ruptura
Hic egitudo a siphach
fit de ruptura siphac
seu mirach q est me
bru pamculo sic nuosum de
testu subtile albm infra

quod 7 sup q intestina loca
ta sunt naturalit aut fit ex
dilatatione meatu qui apel
lat querbicu 7 est ille meatu
p que testiculz ascendit sup
usq ad femur 7 est suspens
diu testiculi dextri uel sinist
7 descendit post rupturam
mirach ista spe rupture
aut intestini aut in bñ 7.1.
reticulum usq ad bñ 7.1. testi
culos uel testim coru seu
post dilatationem meatu p da
et ab coitugit q ruptura
mirach est pua ita q intesti
na no descendunt in fudo in
dilatatione uo meatu pua
ut magna semp aq ad test
tuy testiculorum descendit
de inbo ut testiculo 7 aliqu
de intestino 7 q inflatur
manifeste bñ 7.1. testiculos
aut sñ aliq p q aut que
inducunt hanc egitudinem
sunt res hñde mollificatos
intestina 7 loca mgnm ut
balneu 7 res hñde q come
dunt ut fructu hñdi 7 ole
ra hñda ut olea malua
mercorelle uolaru 7 siluz
Et sicut res sut ventose
gnantes vetositem q sunt
de agmo 7 legumie 7 ut
est multa comestio 7 qmof
tio diuisarmy reru i vno
pudro uel cena que vetosi
tates dilatando loca intes
nos 7 mgnm aggrauant
mirach 7 ipm p tempa ru
put aut dilatant meatum
dictum dilatando loca illa
7 est salu facit ad hoc 7 cla
mor 7 uonferaco 7 motu su
pflum 7 equitaco mala 7

malo uo fa? a scusio? de
scusio gradu? Cigna rupte
cu de scusio intestino? 2 in bi
sunt q? resupinat eger sup
dorsum? 2 eleuand pedes ei?
2 crura? 2 posu? manu tuam
sup locum? rupture? 2 pper?
ip? redibit aut totum? aut
po ei? aut cu rugitu? 2 absq?
rugitu? uel cu faalite? a cum
difficultate? illud uo q? redit
cu faalite? 2 cu forti rugitu? e
ventositat? de qua mfer? ca:
pilo de herma? dicem? Si
uo rediret cum? difficultate? a
qua? 2 puo rugitu? tuc? opama?
om? est q? est intestina? cu
aut redibit? cu difficultate? ma:
xima? 2 absq? q? rugitu? erit
in bi? Et scias q? in bi?
facit? figuram? i bursa? testicu
lor? uel? bisi? testiculorum?
sicut? est? figura? retis? uoluti
cu? panno? linceo? Intestina?
uo? in? bisi? faciunt? emmenad?
grossiorem? 2 uag? tangibile?
2 distima? 2 dolorem? maiorem?
q? rete? q? in? cu? apparet? emi:
nencia? manifesta? 2 mirach? q?
p? pssionem? remouet? 2 redit
cu? homo? stet? ut? sedet? sup
rupturam? siphac? Cura? rup:
ture? intestinalis? uel? reticularis?
est? ne? post? comestione? am:
bulet? neq? monta? posse
nisi? debilit? neq? comedat
fabas? neq? faveolas? neq?
lentes? neq? ola? neq? aque
cibum? 2 flatum? uel? male? dige:
mo? 2 dure? ut? sint? sut? nu?
2 miora? amalia? studeat
mfm? omi? die? ut? sit? moll?
p? vetricem? quia? ualde? utile?

est? in? hoc? casu? loco? pta?
supponendum? est? ob? pculu?
ut? ligamentu? seu? lumbis? seu?
de? panno? linceo? 2 toto? q? hec?
plumacolu? quadratu? q? fir:
metur? sup? rupturam? ut? non?
emneat? extra? Et? sub? illo?
plumacolo? ponatur? aquod?
emplm? q? stricturn? de? illis?
q? fecim? in? cyrurgia? nra? ac?
de? ruptura? la? libro? p? Da:
re? hic? quent? q? quico? q? ha?
ut? q? 2? iacere? corpe? sup? mo:
quasi? q? tunc? 2? con? stricturno?
loqi? cu? emplis? 2? ligamento?
at? ligaturam? 2? absq? areb?
uentos? 2? forti? agitat? om?
2? motu? sunt? de? reb?
nary? 2? quementib?
ad? totum? opam?
huius? capi? ita? q? absq? alio?
opaco? non? est? uel? aut? pfa?
Emplm? sicut? bonu? sic? sit?
galad? opss? 2? i? mirre? capi?
sansui? gallas? achacie? oli:
bam? q? mmi? arabici? an? 2?
dissoluat? q? m? arabicum?
i? uino? 2? cu? dissolutu? fuit?
cu? eo? puluor? aliaru? res?
agge? 2? fiat? emplm? q? ponat?
sup? rupturam? eger? sup? mo:
iacente? 2? sup? emplm? fiat?
sustentaco? uel? ligaco? cu? li:
gamento? alio? 2? sic? stet? usq?
ad? dies? vii? ut? v? aduun? 2?
tuc? it? solua? 2? ordment?
omnia? sup? locu? ut? dixim?
hoc? em? regim? cu? ligatura?
2? empl? dolor? remonet? et?
sedat? 2? phibet? m? forame?
rupture? ampliari? q? mo? for:
san? cu? bona? dicta? 2? quete?
longa? consolidabitur? Aliud?
emplm? q? est? forti? isto? cu?
qua? mltis? puo? 2? magnos?

in no de se redeat ad hunc
 testiculorum aliquid rectifica-
 um sic fit ff mume colle
 carte an ff boli armem
 aloco an ff mastice thinf
 draganti gmm arabia an
 z ff puf naval dme z r du-
 rate z b colofome ff di
 mittat colla iacetio p ho
 ra z plus z postea liquefi-
 at ad ignem z caiola cum
 pice navali quibz liquefactz
 deponantur ab igne z
 mox pent cu pulue omz
 aliarum red z fiant magna-
 leones i aqua fria coe-
 dat carnes castati z edi
 z pullorum z gallinarum
 p dnu favolandi z ariet
 tomalis capoli z lepore
 z carnes matras pota si
 vestri z aliqui miora aiali-
 um z pedes z ligametu ut
 ligamti mfmctu que et
 omz auu degeneru i arbor
 bz z i pte z no i aqua co-
 medat oua sorbilia z vitel-
 la z palit de pistibz appa-
 t raro bz bonos electos
 casemz rectemz z fructz sup-
 ticos coctos in igne z non
 i aqua farru z risum Come-
 dat z cila fracta condita cu
 lacte capraru ut ouu aut
 lacte augdalar z succu or-
 dei coctumz eodem mo de
 herbz femulimz z pelfeli-
 ni borragmonz z portula-
 cao bibat vinn ruben sup
 huc qdiant sua cibaria cu
 pulue qui sic fit ff p ppo
 ff m cardamom galuige
 muf mstrate folios qano
 filios croci longi pipid an

31 fiat puluiz edat. Quid
 intestina ul rete descenderit
 ad hunc testiculos ul eorum
 bursam copmat bursu testi-
 culorum locz emendo tam
 diu qz redeant si aut redire
 no possint pte magnitudinem
 descensu retz ul intestinos
 z pte eorum diuacem i ppa-
 ra uel pte opilatorum fac-
 tam i meatu tuc oportet
 ut mfmz clisistm poud
 ul bio in die ita qz oia mtes-
 tina z vent totz euacuetur
 z locz mollificet z grossiaco
 z opilaco remoueantur q
 reditu impediebant Et pte
 cliste sedeat mfmz p tempz
 longu in aqua cala deco-
 floris camomille anethi radi-
 cu maluausa semis lini fo-
 liorum malue z simliu et
 cu coinerit ab aqua ponat
 sup testiculos inflatos et
 ruptura pponga m fusam
 i aqua eadem bene calida
 ita qz locz totz bz calefiat
 z mollificetur z tuc resupa-
 netur paco z elenentur
 crura z caput desmatm
 mfmz multu z copma locz
 emendo z bursu testiculoru
 cu manibz a medico ta du-
 leuit absq dolore posse
 aut cum puo dolore ut m-
 testina uel recthe aut aliud
 ad locu suu redeat illa ho-
 ra reditu mtestinos ul recte
 corpe mfirmi iacente sup
 no statim sup ruptura pot
 aquod ex emplio dict et
 ligetur cu hmbare a fas-
 cia sic fmit qz amplius no
 descendat si possibile fuit

Et uo p istu modu pma die
ul p p bny ul intestina no
redirent ad miora qtime di
die opaco eliter z sepiomo
i aqua cala dicta z opaco
poligie ut redeant quane
cessario p talem z flos opa
conco cu qtime ad miora
redibunt Et post reditum cu
emulo z liquore pcedatur
ut dictum z dicta z potu
regime dicto sup hanc em
via loci finabitur z no dila
tabit in illo mo si forsan per
longum tempus consolidabitur
Sado q corpa hmda ut pu
eri z mulieres sanguine z q
tos hmdie grossay z hmda
melis hao tales recipiut o
paciones z melis firmant et
consolidantur qm pira et
milia corpa opaco ubi qst
cu ferro calu uel fies no q
pectat qo toto ad istu tatiu
z ad librum nostru que scy
de cymgia que an qm co
plenius ex spali amore in
quo de matione z hystione
cu ferro qveniet ad hanc
opon fm nostru posse z ped
nostra ellom coplete deta
minu qm qst q quida anteq
opos ~~emotus~~ fuerut q hystio
facta cu ferro z mstro hnt
figuram semiculare cu haf
ta ellenata sup ita q her
hystio cu tli mstro coeqt
oo pectmo hora qua fit
curat rupturam p hmda s
magna z puam z q e pole
si nostro hnt non viscatum
fuit illud apud nos z uoluit
tales p hnt q magnitudo et
pssitudo istiq mstro fit
pssitudo figuram z magnitudme

ruptue siphac z dilatacom
meaty p qua m bny z intesti
na descendunt m fuso z des
melis nomit **Capitulum**
De apatibz testiculorum
Apostemat apn testadi
z inflau z coitugit h
m testicul aut exoma
cala colica uel sanguinea aut
ex frigida flatu uel melia
In vinga fit istud aut ex
fimo uel uapore calido ul
frigido inflante z tendente
ipam vngam ut corda z ad
tente in longitudinem et
latitudinem ipi fit ead
ex matia molli frigida fla
tica aquosa collata i moy
apostemat frigidi Signa
apostemat calu testiculorum
sunt rubedo z dolor cu pul
sacione z grauedine z apn
cu pinctura z ipa rubedo
quq declinat ad almitate
quq ad fustedmem ul mte
sany rubedmem z tactu loci
calidz z vma cu h appact
rubea aliqui pissa z liuida
z pulsa ueloxa z pissa z q
cu febre fm plimmi Signa
frigidi apostemat testiculor
sunt tactu loci no mltum
calidz z durico z grauitas
z albedo z vma alba uel
pallida z discolorata z pissa
ul tenuis z pulsa debilis
z pus Signa inflacionis
vngae ex uapore calido p
infla cu calite pua que
tendit ipam z replet uelud
corda z dilata q fm lon
gitudinem z latitudme m
testa z felis z vma subit

ipilosa ruffa et pulchra uelox
in quadam tensione uelut cor-
da in uo loco in fine ut si ga-
tendit ad rubedinem et luc-
ditatem manifestam fit ex
uapore calido si aut tendit
ad albedinem et luciditatem
fit ex ventositate grossa et fla-
te locum Signa apostematum
frigidi in uirga sunt mollia
et loca et albedo et puaco do-
lor et uirna alba et spissa et
uelut uirna pnedo et molli-
cior pulchra et dicitur in apla
molle in uirga et in flacum
ex uetustate uaprosa est
et in taligat locum in fine a-
postematum et in uenit molli-
cedens tactui tunc est ex quo
re flatus aquoso in uo non
cedit tactui et tendit ut cor-
da est in uitate ex uapore
ventoso calido et frigido Cu-
ra apostematum calidi in testi-
culo dextro ut sinistro aut
ambobus est ut fiat floma
manus ut brachii et in flo-
metur de saphena que est in
intalo in pede dextro uel si-
nistro aut ponant cussu in
scarificatione in pulchra et in
rui uel in canculas pedum
Signa autem testis et
apostematum apostemate ca-
lido fiat floma de manu
ut brachio dextro eo quod il-
la per foror et melius labo-
re sustinet et in dextro
et in decoratione facta ex
aqua decet primos et ta-
marmidos in qua due et
puluis renbarbat dissol-
uat et dimittat per horas

175
vi et sit aqua predicta et in ad
plu et post horas vi coletur
et decet in primo aliud ad idem
et in dextro et in sinistra in turbit
31 et 32 et in dextro et in sinistra
in uolati et in misteantur
in aqua calida decet primos
et decet in dextro et in sinistra
et in sinistra locum in primo
usque ad augmentum cum oleo
rosaceo calido et sepe stedeat
in aqua ueni frigoris et epithi-
metur locum cum aceto et in
ros ut oleo rosaceo et em-
plastre locum in empla stro
ex malua semper uina et pla-
stro decet et in sinistra
et in sinistra cum oleo rosaceo ut
oleo uiolato seu de nemissa
re et farina ordeum in augmen-
to uigat in oleo de camola
ut oleo de lilio aut de aneto
ut de semine lini et locum em-
plastre cum empla stro ex
flore camomille semine li-
ni melliloto farina semina
et succo absinthii decet et in
tact et in sinistra cum farina fru-
menti uel siliginis et butyro
ut amouga pora liquefa-
et pinguedinis auium anserum
et in sinistra bibat usque ad ces-
sationem caloris et febris aquam
de decoctione primorum et iucum
rosacei ut iucum purum come-
dat succum ordeum farri ut aue-
ne cucurbitas lactucas por-
tulacas et silia condita cum
lacte amigdalas ut agresta
uel vino de gnat et silibus
post feruorem cessacionem et dolo-
rem comedat carnes ede et
pullos et castrati et coctas
in herbis dactylis et coditis cum
agresta uel vino de gnat

aut aceto Comedat ubi aq
ciob 2 herbarum pmaey bonu
quod attrahit 2 lactacis et
fen bibat vinu debile lumphu
tu cu aqua dicta aut cu
aqua frigida pura Cura a
postemat 2 frigidi testiculos
est ut m dicitur corpe cu
pallio fetid 2 uel stomachi al
tudi aut de hermodactil
maioribz aut cu medicame
de tmbith aut cu decoe sca
eo primo seu epithimo et
finitore in qua coquat 2 y
ellebori nigri 2 dulcoratm
cu zucro aut cu melle rosa
ceo q meli9 erit 2 sit quiti
tas ista decoctio cu dat
2 iij uel iij plz 2 m9 sedy
ututem infirm dngat locy
cotume cu olo de spica uel
de lilio aut de costo sedeat
sepe in aqua cala decoctio
melliloti absinthii fmitte flo
2 camomille seuus lmi ra
dicu maluausa 2 femiga se
mo Sup locu ponatm em
plastr q sic fit 2 p bdelly
sapii armonia opposo
an 2 s olei de spica 2 s te
2 rasine 2 in farina semu
grea 2 litargiri 2 2 s pond
gumel p dicitur vino 2 dunt
tant tandiu q sint solute
pomit rasina ad ignem cum
cera 2 dissoluantm 2 tunc
addant oleu 2 gumme dissolute
2 cu oia dissoluta sunt co
leut cu stramine 2 m pissetur
hoc cu farina semigrea uel
seuig lmi hoc em emplm
dugendo man fray uel pua
ipay resoluat Aliud ad idem

2 pinguetudo anis anaf
gallmarum an 2 y dissoluat
iste pinguetudo in cayola cu
iij gumis seuis dict 2 alio
emlo dissolut 2 vino et
liquefat 2 post liquefactm
colent 2 m pissetur tu fama
semigrea uel lmi put namu
fuit hoc em mollificat p
2 maturat in sicca matia
2 dura ualde utile constat
posset e de si emplm de
saba facta cocta 2 b9 addi
ta in qua ponet pulu9 a
nini 2 coferet confortando re
soluendo dicta 2 pot9 sint
tarnes 2 vinu lumphatu ut
dictu e sup Cura inflac
virge eo vapore calo q
ut flometur de basilica ma
ni ut in brachio uel pape
na in talo aut ventose in
natis cu scificatione ut in
ventralio crura dngatm
locy cu vngento sio eo olo
rosaceo 2 cera mixto sunt
2 ablut cu aqua ven friger
usq ad viij vices fiat uapo
raco loci post vntom cum
aqua cala decoctio flo
camomille rosarum 2 nemis
bibat sepe syrupu de ne
missare ut syrupu rosaceu
cu aqua sua ut aqua decoe
primos bibat vinu albm
debile lumphatu m dicitur
cu renbarbaro aut tamaris
2 aqua decoe primos Come
dat suu order farri 2 lactu
cao pmaria 2 silia cocta cu
lacte auigdalatm carnos
edi 2 castati 2 pullos alba
tas cu portulac lactuc
papau9 cucbit 2 similibz

sepe abluat vngta cu aceto
vni calo ⁊ est utile Si aut
inflaco vngte esset ex uapo
re frigido uel ventoso tunc
mudifiet cu medicamine de
turbith uel pullo arthetico
ut scilicet Eua poret sepe v
ga inflata cu aqua cala
decoc calamiti carui origan
⁊ saturegie ul metastri En
gatur locy inflaty cu oleo
de pica uel de aneto aut
de olio ponat emplm fcy
cu faba ⁊ cammo sup locum
A emplm qd sic fit ⁊ ⁊ ame
od anoi carui origan cala
meti an d. 1. tantum ⁊ misce
ant cu farina lupinoy ⁊ pul
ue cumm ⁊ olo de aneto ul
de canomilla ⁊ bulliantur
i aceto usqz ad spissitudinem h
emplm resoluat ventositoy
ventositoy exsiccanda absqz
actracoe Comedat carnes
assatas uel eluatas cu fen
⁊ pet ⁊ qdiant cu synapi
alho pipe ⁊ silibz bibat vi
nm albmz odoriferu claru
puru absqz aqua Abstineat
a sompno diei ⁊ quiete
tat labore ⁊ ieiunio ⁊ expo
nat se cu genitalibz ad so
lem ita ut sudet ⁊ est bonu
Cura apostemat mollis
i vngta lede est cu cura
inflacois ex ventosite ul
ex uapore ventoso frigido
msi qd in cura ista apostema
t addit uires calidas pl
sicut i vntione cu olo de
castoreo ⁊ eu forbio ⁊ qd qu
me omo ponit i emplio
illis ut sut ama armbiaci

appropinquat ad bellum sapientia
 et filia in dicta et potu et munda
 differt non differunt unum est quod
 hoc apostema requirit elixir
 liquida coarscit ut plura
 et abstinentia maiorem quam
 inflato ex ventositate ut na-
 pore suo ac quod calidum resolu-
 tendo ventositatem induat
 si est imple ut frigus generet
 Calidum et ventosum de ramis
 Alio estudo ut herma quia
 quod fit ex aqua desce-
 ad testem testiculorum
 quod generata est ex errore duplex
 in epe et expellit ad siphac
 et dilatando meatum qui est
 in capite suspensio cum desce-
 dit ad bimbam testiculos et
 eam inflat Et hoc herma
 ut plura ad ventum infantibus
 et pueris propter guttositatem alii
 quod fit ex ventositate desce-
 ad eundem locum quod multiplicat
 per errorem sic digonem fit
 ex coarsitate quia calor po-
 tuit in carnositate mutare
 prima vocat ramos aquosa
 vel herma si ventosa ramosa
 a medicis carnosae differunt her-
 ma seu ramosa a ruptura
 siphac in qua intestina et
 bimbam descendunt ad testem
 testiculos quod cum tangit herma
 et manibus palpatum non do-
 let cum tangitur et reticularis
 similis dolet si non sic dolet
 ut intestinalis eo quod intes-
 tina inosa magis et sensibilia sunt
 quod bimbam vel rete hermie a-
 quose signa sunt quod pellis
 lucida velut vesica plena a-
 qua cedit tactui et si resupine-

infus ut ifinat no facit ru-
gita neq; dolet Signa vento
se fut quia no cedit tactu
et tenditur pellis ut tympa-
ni et sonat qm patitur qm
tympani et cu resupinat
ifringit et maibz puit facit
rugitum et ei9 transitu Sig-
na ramet carnose fut qm
mtra listm docentur mai-
festa diuicio non cedens
tactu sepata a pelle testi-
culos ut res a folliculo et
grauis pondosa Cura rai-
et aquose est ut resoluat
et exsiccetur loc9 cu vngento
de costo et empla exsiccato
q fit ex sale bolo armeno
et apio et stercore capre et ace-
to forti et farina ordeu uel
melice aut mibz Stat rebz
assat et vmo acuto puro et
purgacionibz fact9 ex pillis
fedis et pillis de mezerion
ut de renbarbara Curatur
et p se pforacionem stat cu
florina in duabz pibz et
missure duos ouos si e fort9
extrahat tota aqua hora
vna si aut sint debil non
exhat tota hora vna si
paulatuy post aq extrahat
com causentur foramina
sta cu floro usq; q ad p-
fundum nam si cutu non
sequitur qd ista opacon
redit egritudo post mescos et
dico Si aut infing timet
cautu causentur mluera
usq; ad pfundum cu tenta
uoluta in vngento viridi
ustius et uoluta in puluere
affodillorum qd e ph excoz

aque ponat sup locu ubi
q fuerit appare tuptua si
phac Empla fry ex bolo
armeno mastice puluisat
et uixit et mcorpat cu albi-
me ou et firmetur super
locu cu bnda et qtuue sic
deferatur donec omnia ui-
uera fut q solidata i pmo
lactatibz hec egritudo ut p-
mi bonitate et fortitudine
ne p se curatur i alio cu
macione et cautifacde ut
fry est qm diffusen ulcera
cu vngento aplos et con-
solidentur cu vmo calido
et pulue mci appi Stat
rebz stat et carnis assat
et vmo puro hora uo qua
flotom imponat et extra-
hat aqua abet cu mca
pamo infusa i vmo de gna-
he smoy post floru aq
ex testiculo sup ventrem qm
uo ista egritudo pna est et
in pmo curatur solu in
cui empla et vntionibz et
mndificationibz dict9 ex re-
gime diete bono fto ex re-
bz siccatis calid9 Cura
herme ventose est ut vi-
gatur loc9 cu oleo de aneto
et de camomilla uel de lilio
et redeat sepe i aqua calida
deor calanti ameo am-
mi carui origani saturegie
et emplastre loc9 cui
eisdem herb9 puluisat et
mixt9 cu farina lupinob
et bullit et mcorpat i aq
hora spissacomo addatur
oleum laurini possit fieri
pforaco ut in aquosa quia

cum ventosa semper multa ut
 aqua ventositas respiciat et tunc
 preceat in cura eius ut dictum
 est in aquosa Comedat syna-
 pi et carui femiculu et ameo
 et amonni et carnes qditas
 cum eisdem et allia mceoz ficy
 sica sunt Et bibat vinu a-
 tutu albuu absq aqua ho-
 neatur an pndm et cenam
 et abstineat a sopno et vta
 abstinentia et ad solen se se-
 pe exponat Cura rannif
 carnosae est ut ex corrietur
 carnositas a pelle testicu-
 loz sciudendo ipam pellem
 cu nasio et tuc elenat tota
 carnositas cu suis radicibz
 fm q possit fnt et postea
 qtmnet pellis cu sutura et
 confortetur loq et consolidetur
 ut dictu est in cyrurgia ut
 absq mofione potest talis
 carnositas aliqui curari hoc
 mo pmo mollificet cu em-
 plo de gmmid et pinguedim-
 bz fco supio i cura duri apo-
 stemat testiculoz et post mol-
 lificacoy forsan resoluetur
 cu vinctombz et emplis dictis
 Cura de apate molli in
 vngta dicta ei9 sit ut dictu
 est illic et pot9 eis sedeat se-
 pe i aqua cala dicta Cura
 hermie carnosae e difficil
 valde et male ut nullo mo
 fi pt pte nisi p cyrurgia
 fm q dictu est qd est valde
 timorosum ppt hoc nobili9
 et honorabilis est ut bonus
 mediq ea reliquat Ca
 clxxxix. de dolo mctas

Ultimum omni uicturatio
doloris fuit ex materia
fria cruda indigesta cu
qua aqua permiscetur aliquid
cole et aliquid aqua sanguinis
habet est fym ming. Et est cu eis
aliquid uehementis calitatis Et
aliquid nominatur aqua dolor
uicturatio nomine ppter ut poda-
gricus dolor apode paliter
et cytagricus a cyro qd e mang
et straticus a strid. Contingit
tamen aliquid ppter dolorem
uehementem qd altat liga-
menta itantum qd membrum mol-
liscat fym totum et debilitat
qd ppter amittit signa et
replet eo ex ppter locum et inas-
citur diuersis ex humore qd
seco et lapideato in loco ita qd
amplius non recipit neqz re-
cipe ppter mollificationem neqz
moretur aliquid de tali dis-
locatione uicturatio cu non
sit aqua qd ita immediate
destruat uirtutem regentem
membrum ut dolor qua de-
structa membrum non regitur
amittit signa ppter copor-
ationem et formam in parte cui est
ut dolor fiat in membro nisi
cu distantia ptingit et altat
qd plomo membrum ppter aqua
caus itaqz destrunt et membrum
forma ppter ut dictum est
Signa doloris uicturarii
et nodos in quibus est materia
calida ut calitas aucta sunt
loca calitas cu turgor et rube-
do et subita inflatio cu aposte-
matos loco si talis apostema
loca uicturatio non est ut sunt
cetera apostematos quia apos-
tema dolosa uicturatio nullo
modo ut cetera sit saniosa neqz

facit collationem si ex natiuitate
aut resoluunt aut induratum
per resolutionem subtili et durum
temperat et schizotizat et fit
lapis et amplius non curat
sive talis dolor fiat ex frigida
causa seu calida. Si autem in
humore tali magis humida
fuit colla quam sanguis erit
dolor magis acutus et color cum
rubedine tendet ad albidum
magis cum quadam claritate et
vrima rubea clara magis
et subtilis cum humiditate colla
et extemata quodam modo. Si
vero magis sanguis in ea ha-
benda erit dolor pulsa-
tiuus magis et grauius et color
et rubedine sua tendens ad
obscurem magis et est vrima
rubea spissa cum humiditate hu-
mida et carnosita. Signa dolo-
ris in vrima ex frigida causa sunt lo-
ca frigiditas uel temperata
cum tangit et albedo absque ru-
bedine et vrima discolorata
et spissa. Eueniunt etiam hic de
vrima in tali causa quia ex dolo-
re in frigida causa vrima colorem
cum epas et uentria inflamat
Itaque si quodlibet membra corporis
totius super frictum significauerint
notoria erunt frigiditas
mathe signa. Certe quoniam
quod cura fit duobus modis
modo persuasus qui pertinet ad
egredere de futuro et modo cura-
tione qui pertinet ad egredere de
presenti. Cum doloris uicturas
qui pertinet ad egredere de futuro
est ut si fuerit dolor ex frigida
matia immutabitur aut horum
per se per dies multos cum patet
maioribus de hermodactilo quo

faciemus et cum medicamine de
hermodactilo quod fiet inferius
aut cum vomitu. Confortetur
locus cum oleo rosaceo ut de-
mittat. Abstineat omnis pau-
dolorum articulo horum
viximus ex quatuor causa fuit
et an horum per se aut receptum
eximetur acetosi ut syrapi
acetosi quia liquescit magis
et eam etiam facit ad nodos
et a vrimo etiam an horum et ha-
vehementius dolor quia vrima
vrimo patet et debilitat et et
et replet eos superfluitatibus
ad eam eadem superfluitatibus
portat et huiusmodi facit. Abs-
tineat eundem ab ablucione
aque calide et tepide et palat
an purgationem et vomitum quod
rarificando et mollificando no-
dos trahit humores ad ipso
et addit in dolorem et eam et
in istis etiam quod dicitur quoniam
palat in arthritica omni per
causa de doloribus articulo
Considera hic de nocivitate
vrima in omni egredere et
articulo super phlogosum intencio
et uicturas et sensus cum usu ui-
ficabit illud. De raritate
poros et mollificatione mem-
et totius corporis et aque calide
satis complete remedium perila-
b. amphos per yperocratem de
timatibus quod modo trahit
magis ad locum et mollificat
et rarificat et membra debili-
tat et per se an purgationem
et vomitum ablucio aque calide
et balneum in articulo doloribus
non credimus si aqua frigida
non curamus sed quia locum
confortat ne matiam creta
recipiat ex leui causa. Peruenit

matiam firmata in loco ut
quam erit tunc indurata
et eam roboratam facit ad
resolutionem si hora poxissim
dolori supplicat mitigat
ut vult ipso pila ubi
fiat articuli timores et
dolores absque ulceratione
et cum post mitigationem illis
dolores in nodis vehementer
tore redire aliqui consueve
runt Abstine et quoniam
posse areplere nausea
tua et a sompno timere
comestione et palis a somp
no diei et a labore illarum
uicturam an horam poxiss
im et a contu quod est de rebz
notabilioribus ex omni causa
Abstineat in firmis et ab
omni uscos pistibus rebz
assat salis et caseo et ab oibz
milioibz dialum quia sunt
mala ualde et a lacte et are
bz que ex eo sunt fricare
loca micturam et palis post
purgationem cum rebz plime re
solucomio et subtilucomio ut
sint synap calamentu saphi
ria et euforbium et similia que
panca sunt matia et frigida
Erit aliqui quoniam et
utile seu emplare uicturam
cum rebz eisdem si hoc non fuit
in pno neqz matia fuerit
in cursu Cura apertis cali
in uicturam seu dolor ex ma
cata non est regime tale
a quo mo si oportet ut fi
at flomia ut ventositas
in pte gria Et inudificatio
in pillis de hermodactilo

moribus aut cum medicinis
inudificatio colat ut sunt
decoctio de renbarbaro et
marmos et similibz confortet
loco doloris qui sit ex colat
ut sanguine quoniam de oleo de
murt uel rosacea et emplat
cum succo solatri semper et
ros et similibz Attende hic
quoniam quoniam cum dolore ar
ticulorum uel uel uel apparet
tremor cordis et hanc illi ma
la quia signum mortem sub
tandem Si uel turbato mict
et alienatio et tremor cordis
supponit palisim futuram
significat et non subitam
micturam Cura dolori articu
lorum in pno pnt et palis
cum fuit ex ma cata sang
nea ut colica est ut fuit flo
mia de manu dextera si fue
rit dolor in pede dextro ut
sinistro Si fuit in sinistro
et equo si fuit dolor in manu
dextera ut sinistra fiat flo
mia de pede dextro uel si
inistro eiusdem pte Et pur
getur pte flomay paliter
si colica fuit in id cum pillis
de hermodactilo moribus q
non ualentibus micturam surgere
faciat et pedibus et talia pille
sic fuit et aloco hermodac
tilorum albos an 3 j stamo
nee 3 j rosas rubas et ap
uel semis ap 3 j conficiat
cum uino decocto hermodac
tilos fiant grosse ad modum
cicris Dos est 3 j ut 3 j et
Aut inudificatio cum medicinis
de hermodactilo sic fit p
puluis hermodactilos albos
inudatorum acortice gotibz

et micturam
et dot micturam

pillis de
hermodactilo
micturam

34. 25. Dyagridy ul scamonee
poundy granorid orderi iij
succari 3 ij 25. zuzibet. 35
puluisentur omnia 2 misceat
pt scamonea 2 in sine addat
scamonea cu alyo 2 uo pul
lupetur ultie ut alia hoc
mediavney de pte hnores
calos anodf eradicat 2 reuo
uet 2 facit mcede non ualeu
tes de loco surge exista cu
Sunt i me a nocte 2 post
illud bibitur aliquid uini al
bi lmpphati cu aqua calida
2 sup ipm dormiat p horas
duas uel usq ad horam in
qua ma excitata fuit ad as
sellatcom 2 tuc surgit 2 non
dormiat neq comedat quo
usq imdisca pfecta fuerit
Bibat uini anteq finiat
imdisca 2 postq sepe as
sellauit de aqua simplia
tepida bis ul ter p ordo
ced melior est qua lauat
stomacu 2 intestina a supflu
tatibz 2 medicina 2 hec est
regula gnalis in ouu me
dicina que da in tali pla
guenens sauis 2 infirmit
Bingatur locy dolor cu pena
non fricando neq tangendo
locu cu manu ouu die bis
ul ter cum olo rosaceo uel
olo de mirt ul olo de ne
missay 2 epithimet cu suo
solat seu pome 2 plantagi
nis 2 hoc usq ad cessatcom
dolor ul mitigatcom Cum
uo dolor cessauerit ul mi
tigat fuit Bingat locy le
mit ut dny est cu olo de an
to aut olo de camomilla

uel de semine lini 2 empl
bretm locy cu empl pto 2
farina sangrea seu uo l
in aneti mixta 2 incorporat
cu maluanis de pto 2 uo
disicato aliquo mition 2 pto
2 pto ut dny 2 in qmug
2 cu eis addat 3 ij. uel u
vuctuositat pugnuedm d
natf anser 2 galline hoc
sedat dolores resoluendo
absq actatone 2 maturau
matuay sicut superior epithi
mato dolores locu aser
taudo ne matuay recipiat
2 repauiendo Nullo mo vi
bibat 2 palit hora accessi
mo neq an p temp 9 h bib
horf dolor 2 an aqua de
coronid primos aut aqua
deor primos 2 zuar rosac
ueter uel aquay decocto
orderi Comedat suauy or
deri frim cu lacte auugdal
aut suu auene ul pte
q erit meli 2 Si aut esse
debilis posset comedere con
dita cu luteo ouoruy a
carnes edi ul pulloruy a
tas cum lactue ul portu
lac seu auarbit 2 borragi
ne 2 pmaio 2 similibz 2
coditad cum agresta ul uio
de gnats seu cu rob pome
2 aqua rosacea 2 pulue a
daniom cinamoi 2 croa p
cessatcom dolor 2 ei cura
com bibere posset uini de
le ualde lmpphatu 2 uti
dicta pata 2 bonis arm
auu 2 pullos gallinay 2
ariet 2 caprati 2 capom
2 ouy auu degenau in ar
boibz 2 in praty 2 non in
aquis Quid q in detula

in media nocte cu vino limpha
to falo Et ita alio mo dari
pmo comeda p se mediam
et post illud bibat vini lim
phatu calidum et faciat ut
ductum est supra i regula
quali Si aut exataretur
loca vomitu hora appellaos
conforte natura sup ipm cum
aqua tepida et portione pane
donate in olo ultra gulam
Care hic quent qz nichile
melis et nobilis podagra et
doloribz articuloz qz vomitu
sue sunt medicinalio sine
natural aut spontaneo Sei
ty cois i doloribz articuloz
et podagra sic fit p radicem
raphani et semis aneti ac
plur synapi repartum an
et pistentur et bulliant in vi
aque donec in et sint cois
te coletur et cu illa colatura
addantur in oximell cois
ul squallida statim hie tepido
ul calid postqz vent sunt
repleti p horam ex faciat
accubz capz et poris piscibz
salit et synapi et vino dato
additur in fortibz in aq de
coros et elebori albi ligati
in pecia ita qz dissolvantur
et in ipa decoctione hora
dolor et aqua fiat poris
ungatur loca cu olo de m
t ul olo rosaceo muto cu
olo de absinthio et fiat em
plum ex ros absinthio et fan
na order muto et decoct in
aqua Si aut dolor terribil
ul intollabil fuit et palit
qm matia sunt calida pona
in vino vincombz et emplio

ut epithimatis aliquid op
usqz huius mandragore et pa
uer et nemfar qz loci su
pescant et dolorem sedant
et ei9 acutoz Serupus tal
frigida narrotica et stupefa
tua non sunt qz imanda n
opombz medicinalibz h co
pacta et duram facit ma
et obedietem in fine ad re
solucionem post cessacione do
et ei9 resolutione Engat loc
cu olo de pica ut delio
aut de absinthio ut de co
Et emplentur loca cu em
fco ex sapino bdelio arm
mato et solut in vino et
mixat cum farina semine
semis huius et succo absinthii
et pinguetudibz anni et cum
alioz emplio qz facient
hoc in antido resoluit he
matiam frigidam et mollificat
maturant hora poris
vini nullo mo bibat h aq
mellis huius quia omne vinu
nodos et articulos debilita
et ad eos matiam facit et
post poris vini biba
limphatu plz et m et huius na
vini et si esset senex posset
bibere vinu purum et acutius
no multu in quitate Come
dat vitella onos et carnes
assatas et elivatas ariet
amiat castrati edr pullos
gallinas capom et omni au
degenera in arboribz et i pra
et no i aquis et coctant tu
pebz ppe troca alioz co
muto cum agresta et vino
de granat et similibz h no
cu aceto Omit quidam qui

post purgationem et cum tractata
fuit egritudo et non curatur
noluit facere cautum infra no-
dos si hoc noluit per se si sumus
usque illo nostris hinc non in pda-
tica ut in se dicitur et si fiet
cautum infra nodos non debet
si ut tangat nunc neque ut
impediatur ei et colligatur
et debet per se dicitur usque ad os
et hoc est illud cautum quod in-
telligitur a phre *Ca. c.*
de natura et dolore

Propterea quod in natura
anche per se dicitur et
super ipsum est prima
ratio super quam non apparet
signum apostematum manifeste
si contingat ut fiat dolor
in ea ex aliqua causa alia per
quam ex re contraria cum dolor
ei sit per se continua ex se
bq dolor in natura non est
estimandum quod locus sit a-
postematum qui dolor sit dua-
bq causis contra materia videlicet
calida et frigida Signa doloris
anche contra sunt quod locus do-
loris putat significatibus
apud quia locus neque edum
si tractabilis neque emens
manifeste et dolor tendit per
hoc ad coram et lactu et
ad pedem ex parte contraria
in ore hinc et contraria per in
itine ad contraria ut plim
et aliqui ad contraria Signa
per me frigida sunt color
tunc declinans ad albedi-
nem ut plubetate et locum
cum tangit frigida dicitur

et si usque sunt ad advenit dolor
rebus frigidis et ustis est videri
significatio aliorum et palit
si passus sunt frigidum et ab-
hominatum et si hinc cum hoc
habitudinem quidam ut si-
quidam seu medicum dolor
potius sunt cum quietate et loci
fractura quod in acuitate et
punctura et una in tali erit
discolorata passa in dolor
per mutationem caloris cum immu-
tauit tunc viscata est signum
super materiam frigidam Signa
per me calida sunt vicia rube-
a passa ut subtilis carnosus
ut tenuis et locus ruber et cali-
dos et dolor acutus et trahit
cum febre et acuitate et omni ad-
ritudine et si usque sunt ante
infirmum rebus colicis vel
sanguineis erit videri signum
Cura strata et quibusdam
differt ad dolores aliam ut
curam ea quod locus magis per
funda et magis passa et carno-
sa loci alios reperitur et recipit
ei et ligamentum quasi ex omni
ca debili et mollificatione et
resiliit vertebra ex sua in
alios non sic erunt et autem
ma sunt sua introducat vicia
posse multum per modum
dictum super quia enacuat
stomachum cum vomitu eradicat hu-
morem ustis et omni malis
habitudines decurrendas ad nos
et in inferiores post vomitum
fiat vomitus in hora per os
et an cum oleo rosaceo ut de melle
aut de absinthio fortit oleo
tangedo locum quod per ana sua
inter et non fricando quia omni

matiam trahit ad locum Et em-
thymet locum du est matiam
cursu cu succo solatri semp
vive et absinthij ul' emplastrum
trecu cu eisdem herbis instilla-
tio et decoctio et incorporatio cu
forma semigraen semis lina
et ordet et aquo odorum triu
decorum non psumat aquo
an purgationem et du e matiam
in cursu uti medicum calidum
in morbo puarum ul' epistha-
comis ul' emplastrum in do-
lore anche et est aliud quia
ut omis uolunt et paliter
alimatur hoc diom calid de
sistat et dolore uicture et
anche ptales vna et red
calidum sup locum putrefit sup
fluitas et fit egredo diffial
sana ualde na ma mps
sat et fit sicut res cocta sup
ignem que ingrossat et indu-
rat posset et mdisi cor-
pore totu cu pillis fetid uel
dehmodat illi maioribus et rebz
similibz post vomitu et
indisicatio vnga locum cum
olo de spica ul' de lilio uel
de casto Et empletur archa
cu emplastro sicut eo maluanis
pato forma semigra semis
lini mps et incorporatio cum
bntyro uel pignedimbz a-
uiu bibat hora doloris aq
mell hy uel aq decoct mel-
lis et mntos Comedat ui-
tella ouis et carnes anet
amalat et castrati et edet et rapo-
li caponi gallinas pullos
pdras facianes et oues annu
degentu et arboribz et pte
et non in aquo coctas inuena

et in testula et aqua cu semis
petroselino et pmaio coctis
cu ptebz et ppe et agresta u-
succo berberis et succo de gna
mssato cu uicell ouoru
Si uo no pdatm dolor
neq curatur ppsud reitell
cura et fac mstrum pati fa-
me et situy et abstine a bal-
neo et motu diffiali q idu
lassitudinem et debile im-
bro Et pon sup locum em-
plastrum q fit eo synapi no-
to cu stercore colubino et sic
q ha usitare locum ul' em-
plastrum fruy eo herba q
appellatur cassia ul' ualera
apud nerona et e similio
~~donauice~~ donauice pstrata
et gressu in succo folio h ei
folia sunt pillosa et magis
ba qm folia donauice p-
ta et gressu et mnta cu sym-
pi et sicubz pstrat adiuu-
ant cu emplastro sicut eo sine
pi euforbio et sicubz pstrat
et mntat adiuucent et cu loc-
fuit neficaty apian uisio
et curat aqua de gressu
retur locum uesicaty cu aqua
calida ul' aqua decoctis fl-
canonille et lini semis Si
uo dolor pda bonu erit
Si uo resta si aut egredo
fiat uetg et mntare locum fa-
tantu tangulatu qphen
deu intra se nodum anch
folit et psumdetur tantu
q usq ad os et non dimitti
et solidatm aut ponenda
sup ipa cepas coctas cotu
fad cu bntyro ita q a mli
et solidat usq ad quod mo-
nu h maneat apte p-
tra mliu ea que et p-
mauet

enauet ut possit enauare fa-
 med et venem contentu i loco
 qd distery acuti et fort i ista
 casu multu ualeat et an vom-
 it et post hoc nichil est qd est
 vomitu i doloribz ancharu
 siue sunt i ambabz anchis si
 ue i vna tñ et eia in pda
 gra siue sunt vniuersali aut
 ptiadit post cessacione et re-
 mocion dolor post vnu bi-
 be vctq limphatu et obfuae
 dictam dictam ut cosuetam
 absq legumie Cura sciaticae
 hora pexissim qu sunt ex ma
 calida est ut bibat aq deat
 primos aut aqua decoctos
 iucca et mirtos uel berber seu
 aqua frum cu agresta ut vno
 granato Et comedat cucbitas
 portulacis et lactucas pma
 da et borraginem cocta et co-
 ta cu lacte amigdalas iucca
 et agresta ut vno de granat
 Comedat succu ordi coctum
 cu lacte amigdalas et zucaro
 Comedat pullos puos coctos
 in herbf plect et carnes di
 et gallinas conditas cu uitel-
 lo onorum agresta smach
 vno de gnat et berber succo
 et similibz Etati cu magis do-
 lor augeri fiat floma de ba-
 silica manq alia pte in qua
 est dolor Et si est i ambabz
 pabz sunt dolor fiat floma
 de ambabz pabz et post flo-
 ma fiat vno leuit cu pena
 eo olo rosaceo tepido ut olo
 de mirt uel olo de nemfure
 in quo aqua aceti ponatur
 Epithimet locu cu sunt i rfu
 matia cu succo plantaginis

solat et semper et similia
 Si aut dolor p ista no dim-
 meret neq cessat fiat flo-
 ma de sciaticis q est inter
 amillarem et auicularem digi-
 tum ut infra in pte extiori
 pte lese et fiat in ambabz
 pabz si dolor sunt i utraqz
 sciatica fiat et vomitu post
 ista omnia si dolor pcedat
 hoc mo postq vent fuerit
 bene repleat et hora repleat
 p aquod tempus tussuerit su-
 mat aquam decoctam semis
 ancti attriptis rosa raphai
 reparu cu et in oxomellio
 compositi et ista quida aque
 et vñ in qua aqua si esset for-
 et posset decoqui et p. al. al.
 bi si uo no non Si uo vortu
 pte istud mndificaret nimis
 tardaret excoctum uatua ad
 pena posita in gulay donda
 in olo uoluto et est uile et fir-
 inq hora vomitu et poctom
 pene in gulay iaceat super
 pñ facie inclinata usq tñ
 post vomitu tardet comesto
 et potu p diem median et pñ
 fin q possit sint fiat pte
 quetor dolor i vno cu
 olo de aneto et olo de cano
 milla calid Et emplet locu
 cu emplastro ex farina se-
 miferi semis lili et ordi flore
 canomille semis ancti melli
 loto uel mual maluausis p-
 pato et mcorpet siml cu buti-
 ro ut puigredmibz anu et
 tuc incipiat comedere dictam
 magis sitam videlicet carnes
 assatas conditas cu agresta
 et similibz et pabz et uitel-
 lo

quoru al coctas intestina et
i pastillo conditas cu succo ber-
beris et vino de granat et suauis
et similibus Et vino albu bibe
ualde lymphatu possit infir-
m9 mndificari cu pillis de
hermodactil monib9 q sunt
de quatuor reb9 quas supra
i dolore testiculos ex causa
cali fecim9 Et aut pnt uche-
menaa doloris infirm9 mndi-
get nartotief reb9 et supesec-
tius ponat sup locu aliu
oleo et uigent ut dictu est
sup9 in cura arthetice et po-
dagre Et si remanet guttas
in loco cu aliqua claudicatione
fiat cautu in fine sup q dicitur
in9 i sciatica fria qua tale
cautu i casu tali utile e ual-
de sup q sapientes opatores
affirmant **Capitulum CXXXIII**
De doloribus dorsi
R Et cetero fit ex reple-
ne uene magne qua
uis raro coctose sup
dorsu q uena nota est co-
duntib9 i anothoraa qua
tust sup pma mti9 sup sup
ficien9 pme a collo usq ad
caudam et est grossa ut digitus
magn9 et ualde manifesta sit
et ex frigore altante dorsu
q est inuoluit9 et firm9 ualde
ex natura sue opotomoz
ex humore crudo de currete
illuc altante et replente loca
illa et fit et ex labore uel
itme multo et ex multo ne-
roty et ex debilitate uel infirm-
tatib9 rem9 **Signa doloris**
dorsi ex repletoe sut habitus

pinguis ualde et carnosus et
repleto cibi et pot9 quatuor sag-
uauo et rubedo faciei et toos
corporis et inflatio uaricellaz
et faciei et cotensio scapulis
in dorso toto cu dolore et pul-
satione et calite manifesta qu-
tuy ad tactu et uria spissa et
ruffa **Signa doloris dorsi**
pnt frigiditatem ei9 est cu reb9
frigidis uel aere frigido et uen-
toso et urina discolorata pis-
sa uel tenuis **Signa doloris**
dorsi qui fit ex labore uel
itme manifesta sut ex reple-
qua post laborem et iter
scuti dolor in dorso semper
Signa doloris dorsi qui fit
ex debilitate rem9 uel infirm9
rem9 et ei9 cura requiritur
i ca de ceteris rem9 dicta su-
p9 **Cura doloris dorsi** qtinge-
t pnt repletoem uene ante
ante est ut fiat flamma de
basilica in cubito uel i manu
et subtrahatur sanguis usq
ad syncope si possit fieri
aut fiat uetusto in corio
natis et pulps cruris si flo-
ma fieri non possit Etat
paucis cibo condito cu agreste
et vino de granat uel succo
berberis aut acetose aut cu
aceto fundatur sup pma
totau sepe aqua rosacea
et panis mis9 et ea deferat
sup pma et collum uel inq
fria laceat sup tray mndi-
dum Et bibat cu comedit
vino debile et agreste lymph-
tu cu aqua frigida **Quid**
uo non comedit bibat aqua
fria cu vino de granat aut

in syrupo rosato uel agresta
 Qui patitur dolore in dorso propter
 malitiam frigus aut frigiditatem
 uel propter replecionem a dicta
 non tardet in eius cura quia
 autem murreret mortem subita
 non autem palisum uel apople-
 viam breui tempore forsan eade-
 die ut hora periret et munda
 fiet corpus infirmi cum pallio
 fetidum uel choreo uel de humore.
 Dactilo maioribus aut cum
 medicamine de turbitu uel
 de hermodactilo quod sic fit et
 puluis hermodactili albi in
 data 31 turbitu 31 scamonee
 gna ut in uel in dyamgibere
 3 in musteam datur totum istud
 an diebus et post illud bibat
 aliquid boni uini limphati ca-
 li elixiratum et cum elixiri
 acuto quod est ualde utile et
 conueniens post mundificationem
 fiat conuocatio la collo usque ad
 caudam super dorsum cum oleo
 de spica uel de castoreo aut de
 oleo bibat uinum acutum uetere
 limphatu bene comedat car-
 nes assatas castorei et arietis
 animalis et auium conditas cum
 pipe allio et pice et rob uel
 conditas cum synapi et pipe Quia
 mat et intella onorum cum
 carnes non affinit condita
 eodem in fine muret tinam
 aque decoctam sulphuris
 lameti pulegi fatutiae sa-
 mine et filum Cura eius qui
 fit ex labore ut tunc est
 ut quiescat et utatur quiete
 ut uult ipse si per la amplexus
 in omni motione corporis cum
 cepit quod dolo requiescere
 statim remedium est balneum

sepe in aqua calida decoct
 floribus camille rosarum et mal-
 uausci Sugatur dorsum et to-
 tu corpus cum oleo de aneto uel
 de camomilla in uino come-
 dat brodia gallinarum et passu-
 ta cum intellio ouos in quibus
 aliquid magis et croci ponat
 bibat uinum odoriferum lim-
 phatum Cura illius qui fit
 ex nimio coitu dictu est per
 superius alio de illo qui ex ni-
 mio coitu debilitatus est et
 brodia gallinarum et caponi
 pinguibus et uino rubeo dul-
 ci et condimentis speru et rob
 et coitu longo abstineat
 tempore et est ualde et. **Capitulum**
de gubositate et
vetasitatibus gubositationis
Gubositas fit semper aut
 ex coitu prope in loco
 et pliatione ossium pectoris
 eo quod ligamenta poudilum col-
 li et spatularum et ossium pectoris
 mollescant et relaxantur aut
 impelluntur a materia curata
 illuc aut propter apostema na-
 tu in loco ex percussione uel ex
 se dunt propter ventosorum impul-
 sentem et mordentem ipsa ossa
 et ligamenta uolunt ita quod
 est ea resiliat de loco et sic fit
 gubositas Signa gubosti-
 tis sunt doloris auctus in dorso
 cum febribus acutis uel fortibus
 ut sunt febres apertae et
 pulsus magnitudo et uehementia
 caliditas et cotinuitas et ad-
 heuina febris in sepe et cum
 febris separatur uel incipit se-
 pari post illud per se imand

dolor et quatuor in dorso et
fit gibbositas. Signa gibbo-
sitas ex ventositatibus sunt
quod contingant post dolorem
dorsi et absque febre et quod
magis sentiat quicquid et tenet
per longum tempus in dorso an-
qua adueniat gibbositas et
tunc incipiant natiue diminui
et caro ipsa excoctur et hoc est
propter extensionem et carnationem
lactorum dorsi qui cum natiue
et carnositate natiue quatuor
enim cum strahatur superius uol-
lent propter gibbum amittunt
lactem et musculi natiue lati-
tudinem et profunditatem et spissitu-
dinem ex quibus natiue suste-
tabantur et fiebant ita quod non
remanet in locis natiue nisi
longitudo musculorum uel lactis
rui et sic extenuatur et dimi-
nuitur natiue et hoc est eorum significatio
omnis gibbositas. Cura gibbo-
sitas post eius confirmationem
ex quacunque causa contingat uel-
le non curatur si in principio
est in via sciendi per beneficium
medicinali curari. Si autem
gibbositas puenit propter asma
et tussim incipiat ante immixtum
et hoc uult ipso phlegma uel am-
phormum ubi dicitur. Quicquid gib-
bi ex asmate aut tussi ante
immixtum perit et hoc est propter
duas causas quas una est quod
tussis et asma motibus suis mo-
uent ossa pectoris et pondera-
les dorsi taliter quod inducit
maiores et magis profundas
et clementes gibbositates ante
et retro et intra et extra pectora

et est cum enim per hanc emen-
tiam multiplicata quod et retro
intra et extra multipliciter impedi-
ntur in spiritalibus et hanc emen-
tiam quod impeditur impedit
thorax hanc caliditate aucte per
etatem ut non sit capax ad
receptendum sufficientem aerem
ad cunctationem caloris multipli-
cati uel intensi secundum etatem
uicetur natiue deficientem
loco acapiente aerem necesse
ad cunctationem caliditate interse
per etatem uita finiet et fiat
mors. Cura gibbositas
si contingit propter apostemam
caliditate natiue ex punctione uel
ex causa multitudine absque punctione
ne cum febre uel absque febre
fiat formula de basilica si
possibile fuit aut subtrahat
sanguinem cum uetere post super
natiue et pulpas crurum. Et
ungat locum cum oleo rosaceo
uel de camomilla mortis aut de
necessitate et emplet locum
cum res mortis sicut alia formula
ordei et similibus. Quod si
cessit si est pectoris cum manna cal-
sificatione et aqua primorum
et similibus. Nutria cum succo fa-
rme ordei et similibus. Auen-
farri coctis cum lacte auium
balas uel cum oleo rosaceo
Bibat aqua ordei uel auium
decanis primorum et lactuorum
uel cucurbitarum et stratiolam et
similium de fete febre unga-
locum cum oleo de camomilla
uel de aneto et de lilio my-
rti uel yse. Et ponat super
locum emplastrum fenum ex malua
uiscio pecto semini et semini
lim et pugnedum anni. Et

anatt et gallinag ppe possit
 addi in sine ppe maiorem re-
 solucōm et confortacōm loca
 armomacū bdeliū et oppo-
 nati dissoluta i oleo de cano
 milla uel aliquo alio oleo ex
 dictis mixta et incorporata cum
 alijs rebz adiuicem Confor-
 tent ppondileo positione et
 ossa pectoris cu ligatur et
 plimaccol et sustentacul facit
 ex suppa madefacta et pexio
 tuolut i albumine ouu port
 et locat sup emplū dictū
 Et tuc comedat carnes et
 res asatas aut coctas i aq
 coditas cu rob aut cu succo
 berberis i agresto et succo mir-
 tillos et simiac et similia et cu
 pexio et uiculis ouos bibat
 vniu rubem acutu ut veta
 lymphatu aut lymphatu cu
 aqua decoctom mirtos uel
 smagch Cura gilbositi si ma-
 frigida sint aut apostema
 frigida mndifect corpi solit
 cum pillis fetidz ul de her-
 modactilo maioribz aut cum
 pillis chooy aut cu meda-
 lme de mntat ul de hmodac-
 tlo fit in scatica et dolore
 articulo Sup locū qdē ferū
 emplū qd fit ex armolaco
 et laudano dissolut et incor-
 pat ad iuicem cu pistello
 in mortario aut emplū qd
 fit ex bdeliis oppo et ar-
 molaco et hapmo dissolut
 i vno mixto et incorporat cu
 puignetibz aqua et farina
 semo lmi et femigrea Cu
 gatm locū cu oleo de pi-
 ta et oleo de masice mntat

ul oleo de cofo Confortetur
 locū et fructū cu bnd et sus-
 tetacul dicti sup i aq
 ut pluu supmo corpe uel
 sup aliq lated Comedat
 carnes asatas ul coctas
 in testula et papilla et uicella
 ouoru et cicera fracta et far-
 ru et risu codita cu lacte
 auugdalarum et ei carnes
 codian cu pipe et pexio ul
 cu synapi bibat vniu ru-
 beum clarum acutu lymphu
 cu aut bibat clareti fac
 cu vno melle et pexio
 In omibz suis codimet aba-
 tyo emplū et vntomibz p
 posse ponatm i dpy quia
 de ppetate ualeat ad hanc
 passionem aquarū qd fiat
 et palit succū cu fidebz fac
 et liquicia imponi Cura
 gilbositi ex vetosito i plen-
 te est ut pcedatm apud
 cu rebz carmugitibz vetosi-
 tatem et palit post purga-
 cōm cu pillis fetidz maioribz
 aut cum medicame de her-
 modactilo qd sic fit et hmo-
 dactilo albos 3j. turbitz
 3j. dyagdy 1 scamonee gna
 dyamubeco 3j. mell rosa-
 rei 1j. misceantm datm
 au diem 1. duas horas cum
 aqua calida decoctom a-
 mini et uellio medietas ysa
 medicamū datm i puct
 i adult dat totū p 2 m
 sy utute et ifm qdā Co-
 tunc sup locū i quo appar-
 uestiqui gilbositat pona
 emplū qd fit ex synapi et
 coe colupubmo et fidebz fac
 equalit mixto et pnt incorpat
 si feruor et uescitū ul ruber

facto in loco per istud emplum
infirmi ledet remoueat
emplum et uigat in loco cum
oleo rosaceo uel de mirto
usque ad feruorem cessacionem
postea uiga loco cum oleo de
costo in quo puluis ammi
dissoluatur Empletur loco
cum emplastro ex calamento
pulegio origano carui et
cimmo et farina lupini lani
seuio et semina melle de
tocto et incorporat sunt solu
aromatati per costum
percau uel cum oleo de casto
uel de liliis mollificati per
opatum in hoc resoluunt uento
sitationem et ossa suo loco
firmat ex calamento loca
lesum in omibus aliis dictis
potu uicibus et emplastro li
gamentis et aliis regulis fiat
ut narratu est super in cura
gibbositate per matiam frigidam
uel apostema frigidum aqua
cum qua limphatur uinum
est aqua decoctis cardamom
uel pipere uel longi pipere et
filum Cura gibbositate per
asma aut tussim est cura
asmatum et tussim ut dictum est
capo de tussi et asmate non
negligendo uero medicamentis
emplastris unctis et per
disinfectionem deum et per calo
Cura cluxorij de uari
ribus et elephancia

Untes sunt uene gros
se uideat ut uigre ple
ne sanguine melleo do
lute apparentes super cruore
accidit plures illarum porta
tibz hobera in dorso uentribz

ferrarijs et cursibus Ele
phancia est infirmitas que
accidit in pede et crure ex
materia grossa sanguinea uel
flatuosa quia per adhesionem ad
grossiorem et duriciem meliorem
infiltrata in omibus membris crur
et pedis et uigite ita quod tota
ipsa cutis uesciat et pustula
deuigratur et plubescat et
magnificat pedem et crure ultra
debitum et corrugat pellis crur
et pedis et appatur cum qui
bus passim fit apostema
durum diffusio sanguinis
ymo inuitate impossibile tunc
per uiam medicamentorum et apud
latum et infirmitas a sapien
tibz lepra pedis uel tritum
aut utriusque Signa uariarum
ex se per uisum et tactum manifest
ta sunt Signa elephancie
ex sanguine grosso melato
lico sunt caliditas loci ad tactu
tum et tenebrositas in colore
et aspiditas et aquid ex emien
tia et exorta sanguinis uigore
ex locis cruris uel pedis et
urina infima spissa teneb
ra uel radiosa citra ut iten
sa apparet uigore ante infirmitatem
terram granam sanguinem
grossum ut carnes boni
ne et arietine uinum spissum
grossum et turbidum Signa
elephancie quod sit ex flatu
grosso nehemet sit gros
situdo cruris et pedis in suis
absque rubore et intensa
appetate loci et tactu loco in
detur frigidus absque calore
et nimis intensa et non habet
emendatam papulatum ut

184
Sanguinea Cura uariu dicitur
est in cyrurgia nra et hic gra
tractatus aquid cum ea dicitur
Sunt est qd hoc infirmitas pto
ei confirmacionem no recipit
curacionem p medicinas in pno
cu est i via fendi pt benefi
co medicinali curat cuan
absq cyrurgia male ty fiat flo
una de basilica ped no qm
ui i infirmi eadem die ut dicitur
sio diebq et floma pedio sa
m pcedat Si aut infirmitas
esset i ambobq cruribq fiat
floma i ambobq manibq po
postea i cruribq ambobq h
vena i pedibq et manibq pte
reputur mt auullarem et auri
culare digitu et hec vena i ca
bito vocatur basilica quae
bas ouy venari exsequi i
brachyo et qe hny mda ma
q ab epate alio ouy exs
tetibq i brachyo et i loc die
t qm manibq appella epa
tica et plenctica et in pedibq
saluatella mndificat em et
minuit floma hny vne et
istab venas pto omibq dyo
nem melian et grossu sag
vmen toa et corpore pnt
totu corpq cu pullo fetidul
cu decoctibq factis de elle
boro nigro et de melia bu
gatm totu locu cu olo de
mirto et olo rosaceo mixto
cu pulue gallay appst ut
gallay simplr Emplastret
totu cruo et confortet cu em
plastro fo ex farina milij
melice orde et v et ex pulue
boli armeni capi mit to et

et ex oleo de mastice et v
nifine addatur tabu vni ru
beti stytiad qd sufficiat ad
corpandu totum ponat qhe
sup cruo et crura et leuiter
bene firmit by cu bnda et
ordinetur qd infirmus die et
nocte cu iacuit qd eleuat
cruribq et pedibq iaceat ab
stineat a motu et labore pe
dum et crurum posse qd tal
motu uel labor est potest
sima causa ista infirmitas
non utatur tal infirmus vno
grosso neno ut vti h vno
acuto albo claro sili lmi
phato hny nary vnu et debili
tatem et fortitem su caput
et sinus abstineat ab ody
grossi quantibq huores qd
medico videlicet a carminibq
q boum et portimo salit
casco lacte pastis azimmo et
ab omi legumine et pane mil
lino et de melica et filique
et ordeo statim carminibq di
castati arietis amant galli
nax capom pullos et ouy
aui de genca i arboribus
et in prat et non i aquo et
utellio ouorum et simacis
borragine femulo petro
sellino lactuc attritibq cu
turbis et similibq et et aliq
modis curacionis con talem
infirmitem qui semp debet
sequi ad mori pductu et est
ptinend ad cyrurgia plus
qui sic fit Emplastm locu
qui est sub gema p digitos
in cu bitimine qd fit ex bolo
et meno muna alio mastice
draganti gm arabico equal

pulvis fati et clausi et in corpore
in albiis ouorum traditur
totus locus dictus et isto emplastro
et firmat fortiter et bene super
locum in brachia ita quod humores
non possunt admisceri des
cendere per venam aliquam et di
mittit sic per diem una sequi
ti die aquatur illa venam
magna vel magnificata in
flamma in loco qui est super
cavillam pedis et per digitos
vel ut dicitur et sit vulnus floie
satis magnum ut grossus sang
uis totus exeat et dimittat
fluere ex flamma sanguis
qui est in venam talem quod tota
venam que est ab itinere in
ligatura inferi facta sub
gem per se euacuetur et hoc
cito fiet quo fit coagulatur
sanguis et liget vulnus flo
mie et totum crus usque ad ge
m de novo vel bitume dicto
et bitume Et ordinetur quod stet
infirmus sit usque ad dies 7
cruribus et pedibus elevatis
et sic curabitur per stimulationem
bitume et ligature usque ad
tempus si deus voluit Alio
modo curatio per viam cir
que qui est valde nobilis
sic fit fiat ligatura in bitume
et brachia fortiter sub gem ut
dictum est postea sciudatur
pellis que est super venam
ut naturam subleuet ita quod
corpus vene manifeste appareat
et non ledatur Similiter fiat in
loco qui est super cavillam
pedis Emplastrum vero quod super
loco superiori et inferiori tunc
mandatur corpus vene scilicet

confusio super ligaturam et locum
qui est apud cavillam infra
ligaturam et loco qui est super gem
et qui est in medio totum euacuetur
post vero euacuationem totum
vene qui est in medio duarum
ligaturarum liget totum crus in
bitume et bitume et stet pe
dibus elevatis sic usque ad dies
7 In abo et potu fiat ut
dictum est et cura ab ipso ma
sione superiori attende si per
ligaturam in bitume et
brachia fieret stupor in pede
et membris inferioribus et de migr
to quod signum fieret membris in
fiorum mortificationem Et oportet
te esse attentum in hoc
diligenter et considerare ne error
accideret per hoc fore Cum
deficiat siue fiat ex sangu
siue ex quacunque causa fiat
post dies 7 firmationem et augmen
tum curationis non recipit
viam medicinalium in primo
siue naturam et cum est in via
fiat et augmentum per bitum
infusio medicamentorum cum si
aliud cura rationabiliter per
ceditur Si autem elephanta
gtigerit sanne grossum me
lancolicum primo immiscetur
totum corpus cum pulvis et medi
camentis dictis et de melia fi
fiat flamma de saluatella
vel basilica pedes quod tunc
ventositas cum scissatione su
per crus et pedem et fiat in
flamma de venam est qui est
intra gnum et pulpas aut
gem leuit in perna vngui
omni die totum crus cum pedibus
in oleo de miris calido vel

oia rofaceo in quo macedo
 pssint de nocte fiat emplum
 sup cruro cu ros flore rubro
 mille melliloto puluere mitor
 z boli armem z farina gallad
 mixto z incorporat cum oleo
 rofaceo z mpsallagie citomob
 uel psilly z farina melice ut
 mly Stet usqz ad fine cure
 pedibz eleuatur multu z ordi
 net qz omo abstineat amatu
 z coitu Comedat carnes edi
 z castrati z arietis amalis
 z carnes gallinas z caprom
 z pullos gallinas z coluba
 rum Comedat z utella quod
 pmaria att plic femuluy
 lactucas z maulalem petrose
 lmm z borragme et codian
 omnia talia cu lacte auugda
 lab z butyro z cu spebz abs
 qz pepe z iuco bibat vint
 albiu claru ddiseru bene
 limphatu Abstineat ab oibz
 carnibz siluestbz quia de
 pte gerant sanguine meli
 tui z grossu z ab agnino
 capro z carnibz affat salu
 z lacte z ab oibz legumibz
 z avino novo z velt grosso
 Abstineat a multa replede
 abi z potz Sepe reitetur
 mndifica cu medioc z pillu
 z ventosaco crur z floma
 vene q est i curuatura po
 plic uel gemi z sic remae
 bit mlesz Cura elephace
 ex flate grosso est ut om
 abdomada semel aut bis
 fiat vomito pz replecom
 tibi z potz z labor z motu
 det cruribz z pedibz eleua
 t qz ddiserit totu corpz

aliqui cu ueduarie deturbat
 ut cu pillu de hermodactilo
 maioribz Scire hic querit
 qz m est qz i hac cura ex
 quacuz fuerit cu possit vo
 mitu equari z palit si ex
 flate fuit Sugatur di die
 cruro totu leuit cu pena ex
 olo de mirt z olo de lilio
 mixto sunt z fiat emplum
 sup totu cruro z pedibz cum
 abstinio qtufo pistato tior
 pto cu puluere mmi opssint
 mitor boli armem marte
 abeo olo de mirt z farina
 melice z siligiuis z mpsalla
 que citomob semu uel mps
 tallagme semis semu et
 vmo rubeo pntico statim
 abs z potibz dictis supra
 z i admitt suis pepe z troco
 Sepe abluat cruro totu
 cu pede ex aqua decoct
 ciner uel raulu z absu
 thij quia de pte h aqua
 multu resoluunt z coferat
 z teneat in ipa cruro tpe lo
 go ligentur firmit empla
 cu bnda sup locu q pmet
 do ipu locu fortit uay
 tal ligaco membro qferat
 ut de leu matiam tene
 ex supioibz mibz no recipiat
 Ca. c lxxxxv de uil
 mibz z ex corruacibz que
 sunt i ligand i dorso z an
 chio. qn ho longo tpe uice
 cogitur ut qn ipse equita
 com talia sunt aut p
 calaameta stricta
Iste modus infirmit quos
 manifestat z septemz cum

habeat disponit loca i qbus
fit p malarij currentey ad
ea p fricacōm z cōpressionē
factay i casu loco q ma
calida ul salsa semp iudica
bit z cū completa fuit tal
infirmas ab omibz exor
tiaco appellatur acit ut
in dorso iuncti z natiq. Sig
na ex corticacōe futue p
pruritu z dolor z rubedo i
dorso uel anchio aut co
xigō z palit p qm dōqu
iacuit longo tpe i infirmi
tate sup loca illa qtingut
q illa accidentia q homo
equitat sessionē aut sella
strictay z fricacōe loca co
brad z natiq. z calefiunt
ultra debitum. Cura aqua
cūqz cū qtingat ex cortia
i mebris narrat est ut sta
tuy apud epithimet loca
loqz cū pērio infusit aq
rosacea z sternatur cū folio
salicis z uolaru z mitor aut
epithimet cū succo solatri
aut semp vine uel aq de
coronid. Simach mitor cū
aqua rosata z ordine q
q pērie infuse i liquoribz
pdictis uidentur exsiccari
infirmant ibi z ity tādū
q feruor z ardor z pruri
tis fūit remoti postea
omī die bis uel ter ponat
ur sup ex corticacōem un
getum de cerusa q feruo
rem remonet z consolidat
Hec ex corticacōe puluis
corticu qnator de appetate
consolidat omē ex corti
cacionē postq p aliquos
dies q corticacō epithimet

fuit ex epithimetis dictis
Et talis puluis qd sit ity
z edatq ut alcohol hoc ē i
ultimo sic pt res teri z edat
alit em non ualet sic i
solidacōe isty infirmis et
sup istu puluē semp ponat
peria infusa i aqua rosata
uel aqua decoct. Simach
ul mitor z sic i breui dē
consolidabitur ex corticacōe
z palit si pē equitacōem co
tingit aut pē stricta calu
meta. Ca. c. lxxxviii
de doloribz q fuit i mem
bris z mebris
exterioribz z

Sign. aut dolores i istis
mebris z locis qtingut
i manibz ul pedibz et
fūit subiti z uon artēci
z fūcti z nō fūit acū neq
pressionē neq ex cū exor
tēca manifestā si pē malia
currentey ul causā mīse
cay hoc euemat neq ex
stimaudm est q istud cō
git aut pē altacōem qm
mebris aut pē cūsy mate
matie tale uel frigide ad
loca dolosa ul lesa. Signa
dolorum qtingentū ex cū
cala i extremitatibz me
sunt rubedo z calor z pruri
tis que significat altacōem
qplomo mebris si fūit
absq timore manifestō et
diuie cū calite. Si aut cū
timore talia z diuie loca
fūit apostema calū futū
significat. Signa dolorū
i uenacōe ex cū fūia z uē
broz eximibz sūt pna
calit z rubedimō z prur
fūcedo z qūitacō z formicacō

q̄ cū sunt palissimū futura a
 mebrū p̄ mortificationē signi-
 fiant. Cura dolorū consi-
 terā i eximiatibz mebroz
 ex tā cala p̄mo oportet ut
 ungant loca dolosa cū oīo
 rosacea calido aut cū unge-
 to sō ex oīo rosacea z cera
 misti z incorporat. Adiuuēt
 Si aut p̄ hoc nō remonet
 dolor mebroz si fuit i au-
 lobz pedibz fiat flōmā de
 pedibz ambabz maibz. Si
 vero i maibz fuit fiat flō-
 mia de pedibz de vena q̄
 est inter amillarem z anu-
 larem digitū. Si aut vno
 pede ul̄ manu tū fuit fiat
 in grio pede ul̄ manu gria
 postea ungat locū cū oīo
 rosacea calido ul̄ cū uncto
 dicto. Mutatur usq̄ ad tres
 dies vel ita id cū dicta sū
 z subtili uidebz cū succo orde-
 1. ul̄ farne auene ul̄ pelle
 condite cū lacte amigdalas
 ul̄ agresta ul̄ vino de gnat
 aut succo berberz ul̄ acetose
 Comedat lactucas portulacas
 cucurbitas p̄macia barnagi-
 nem codita code mō bibat
 vinū de gnat cū aq̄ frigida
 z sit aqua quintupla ad vinū
 aut agrestū aut aq̄ deco-
 simachū ul̄ mirtos aut ace-
 tose ul̄ berberz post dies
 iij comedat pullos z carnes
 edū ul̄ caprat q̄ditas cū rebz
 dictz z vitella ouos bibat
 vinū albu debile z agrestū
 limphatu cū aq̄ decoe ual-
 de possit m̄dificari cū aq̄
 decoe tamarindos p̄mos
 z mame t̄qua z i puluerz

reubarbari ponetur. Cura do-
 lorū ex frā tā p̄uentionū
 i extremitibz mebroz est ut
 ungit uti fūdat sup̄ cēbz
 ul̄ mebra ex alto aqua ca-
 lida. Et liniat locū dolosū
 z manbz frictū z ungit
 cū oīo de camomilla uel
 de aneto misto cū cera si
 aut p̄ hoc dolor nō sedare-
 tū m̄dificet m̄ cū corpū
 cū pulis fetidz ul̄ de her-
 modactilo maioribz aut ad
 medicamine deturbith uel
 cū medicamine de h̄modacti-
 lo sō in statica z articulos
 dolorū ungatur p̄ m̄difi-
 cationē locū dolosū cū oīo
 de p̄ica ul̄ de lilio aut de
 costo z fūdat m̄ sepe super
 ipm aqua cala decoe ab-
 sinthy flore camomille et
 mellilori z siluū. Mutatur
 cū carmbz pullos colubos
 z pullos gallinas z caprat
 z edū agat z intell ouos
 Et condiant talia cū pe-
 bz z pipe sepe brodia cau-
 lu z porros i quibz carnes
 coq̄t m̄ sūmat. Etat synapi
 cū suo abayō. Et bibat
 vinū debile limphatu bene
 abstineat a coitu z ab ay-
 mō z legmbz z lacte z silibz
 Ca. cl. v. v. v. v. de t̄hu-
 more z p̄rititu q̄ accidit
 digitū i autupno z yeme.
H Et infirmitas ul̄ ma-
 liaa p̄ sit ex frigite
 aerz coartant n̄apo-
 res z simos qui decurrūt
 ad pedm digitos z manū
 q̄ cū tales uapores sint

calidi et coartati et digitus pe-
dum et manuum uolent et dant
pruritum et timore ex nocte
Signa ex reppa et per narra-
com infim sat nota uident
Cura tumor et pruritus qui
accidit in pedibus et in cruribus
tpe frigit est ut sup digitos
et loca tumor et pruritus su-
datm sepe aqua cala sal-
sa et longo tempe teneant
pedes in aqua decoe sicle
aut aqua decoctio sul-
phuris seu aqua decoctio
absinthii fuitte et melliloti
aut aqua decoctio vbe-
ne epithymi pantaie et ro-
sae Inquant loca pruritus
in oleo de mastice et oleo
de spica aut oleo de camola
et de fenice lnn Si aut men-
bru ut membra magnificet
ultra debitu fiat emplum
sup locu q sic sit et fiant
sictas lb. s. mell. et y. pisten-
et misceant et incorporentur
in oleo in quo sulphur sit dis-
solutum Inquant sepe cum
pillis fectis ut pillis stoma-
ticis alimidi aut in decoctioe
fra ex mirabolano in dno
munt res et epithymo dul-
corata in iuaco bibat boy
vini odoris claru limfatu
quoda mo Et vta tempe
ta die quatma boi sanguis
non melia neq sanguis ad
husti ut salsi Cam 200
de hyo q i vnguibz acci-
dunt ex feditate et

Infirmatates q vnguibz
accidit cont put v videri
puncta alba atrinitas

gibositates in tinea et ex cor-
rigone citintas et fissura
ut fissura alba puncta do-
mny frigit i corde et ptibz
pualibz significant Citintas
vnguinu elevatoy su colia
ad pualia et oo ptoz or fe-
torez sigt Gibositates dny
flatt salsi et melie acetose
in toto corpe et pualibz sigt
vnguinu curritas dny me-
lancolie et mact pcatat in
pualibz et mittius significat
vnguinu fissura dny melie
i mittius et pto sigt Cura
puctos albos i vnguibz
est ratione tori corporis ut
indificet cu pillis fectis
vel medicame de tmbath
et confortet cor cu dyatrompi-
peoy aut cu dyamarganto
vel cu pulue qui sic sit et
magis croci coralli rubei an-
et fiat puluis puluis et batz
de quo cu vino rubeo clauo
odorifco sumat paruo omi-
mane pto ienno et p statm
dicta cala et ptoz p qdmito
et vini rubei claru odor
feruuy bibat limphatu Sup
vngues q tunc defferatm
pzo ut storoys liquida aut
atrinotat mollificatu cu oleo
de spica aut de mastice et cu
frustibz mtri radant puct
alba aliy ut subtiliora et
magis obediencia ad epithi-
mata et vnacones fiat Cura
citinitas vnguinu est rade
toz corporis ut indificet
cu pillis moribz de herme-
dactilo q fuit ex quatuor
rebz qd sup in articulo

Dolores fecimus aut cu deo
 facta ex renbarbas tana-
 ruid manna et rof Statim
 vno albo limfato et carmibz
 totit cu agresta ut simach
 aut acetosa ut berberis pua
 et similibz Sup locu ponat
 qhe epithyma fuy ex semine
 cruce aut aceto aut ex se-
 mine cepas et agresta aut
 ex semine ciute et aceto ab-
 luant sepe vngues cu aq
 cala decoctiois sulphuris
 aut auripigmentu in qua sit
 aliquid qd quia utile erit
 Cura gilbositat et tunc vi-
 grom est ut mndificet cor-
 pz cu medicis dictis ca de
 melia et dicent calo de sca-
 tie et salis flate in suo lo-
 co de decoctione et vene-
 nis fiat epithyma sup vngues
 ex sale et fere aceti et alime
 feni et aceto ut fiat emplm
 ex quilla gusa et mixta cu
 olo sisanno ul delmo aut
 de canomilla ut fiat emplm
 ex tepe crudo mixto guso
 cu fere aceti et sale Cura em-
 plat sup vngrom est ut p obd-
 madam feratur emplm de
 pinguetudibz auii gus et
 mixt ad idem sup vngues
 dem soluan Et si pz emplm
 solutu sint et rematuy abon-
 pui bz molles ineman fi-
 rante erit cu frustibz u-
 ri ul astell aliaq uas ut
 facti tandiu q equalis fiat
 et itetur hec fricaco cu vltis
 multo pty emplm factu
 ex pinguetudibz donec vng-
 ues equalis sint p qm

uo vngues p istu modum e-
 qualis se fuerint cera molli-
 ficata sup pso usq ad eos
 diuies deferat aut armoc-
 albuu mixtu et dissolutu cu
 cera Cura pssurax ul f-
 suad vngum est ut mndificet
 corpz cu rebz mndifibz me-
 lancolia aut humores adus-
 tos fuy q dey e supis calo
 de melia putatur corpz
 cu rebz pinguatibz et humec-
 totu corpz ut sut brodia
 gallinax cu utell onos et
 vma rubra dulcia et silia
 humectent vngues et molli-
 fient qhe cu aqua tepida
 et pinguetibz auii dictis
 sup et cera mollifia et em-
 plat sup quibz pinguibz d-
 y cura atmitat vngum
 Care hic querit q cu vn-
 guet ualde tumpes sunt
 et no curant p aliqne mod
 ex modis d- multo itatu
 qre querit ut mollificent
 cu aliquibz medicamibz mol-
 libz vinctos tandiu q pz
 tina molliciem cadant
 aut eradicent cu ferro aut
 cu medicame acuto facto
 ex calce vma et sapone mol-
 li ul ex alme fecim molli-
 ficaco et posto sup radices
 vngrom ita q corrodam
 et cadant Cum uo vngues
 ceciderint ul ex pti sint
 nullo modo cu nram uel
 alia re tangantur ne torfo
 ul emutad eadem acide
 possit et sup loca cera mol-
 lificata qtime usq ad p-

restauracione deferat et de
melius nomen et
Explicit liber primus de febribus
a magistro Wilhelmo de pla
centino compilatus

Incipit liber secundus
qui est de febribus
et de hiis que sunt
natura in consideratione
curacionis febrium
Capitulum primum de diffinitione
febris et eius divisione in sua
genera et species suas
Capitulum secundum de febre effluvia
et febribus eius
Capitulum tertium de febribus effluviis
que accidunt post apostectata
Capitulum quartum de febre ethica et
suis speciebus
Capitulum quintum de febribus putridis
et speciebus earum et suis causis
coloribus et signis et significacionibus
Capitulum sextum de regimine acuto
egritudinis in febribus
Capitulum septimum de febre ex sano
et speciebus eiusdem
Capitulum octavum de febre terna
pura et polluta
Capitulum nonum de terna gra
Capitulum decimum de causone
Capitulum undecimum de febre terna non
pura et polluta que notha
appellatur
Capitulum duodecimum de febre cottidiana
pura et polluta
Capitulum tredecimum de febre cottidiana
gra que latet appellatur
Capitulum quatuordecimum de febre cottidiana
non vera seu notha
Capitulum quindecimum de febre quartana pu
ra et polluta
Capitulum sexdecimum de febre quartana gra
Capitulum septimum de febre quartana non
pura seu notha
Capitulum octavum de frigore uel
more tunc que non calescit

Cap^m xix de febre sincopali
 q^d sit ex humorib⁹ mal^{is} calid^{is} & acut^{is}
 Cap^m xx de febre sincopali
 q^d sit ex humorib⁹ frigid^{is} & crud^{is}
 Cap^m xxi de febrib⁹ q^umixt^{is}
 videl^{icet} q^uitamo^r & p^{er}otamo^r
 Cap^m xxii de febre q^ua epia
 lo^{co} b^{er}catu^r
 Cap^m xxiii de fe que lippari
 co^{lo} uocatu^r
 Cap^m xxiiii de febr^{ib} q^uo^uit^{is}
 Cap^m xxv de febre q^ua emcri
 reu^o q^uatm^r
 Cap^m xxvi de fe pestilentiali
 Cap^m xxvii de variolis et
 morbillis
 Cap^m xxviii de q^ug^uo^uo^une lo
 q^uo^uo^u & breuitat^{is} febr^{is}
 Cap^m xxix de co^ug^uo^uo^une
 t^{em}p^{or}is febr^{is}
 Cap^m xxx de significatib⁹
 bo^{is} & malis ap^{er}tib⁹ i febre
 Cap^m xxxi de q^ug^uo^uo^une di
 gestioⁿis & indigestioⁿis h^uo
 r^um i febre
 Cap^m xxxii de crisi & sig
 n^{is} significatib⁹ crisi⁹ et
 ei⁹ maliciam aut bonitate
 Cap^m xxxiii de q^ug^uo^uo^une
 sp^{er} euacuatoⁿis crisi⁹ et
 p^{er}quam p^{ar}tem fici⁹ debeat
 ip^{er} euacuatoⁿis
 Cap^m xxxiiii de dieb⁹ cre
 tis de modo ma^uo^uo^uo^u cor^{is}
 diu^{er}si⁹ & q^uo^uo^uo^uo^u
 Cap^m xxxv de significat^{is}
 m^uo^uo^uo^u v^{er}it^{is} i cor^{is}
 Cap^m xxxvi de significa
 t^{is} ei⁹o^uo^uo^u
 Cap^m xxxvii de significa
 t^{is} q^uo^uo^uo^uo^u ex pulsu
 Cap^m xxxviii de regimine

conalescent^{is}
 Cap^m p^{ri}mu^m de diffinitione
 fe^{bris} & ei⁹ diuisione i sua ge
 nera & suas sp^{er} &
Ebr^{is} est calor nat^u
 i corde ad id quod
 est p^{er} n^{at}u^{ra}m p^{re}ced^{ens} ^{iⁿmutatus}
 ab ip^{so} p^{er} venas & artias
 mediantib⁹ sp^{er}itib⁹ & sang^uine
 p^{er} totu^m corp^us & nocet sensibi
 lit^{er} opacoⁿib⁹ Si aliquis
 zophistic^{us} velit dice^{re} q^ud i
 febre emp^{er}icella & lipparia
 calor febr^{is} noⁿ uadit i totu^m
 corp^us cu^m i emp^{er}icella co
 rora sint fria & i lipparia
 sit equis videt^{ur} q^ud noⁿ sit
 v^{er}u^m q^ud i omⁿi febre calor
 i natural^{is} p^{re}cedat p^{er} totu^m
 corp^us & sic diffin^{it}io p^{re}dicta
 non erit q^uo^uo^uo^uo^u neq^{ue} vera
 simpliat^{is} ad q^ud dicendu^m est
 q^ud sicut tra^{ns} p^{er} essentia^m suam
 & n^{at}u^{ra}l^{is} descendit semper
 ad inf^{er}ius & ignis ascendit
 ad sup^{er}ius ut est sensibile
 & notoriu^m & iⁿpedim^{ur} ista duo
 p^{ar}o^uo^uo^u i talib⁹ motib⁹ ita
 talis febr^{is} p^{er} sua essentia^m
 & natural^{is} p^{re}cedit a corde
 i totu^m corp^us p^{er} h^u impedi
 p^{ar}o^uo^uo^u a mat^{er}ia op^{er}ante
 meat^u & via⁹ p^{er} qua^m ca
 lor t^{em}p^{or}is debet i totu^m cor
 pus ut dictu^m est i emp^{er}icella
 & lipparia Que emp^{er}icella
 fit ex flate gross^o vitreo
 frigid^o cu^m p^{er} aliqua pu
 truit & calefacta est alia u^o
 remasit frigida eo q^ud calor

accidentat no du potuit ea
penetrare et calefacere et sic p
sua frigide multu infrigidat
exhoma et impedit calorem
accidentalem transire a loco
putrefactionis ad extrema
In lippaia est alia ca quasi
gria vel dicat qd omnis febr
cu sit morbo vniuersal pfect
tu lesione i totu corp et
in omni operatione totu cor
pori vere pt dia dia sedm
istam expositionem et modum
q calor i omni febre pcedit
a corde i totu corp quauis
fm sensum tactu no appet
calor accidentat i a quibus
mbris s potius frigiditas ut
manifestum est i exemplis
dicti supius diuidit febr
pmo i gria sua pma videlicet
i febre de inflammatione p
tium et febre de inflammatione
mbris radicali et humida
tu coru et febre putri
da humoralis et differunt
ista gria p aliu modum et que
runt quia ad effmeram
multoacno sequit ethica
putrida et ad putidam ethi
ca s ad ethica in qua se
quit effmera neq putri
da neq ad putida effma
et hoc attingit p subali
tatem et grossitatem diuisio
bas febris in calor in
lig inflammatione i sba aerea
pual inflammatione pt me
bra et ea calefacere acutius
similr calor in alio mstuo
i hnoibz inflammatione potest

de leu membra radicalia et
coru humilitate et facit ethica
si imppole est ut na resoluit
calorem a mbris duris et
cu in ipso co tuquat et re
maneat i humoribus p se ut
i pntibus Similr si natura
potuit calorem ab humoibus
putrefactis resolue visile
ent qd ipm a sba aerea p
tuali remouebit cu sit gria
et difficilis talem calorem
acutem mstuo i humoribus
putrefactis apud nam medi
cu remouere et resolue qm a
sba pualit et ita i alio sub
lecti supius dicti Covenit
ista genera febrium et dif
ferunt i quadam na ad q
febris effmera non requit
ex caus medicinalibus q
sunt tres videlicet pmutua
anaceno et gmetia n p
tua tatu ethica anaceno
te by putrida pmutua an
aceno et gmetia et hoc
querunt omnes Nos autem
videt qd rationabiliter pt ef
ficere et ethice gmetia cu affi
nari vnam omne qd est qd
ut erat tale qd gmetia et
cofnatu sunt idem aut diuisi
si sunt idem sequi qd imppole
est qd facit et factum sunt
idem et pfectum et pfectum idem
Et diuisa go aliud e id qd
cofnat et aliud id qd gmetia
go effmera et ethica cu co
uent esse et diuinitate
lit necesse est qd gmetia uel
cofnatia assignabunt qui
erut aliud ad effmera et

ethica et hec consuetudo ut consuetudine tam diu quam remanebit esse remanebit effimera et ethica et cum remouebuntur abesse et durabilitate remouebuntur ethica et effimera et sic apparet manifeste de causa quoniam in istis febribus que se habent ad istas febres que admodum putredine in febribus putridis et tam diu quam durat febris putrida durat et cum destruit febris destruit putredinem si quia nomine cum quanta ethica et effimera sic manifeste dicitur propter hoc a quibusdam quod causa quanta rei non assignatur nec debet assignari si cum probatu sit quod est impossibile ut aliquid totaliter possit permanere absque causa quod si autem ipsum fuit nobis insu quod erat quoniam et utile ut febris effimera et ethica cum quanta nomine propter assignationem quod tracto ex genere uobulorum nomine quod causa quante in febre ethica quod cum ex genere uobulorum est habitudo habitudo membrorum radicalium existenciam in fontibus membrorum que inueniuntur et que debent ad inflammationem in quibus repta sunt subaltas ariditas cum quadam acute et pauca respectu membrorum que inueniuntur et que debent ab eisdem inueniri et habere quoniam alio repta sunt in ipso habitudo fiet ethica et cum ab eisdem potest per naturam

uel per operationem medicinale remoueri curabitur ipsa ethica. Unde est quod quoniam ista causa quoniam habet aucta fuerit et firmata in secunda habitudo membrorum propter nimiam habilitatem inflammationis et exortationem repta in ipsa habitudine sua et secunda membrorum ita figitur et firmatur calor accidentaliter in eisdem quod neque per naturam neque per artem ab eis potest remoueri et tunc ipsa ethica remanet durabit post illud sic putrida remanet durabit cum putredine curat universaliter per omnes humores venas et per venas ita quod tota massa humorum venarum putrefit ut quod putrefit tunc natio membra prius inueniuntur in ultimo humore morali et sit ultima debilitas et morositas ex nate matie et de istis rebus tribus habitudo que sunt in fontibus membrorum radicalium faciemus inueniri in tractu de ethica. Nomen uero cum quante in effimera tractu ex genere uocalis est subtilitas et subtilitas et igneitas et raritas et spiritum coadunatum et motus velocitas cum quadam nate excedente et habilitate ad maiorem inflammationem quoniam ei conveniat per naturam spiritus rei quod spiritus et hec causa quoniam cito repta sunt in spiritu erit effimera et si eadem spiritum multiplicaretur fiet ethica ut putrida natio per dies ut aliquod tempus et si apparuerit per naturam uel artem remoueri potest curabitur.

ex nate matie pualio re-
cipient de leu effectu me-
dicinas ut opaco nē Et
p hoc manifeste app curatibz
tū in ist matie ut subit
qre effmea leuiz abtenuo
qm ethica ut putida vāy
hoc qtingit ex hilitē sū se-
br ut in hilitē ad recipien-
du effectu ut opaco nē
qm est q pma pēo ethice
leuiz curatur qm putrida
s detiz qgnostū detiz cu-
ratm z grauiz qm effmea
z hoc totū est p hilitē z
ihilitē sū ut dūy est de
cūda pēo ethice cū adu-
m ei deuenit z ad pūy
tūc miquā curat z hoc pē
fixidez calit exōce in pō
duro q restauracōm neq
missiōm recipit a mediā
neq altacōm ex mēlita su
ad effectu altacōm z opom
nature differunt z ista ge-
nera febim p nāy cū me-
dicinalū que dmsmōde ei
atbmt de quibz cū me-
dicinalibz mfi q calo de
febre putida fide faciēz
vā febrī effme p medicos
atbmt causa pūbia tū
z nō antedē neq qmēta
ethice antedē tū z nōy
pūbia neq qmēta putri-
de atbmtm omō modi
carmy pūbia videlicet
antedē z qmēta z
Cay vj de febre effme
z pēbus emōt

Primo pēo febrī eff-
me sū tres sū quā
z magis pū est illa

q solu fit ex inflamacōe
pitui absq aposte z dolō
z absq matia multa pōa-
te t qte ymo fit ex cū di-
usa que pcedit cū abeo
sū q cūrit qfuetudo ut
est supfluo labor aut in-
z similia Qeda pēo ei e-
illa que fit pē aposte d
dolore z de ista facie mfi
mī ca pūy terna pēo
ei q est illa que fit pē qū-
rem multiplicatū in qūte
quo ad ututem z de ista ista
dicez calo de febre putida
ex saugne febrī uō effme
ta q est de inflamacōe pū-
tū aialū q hnt esse i cō-
z febrī effmea de inflama-
cōe pitui vitalū qui hnt
esse in corde Et febrī eff-
mea de inflamacōe pitui
nālū qui hnt esse in epē
Signa cōia febrī effme
q fit solu ex inflamacōe
pitui pē tūy dūisay q
pcedit cū abeo sū q cūrit
qfuetudo sūnt qmā nō hnt
pyodō sū est mīd pyodō
tū z neq mōpit cū rigore
neq oripillacōe z vma
nō mltū tūq in ista febre
neq in sūa neq odore ab
eo q qfuenat nisi modicū
aut nō in aliq z cū cor
egri tūgi p totū nō dōm
calor supflū neq mōdi-
catūz mltū pūta nālū
mōy z cōfuetudinē neq ha-
litū est uehēm qfuetūz
neq tūguā est uehēm
appatū in ista febre neq

sicut neque pulsu sit in ea
 uelox neque frequens multum
 Et per eam delectationem sit ali
 quod sudor aut humoresitas
 uel cutis curas et hoc contingit
 propter calorem febrilem dissolu
 tem partem subtilem humorem
 uel humilitatem quae euaporat apo
 strophe hora qua calor acci
 dentalis contingit et exalat
 qui calor hora sine exalatione
 secum trahit humilitatem subtilem
 dissolutam et ea ex parte cutis
 exalare facit et sic fit rari
 tas per corpus uel humoresitas
 et ita hec febris per plures si
 mitas in die et nocte et aliquando
 extendit usque ad dies tres
 et hoc est raro Cum autem per
 transit dies tres egreditur
 agne effluuium et fit natio ethi
 ca uel putrida et tunc calor
 augmentatur natio per totum corpus
 et fit magis inordinatus et super
 flus et natio incipit manifeste
 colore et sphaera et odore muta
 ri et variari et pulsus fit tunc
 uelox et frequens uelementer
 et ligua albat manifeste
 ad appetitum et siccitatem et tunc
 ita incipit apparere tunc ve
 ritatem quod effluuium mutata
 est ad aliud genus Specie se
 cundum effluuium quae fit de infla
 natione spiritus animalis quod
 est in prima quod est illa
 et fit ex uigilio non consueti
 uel excedentibus nam cum
 in medio uigilie natus ex siccitate
 corporis et calefactione si siccitas
 et hoc non consuetum uel modum
 excedant magis calefaciunt
 ex siccitate et spiritus spiritus

et eam partem et spiritus animalis
 cum cerebrum et partem cerebri plus
 et spiritus eam plus alio loco
 reus membrum uigilio et cale
 facio spiritus animalis acci
 dentem calorem in cerebro et febre indu
 cunt effluuium per humilitatem
 subiecta ad recipiendum infla
 tionem Secunda est illa quae fit propter
 multa mora sub sole nam
 per humorem et calorem sui cale
 facit aerem circumstante capi
 ta hominum Cum per longam moram
 radii solis et eam humorem aeris
 subtiliat spiritus animalis et
 eum calefacit et inflammat
 ultra debitum et sic inducit
 effluuium finaliter Tercia est
 illa quae fit propter nimiam solli
 citudinem et hoc est propter ggre
 gatorem calorem et spiritus acci
 dentem et debilitatem in corpore se
 ribiliu cum nam negligat ipso
 usum ex sollicitudine et trahente
 calorem et spiritus ad cerebrum
 in quo incalcentur et inflammat
 in seipso et sic fit febris hec
 Quarta est illa quae fit propter
 laborem et lassitudinem nam
 labor cum calefaciat membra
 omnia et inuenit multum et debet
 calefacit spiritus et acci
 dentem febre finaliter inducit
 et laxat corpus totaliter propter
 distemperantiam in toto et inuicem
 et ad istam effluuium superue
 nit plura febris putrida propter
 ebullitionem et motum in quo
 ribus facta ex motu cum labo
 re Quinta est quae fit propter ca
 tarrum et corruptionem nam ca
 tarrum uel corrupta semper fit
 ex materia quae descendit ad
 palatum gulam uel nasum

et hoc aut pua dissolutio
et a calido q humore reptans
ita cerebrum dissolvit et ex mfe
n9 descendit facit ut uix a
calido i motib9 dissolvitur
i estate et infuso descendit
aut a frigido costringente
fit a pua grossa pua co-
tione humorem eliquare et de-
scende infuso ut apparet q
aliquis qstigit pua mmo
mab9 humorem et subtilis
descendit inferi9 treste re-
manet. En cu iste de catar-
ri ul corruce i cere mlti-
plicat videlicet cu dissol-
verio cu multiplicat pua
inflammat et febre facit et
et cu frigida cu modu nate
excedit coadunando pua
et calorem i uetruat cereb-
mpe dit eod euctate cof-
gido qstigit et sic inflam-
m se pua et fit febris effmca
et tal febris mltior ducit
patientem ad plenitudo ul
py plemoniam. Sexta est
que fit pua sompn cu cu
in sompno calor natio et
pua sensu ita cerebrum
congregent si sompn9 no
excessit modum neq ne
intentionem cohuat pua ar-
tiales et sensibilia pua et
ab eisdem lassitudine et fa-
tigatione i vigili9 acqui-
tany remouet si si modu
sompn9 excessit i longi-
tudinem et psumit ducit
i pua animalib9 contib9
ita cerebrum coartat ne
et eod impedit euctationem

et sic ipi pua inflammat et
ipio cu careant euctate et
cursu et fit febris que inducit
horem ad py plemoniam et
spuaciam mltior febris
effmca pua q fit pua i fla-
macoy pua mltior et fit
pua pua est que fit ex ira
cu ira inflammet sanguinem
et pua da cor inducit. Et
excedit effmcam et h effm-
ca mltior inducit synocha
ul pua. Et est illa q
fit ex pua na cu pua mltior
sa pua et longa pua et
calor qstigitur da cor et
non possit euctari bene pua
debilitatem inducit i mltior
hancit ex fuga pua de
radicem hancit pua mltior
inflammat et fit febris et hec
febris ducit horem ad de-
fectum appetit9 et meliam
et aliqui ad febre9 pua
Tercia est illa q fit pua
longa mltior in aere frigido
cu cu aer frigido et mltior
te ledat thoracem eo q si
gido nocet natio et thoracem
pua corum distemperant in
frige qstionalis ex natura
pua qstionalis eo q thoracem
ossuosus et natio est natio
et quia qstigit cana et
impedit pulmonem i mltior
fiat hancit cu pua le-
nem thoracem ex frigido cu
pua impedit hancit
pua impedit i mltior
cone coadunat pua et
altant ex dolore thora-
et pua et fit febris que

inducit multum hominem ad
agitatem rane puluonum Ar.
ta est illa q fit ppe dimissio
balnei huius q sucta ha cu
balneu mundificet corp9 to:
tu a supflui9 succutancio9
7 que sunt i poff aut tot9
corp9 cu pnat corp9 hos
tali mundificacoe huius q sucta
agregent supfluitatem i poff
p quod pnt artale9 7 ta
lor naliu consueuerit hanc
lare 7 euctari 7 sic p pna
com euctacomo i flauant
ipi pnt m se ipso 7 fit febr
effimera que ducit hominem
multum aut ad stabie aut
ad qtiay febr em cu sit ibi p
senaa huius supflui cu cali
do aculi dnta est illa q
fit ppe balneu eo aqo termad
ut aquo calido naturaliter
ha cu aq cale naliu ut the
rmax sulphure sit omes
calefaciut aerem balnei
aerem audantem balneu
qui hndant plus q requi
rant calor 7 pnt ip9 cor
p9 7 sic p suay calitatem
actualen exetem calitatem
quenerit ad euctacomy pntu
i cord9 7 calor fit febr
q multum ducit hominem ad
dolorem capitis 7 situy intol
erem vno pulmo9 Borta
est illa q fit ppe longa mo
ray 7 balneo calo qra cum
balneu calu corp9 foliter
calefacit 7 p longa mora
y ipo exalent pnt9 7 calor
fit febrilitas y febro et
palit i utute qua hancit

fit 7 co plet 7 co plet ex talib9
caus ipa ut9 hancit ad se
quetem uelocit9 cu debili te
7 sic inflamant pnt9 y corde
7 fit febr q multum ducit
hominem ad ethicay Spoo
febr effime q fit ex infla
macoe pntu naliu sunt
coit nouem pma cas e illa
q fit ppe famet cu em
fames corp9 co plet 7 cale
faciat cu excessit epay
7 stomachu 7 faciat quod
currere ad pto hora q abud
qmede q suenerat 7 q turba
nales pnt9 ex humoib9
creb9 non putrefad 7 cale
fuit 7 p qtmacomy cu uita
lib9 pntib9 inflamantur
tales pnt9 omes 7 fit febr
7 hoc ut pntu y putdary
qntit eo q matary iuent
y loco non suo 7 est no na
lo 7 fit cala cu hntate sua
7 sic putrefit 7 facit febr
putdary post effimera 7 h
effimera est diffial qm
Seda est illa q fit ppe flu
xu ventis ut fit ppe pntu
tem appellacomy aut pter
medicam ut alia simili cu
na ex pntu 7 mordinata
appellacome aut multiphta
y qntite ultra debitu aut
ex acute mene seu ei9 ve
nenosite q turbat omes
humores venarum 7 epay
7 calefiut 7 comonent pntu
i debite 7 sic inflamantur
i seip9 7 cu sua inflacoe
motu 7 turbacoe qntant
cu uitalib9 7 fit effimera
pntu q adethicay pntu

et morte multo dicitur. Quia
est quod sit propter vini potationem
multiplicatam in quantitate ut qualiter
in recipiendi. Nam vinum cum sit
acutum et calidum ultra quam natura
recipientis requirat. Propter na-
tales calefacit et in totum corpus
et inflammantur vitales spiritus
per stimulationem cum naturalibus infla-
mantur et fit febris. Si autem ha-
buerit autem sit in quantitate vinum
facit vomitare humores in
vomerem et epem et spiritus naturales
mouet et debite in locis naturalibus
et eos inflammant itaque per viam
indigorum eleuat sicut fieri et
acuta ab ipso vino sicut ele-
uantur aliquando viridibus quibus
sub eis accenditur ignis debi-
lis et ipsi inflammantur naturales
spiritus cum sint acuti calidi ac-
tu et sunt hanc viam sit effi-
mera quod multo quantitate ad
vomitu et ad synocum. Quia
est illa que fit propter comesti-
onem ciborum calidorum nam ab
calidi actu ut potest cuius
vires ipsos confortat in stomacho acci-
te mouete ipsa ab eis ca-
lescent spiritus naturales in pro-
prie et omnibus multitudine et
eos inflammant et persequuntur
vitales inflammantur ab eis
et fit febris que ut plerumque
ducit caput dolorem et odo-
rem ruborem. Quia est que
fit ex fastidio nam fastidium
et nausea cum fiant ex mul-
titudine materie humide molli-
tatis et stomachus replentur
spiritus et destruentur appetitus
spiritus ipsi stomachus ad recipiendum

supplentes loco ubi non
sunt. Calefit et quod cal-
escione non quoniam propter sua-
ritatem humidi in membris quod
recipitur neque recipi potest et
calefit bene et membra cum
ad ea non mandet in membrum
usuale et sic inflammantur na-
tales spiritus et fit febris quod ducit ha-
nem ad vomitu et diarrheam
et ad sitim et aliquando ad hydro-
psem finalit. Sexta est illa
que fit propter sitim nam os sit
aut sit ex presencia rei palpe-
tore sit aut rei cale et ac-
te aut per viam indigorum aut
per calitatem acutam aucta
et reum et membris et omnino
calefaciunt turbant et mouent
spiritus naturales in epem ad calitatem
et debent et fit febris per sti-
mulationem spirituum naturalium qui
sunt inflammati cum vitales
Similiter est sicut qui eleuat
ad os stomachi per viam indigorum
cum sint calidi et acuti et infla-
mabiles de leui illud idem
operantur ut spiritus super pro
febre propter quantitate vinum
multiplicata et ista febris in-
tono ducit ad fluxum rate
urie et dyabeticam passi-
nem. Septima est que fit
propter aliquid quod continetur in
ex omni possit si natura
uincet cum in stomacho medicina
illud cum quod ex omni potest
aut aliquid enemeno deso-
aut aliquid natum in stomacho quod
expellit desiderat et eo quod
ex omni potest cum quadam
lite patitur quod non est ad

multu sbe et qd est calu non
 qvemens ad natura aut ve:
 nenosum sat subtile ut us:
 cosu cu accosite ut salpe
 dre et illud tale cu qd qd
 sit aut pte calitem et vene
 hostem actualem et potera
 lem quas het pnd nales
 inflammat mdebite et facit fe
 brem aut p pnciam su tur
 bat digom in sto et epe et le
 dit mltua omia mpediedo
 digom et sic pnd inflamman
 in se pnd et cotmant cu sint
 turbati cu mltalibz et fit febr
 et q mltos duat hominem ad
 dyaria ut vomitu octavae
 illa q fit pte abn mlti mlti
 meti mdeluct turdi et grossi
 durant multu i mebr et ille
 abq qui facit hoc e abq mlti
 mlti meti pence hac litaly ut
 ut pulter spisse de frumeto
 et carnes graues ut porcine
 vrietme et vnni rubet grossu
 similia du cu tal abq mltu
 longe fatiget nam pnd na
 urales et calor inflamant
 eo longo labore et fit febris
 ad quon sequit sudor p via
 astudmo sicut accit i ho
 me qui p labore et lassitudi
 on sudat et aliqui accidit si
 op vna est q fit pte abn
 libilem et de faali qntibile
 et cibz subtilibz et sic et qn
 bit de faali inflammat de
 in na calorem et pnt et m
 lama ab eis de faali et
 nitim i calorem et sumi ca
 du et sic eo fit febr que
 e faali in ethery qntim

Signa febris effime qd gent
 vicio pntu adalu pntu pnt
 vigilas sit ancessio vigilas
 et grauitas caput et oculos ru
 bedo cu lacrimis et lassitudi
 i mebr et capite sensibile
 et frequa palps cu diu debi
 lite et diuac arte Signa
 febris effime pte longu mo
 rau sub sole sit ancessio ipi
 patient sub sole et sensibil
 calitas cut caput et faciei
 et altac color cut ipi fa
 ciei ab eo q mapit et an
 hoc et frequa anhelitu cu
 pulsu uelocite Signa effi
 mie pte sollicitudinem sint
 facies declino ad citritate
 et equalitas pulsu su ptem
 et accit i eo diuitalis in dila
 tate et co stricione pence
 diuitem sollicitudinis et mo
 ty oculos sat est equal et
 clausum et ad ascom et mli
 naco caput et trau cu
 quadam locacone cu seipm
 uel infra se ut inemat me
 du sue cogitacof Signa
 effime pte laborem sit an
 cessio labori cu calefacie
 ucturac sup alia pte lassit et tactu
 tudinis et pntas corpori
 pulsu pnt et debet et declat
 ad diuacem aliqui et fit vna
 citna et cala pte motu et pte
 resolucom subtil hmequit
 aliqui ucture si labor non
 fuit supflus et exsicantur
 si modum excessum Signa
 effime pte catartu ut corn
 ray qn est eo cu calida sit
 rubedo faciei et oculos et

mordicatio ei9 qd currit ei9
subtilitas et calitas tactu fa-
ciei et capiti et si accit febris
nocet et non iuvat et senti-
t gutture acuitas ei9 qd
descendit ad guttur et uelhe-
menaa ad gustus ei9 et att-
cio ipi9 et subtilitas cu infla-
macioe qm ipm irasit et
spntu qd emittit declinat
ad rubedinem et ad almitu9
Si aut febris effimia fuit
ppt catarru ex ca frigida
signa erut qd sentit friga
ei9 qd currit in naso et q
moco in naso et gutture cu
tensione frontis et vehemen-
cia opilatomo ventositao
vistositas et grossitudo ei9
qd exspntur cu uiscositate
albedo ipi9 et uuiametu a
febre et no nocentia Signa
na effime ppt sompnu sut
ancepsio multimo sopni et
psimidi et inflaco oculor
et uocf rauceo cu opilaco
in naso et emuntio et gra-
uitao tota9 corporis et pigra
et lassitudo et debilitao me-
morie cu fals et corruptibi-
lib9 ymaginacoib9 Signa
febris effime cotugetf uoc
spituu uitaliu et palit ppt
tray sint ancepsio ne et
uelocitao hanelity cu fre-
qucia et oclorm rubedo et
maxillao et tremor quida
et faciei inflaco ut i dormi-
ente qd et urina est acuti-
tactu et pul9 est gros9 no
plen9 frequet et uocf alitudo

ut clamor cu insufflacoie
aeris et anhelitum Signa
effimere exsthaa sut ig-
nitas uoce et acuitas ei9
ita qd mfm9 sentiat acu-
tatem ipi9 ex dmo sicutat
in ea et mot9 oculoru ad
clausiom decliuo et oculor
subusio ppt resolucom cu
queto et facies est tendes
ad almitatem ppt psimidi
calit et pul9 est decliuo
ad debilitem cu duricie Signa
na effime ex longa mori-
tate frigido sunt qd cum
ps9 tangit corp9 mfirmi
non uentur vehemetio
calit si cu figit man9 se-
tit calor denai et pul9
pus no ut pul9 habent
Augustia tristitia et fame
et qd non est ibi resolucom
in illis si sit uelox ppt na-
tatem attrahendi aerem in
sint friga uehemetio et forti-
se sit dur9 et oculi no sut
psimidi ymo qm9 sut mfi-
ti ppt uaporem coartatu
et urina est alba eo qd ca-
tas est pfecta et ficta qd
ipm qm calitas q resolu-
ta fuit ex ppho expellit
ad uia9 urme Signa qd
me ppt dimissionem balnei
pudor et supfluit in rub-
et toto corp9 et urina est
pissa et turbida colata
grauitas hanelity et gra-
uitao et lassitudo corporis
et mebro9 cu quadam pig-
ra et aliquido dimm9 app-

eo qd no
infirmitas
na effim
therm
et cause
dici act
quadam
calitaf
lino pu
uelocita
lorata
ps neg
na effi
may et
mudo
et psimidi
uelox
aer f
gdm et
et omi
et lassit
cotuget
lui et p
debilit
declina
et fictur
et desor
me cu
et am
et cor
omodo
effime
sint pu
debilit
me p
lao m
pctio et
effime
mudo
mot9

eo q non fit supfluitatu m
 diftaco fm coftitudine Sig
 na effime pte balneu i ago
 thermas fuit ipa balnea
 7 caufe faacteo balneu ca
 lidu actu 7 apptat cut cu
 quadam ingredime 7 addio
 calitat post temp 7 debi
 litas pulsi cu moracoe et
 uelocite 7 fit urma no co
 lorata 7 non tumefat cor
 p 9 neq p fmdan oculi Sig
 na effimere pte longa mo
 ray 7 balneo calido fnt mag
 nitudo quibet cu debilita
 7 pffitudine pulsi 7 fit q
 meli sedatm p attracone
 aeris frigidi qm p potum fr
 gidum 7 rubedo maxillaru
 7 om membrorum quitas
 7 laxitudo Signa effimere
 cotugent graia pitui na
 lu 7 paliter pte fam fuit
 debilitas pulsi 7 putas et
 declinaco aliquid ad duricie
 7 ficture urine cu ardore
 7 destructo appetitu p 9 fa
 mie cu rictuaco feda 7
 or amaritudo 7 grauitas to
 ti 9 corporis 7 membroru et
 qmoco in ore ftoi Signa
 effime pte fluxu ventris
 fnt pulsi duri 7 tenfi et
 debiles 7 puri 7 piffi 7 v
 rme pauatad 7 fit 7 vigi
 lias multiplicat 7 malis ap
 petitu 7 mordmatu Signa
 effime pte vim potacon
 multiplicata fuit debilitas
 motu corporis 7 vrie multipli

pt q fit digesta 7 coturbata
 ventris aut dolor capitis et
 oculos obtenebraco 7 vortu
 alij seu grauitas stomachi
 Signa effime pte abortu
 calos comestioneu fnt pulsi
 velocitas 7 pffitudine 7 oris
 amaritudo 7 ficture urine
 7 fit q p potu frigidum mi
 tigatur 7 manifesta calefac
 co in stomacho 7 omib 9 me
 bris Signa effime pte fasti
 diu fnt altaco eructuaco
 ad acetositem aut ad fapida
 tatem 7 urma cruda 7 di
 gesta seu aquosa 7 palpebr
 grauitas 7 inflaco 7 glutas
 stomachi 7 om mftuod
 Signa effime pte fti fnt
 auccffio ipa fit 7 desideu
 potu rei frigide fluent et
 uelocitas pulsi cu frequa
 7 debilitas 7 vrie pauatad
 7 eiusdem coloraco cu puc
 tura Signa effime pte
 aliquid q in fto gmet quod
 exomi poffit fnt grauitas
 ftoi cu eructuaco postq
 aliquid emittit aquositate
 7 qmoco labij mfiore 7 fasti
 diu 7 nausea 7 oclorum te
 nebrofitas 7 comestio alia
 rei facient hoc ut medietia
 seu abg vomitus Signa
 effime pte abm mlti mfti
 menti grossi 7 duri fnt ifla
 co cu eructuaco ventosa
 7 quitas mebroi sompnu
 imete post qmestione 7 udo
 citas pulsi cu frequa et
 mfflaco hancit 7 pig
 ra ad motum Signa effime

est conuersionem cibi subtilis
fuit inflatio sensibilibus in stomacho
in calore et cructuaco primo
sa calida et oris amaritudo
et sitis et coloratio matie cum
remate eustem et sensus
calitas in membris ante ad
uentu febris et oculorum rube
do cum dolore capitis in parte
anthoni ut dextera pulso
velocitas in frequa et cali
tate artie Cura se effine
in ea est ut quod effimera
per faciem nauicatu et
per opilationem et per catarrh
omo abstineat ab alio et
palit in primo rei quia bal
neu egritudine quod put
dum et in istis casibus multum
timet de questione effimere
in putdum et in illa que est
per multum ab eo non
sua hora si in fine rei res
lucos et humectacos et rora
comus mebro et spiritum qui
sunt calida per modum
toreti per in illa effimera
et est per densitatem et co
pationem cum in primo co
mombus aut febris effine
per balneu melis est in fe
quid in primo per quia per
matiam ad putrefactionem in
primo et hilitat ad temperand
intra se cum putrefactione
et hoc est sua dunc debet
neo hio in to cas de curae
febris effine per modum v
mipaloy in sene toredi per
et palit in corpibus per
similr potare aqua frum
tu suco gnatorum acetosod

aut per utile et conueniens
per quod illa que est ex opila
tione multum et ex facie
nauseatua et apostemate et
ex indigone et ista tales in
primo ab omni cibo abstine
debent et puocare in eis per
in utile est illi ut qui pa
cunt per fame uigilias et
laborem non dent in primo
abstine a cibo si debent
comede panem ablutu in
vino ut aqua ut sit magis
penetrans cum vino si ubi co
stat et non paucit in uisibilibus
et indigent in hoc multa in
guidace Deliaam et comedere
gaude est quoniam in his
qui paucit effimera per
augustiam solianem et co
gitationem et illis qui per op
ilationem ut fastidium paucit
non est sic quoniam si eis
quod per ut utam sub
liatium et apitium ut est
exomel compositum sepe in die
cum aqua calida decoctum
radicu femiculi et petroselin
et similibus in fructu eotte
mitatu in omni effimera si
leuius sunt fructus satis conue
niens est et palit in illa que
est per opilationem cum implede
et nauicatu facie per
de aqua calidam decoctum
rosas et flor camomille
in fine est utile et puocare
sompni quia equat nam
spiritum et opilationem totum
corporis post febrim et ro
nacionem in febre effimera

nā mequa sit sudor ut vo-
 lut oīdo pññ rōmō uero
 sic 2 hoc est pñt exalacōm
 calitatē ex pñnce que po-
 tuit dissolue pñt pñt hū-
 red uetās hūmōr 2 hūmōr
 mēbroz 2 i uaporem satp
 hūmōr qñtē 2 post gūstio
 nōy hōrā sue exalacōm
 ad cutem trahē 2 oīdo corp-
 pñt quasi quoda rōmō sud-
 re Cōdō cura m oī effime-
 ra a quacūqz cā gñtūat est
 gñtē corp- ad gñā cī q
 ipay acūde facit 2 pñt fiat
 illud i oī usqz ad hōrā rō-
 rācōm corp- q sit cōter
 ad plus usqz ad hōmō uoy
 Si nō usqz ad hoc tēp- se
 data nō sūnt p rōmōm
 ul palut modm altacōm
 ymā remāst cū lassitudme
 2 tremore ul malo appeti-
 tu 2 uigiliā iay ē signū q
 gñtūat ul gñtūat q ad aliud
 gen- febr- q nō est effime-
 ra Cura pñt se effime cā
 uigiliā est ut iacat i mal-
 li cultūra ul lō 2 vngat
 nareō 2 aureō 2 frōnō cū
 oīo uiolato tepido ul oīo
 de nemffare q mēl- cū
 sup caput cī sūmā aqua
 cala decōp- flōr- cūmōle
 rōf 2 uiolay post decōma-
 cōm calōr manifeste mētr
 balneū ut fiant sūmētāō
 cū aqua tepida decōmō
 herbas dīcūm q mēlū
 erit Et pñt fiat dūmō
 cū oīo dīc- Comēdat car-
 nes 2 pullos coctos cūm

2 sūmilibz coctas cū aqua
 uel suoz gñatōr Et bibat
 uinū lūmphatū ita q aqua
 sit tēpla ad uinū uel bibat
 iulep aut syrūpū de nemffare
 re q possit 2 coluēde portula
 cāol cūcūitāō 2 pñmā 2 pñt
 2 dormiat pñt qmēstion p
 longū tēp quā hñ cū cī
 uero hōm dūmō feruor
 affligēt pñt bibat iulep
 uel syrūpū uiolatū ul de
 nemffare cū aqua frigida
 i estate hyeme nō cū calida
 Cura se effime pñt longā
 morā sub sole est ut sūmā
 sup caput 2 sūmāpud liquor
 qū sit sit pñt aq rosate tē-
 1 oīer rosati tē- s- aceti 2 i
 mīscantur Item i sūmāpud
 pñt i eodē liquorē 2 tēne-
 atur sup caput usqz ad si-
 nē se 2 cū cōicā iay i sū-
 dat i eodē 2 capiti sūp-
 nat 2 fiat sic sūmōm usqz
 ad se remōm cū uō quēnt
 febr- pñt eger i balneū
 tepidū aq dulcē decōm rōf
 ul uiolay aut pñt Et
 cū a balneo exiit aqua
 tepida 2 nō cala sūmāpud
 sup caput 2 totū corp- et
 ponat ad quēscēd 2 dor-
 mēd i loco frigido 2 lecto
 molli 2 quiete Sūmat m
 potu aq pñdū 2 pñt balne-
 a syrūpū de nemffare ul
 iulep aut syrūpū uiolatū
 ul uinū de gñat- acetosio
 cū aq frīa 2 sit aq qñtūpla
 ad syrūpū uel suat de gñat-
 Et sūmat i potu sūmāpud
 tu coctū q sit pñt ablutū

multum cu aqua calida cu
admixta cu fuit bene coctum
multa aqua frigida et ex isto po-
tu cibali sumat paucum usque
ad satietatem post remissionem
febris comedat carnes edat
et pullorum et brodia gallina-
rum et avium et cucurbitas coc-
tas et attritas et lactucas
coctas et conditas cu aqua
pullorum bibat vinum multum
limphatum vel pulep aut su-
cu de gnatibus vel syrupum ro-
saceum vel de nemiffare cum
aqua frigida postea redeat
paulatim ad dietam que
tamen Cura efficitur per m-
miam solliam et coctam
est ut sumat vinum odoriferum
clarum bene limphatum et un-
tu cu aqua et utat letificatibus
et solacio et dormiat super pos-
se Et ducatur totum corpus
cu oleo rosaceo et coctio-
ma leuit manibus fricent
et intret parum aliquod balneum
tepidum aqua dulcis deco-
flos camule et rosarum Et
comedat carnes edat pul-
lorum et gallinas conditas cu
croco et aqua rosacea et succo
gnatos dulcem vel murem
et fructus quidam ut prima
melones et marseas vini-
deo et siccas et cucurbitas por-
tulacas lactucas et filia coc-
ta et condita cu lacte amig-
dalas vel oleo rosaceo come-
dat vitella ouos cu succo
gnatos vel berberis et croco
vel bibat succum ordeii dissolu-
tu cu vino odorifero bene
limphato Cura efficitur per
laborem est tranquillitas et loca

quies et tempus et molli-
culatra et lectus et hoc vult hypo-
ptila fac ubi dicit totum me-
de corpore cu cepit quod
dole statim requiesce reme-
dum est Inuige nobis et
arbor et loca laesa cu oleo
rosae tepida est multa utile
vel uoluto et palat si fiat
domus circa prima et collu et
caput sepe post febre in-
tinet balneum laqueum decoctionis
rosaceae et uoluto bibat vinum
multum quicquid et comedat
carnes edat vitella ouos
et carnes edat et pullos et iura
gallinas condita cu croco et
cinamomo et cardamomo
et murem comedat quod coactum
per nitum debilitatum et diges-
tione de facili et brodia rice-
rum condita cu croco et oleo
violato cinamomo et carda-
momo multa quiescat et dor-
miat posse Cura se effi-
cit per corruam et catarr-
rum est ut fiat flamma quod
vis breue fuit tempus in
quo flamma celebratur vel
fiat extracto sanguinis cu
ventos et post extractionem
sanguinis fiat purgatio cu
pullis et chaco almasar et
cu medicamine de tumbis
et comedat succum ordeii con-
ditum cu lacte amigdalas
vel brodia riceis et bibat pu-
lep vel syrupum uolatum
et de nemiffare et similia cu
aquae decoctione liquore murem
et passulorum post quietem
febris utat balneum vino
limphato multum et carnibus

Et curatio tua est qm e ut sup caput ei fundat aqua ros
Et si pectus est emplastrum pectus pectus cu sandat
ros et camphora mpt ad aqua ros si e pgle bibat
aqua ros cu vino de gualto rectosid si e pgle bibat
195

edi et pullos et intella onod
et condian cu rob croco ad
momo cardamomo et mndisi
etmr sepe cu pillis choayd
Cura effine ppter longum
et p fmdm sompni est ut si
tent extrema fortit et co
pquantur facies et oculi et
frons et totu caput cu aq
rosata i estate et yeme cum
ansio et fiat diste lenit
si die illa semel aut bis
non appellavit ad mng bi
bat sepe mel rosaceu cum
aqua cala yeme et estate
cu frid et hoc usq ad ressa
com febr et cu febr ressa
ut intret balneu decoct
flor camomille et absinthij
Et comedat parv et diet
digesta lem de facili et vino
bibat lymphatuy
uidelicet carnos pullos et edi
et similia qditas cu agresta
vino de gualto rectosid uel
cu acetoside et comedat
portulacum ut lactucum a
stariolam cu aceto Et bibat
aqua fridam cu succo den
bibit aut cu succo maloru
acetosorum Et astates in
troducatur ubi et pollacio si
quilitem posse post qcto
febr intret balneu tepid
aque dulcis decoctis uolub
et folijs salici et similia
in quo parv moret Et
ppter coitu abalneo roret
totu corp ei cu aqua ro
sacea et sup caput ei sm
dat aqua frida et p q oia

redeat ad sua qfuetudinem
paulatim et ad usum vini lympha
ti Cura effine ppter spicacum
est sup oia in cura effine
ppter cogitacionem et sollicitudinem
in si quia i cura effine ppter
tristitia mfirmi requirit maius
rem qfortacionem cordis cu rebz
frid et odoriferis ut cu sanda
lio rseo et camphora et sili
bz q requirit qui patit
ppter cogitacionem qui em pati
ppter cogitacionem magis indiget
qfortacione cerebri cu rebz ca
lidis odoriferis ut cu musco
ambra et sili bz et cu hoc utq
indiget gaudio tripudio ca
tilemo et pollacio et ludz et bal
neo temperato aq dulcis de
coctis rosarum et similia Cu
ra effine ppter longa mora
in aere frido est ut fricentur
extrema et totu corp cum
oleo de pica ut de aneto ut
de camola no durit ut for
tit tu si suavit et temperato
mo Et cu febr cessate ce
pit manifeste intret balneu
dereum ut sup no multu
calid et ppter tempus ut su
dat et coeat a loco calido
inductus et intret locu cu indu
mentis et quiescat et sudet
ibi p tempus dormiat et qui
escat postea comedat abas
subtiles leues ad digendum
et parv i quitate et bibat
vini forte et boni odoriferu
absq aqua Et si necesse
fuit itm redeat a capite
tam diu q curetur et redeat
ad sua qfuetudinem Cura
effine ppter dimissioz balnei

tribus consuetis est ut sepe
habet balneum aque dulcis te-
pide in quo corpus eius fructu-
lentius et quiescit in sinu
et semine meloni uel cucurbita
et aliquantulo salis. Item egre-
diatur et quiescat et uigilet
totaliter ex oleo rosaceo uel
de nemissare ex oleo rosaceo
uel de nemissare et comedat
sucum farinæ ordeii uel cucur-
bitae aut portulacae seu
lactucae cottas et conditas
in lacte auugdalas uel oleo
rosaceo uel uino de gnatio
et similibus bibat uinum album
clarum bene limphatum et sic
per tria redeat ad consuetu-
dinem. Cura effluuii propter
balneum in aqua terminatur est
ut uigilent omnia membra
et totum corpus cum oleo dea-
neto uel de canola leniter
et suauiter et ponat in stupa
tempore calido et super eam
simulacrum aqua calida dulcis
tripata decoctis camomille
anethi et melliloti et similibus.
Et exeat a stupa sic in-
ductus et quiescat et dormiat
in loco tepido et molli postea
comedat carnes edii et pullos
et uirga gallinam et similia et
bibat uinum clarum odoriferum
in quo ponat aliquod aque
et sic redeat ad suam consuetu-
dinem. Cura effluuii propter lon-
gum moram in balneo est ut
super corpus eius simulacrum
quasi frigida et per illud
pergatur totum corpus et pectus
et cor palpitet cum aqua rosae
mixta cum sandalino roseo et cam-
phora et similibus et sic quiescat

et dormiat prope et bibat
hora qua uult dormire aquam
frigidam cum succo de gnatio uel
berberis et similibus. Et cum dor-
mierit comedat iura galli-
narium et edii et pullos cum
agresta uel succo de gnatio
uel aqua rosea seu succo ber-
beris et bibat uinum limpha-
tum rubrum clausum odoriferum
mixtum cum aqua frigida. Cura
febris effluuii que fit propter
fauorem est duobus modis
delicta ut animum enemat
febris uidelicet cum incipit pa-
tens sentire frigus uel lassitudinem
aut postquam iam febris facta
est et firmata. Cum autem
incipit sentire lassitudinem
comedat cibum suum de fa-
rma frumenti et iucco mfigi-
dato cum succo gnatio et ber-
beris aut lactucis cum aceto
uel agresta uel portulacis
et bibat uinum rubrum clausum
ualde limphatum. Si autem
febris facta est bibat aquam
frigidam altatam cum iucco uel
cum robore uel cum syrupo rosa-
ceo uel uiolato seu de nemis-
sare degluendo paulatim
et suauiter simulando depo-
nit multa quiescentibus subito
ne calor et membra membra
subito in frigidaret et fiat
hydraxis post tempus cum
teperit deelmare simulat
sucum ordeii cum uino de gnatio
uel agresta uel berberis aut
cucurbitae uel lactucis
seu portulacis conditis cum
auugdalas uel oleo roseo bibat
uinum album debile limphatum

In fine post febre mitret
balneum aquae dulcis tepidum
decoc rosarum et molarum in
quo parum moret et cum abal-
neo comenit roret faciem
et extrema cum aqua rosacea
et uadat dormitum in lecto
tempore et molli Cura effi-
me propter fluxum ventris est
ut mitretur cum atomis rectis
primis ut igne aut cum
cibus pro ex lentibus coor-
tatur et pistatur et mixtur cum
intelligit ouorum et aqua as-
ne et bulliant et fiat cibari-
um aut coquantur lente
et misceantur in aqua et cicta
aqua pistetur lente et misce-
antur cum intelligit ouorum et roret
et aqua pluviali et coquantur
ad rorem et fiat cibari-
um aut cibari-
um cum abalneo pro coqua-
no nisi et in aqua simiach
ul aqua asne ponatur et
febris et balneo aque decoc
rosarum et foliorum et sordibus et mes-
pillorum et atomis et similia
in quo parum moret et stet
cum balneo comenit bibat
sympliciter de atomis cum vino
rubeo septico calido et quies-
cat in loco molli et tepido ca-
lido et a frigido aceto se cus-
todiat per balneum plaliter
Cura effime propter vinum po-
tationem multiplicati et quies-
ut qualiter est ut ventis in-
troducatur prope cum aqua calida
et comelle aut bibat parum
aquae fridae cum agresta ul
aceto vino de granat ul
suo berberis et similibus et
rorent faciem et membra

extrema cum aqua rosae et quies-
cat in loco frido et dormiat et
per sompnum et febris quietem
mitret balneum aque decoc
rosarum et stet ibi tadium quod sudet
et peragat coeat et hora cor-
ti fundat aqua rosacea super
caput et uadat dormitum et
cum quiescit per tempus comedat
lactucas cum aceto aut por-
tulacas ul tucbitas gditas
cum agresta ul vino de granat
et bibat aqua fridae cum suo
berberis ul de granat et per
hoc ad suam redeat consuetu-
dinem paulatim Cura effi-
me propter quiescentem ciborum
calorem est ut bibat syrupum
acetosum ul coquantur et
vinum de granat ul agresta
suo suo de berberis cum aqua
frida estate ieme cum calida
Et modifictur stomachus
cum tamarindis primis et ma-
na et similibus Comedat po-
ma acetosa et grana ouis ge-
neris In fine comedat suum
order et bibat acetosa dicta
Mitret balneum tepidum aque
dulcis decoc rosarum in quo
parum moretur et palit per
quod febris per diem integrum
quiescit et sic paulatim quod
uertatur ad suum usum Cu-
ra effime propter fastidium
est ut ventis soluat cum
comelle squillitico a pigra
aut pillis stomatis albu-
di Et comedat carnes con-
ditas cum aceto ul agresta
ul suo de granat acetosum
aut suo berberis et bibat
vinum septicum lymphaticum cum
aqua frigida et introducat

vomitū cū aqua calida et ovi
melle q̄posito Et postea m
lat ex ab dicti In fine
post febre ponatur et bal
neo aque decocti absin
thy rosi et simili et tūc ad
suam redeat q̄suetudinem
Cura effime p̄t sitū est
simile in potu aqua friā
cū syrupo de nemisfare
ul uolacis aut syrupo ro
sato seu cū vino de grana
tis micas aut acetosū aut
cū zucā et aceto seu agresta
balneat in aqua friā si q̄
possit utile erit Comedat
panis ros acetosus et cit
rile Cura effime p̄t ali
quid q̄ q̄tinetur in stō q̄
exom p̄t ul debet q̄t ul
simat panis aqua friā
cū oxmelle composito uel
oxmelle squillitico q̄ ex
ritetur vomitū cū pema
iuncta in olo que ponat
ros usq̄ ad ea cānam stō
ul mēti Et fiat clista lem
tūm et postea pl̄s q̄atūm
si non. Et appellatū post
indisicānam stō mēti
cū uire gallinā ul ovi
et vitellio ouos et carnibus
edi et pullos q̄dit cū agres
ta vino de granat et succo
berber et p̄ebz et vitellio
ouos Bibat vinū clarū
albu odoriferū i yeme pu
rū et calū in estate simi
phatū Cura effime p̄t
albu multa mēti grossi
et duratū mēti i mēti q̄t

absine a cibo et potu et pa
liter a rebz grossis durat
uscos et tarde digomo Et
utatur quiete et somno
posse hora febris et suū
diebz post quiete febris de
vino claro odorifero q̄ possit
in p̄fundu penetrare et di
gomy p̄fide et comple Co
medat carnes edinas pa
linas et similia q̄ditas cū
agresta et vitellio ouos
et p̄ebz et exom et solucio
ventis antiqua hoc ei acci
dat si possit fuit utatur
quia vāle q̄libz est Cura
effime p̄t ali subtili co
mestion est absine ab eis
ribz subtilibz et q̄tibilibz
Est q̄ succrendū cū ali
rectificatibz stomachū et
mētū cū carnibz edi
et pullorū rectificatū cū
agresta et vino de granat
et succo berber et similibz d
cū lactus amigdal portu
lac cucurbit rectificatū
cū succo acetos amigdal
et olo rosaceo et bibat vir
ponticu lymphatu Absine
at a motu et vā quiete
et somno et intendat i recti
ficatōe stō cū rebz stiptic
ponticū ul acetos q̄ uti
le est Cam et de se effi
merf q̄ accidit p̄t apat
Et p̄ed effime febr
q̄onem hoc videtur
cū quibzda q̄atibz

q̄ hec febris nō sit accidens
ēgitudo p̄se cū om̄is febris
sit calor naturalis mutatus
ignem calorem q̄ cū talis
calor sit mutatus iuncto le
dit membra et confect esse p̄
cū p̄pam. Si q̄ dīo febris
sit ēgitudo p̄se si aut ali
quid vellet dīce q̄ nō est
ēgitudo p̄se febris effimera
q̄ sequitur ad apostema imo
est accidens eo q̄ apostema
est ēgitudo ad quā sequitur
effimera p̄ ebullitionem mē
in loco apostemoso ad quā
sequitur infla calor et cor
de ex q̄timate artia dō lo
a lesi ad cor et sit febris apo
stemat̄ semp accidens ubi
tabitur ita p̄ similitudine est
om̄is febris accidens. Nam
febris putrida p̄ sequit̄ ad
tūy putridam et putrida ad
humoralem q̄ sicut febris
effimera ap̄at̄ sequit̄ ad a
postema p̄ ebullitionem et infla
tionem in loco apostemoso
ita om̄is febris et putrida se
quit̄ ad putredinem exōtem
in loco putrescentis exōma bul
licis et putrescentis et sic videt̄
q̄ dīo febris sit accidens
et nō ēgitudo p̄se. Dicendum
est q̄ hec q̄ nō est q̄fens
i arte et opone medicinali
si est poas nocens et impe
dientis. In distingwendum
est hic et est q̄venens dīce
q̄ dīo febris q̄ sequit̄ ad a
postema m̄t̄scu ut exōtū
putrescentis sequit̄ ad quorem q̄q̄atū
in loco putrescentis

magna et venenosu sit non
p̄t̄ p̄ ebullitionem matie in
loco apostemoso si q̄ p̄ m̄l
tipliciter putrescentis et venosus
quas matia apostemat̄ de
rnat̄ ad locū apostemum
et p̄ putrescentem matie aposte
mat̄ et p̄ ista viam febris
apostemat̄ est ēgitudo p̄se et
nō accidens et tūc nom̄a
ēgitudo q̄p̄orta videlicet febris
in apostemate cū qua p̄
longum afflictiōem et defec
tiōem m̄t̄menti aliqui q̄p̄or
ethica que est et ēgitudo p̄se
quāvis in hoc casu nō ap
pellatur ēgitudo simpliciter
p̄p̄orta febris vero q̄ sequit̄
ad apostema p̄m̄ exōtūscu
videt̄ ad similitudine ut ad a
postema p̄ q̄ aliquod mē
dō p̄ncipaliter m̄dificat̄
ut apostema post aures ut
q̄ sit subascellus ut inguini
et uel p̄tibz genitaliū cū
nō fiat nisi p̄ ebullitionem ma
tie in loco apostemoso et
p̄alut̄ hora qua humor apo
stemat̄ q̄ntit̄ in i samem qua
tūc talis ebullitio inflama
do membra apostemosa uel
p̄ q̄timate ebullitio et
inflama mēbrod q̄ coti
m̄ant̄ cū eo inflamat̄ p̄
tualia et cor et sit sit hic ef
fimera q̄ appellat̄ accidens
apostemat̄ cū cū q̄m̄tā
q̄venet̄ ad febrem que
est ēgitudo p̄se nō habeat
neq̄ h̄re videt̄ p̄ putredine

denata a ca antecedente que
est ca ppe imeta z naria ad
febreu putridam effimera
uo que est extudo ppe uel
que est acido apostemat
pui cotusea hanc cau no
requit neqz hre debet. Sig
na effime ppe apostema
sunt ancepsio apostemat
et dolor in loco spali cum
tensione z rubedine z pulsz
ueloatad cu frequa plg
qm fuit an apostema uel
dolore z vrina aquosa et
salis alba p cursu ma
tied ad apostemata z lo
ca dolosa. Cura queneo
est ut in apostemate rone
pncipij fiat flomia uel in
dificato cu medicinis ut p
tilet regim z non bibat
vini si suu de granatioz
ul suu berberz mixtu cu
aqua aut agresta ul simu
pny rosaceu uel de ne
missare cu aqua fria aut
aqua friu cu zucco. Et
comedat zucum suu ordeu
ul farri factu de farina a
liu9 hos aut lactucas ul
portulacas seu cucurbitas
coctas et conditas cu agre
sta ul amigdalato et sit to
ta nitendo tua in infrigida
rone loci cu mme z rebz fi
gidz palit usqz ad augme
tuu. Et fiat emplm sup
apostema z locu dolosum
ex solatro rosi semproma
uol plantagie z similibz
z olo rosaceo z denemissare
z alio empla nitut. Et hic

modu cures eo pte pncip
cu rebz friu non het locu
i apostematibz q fuit i loc
ad que pncipia suas mdt
supfluitates nisi ille res p
qde ponantur ita apgati
z non sup apata. Tunc z
i augmento pone res cal
das tempatis matuata
cu friu predictz ut sint
maluadisa vitella ouoz
butyru semen lini malui
flos cayole femigra et
puigueda potend z simili
in statu bz matuata cu
resolutio i sine mudificati
cu qbstisus si caue tibi
in pno abusu frigidoz ne
noteant apostemati et fi
ciat ipm quidm et non
duru ut no infrigident
viam int cor z ipm apos
ma infrigidaco penetrati
te usqz ad p similibz pny
tal infrigidaco cu modum
excesserit z qntatem debi
ta quauo calori acciden
tali coferat z febrz crudi
fiat cu apostema z ipm
i schrosim gutit z firmat
post uo infrigidaco locu
z totu corpus redeat if
m9 ad usum vini multu
limphati z carni edore
z pullos z uiru coctem
h qdiant sua abata cum
agresta succo berberz et
vino granatoz ul cu lact
ex cucurbitz z portulacz
similibz z sic parlati ad
sua redeat qfuetudinem
Ca. 79. De etica z suoz
pcaebus z

Ethica quoniam est simpliciter
 egestudo per se quoniam tunc
 ponit cum aqua febre
 quia vel in polluta et est
 tunc male quoniam et in corpo
 mitur cum apostemata et est
 diffial quoniam et non app
 latur tunc egestudo simpliciter
 si composita siue sit egestudo
 simpliciter in alia composita
 firmitate eius secundum quod non
 est nisi humilitas membrorum
 que sunt tres videlicet ro
 cambium et gluten et circa humi
 tatem que est in capitibus ve
 ru prout non fit febris quia
 neque in polluta neque ethi
 ca neque effusa eo quod est in qu
 mo motu et cum sit in quoniam
 motu non putrescit et propter pau
 citatem et subtilitatem et tenui
 tatem sui corporis non cum
 inflammabit statim resolutum
 et non quoniam illa inflammatio aut
 fiseat in ethicam aut put
 dam secundum humilitatem sicut
 et quoniam in ethica quoniam fuit
 species ethice tres propter tripli
 cem diuisionem repletam in humi
 tatem que sunt in fontibus et qua
 utatibus et superficiebus mem
 brorum quoniam sicut et sunt subiecta
 in meta ad ipsas febres ethi
 ca prima species ethice fit eo
 inflammatio humilitatis prime
 membrorum que appellatur ro ca
 dit enim super membra per diges
 tionem humilitatis que est in ca
 pitibus venarum prout sicut
 ro et ea membra rotant et
 humectant post calefactionem
 et dissolutionem et ista species

ethice est diffial quoniam composita
 et facit curacionem Secunda species
 ethice fit eo inflammatio
 se humilitatis membrorum que ap
 pellatur cambium et nominat
 ur quia in meto ponit in
 membris secundum quoniam ventrem et
 possit quoniam quoniam loco eius
 quod ab eis dissoluitur animal calidum
 et hec est quoniam composita hoc cura
 composita in male et palit cum
 membra ad arefactionem putre
 runt Tercia species ethice fit
 propter inflammationem facit humi
 membrorum que gluten appellat
 sine membrorum uiridum et ista
 humitas est de sua membrorum
 liquore et quoniam composita membra
 quoniam similia ad invicem et hec species
 est facit quoniam composita et nup
 sicut curat Dubitat autem
 dam quoniam propter esse quod si fe
 fiat solus per inflammationem
 humilitatis membrorum factam
 a calore in tali ab ipso putre
 fice cum putrefactio sit corrup
 tio in quodam modo et secundum natu
 ram calitatis ab aliena cali
 tate dicendum est hic quod putre
 factio potest quoniam dari duobus modis
 quoniam palit et palit quoniam
 secundum quod diffinitio aristoteli
 quoniam met que est de omni putre
 fice in omni humido quoniam
 non fiat cum uictoria et diu
 cione calitatis secundum calitatem
 naturalem et humorem naturalem
 Et talis putrefactio fit et fieri
 potest in omni re elementata in
 deliquit lapidibus mineralibus pla
 tis animalibus et rebus omnibus que
 inducunt esse per quoniam compositam
 et secundum istum modum putrefactio
 dicitur quod ethica est febris

De putrefactione in subiecta ei
sint humida et corrumpantur dis-
solvantur et inflamentur a calore
siccis et ab eodem inflantur
Dicitur et putrefactio palit sic
arte medicinali que fit non
fit neque si fit in humano cor-
pore nisi in humoribus humo-
rosi que in epate sunt plurimi
gratit quodammodo ut est sag-
gus ut colic seu pla aut me-
lancolia aut sint eos speco
naturalis ut in daleo in quibus
causa putrefactio quod a medicis
quod habent possunt coadunari
et multiplicari ut sunt multiplex
humor quo ad habitum et ei
incoctas et grossas et uias
opulas et coartas in loco ut
non coiret quod aggregatum est
quod cum humor aggregatur in lo-
co maximo ita ut non co-
ret cum alio causa dicitur ebul-
lit in loco aggregato et fit per
ebullitionem denatam humorum
amara putrida quod erat coadun-
nata in loco putrefactio quod ve-
nit ad cor et inflamat calore
naturalem et eo et ipsum ignem et
post illud calor cordis distur-
bit sic ignis medietas artus
et venit per totum corpus et nocet
sensit opacibus naturalibus
et fit fit febris quod putrida a
medicis appellatur talis cum
putrefactio est in potu ut fiat in
humiditate que est in caputibus
venis parvas per causas su-
perius est popule ut fiat
in humilitate membrorum quod sunt
subita species ethice cum pota
causa putrefactio non possunt
quod in ipso eo quod per digestionem
trahit coadunata sunt ab
omni quod dicitur humore generali per qua-

putrefactione cause eveniunt si acqui-
suerint vinctuosum et quodammodo
humidum sub quo eas patitur ad
inflammationem et coctionem vel
resolucione et non ad aliud ut
manifeste apparet in vinctuosum
coctionibus ut oleo et similibus
que ab igne inflammantur per
quod putrefiant vel ebulliant
Sed est quod causa coctio ethice
sunt omnes cause coctantes
corpus cum calefactione ut sunt
aer siccus et calidus et labor
minimus nimia abstinentia a
alio et potu et usque res calida
cutanea vigilie superflue nimie
evacuatio ut usque res facien-
cia illud ut est coctio palit
et accua amara grata ethice
curant per accidens non eam quod
naturam et inducere possunt Verbi
gratia sicut multiplicatio cibi et
potus et potus et palit cibi si
quod et potus impediendo eum
digestionem et in frigidando in tri-
tuta desiat in tribitu in me-
bro et per viam ipsam calefuit
humiditas membrorum et coctio
tur et inflammantur et fit ab
eis ethice per accidens sicut
per venit eo omnibus aliis Dig-
na coctio ethice sunt quod ita
non fit per se ipsum et quod inveni-
semper putredinem et lenta absque
dimissione et ei pulchrum sit
velox spissum subtilis stridit
et siccus et longus et urina apparet
ut urina quodammodo sani cuius
autem hec cibatus sunt in hoc
dicitur et semper post quodammodo
febris magnificatur et in fir-
mum magis infestat ethice
esse absque dubio est prima
causam Si vero infirmus sit
absque ingrediente lingue et

sicut et sine magnitudine pul-
 sationis et vehementia caliditate et iuge
 sudore et anxietate si habuit
 febrem lentam absque dimis-
 sione et sine potissimo ut dicitur
 tu est supra tunc vere ethi-
 ca indicabitur. Ista signa
 sine spei sunt predicta cum
 quibus sunt alia color
 et aliqua mutatio corporis
 mebris officialium et universalium
 corporis extenuatio absque
 ardore manifesta et quod vicia
 habet aliqua purgationem
 super naturam absque rem-
 issione dolore et gravitate et si cum
 istis sunt relique pulcritudi-
 nis carnis et sanguinis et utitur
 cum ordine et febre diu superius
 et tempus est breue in quo
 talia signa incipiunt apparere
 vere tunc spes prima ethi-
 ca indicabitur que est sub-
 curatio et gravitas quod incipit
 signa secunde spei sunt quod
 cum predictis al post quod dicitur
 predictos urina appareat al-
 bina sepius et magis et pul-
 sit debilius et magis subtilis
 et debet quod ante et facies
 incipit extenuari manifeste
 si non dicitur sit arida neque tota
 alba et oculi gaudent se
 non profundantur et minuitur
 caro manifeste si adhuc cor-
 pus non sit aridum et appe-
 titus si pulcritudo corporis
 et carnis manifeste incipit
 minui et desicari et cum hoc
 longum est tempus quod ista
 appare incipiunt nunc tunc
 ethica in se habet esse indi-
 cabitur que tunc bene debet

potit curari et maxime si ei
 incipit et medicus si infirmus
 sunt obediens et natura habet
 ut in suis scribemus. Signa
 tunc ethica sunt quod cum primo
 significantibus ethicis cor-
 apparere vel incipit manifes-
 te apparere profunditas oculorum
 et quod nare et oculi sunt tor-
 nati et facies tornabilis
 et auree morantur et ma-
 nifeste subtiliantur et cutis
 frontis et faciei vel incipit inte-
 di et corpus solit desicari p-
 tea collum sit tene et epu-
 lotus foris eminet ultra soli-
 tum et omnisque ossa pectoris
 cum suis extremitatibus ma-
 nifeste incipit apparere ut appa-
 ret et sit diu non color et oc-
 culta et vis auditur et pul-
 sit cadens cum debilitate ultra
 et postremo non videtur
 corpus totum nisi ossa et corru-
 et corde manifeste apparent
 eo quod tota caro dissoluta est
 et vere apparent totaliter
 uarie et sanguine neque caro
 gaudent magne rei caput
 desit pulcritudo quoque atque
 claritas ab ipso corpore diu
 recessit et cutis desiccata vi-
 detur et est sicut simulio ad
 exilis in semine uenter est
 paciens desiccatur et dila-
 tatur donec et videatur ac-
 si costis adhaeret et quod in se in-
 chel et incit mirach ptea
 venter itatu subtilis tunc
 non videtur nisi solummodo
 corru et pte her pasmat
 et desiccat ossa quod rascite
 et pectus man plures ap-
 parent et vngues curuati

aug. corpg ad huc fiam di-
mof & debilitat deuenit
in fine qd tunc ppe ethice co-
diectm & iniqua pnda po-
tit. si potit infirmg blan-
diri & quodam mo susten-
tari & moro fm aq spaa
my tardari si si sup vene-
runt infirmo poloru casus
et destruat appetitg & di-
arria & fluxus ventis moro
in proximo erit ut vult ypo-
ptula v^a ubi dicit Alu.
Bustug pti sic diarria su-
p venit morientm. Cura
pme ppe ethice qd est e-
gtudo & simplr hoc est qd
non est qposita neq emy
apostate neq any alia fe-
bre est ut in aurora snat
aqua orderi ut suu factid
de farina ordi mollem et
bz coctu conditu & fm in
aqua decoctof gallinas
pulloz ut carmo porcine
& lactucis & portulacaru
aut cucurbitas & simlud
Cu no sensut infirmg hoc
astō descendisse imitti de-
bet i balneu tepidu aq
dulce ut aque dulce altate
cu herbis frigidis. s. papane
cucurbit. maluo folio sa-
licu & populi & simlud q
sit i loco in quo calor non
possit cu lode & parmy
eco moret ita ut no sudz
neq coq coquat vas bal-
nei cu pamo ut alio rebz
na p flem cooptura fiet
hancelity infirmu pssior

& uelocor & febri augmta-
ret. Emu uo abalneo co-
uerit irrigat corpg totu
cu olo uoluto uel popu-
leoy ut de scibz cucurbitu-
ru ut de nemiffare ut po-
pauē albo & tunc intrat l-
tu ualde mollem & sit la-
ty in domo fra non cala-
que sit patta cu rebz
ridibz & frid ut sit folia
salic maluo populi et
uoloz & silu & cu aliq
tulu quent & dormient
mitatm ex pscibz assat
sup prima uel in ueru
du cu succo gnatob dule-
my aut any rob aut cu
succo melle dulce
cu pendio ut iuco & fle-
dout hre aliquid iustosi-
my se cu bono odore & car-
ne frangit ut sint temal
pregonos carpones lu-
& augulle no coadmitm
taled eo q bz in sto dig-
rautm si qua gradicim
cu sua pte & iustositat
dissoludm calit extirpae
que coquat membra et
eos hntes & eorum mbr
tuy mltu adhet & durat
in mbris longi. Et bibe
cu eis vinu subtile non
acutu bene limphatm
& nomi. Bel mitat cu uir-
bz gallinas ut pullos p-
dicmy faxianos & carmi-
edoz porcellos & agnorm
my bz cognatm lactue
ut portulace seu cucurbi-
te ut endiuie pmaaa

similia Condunt sua abata
cu rob gnatoru dulcu uel
cu rob ut cu succo uue noy
multu acerbe in quo ponat
aliquid de pulue qui sic fit
ff cardamom .i. l. liquit .i. y
croci .i. y. fiat puluis cribat
Statim an certam sto iemo
succo sto ex farina frumeti
et croco cum lacte capras
et addatur cu eo aliq. zuca
ut pendios et dormiat cum
tali cibo p tempore ponant
sepe post prandiu et ante
tena sup pectus et pnam
pam infusa i aqua rosu
qua dissoluta sunt sandali
ruber et rose et camphora
et cu excitati et tepesfacti fue
rint ity infundant i ead
aqua et rebz et ponat sup
loca Si aut p. coru fit
quiditum actualitum in fring
sentiret rigorem uel ori
pillacom seu tremore in
membz et corpe callescant
talia aliquantulu ad ignem
et tuc cu eis fiat ut dictu
est q. pt et aliqn comedat
capm uel uacum lac i quo
sit aliquid zuca et hoc fiat
semp iemo sto si uacum
est meli9 rone intmeti q.
capm si i yco laps ignit
ut farru extigwatur Qu
mat an diem p hoas du
ad quasi om die um de
trouet cu .i. y. syrupo mo
lati uel cu iulep qui sic
fuit ff pody semio cucu
merf citoli enduue lactu
ce portulace ros sandali
ruber et albi an .i. y. iaphoe

100
pody granos ordet uum
cofiant cu succo mistillag
mbo semio al semio citos
et sit uimquosq. in poudere
alres uig bibat sepe cum
suo abayo loco bni syru
pny de nemissare ut ulep
cu aqua ueri frigoris et palit
in estate et horf calid9 alio
uo ipibz et horf bibat uim
limphatum ut dictu est
defunctibz comedat melo
neo et prima cerusa et siq
videt cum syrupo rosaceo
ut ulep et psiat cu uino al
bo limphato Induat sepe
camisiam ifusam i aqua ro
sacea in qua dissoluta sunt
camphora et sandali albi et
nemissar et tpe longo dor
miat cu eo et cu tepida fra
sint ity infundatur et induat
Comedat lactucio al por
tulacio al pinnacia a det
plicio al maluas seu cucu
bitas coctas i aqua et co
ctas cu olo rosaceo ut mo
lato aut de nemissare cu
isto mo et via poterit pna
pco ethice curari si fuerit
in cura q. timaco et ordinio
actio ut scriptu est redemio
semp a capite quousq. cu
ra completa sint Si ante
ethic9 tal fiet nimis siq
fuy ventrem et intestina
solum cu mana pmmio
ut cassiaspula cu molla
fiat in venter et supfluitas
expellatur Comedat in
media nocte et ita medien
ad modum mof et bibat
post illud ulep cu aqua
frigida de restauraco q

sic fit. Et una gallina vel
et pluvium et una pedem ut
quarta ptem ^{una} carne edi et
quarta una agni pte au-
tior et bulliantur carnes
iste videlicet carnes gallic
et pdr. in ut carnes agni
et edi pte tantu eo qd suffi-
cit in syrupo si gallina et
pdr. coquantur aut carnes
agni et edi et hoc sic pte
hnanam comeditur tandem
q carnes tota ab ossibus se-
petur tunc accipit lb. p. de
pulps pectoris galline et
eodem modo fiat de carni-
bus edi et agni qm uo facit
syrupum de istis carminibus
et mactat frustula et poste-
a ponat in mortario et con-
tundant ultima gauside
quibus gaus et ordina in
mortario addant. et unum de
pulve qui sic fit. Et carda
momi cinamoni gauside
folij anabae cubebe zingibe-
re dragati qm arabia ga-
lauge inc. m. an. 3. i. croa-
mact. an. 3. ii. et addantur
cu istis de rebus istis. 2. iii. Et
cannabae liquiae pulearii
mudatay aungulay dula-
my mudatay passulaymy
anellana mudatay sebes-
ten fistico semmy cucu-
bitay meloni cucumere
mudatay pami albi scio
lactucay portulacay an-
3. ii. et 3. i. in pendor et
misdant cu carminibus gaus

in mortario miscendo cu pistillo
sy possibiliter postea cu
pian. lb. iii. z uet albissim.
et dissolvantur cu aqua p
wi decoctio carni sup
dras et fiat syrups coctus a
modum stomaticus cu quo
in mortario fiat elluarium
coctum cu rebus qd sit in mor-
tario miscendo cu pistillo
quousq sint in frigidatu h-
em ollectualm de pte
qponis calorem accedat
obstinguit et naturale con-
fortat et stomachu digon
et appetitum et humores in
brorim simpliciu qsuat a
metat et restaurat et solit
corps impigvat et dilata
pectus et odorem oris effiat
bonu et delectabilem vale
ethic in pma spe pte et
omibz Cura re pte ethi-
ce est ut omis ethic cu
ter taq ab inimico morti-
li acorytu abstineat et ira
et motu et stacione in loca
lid et motu sub sole et
a vigilijs Statim sompro
et quiete continua hny poss
Et gualit utatur rebus q
mud et in frigidatu et ab-
neat a siat cu calefacione
Cu aut in hac spe ethia
febris sit sint et ardor at
acutus et nocumtu troq
de camphora quod i sup
ri pte hny cure fecim
cotidie in matutinalibz h-
re in potu tbnant cu in
lep uel syrupo de pemi-
re atqz cum inustillagm

psilly 2 similibz Et uo sol
ortu fuit bibat aqua orde
ul uo gallinas in si unty
fuit debet aut uo pullos
si utq sustinet altatu cu
lactucis folijs panis uel
ba cucurbita uel portu-
lacas aut cu scibz istis
reru Si uo nocte potum
desidat bibat ulep cu
aqua decoc psilly uel pa-
panis aut syrumpy uo
latu uel de nemffare cu
eisdem aquis 2 similibz
Import me i hac spe 2 in
omibz ista redeat sapies
medic cu infrigidate pec-
toris 2 ptis postibz cu epi-
thymatibz 2 oleibz 2 oleo
sicut cu sandal ros cam-
phora solatro sempoma
2 similibz 2 cu malis cu
curbita stariola 2 lactucis
Emmat ex aqua fra pau-
latu in potu ut dictu est no
paciat fame neq sitis
eo q calorem 2 febrem aug-
mentat 2 corporis humitates
resoluit 2 exsiccant Ex a-
bato uo non eger simed
tatum quatum est ei neces-
sam 2 palit in estate
ut attrahat aerem ul aera
frigidu quia e utile ppter
eiq insitum iuete ad cor-
2 pualia q in hac egture
romilit ledunt Si aute
ieme requirit ignem ppter
aliqua abm q non est ei q
remend sit ille ignis absq
fimo 2 calore sensu 2 hui

251
ignis si debet de lignis ul
time fiat 2 uo de carbonibz
nam ignis de carbonibz du-
plicem het siccitatem 2 fumum
siccu plq alyo rebz emit-
tit ut sicut ferras et sit
p hoc malz ethies et pa-
entibz 2 oculis postq uo
transierit p aera duas horas
ex quo supsit aqua orde
qua supq diuina mret
balneu tepidum altatum
cu omibz rebz frigidis supq
dictis in quo pua faciat
moram 2 cum abeo exiit
ungant antiora 2 postiora
cu oleo de nemffare tepe-
do ul de papane aut de
uoluo seu de cucurbita ul
cu populeon 2 iuete i uol-
uathr 2 linteis infuso i aq
rosata ul in aqua decoc
sandalos 2 camphore et si-
milu In dicta 2 potibz ut
supq dictum est rogat ppter
quia i cura ista ppter req-
runt fra 2 quida interio-
ra 2 magis q tima qm in
pma Si aut siccitas et
maiores ultra quemes in-
fin occupant lac vacum
iuueme etat ex quo bu-
turu sit exsiccum cu ferro
ignito uel cu lapidibz ig-
nit aut cu alio ingemo
meliori pabo simat aut
lac caprum q absq la-
bore 2 difficultate natue
quatur i mltimedu 2 men-
brob ututes confortat Et
si uoce sint ei in fatu tri-
buere ppter desidia simat

vinu albu dulce claru
limphatu cu aqua veri fi
goti ita qz sapor vni pa
rim in gustu sentiat Si
no fm ventrem laxoqz sint
ponat mediu in lacte ul
aqua ordeu ul syrups suis
corticis pamo bene cocti
z intella ouos coctos cum
corticibz suis in aceto uel
aqua ros aut intella ouos
cocti cu succo berberis ul
ypoquissido seu cu agresta
et venter exhor epithime
tur cu sandal bold arme
no acacia z similibz qfect
cu farina fabaz uel leng
m z aqua ros cu succo sola
tri ul semp vnie cu aqua
ros decoct qsolide maior
que est ualde bona sua
blaudiens z refrenas rian
spem ethice est ut obfrat
regule quales q dantur
de lacte in curatione ethice
pmo ut no sumat lac nisi
post coctum acetosi fm
plm neqz de eo recipiat
aliquid post coctum buty
ri sui eo qz butiru omem
calorem irritat z inflammat
uiuificat z acuit nisi cu eo
misteat aliquid zuta Sil
qu aquo ethice i quacumqz
ca spe sint ul aquo alio
ifirmo senserit pz exibi
com lactis dolor augme
tu ul quodmen indorem
qm an z sit intensiore et
ors amaritnem nullo modo
exibendu ei no est signifi
cat cu tali medico intelli
genti qz lac gntit ad mala

z quoniam miam z uoy
aduuametur membris
est ity quoniam z ualde
m z palit z hac spe ut
mat paco lac ex uide u
mamillu mlier qz e ma
naturale hoibz z uel qz d
bz alio suggendo z lacta
do ppo ore z labijs fsi a
orret face istud in mlier
subtrahat lac ex mamill
asine qz est fm meli qz
uel ex mamill capre qz
est tno boni inter ista qz
fm istu modum lac no re
quit aliqua mutacon ne
altacon si ome lac z iethi
co z in omibz mfirmibz re
quit ptem modum ab omi
malicia quia ualde gntit
ad ome qz uenit sine bo
ni sint seu malum et p
hoc dubiu est dare lac in
ethice z in alio mfirmibz
palit absqz zucos z cu no
suggit ppo ore amamill
Engatm tota pma a cu
pate usqz ad calidam omi
die bz an praudu z cerna
cu populeon ul olo de ne
miffare ul de ppane ul de
cucurbitz Et pz roneom
mfirmu induat campham
ifusam in aqua rosata ul
aqua decoct sandaloz ru
beo z camphore ul aqua
decoct uolarmu z pnuu
z simlu Gumat sepe de
restauratio qz sepi i pa
pe fecim qz bibat vinu
dulce nom claru qz pt
reperi ruben poaz qz alio
limphatu cu aqua veri

frigor et hoc palit et estate
et yeme cu aqua cala Sta
gaudio et solatio tripudio
et catilemo et delictu et audi
tu et visu infirmos hunc
som delictilem sepe co
medat multu dormiat et
quiescat et paru in hora su
mat in quiete de cibo Sta
dicta dicta supia sumat
et siti et ardore troascol ca
phore quos supia fecim
cu ulep ut syrupo de ne
mfare aut syrupo uolato
et aqua fria uel aqua deoc
nemissat ut psilly Sepe
emplastrum emplastrum
pualia antora et pospo
ta cu sandat camphora ros
tris et cibano mixto cuius
farina ordeii et succo solati
ut aqua ros aut cu succo
vine Si aut medicus timet
de dyarria uel fluxu uento
sumat sepe de troascol po
dy qui sic fuit et puluer
rosas rubeas poddy an
B. boli armeni qm arabia
an et y. sua berberis sua su
mac an et y. seuo aceto
se et y. Balaustie et y. se
uuo coriandri et aceto et fusi
et postea rorefacti et y. fiant
troascol quoru unusquisq
duas pondet dragmas de
quibz unus in mane et aliud
duo cenam cu rob simplia
deatorij aut succo de gra
nat uel succo berberis su
mat pugnat de ppetate
fluxu uentis et remonet dy
arria uel no pmittit eam

exone et palit et hunc Que
conuenit qm qu dyarria cuius
casu capillorum supuenerit
ethico et est pillos absq ca
su mortem in prius signi
fiat et hoc uolunt omes
Cuius em hec egritudo sit iu
rabilis ppter diuiz sicut sup
totu corpus et omia membra
si sup uenit dyarria cuius
qua humores nales et acci
dentales euacuaut debili
tatnr sicut et appetitus et defi
at in metum p viam ista
et fit mors hoc est cura ethi
ce vere cuius est egritudo sui
plex et non composita cuius
alia egritudo neq cu alia fe
bre qm uo fuit composita cu
alia egritudo uel febre q est
sui plinu et fit p compositum
cu alia egritudo male et im
fecte curat raro em ymo
tarissime uenit ethica
absq alia febre uel egritudo
cuius qposita fuit tunc cura
qposita erit hoc mo nam
si sapiens medicus timet
magis de ethica qm de alia
egritudine uel febre multipli
care debet in medicum et
abs et potibz ea q ualent
con ethicam non negligen
do medicum et cibaria al
ti infirmis de grio et grio
Si aut equaliter timet
de ethica et alia infirmite
cura ex pte ciborum et
potum et medicum equa
lit qposita nam de ppetate
ne uel utut que curat
omem infirmum ordinate
et non medicus est pone

vinique grū ad suū grū
ita q̄ cū medicamine cōpo-
to opatur cōj eḡnem lō-
portū pōnendo calū et frī-
gū et destrucendo hūmū
cū siccō et siccō et q̄ natura
nō est i eḡne cōposita ul
simplicia poter̄ facē q̄d s̄
destrue eḡnem cū medica-
me cōposito ul simplicia po-
nendo vinique grū cōtra
aliud tūc nō erit spēs i
mfirmis quotūq̄ mō fiat
cūcūcō bene reglarit uel
nā sanat mfirmū et nō
medicū s̄ medicū mfirmū erit
bonū mfirmū ul nō bonū
Sub regimē et cura ip̄s se-
b̄ et hūc q̄met regimē
et ordinacō dietē cibī et
potū et medicinā q̄mō
ethica senectutē appellat
que est absq̄ febre et fit ut
plū i senibz fit et i pu-
eris et oībz etatibz con-
tingit et causatur ex dīo
siccō sup oīa mēbra eo
q̄ mēbrū nō mandā mē-
mentū p̄t p̄nācōm dīgō
i p̄t et ex parte ex uictoria
siccō sup mltiū aut ex
habundācia hūmōrū domi-
nat i stomacho mltiplicē
p̄ indigē et ex errore comē-
tios cibōrū ul fructū et
ra i oībz regat ut dōy
est i ethica febre p̄t quā
i ethica senectutē q̄ causat
ex habundācia hūmōrū i p̄t
requit aliq̄ q̄fortacō et re-
ctificacō p̄t et appetitū cū d-
lectuārio ad uermē et vīdē
decoctū cū melle rosa-
cco et vīno rubeo decoctū

api capari et acori i oībz
aliis regatur ut dictū est
febre ethica fiat i vīno et
p̄t i senecta ex habundā-
cia hūmōrū cū oīo de spica et
similibz et hoc oīa dīc
Cay v de se putridis et
spēs eadē cū siccō causat
et i siccō significat
Ethica putrida fit ex
hūmōrū coartacōe
ex hūmōre coartacōe
i mēbro ul mēbris ita q̄
nō exspiret neq̄ libē cū
cūctacōe nālī regit a nō
ut utute s̄ ex ip̄a coartacōe
i loco calō i quo est cal-
fit et ebullit et emittit fūmū
putridū ad cor et sic fit i
putrida febre alia est q̄t
et alia mltipollata Continū
et q̄ fit de matīa corrupta
et putrefā matīa uasa uel
venas iut pollata q̄ fit de
matīa putrefā cōtra ve-
nas i aliquibz p̄tibz con-
pōt spēs febris mltipollat
sunt tres vidē febris de
quē colē febris de quē flā
et febris de quē mēlie spēs
nō febris cōtine sūt quā
et febris de quē sanguis fe-
bris de quē colē febris
de quē flā et febris de quē
mēlie Em̄ em̄ sanguis
venas eximent quātū
i sanguī ul aliam naturā
a sanguīe ut vlt ip̄o se-
ta p̄tā amphorū ubi
dīat si i ventre i aliqui
locū cōtra venas sanguis
effunditur p̄t naturā nō
est i sanguī quātū et sic est
manifestū q̄ febris mltipollata

est de materia putrefacta
venas magna et sanguine
est continua et sit cum
sanguine in sua natura intra ve
nas remanere possit ut in eo
loco uicari et putrefieri cuius
non regitur anima uel nature
et putrefactionis cause ita co
adiment et sicut in tam q
tina qm in polluta alia e
simp et alia qposita, simplex
febris appellatur a phry qn
est una febris non uicta cu
alia febre, neq cu alia egi
tione cuiusq me sunt sim
plic ut composita Composita
inter dia et q modis dicit
em febris composita qn qpo
nitur cu alia febre cuius
generis ut dmpor generum
et de tali compositone m
loco suo pfm facit capitulo
ista sola est illa febris que
vere dicitur composita ut
uolunt et ha f de crisi est
et alia febris composita que
appellatur qposita et q co
nitur cu alia egi tione s
apostemate ul ydropisi uel
alia egi tione et hec febris pe
diat et tuda composita et non
febris composita et de ista fca
mentem cal de febris me
tem effimer que accidunt
ut apostemata et ity facit
talo de febris compositis
dicit etia febris composita
tione materie composita et de
ista febre et ei compositone
inferit ppo capitula meam
fieri Cause febris pu
tridat cosidant duobus modis
inter et ppe inter fm quod
medici considerant causas et
tuc dicit et id qpe est

205
eo quo pvenit dicens aliam
dispositio in corpe humano aut
ei fixio uel et dicit egi tione
egritudo dispositio non nalis
in corpe humano eo qua iopone
essentially pvenit nocimendu
et eo p uel pmo et imediate
h eo causa ul caus pvenit no
cuius cu medio videt medi
aute egi tione de ista causis
quod medicis qstiat qdam ap
pellantur pmitue qda ante
dentes qdaly qmte Verbi g
ria pmitue dnt cause om
que admonent et tuseq sic
der abq et potq et accidentia ac
et similia quedam dicit anato
sicut qplonales qpoiconales
humorales et minalucos et reple
cones et similia quedam dicunt
qmte sicut putredo in febris
et aquositas in ydropisi et ma
agregata in membris apostemo
to in apate, Et tales cause
que a medicis qstiant quon
mit et differunt in quibusdam
adueniens videt quia tuc au
cedet semper inferit egi tione
cu medio s imediate causa q
meta qmitue aliqui cu me
dio sicut caly qui qnat in ho
rey caly et frim et ille humor
cu non rogat autute putre
fit et facit febreu ul aliam
egritudine et aliqui absq me
dio sicut aer feruens al pesti
lentat qui cu imete mspi
rat ad cor febreu qnat
Cause no qmte semper infe
runt egi tione absq medio
ut scriptu est de putredine
in febris et de alio qstibus
Cause em iste fm q cosi
dan auedico inter quem
mit oibz egi tione aut o
sunt aut quedam qbusdam

aut aliqua aliam infirmitatem
si tu appellent omnes causas
omnes infirmitates penes intentionem
medicorum. Sunt et alie cause que
ipse appellentur cause putredinis
et febri putredinis s. multitudine
humorum quo ad virtutes et q. s.
situdo eius et ei iustitias
et coartationem in loco ita ut prime
eventatione quoniam ut non
libere exspirat iste enim quatuor
ex cause sunt principales et ipse
omnis putredinis febrilis et
et alie cause unuantes istas et
addentes in his s. non sunt pri-
cipales ut iste videlicet ut sunt
malis cibis patitur ut de leui cor-
rupat illud quod ab eo generatur
ut lac et sic est cibis aquosus
mali multum aquosus item sanguis
recipit sanguinem ut est illud
quod ascriptis generatur et sicut est
comestio melonis cucumeris
ut cucurbitis et sicut sunt malis
et balneationis quod sunt per quod
hominem malos cibos vel alios
qui non bene digerunt et sicut
est expositio ad solem ultra
debitum et accipe callescentiam
super replecionem et sic et quod di-
mitte cautelam quam quod
nec habere habe homo ro-
gore ut temporis et plenitudinis
digestionem in stomacho et epate et
alia multa consilia. Signifi-
cationes significantes febres
putredinis sunt ut narrat al-
maison libro quarto de signifi-
cationibus malorum actuum. Cum
ego sunt fetores magis soliti
fapredum et malitiam in venis
imit. Item fetor qui ex ni-
mia emanat magis solita
febre ex omni significat
Sunt latitudo putredinis

et dissolutio cum destructione app-
tata febre significat. Item
latitudo putredinis quod sentit
sub cute ac si esset punctu-
lata febre interpretatam
significat. Sunt latitudo
vel cum dissolutio membrorum
si aliquid esset fupisq. ver-
bata febre quoniam significat
De veris et nobis significat
combus significatibus febres
putredinis sunt videlicet quoniam
pulvis respectu sue dilata-
sue spirales videlicet respectu
sue distantes et exspirant in
aerem maiorem quam in prima
et hoc est quod necessitas ad in-
dissolutum superfluum quod in
de sunt ut que ad cor gen-
nunt per putredinem in mem-
bris febrem sicut maior est
quam necessitas attrahendi aerem
causa eventus caloris cordis
Et per quoniam quidem febrem
putredinis antecedit dissolu-
tu admissum calidum ex
nec semper in membris et aspo-
nuntur cum ea latitudo et pu-
tia alia saltem membrorum et
comodo sompni et vigilie et
dolor capitis et frontis et pu-
sac et tensio venarum et
hypochondriacorum et destructione app-
tata sine eis casus cum sentit
calitate in stomacho aliam rei
nec saltem videlicet aut in si-
pide vel amare aut ac-
se seu dulces ultra quod sentit
dilectam febrem putredinis signi-
ficat. Sunt enim pigrescentia
homo in suis operibus et
suctus et debilitas et mordax
et cum labore movet me-
bra et in vires comoditas et
cum nausea et in somno videlicet

fantasia et consuetudo et mali
color et odoris fetidi et virgi-
lyo desinat sopor et consuetu-
et coopturam panorum bere
ista tu pedit febre et putri-
tiam coemne significat ut q
ia euent *Ca. vii. de regi-
one egypti. acuta et i. vi.*

Acritudo acuta i. vi.
ut plerumque uolunt ta re-
quit videtur qd ei9 ma-
tia sit cala et qd sit uelox
mot9 magn9 et qd ei9 materia
gelusa sit in oib9 ueni9
toci9 corpor9 aut gelusa
i. aliqua pte corpor9 ut in
apostemate pleuritico uel
pyplemoma et totu istud de-
timatu est a. v. in commento
amphor9 pte la fa super
ampho homo acutus morbo-
ru et qd neq9 costmandu
est qd egritudo quous sit uelox
mot9 et magn9 sit acuta ut
effima et apulia et similia in
si in ipa repta sunt siml
ta sup9 dicta et id e sup
eodem ampho dicit qd uelo-
citudo egritudinis acut9 et mo-
bilitas et instabilitas matie
morbo9 acut9 impediunt
medicu et sapientem no possit
re i. eis ut pnosticare in-
quies ubi et hui9 ordm9
suo motib9 et hui9 no est
re et pte hoc dicit rash in
almanfore febricit9 et
papie acute no solu nota
et ut medic9 eas uideat
et ut ei9 semp assistat
et hoc est ne ppter uelocite-
m mot9 et instabilit9 matie
emanat aliq9 acut9 uel

remoueat aut intendantur
ut debilit9 qd a medico pos-
sit recte qd datur et ei9 appen-
de significac9m bona uel
no bona et ut meli9 possit
agnosce breuitatem et longitudo-
em ei9 et ad quid qnti possit et
debeat dicta p signa. Egr-
na febris et egritudo acuta
sunt silt uehement9 et ingredo-
languet et pul9 uelox et spiss9
cu magna diuisione et gtuina
forti et ita spualia et int-
tina et apparet urina ignita
acuta ualde uel rubra spissa
et dolor caput in pte antio-
ri et dextra si aut cu apulite
sunt senact in firm9 dolore
manifeste in sepalen i. loco a-
postemoso et sensibilem lesionem
opac9m9 mēbri in qd est
in mēbri9 uicinis mēbro lep9
et multiplicabunt uigilie et
cubabunt uel mmet consuet9
sompnu et si signa ista appa-
ruerit post augmētū signos
indigos cu debilit9 utut9
mortem significabit. Qu9
p9 apparic9m signos digas
apparuit cu qstantia utut9
uita significabunt. Cura
egm9 et febris acuta est ut
statuy pma ut fa die a-
tia ad pl9 fiat flōmia i.
loco qtu9 et it9 flōmia
eodem die ut fa si possit
sint nā restacō flōmie m9
molestat tardat atq9 debi-
litat natura qm subtracō
saugm9 i. qntite magna
ly hora una. Si aut flōia
fi non possit pte uideliq
et qtu9m9 uel etate fiat

subtrahere sanguinem cum vena
vel cum apertione emorroidalis
vel cum apertione vene que est
inter nates que appellatur sa-
phena post fluxum vel sub-
tractionem sanguinis per diem aut
duos dies ad plenum mundificet
corpus cum aliqua medicina
mundificata sanguinem vel pur-
gare leuiter et suauiter cole-
ram aut humorem et hoc to-
tum vult ipse phlegma facit
quarta amphoterum ubi de
incoherentibus morbis siquidem
videtur morbo mouere et
instatu non silentium habere
melius est quicquid hoc est
prima tractatu hoc de febribus
interfusus capitula et primo
ad curacionem febrium prout
dicit naturalis dicit si non
est digestus non moueas ali-
quid in primo apud statum non
moueas aliquid donec incit
natura et digeratur et si ipsa non mo-
uet moue tu hora motus eius
et hoc idem dicit eodem loco
et talis est ipsa euacuatio necessaria
que non est hora sua sicut
abacis necessaria que non est in
hora sua et oportet eius euacu-
ationem ad cessandum coagulatione
vel malicia materie est sicut
oportet illis abacis ad phlegma
omni virtutem a eam suo die
dicant qualiter aut si expe-
dit eadem die differre cum
in talibus malis est et hoc mo-
do eadem hoc locum dicit vult
satis forte sunt et statim ipse
quid quod agnoscat et apponit
signos digerit vel indigerit
tunc regit per cuius aqua

ordet vel phlegma et sepe sunt
plep vel suppurum de venis
facit cum aqua frigida si qua-
do sunt absque apostemate
Si autem cum apostemate fi-
nnat illos suppurum cum
aqua decoctis liquorem et in-
miffat vel uolantem et rad-
petroselinum vel feniculi et
granatod dulci vel melle
Si autem statim remotus fuerit
vel longinquus mittat
sucus farine ordet vel uino
pullorum altato et decocto
tu lactucis vel scariol au-
portulacis seu cucubitis et
similibus Sepe fomentum
pedes et abluant cum fric-
tione debili cum aqua deco-
ctis camole et rosas et
sepe omni sero tympha et
frono et citius tota cap-
tu oleo rosaceo vel de nen-
fare seu de papane in quo
aliquid ponatur aceti se-
abstergant lingua et palat-
tu instillagme psilly et
aqua cucubitarum seu cu-
cumeris et melomys aut cu-
tose seu lactucis vrbat-
vini de granatod dictum
super lymphatod ut eadem
aut vinum album album
debile lymphatim cum a-
frat ita quod sapor vini
vinum sentiat per quod
Cosciderit hora per quod
album sime debet ipse
cuius nam hora magis
veniens et magis natus est
hora in qua agnoscit in
sua sanitate album re-
aut hora rone infirmis

magis est trita et frigida repi-
 nit die ut uigilia infirmitas e-
 rit magis quiesca et uigilia
 macomodo Regat sic omnis ha-
 bens acutam usque ad tempus
 statum ut crisi in statu em-
 ut crisi subleuetur dicta in
 ultimo si utique egeri tollere
 qat Et aut in statu ut crisi
 uel afflictione debili fuerit
 utique aut medicus de debilitate
 utique timerit illius in ipso
 statu ut in ipso afflictione
 infirmus abando erit ut uult
 ipso phala pa amphod sup
 ampho Contemplari autem
 oportet egrotatem si suffia-
 at dicta ad statu egrotum
 et utrum ille per deficiat et uo
 sufficiat ut obtineat et et
 et regimino acutos egrotum
 phala pma qto qto Quos sup
 to si loco dolor ingruerit
 et et dicta q si utique abi
 ipse ututem medicum uo est
 ipse infirmitatem et phisana
 orderi sit multum mori seu orderi
 sicut est cu suo cortice et hoc
 est melior huius ipso et magis
 mundificatio et est cu orderi eo
 corticatus et hoc est magis mel-
 bil et magis abster sua et sit
 hoc mori et orderi et aque
 et decoquatam taudiu
 q no remaneat si et magis et
 et et et illud em q est ru-
 bem et subtile q a fce pt
 separi aqua orderi apillat
 grossum et spissu de re ap-
 latur phisana cu fce sit
 aqua orderi et aliter alio
 obfuet pporio aq orderi huius
 q est dictu et decoquatam
 taudiu q au fceda et fliac

ab orderi et q aqua decoquatam
 non acquirit viscoptem aliq
 tuc collet et hoc est aqua orderi
 melior et magis inflatua et ma-
 gis humectatua Et aut em
 orderi decocte ponant radices
 petroselini uel femuli erit
 aqua magis diuretica et magis
 diuisua seu apitua et magis
 inflatua seu inflatua de
 medicinis quomodo ad ma-
 dificationem phitem et phiculaibz
 ruf medicinas ponemq phi-
 culares put vniuq fuerit
 quomodo De signis bonis
 et mal mortem ut uita sig-
 nificat et vnaquaq febre loq
 et caput ipso det mabimq
 sup eo q dem est in pno ac-
 egm acutarmq hic de sto
 purgatione mundificat non
 est timendum illud q ipso di-
 cat pma phala amphormq
 digesta medicam et mone no
 cruda et em em matia
 cruda no sit obediens et in
 pno omnis ma sit cruda non
 est in pno facienda aliqua
 mundificatio cu medicina solu-
 tina Exponendum est hic
 q bonis medicis considerat
 mundificationem que sit in egre-
 duobz modis rae pnap et
 rae fimo Sed bi tra rone
 pnap considerat et facit purga-
 tionem respicientem magis anade-
 tem et corrente ad locu apo-
 stemosum et apate q ex fce esse
 ria p emfny obediens in-
 dicat et sit pt talem mudi-
 ficatorem respicientem apate
 humore corrente et dimiao
 in infirmitate et in augmento infir-
 mitatis In febre putrida facit
 purgationem in pno respicientem

humore et materiam curretur
ad locum putrefactionis in quo est
materia cuius causa putrefac-
tionis actu recipit et facit
ipsam obedientem et digestam
et fit talis purgatio in principio
febris ut febris minus dicitur et
ut est minus augmentum seu
malicia accidebat in fine a-
postemat fit indurata vel
per naturam et per medicum ratione
causa quicquid consistit in loco
apostemato que indigesta
et obediens ut sensui est na-
torum in febre putrida in fine
fit indurata ratione materie
consistit in loco putrefactionis
est in auctoritate ad putrefactionem
et febre que digesta est in principio
erat quod acta et indigesta et non
obediens alicui indurata
in fine in fine remota fit bus-
to digressus causa putrefactionis
ab ipsa materia que coadunata erat
in loco putrefactionis et fit est obe-
diens per naturam quoniam
indurata et rationabili app-
manifeste recte intelligenti quod
indurata secundum philosophum in principio
in fine in omnibus quibus fieri potest
debet et *Ca. 1. in de febre*
sanne et febribus eiusdem
Febre sanguis duobus
modis fit potest fit ex ultione
sanguinis absque putrefac-
tione cum ipse per ebullitionem et vicia-
tionem quia facit idem in loco
calido sui multum inflammatur
in seipso et fit ex eo tunc febris
effimera de inflammatione san-
guinis que in breui tempore in putri-
dinem mutat nisi blande nali
ut medicinali sanguis minu-
atur et alteratur et talis febris
synocha inflata a medicis

appellat Si autem uolueris hanc
febre considerare secundum magis humorem
inflammata et calefactam contra
naturam nisi putrida matet
Si uero uolueris ipsam febre con-
siderare quod solum ex inflammatione
sanguinis absque putrefactione fit
inter effimera matet et est et
potest hanc nam quia habet quia
fit ex materia inflammata nali
deleui in putridum quidem secundum
aliud effimera non est sic ex
quod solum fuit de inflammatione
potius a causa putrida potest
quod in oculo percutit aliqua humoral
materia nisi esset effimera potest
apostema que est agendum apertum
quod et quod est agendum humorem
ipsam nam putrefacta uita
in apostemate ut superius scriptum
est in libro de febribus effi-
meris que accidunt potest apertum
Secundo fit ex sanguine corrupto
et putrefacto in uenis qui
non regit a natura quod tunc
putrefactos multiplice sunt idem
quare putrefacti et est secundum putri-
dinem uenali corporat ad cor
et facit quoniam febris que
synocha a medicis appellat et
habet febris et omnis quod est putri-
da cum frigore et rigore contra-
naturam non multum intensius
ut uult Augustinus libro de
de dispositionibus febrium quod ostendit
et hoc non contingit in talibus
febribus nisi autem potest uene
nostre materie et acuitatem
autem potest est multum exiguam
nascitur in quod mena me da
et in principio potest la sa sup-
er et dicit quod rigor fit in
principio per os in in egestum nali
autem et quoniam in quod spec-

febris sanguinis putridi sunt
 tres augmasti epamasti
 et homocemo dunastray dia
 ab augeo quia uidetur qd
 sit in augmesto et hoc est qd
 putrefacto multiplicata est
 sup eis resolucon. Epimasti
 dicit ab epi qd est sup eo qd
 capit fortiter et semp dimi
 nit et hoc qtuigit qd resolu
 co plz est putrefacto homo
 cemo dicitur ab homoe qd
 est vni quia sit uidet i statu
 et hoc euenit qd resoluco qd
 putrefacto et coquo cu cu ipse
 qdicoes et pporcoes in sang
 ne putrefacto repmit fuit ta
 leo spes febris putride exsang
 wine et taudu durant hec pe
 cico febris putride exsang
 ne qtu ipse pporcoes et co
 dices dute in sanguine dura
 uerunt putrefacto ambigit ho
 sup eo qd uidet qd dicit
 qd febris putrida non sit ex
 sanguine qm ipse sanguis fa
 biliter a calitate coctanea
 subtile coctat in colam et
 grossim i meliam et hoc conti
 git ex habilitate matie sang
 ino na pte sua dulcedinem
 cu calitate coctanea et naliu mis
 cet i ipso sanguine id qd est dul
 ce coctat pte modum et acut
 et mutat in colam qd uo gros
 su est et feculentu residet et
 mutat in meliam na man
 festu qd ipse d uoluit ad luttu
 pmo et ho decisi qd cu sang
 putrefiet et cocto tres spes
 febris putride dute sapiu
 hent qd uo dicit augmesto
 qd ea opmata sunt qd febris
 no fiet ex sanguine dicit

narrando et inquirendo dubia
 q possit hic accide q aut dicit
 q febris sanguinis non qponit
 cu febre alia vni est cu alia
 febre qtuina semp lit et appent
 pte eis duuq et multuon sup
 alios humores iustis iuenis
 qui aut puissime qutit aut
 mme sunt respectu sanguis
 quia qm alii humores iuenis
 cu sanguine putrefiant no app
 mlt putrefacto que sit ex pte
 sanguine iuenis h no remitt
 b qn cu febre hnt pollata co
 pom possit q raro accidit ymo
 rarissime et no dicit aliquis
 q putrefacto sanguis iuenis
 dicitur vniat putrefacto co
 q oio humores cu sanguine et
 ipe sanguis cu oio putrefiat
 nam cu natura amplius eo
 si essent totalit putrefacti uon
 rectificaret pte ultima et mala
 imitacionem factam i eis pna
 rent mebra iutmeto humora
 li et sit tota utq et quid defiet
 et fiet moro et sequetur q oio
 febris putrida de sanguine oet
 ex necessitate mortalio qd est
 impossibile et con sensum et detali
 mutaco humore mutaco
 qui non possit rectificari a
 natura loquitur et sup am
 phosius he pte qui dicit
 ubiqz abq intrat pte nam
 hic egritudine facit manifestat
 uo sanaco dicit em ibi q
 qn humores mutant muta
 coe debili possunt aliquando
 a natura rectificari Et aute
 tal mutaco fnt multa et mag
 na magna rectificaco qn ut
 resoluant totaliter ut ex pel
 lant extra corp dubitat

homines quare augmentatio
et epimastia et homotetia non
sunt in aliis febribus ut sunt
in ista ut isti tres modi afflic-
tionis quare non possunt reperi-
ri in aliis febribus ut in ista ad
hoc dicitur est quod mori resolu-
tionis cum putrefactione non pos-
sunt reperi in aliis moribus
eo modo quo in sanguine reperi-
untur aut propter subtilitatem
materie aut iustitiam a gra-
fiam que impediunt habere
necesse. Signa febris sangui-
nis absque putrefactione sunt vi-
na et rufa et spissa absque
malo odore et luiditate occulta
ut manifesta et magnitudo pul-
sationis absque diuersitate et color et
faciei rubedo et repleto ve-
narum et totius corporis mani-
festa cum magna inspiratione
et anhelitu et guttus totius cor-
poris et in sompno uide redire
bono et purpureo et gustu
sentire dulcedinem manifestam
Signa febris ex sanguine in-
trecto sunt pulsus magnitudo
cum uelocitate et manifesta diuersi-
tate et sistole maior et uelo-
rior diastole et exspiratio in
anhelitu maior et uelocior
inpiratione et urina sit rubra
et aliquando in opore cum fetore et
luiditate manifesta ut cum ap-
pore manet et frontis et tym-
pani dolor et pulsatio et ta-
nna forte cum spualia et
dimittas saporem et dulcedinem
et gustum et linguam in specibus
huius febris. in augmentatio
quod est deterior omnibus aliis et epi-
mastia quod est melior aliis
et homotetia quod est media inter
alias non sunt tria ordinem

indolentia huius principii augmen-
tationis et statum et declinationem ad uiam
distingui per significacionem que
tunc ex superfluitatibus in quibus
sapores considerantur indigestionem
principii digestionis et perfectam
digestionem hanc cum incipit
aliqua species istarum febrium
incipiunt signa digestionis
et tandem quod durauerit in
eodem statu cum principii in-
nitatibus. Cuius uero signa diges-
tionis incipiunt apparere uel signa
indigestionis intendi in superfluitatibus
placido cum augmentum per
quod uero signa digestionis et
apparuerint aut signa indi-
gestionis in summo augmentata
sunt cum statu ad bonum per
appetitionem signorum digestionis et summo
per que appetunt signa et
et mortis. Cura febris sanguinis
per multum quo ad uiam
absque putrefactione est ut fiat
flamma usque ad syncope ut
fiat sine ingremio quatenus
fiat cum ratione in eadem
die in diuersis horis aut in septem
et hec uia nobilior est et quo
ad uiam et quo ad usum me-
dicacionis ut uult ipso philo-
sophia amphoter ubi dicit finem
multum et repente euacuare
aut reple aut aliter quolibet
corpus mouere falax est et
omnis nature inimicus paulatim
non cito et non aliter transire ad
aliud. Si uero propter debilitatem
uel timorem flammie ea sunt
ne non possit subtrahere
sanguinem cum ventosus in patet
et natus ut alio loco debet
sine quod meliori modo sanguinem

multitudo pt remou a mebris
z corpe post subtractionem sag-
uio z an mntat cu mica pa-
ma lota i aqua fria z bibat
vini de granat cu aqua fri-
gida Comedat z lactucos
portulacos cucurbitas z sca-
olas coctas z crudas condi-
tas cu agresta ul aceto Si
aut esset septica sedm ven-
trem mndificet cu aqua cali-
da dissolucom cassiepile
tamarindos z mane colate
cu stramine Comedat coad-
prina acetosa m fusa i ag-
ria z cu eis bibat vini de
granat acetos ul agresta
mixta cu aqua frigida et
hoc faciat quousq febris re-
mota est z tuc redeat ad a-
sualem dietam paulatim et
non subito Si aut quictm
in plitridem curret cu m fuso
dicet Cura febris ex sanguine
putrescens est ut fiat plasma
vel ventositas ut sup dnm
est Et postea mndificet cu
aqua decoctis primos i ag-
dissoluta sint tamarindos ma-
na z medulla cassiepile
Putatur cu succo ordei ul
succo farne avene super
quem ponat vini de granat
aut agresta bibat bid in
die z ij p quah vice i mac
z an cenam de cozaara
cu z iij decoctis primos
ul pomos acetosos Come-
dat lactucos portulacos
z scaolas z cucurbitas con-
ditas cu aceto ul agresta
Si aut utq debilitata eet
pt acuitatem mfirmis uel
q longitudine comedat car-
neo edi ul pullos altatas

z decoctas cu cucurbitis lactucis
scaolis z portulacis z adiant
cu aceto ul agresta sepe bi-
bat aqua friam cu vino de
granat vel agresta aut cu
succo berberis sepe i sero et
an cenam abluat pedes suos
usq ad crura leuit fricando
cu aqua decoctis maluas
rosas z ricone co q trahit
omem matiam mfer z sop-
m puocat Nam omis frica
pedu leuit z debilio hot z
facit si fricatos fortis cum
aspirate inducit vigiliis et
hoc est sensile z manifestu
Et repitur hic modus plicat
in glosula sup almasore ho-
ndno ca de febre in qua cali-
ditas z frigiditas in vna dispo-
scentur Inqat multo in
die frontem z tympana z vtriusq
cu oleo de pane z oleo rosos
mixtis addito aliquatulo aceti
quia induat sompnu z cofor-
tat febrim ne sim q elenctm
ad ipm ne alienaco fiat Co-
timet hoc regimen usq ad
pfcam cam z post cam p duos
dies ul tres semper redeat pau-
latim ad consueta quousq
restitutus sint integre sanitati
Si aut morret vigiliis ita
q non dormiret aut male
dormiret sinit sero hora
dormendi z ij scrupuli de
pane in quo ponat duo g-
na puluis opij aut pmi
gm z eit ualde utale i ad
hoc faciat loq dicti vna
pdictam Et frons epithime
lota cu ptibz adiacentibus
ei z cum hyssopis cu succo lac-
tucis z ppanis z similibz ul
cu aqua decoctis carumdem

aut cu aqua decoctus gami
albi et portulacani ut semper
ne ut semper eorum et
C. 1. om. de fe. tertiana
Pura in pollata
Hec febris semper fit ex
colera rubra multipli-
cata contra venas et ali-
qua pte corporis si i ore for-
ut stomacho aut alia pte
corporis in qua cause putre-
facit principales quatuor
pualet ita q non regitur
a virtute si putrefit in loco i
quo naturalit non euolat
et ei putrefactio expirat ad or-
et febrim facit terna signa
febris terna pure in polla-
te sunt virga ignea et colo-
re aut rufa vel rubra mte-
sa cu sba tenui hno odore
malo ex putrefactioe cui pul-
s in statu porsim et egmo
satis copio et non diuis est
et est uelox et magnus i pno
porsim porsim quoda-
mo et porsim ut tardus no ha-
bens diuisem semper et
maipit cu rigore forti absq
dentia p cussione qui e slio
pnetur actu et est cu pau-
to frigore et est spaci rigore
et plus satis qm frigore pa-
cu et corp9 cito calefit et
sentit modic9 ut smeno si
tetigerit parius corp9 mi-
dificacem calor et malum et
adit vomitu cole multo-
ciens hora porsim et an et
post et alienatio multo et
nausea et estuatio et solutur
venter p se motu spontaneo
aliqui et solut ut calur per
hoc aut p vomitu colit

aut p sudorem nalem ipa
febris terna pura et uno pors
qng app colera alia mte-
sa in omib9 istis mdisca et
euclit hoc febris ut pors
hntib9 qplonem calidam et
sua et qui usi sunt labore
et ex porsione ad solem et qui
usi sunt reb9 calid9 et sua
et vino forti acuto non lusa
to ei9 porsim9 non trasit
horas dy uel fm porsim9
et cosmt tota febris i qto
porsim9 fm porsim9 si i pole
est ut vix trascat ut uult
ypo qta pta am porsim9
ubi diat terna uera
in vi porsim9 uidetur
longissima hoc e dice sba
na non sint pfecta i vi pors
et no va terna si qusa est
i no vix ut uodim ut ab
ypo pno fuit non vera terna
et terna uera si uidetur
i vi porsim9 est longissima
inter verna terna quia
nulla vera terna trasit
huc terna fimitur suu
porsim9 omis cu sudore
sensibili et manifesto et equi-
e quatur ei9 puls9 in aug-
mento porsim9 et egmo sit
slio ualida et ualde et
signu hui9 febris et tce ad
om9 alias est qm conter-
agadit homib9 hoc febris
ut alia et cu hoc ei9 signa
nalia sint maia et signa
ut equa ut alia emigmt
ut equa cura in pno cu-
re hui9 febris non qone-
runt porsim9 fuerut quidam
ut dicit et ei9 sequacem
qui uolunt q porsim9 pors
in hac febre usq ad porsim9

tres si possibile sunt iterum uo-
luerit q non fiet inuolutio
i principio quia febris cu mira-
bolando neq cu stagnonea
neq cu aliqua medicamentu
hinc qm si bñ affirmant
q inuolutio in pñ cu ta-
marindis et similibz dando
de tamarindis usq ad 3 xl
est utile ualde pñ i al
mafore et in diuisione non
uol q fiat floma si plag
ei et sequacibz ut statim in
pñ fiat inuolutio cum
inabolando et tamarindis
et similibz. Sñ est q dicit
lib pmo calo de floma p
hibz flomam si i acuta et
in matia acuta q acut
humores et ipso subtiliat et
fluere facit et pñ hanc sñd
non uidetur quomodo ite-
rim floma tant uinosa
ut uenat et totu corp9 et
cuacuando penas epat ppat
cas ut mediate uaduo at
trahant humores qui sunt
extra uenas ad uenas et
sic p istam rationem floma
facit ex m polluta qñ q
et hoc pbat Aug li9 pmo
sen qñ calo de floma q
diminuat pñ hñ cauere
sup replecom et q q am-
plis floma qma addu-
trahit matiam et auet pñ
plinu quia esset q intencio
natue nalliter se hñt pñ
dimittas antiquos tollit
se Aug cu dicit q floma
erat qñ respexit multu
matie que melius remoue-
t flomam qñ p inuolutio
illud respexit singlan-
tat9 me que melius moue-

nisi sanguinea fuit p medicamentu
qñ p flomam i inuolutio
matie in pñ cu inabolando
et tamarindis respexit mñ
matiam plqñ disponit d
vicema hñmuit mñ disponit
qñ matiam et pñt hoc fuit
qñmpt9 i exordio tamar-
indis hñ qui extinguit plus
qñ inuoluit si inabolando
inuoluit plus qñ extinguit
et pñt hoc quibz bñ dicit
si pñ melius in hoc bibat
om die an ortum sol et an
cenam et i s exordie cum
aqua fñd aut cu aq decoct
pñm9 ut accetositas pñ-
nos atomos ut arangi post
receptom ist9 digestum per
duos horas sñmat sñm
ordel aut aqua ordel seu
pñsua aut uina paulo ab-
luta cu aqua fñd inuoluit
cu uino de granat9 et similibz
aut sñmat lactuca ut por-
tulaca coctas ut cruda cu
aceto aut cucurbitas coctas
et qñtas cu agresta ut suas
berber seu cu aceto tota
em mteas tua sit i exordio
hui9 febris cu rebz frigidis m-
si in mñ sñs fuit pñt apli
aut p opilacom i mteas
aut p rem frigidam pñtem
illoc quia altitudo hñm9
febris est digestum matie
et digestum ei9 est altitudo
febris et ei9 curatiue et hic
m9 curatiue et regula non
hñt locu nisi mñta matia
hñ quamo i sanguine pñ flo-
mam quicquid hora uero p-
exissim et afflictio sit et
calitatis bibat uino de gna-
ta aut cu sñu berber cum
aqua fñd si hora rigor9

in calida et vomat in p[ri]ma po-
tissim[us] si potest facit h[oc] d[omi]ni
bibedo aqua tepida mixta
cu[m] zucco et aceto et est utile et
multu[m] alleviabit infirmu[m] si
aut[em] esset muco debet possit
comedere carues edi ut p[er]
lormy coctas cu[m] herbis d[omi]ni
et conditas cu[m] succo berberis
ut agresta aut vno de gra-
nat[is] cu[m] aqua frigida p[er]sta-
am ut quartan[is] accessio[n]em
mudificet cu[m] decocto q[uo] sic
fit bulliant p[ri]ma accessio[n]e
que maturant[ur] i[n] augusto i[n]
aqua et accipian[ur] de illa aq[ua]
i[n] iij. ul. v. et dissolvant[ur] i[n] ea
i[n] de tamarindis et coletur
i[n] illa collatura ponatur
i[n] pulvis renbarba[rum] ut i[n]
et det[ur] an[te] diem p[er] una hora
ut duas. Vel accipia[n]t q[ui]ta
i[n] stamonee optime et
dissolvant[ur] cu[m] i[n] aq[ua] p[ri]ma
no[n] et det[ur] i[n] hora p[re]dicta ut
mudificet[ur] cu[m] i[n] aq[ua] p[ri]ma
no[n] cu[m] qua dissolvant[ur] i[n]
tamarindis et i[n] medulle
cassie et coletur et det[ur] an[te]
diem ut mudificet[ur] cu[m] de
cocto q[uo] sic fit. Et mirabo-
lanos citrinos i[n] et re-
monean[ur] ab eis melle et
pistent[ur] et bulliant cu[m] i[n]
p[ri]mos et i[n] l[ib]ra aq[ua]e boni
diu q[uo] no[n] remaneat si et
v. coletur illa aqua frita
do fortit[ur] mirabolanos ma-
mb[us] et cu[m] illa collatura dis-
solvant[ur] i[n] tamarindis
et coletur et det[ur] an[te] diem
p[er] duas horas hoc regimine
indubitat[ur] curabit[ur] q[uo] ha-
bet v[er]u[m] t[er]cia[n]a an[te] p[ro]p[ri]o

vij si de[us] uoluit. Sane h[oc]
quod est q[uo]d m[er]ito p[er]m[is]s[us] ab
luta cu[m] aqua f[ri]a et post
ablucio[n]em mixta cu[m] vno
de quatuor aut succo berberis
aut cu[m] aliquo aceto form[is]
est de meliorib[us] ab[ut] i[n] o[mn]i
c[on]t[ra]d[ic]tione i[n] qua t[em]et[ur]
de materia t[er]cia[n]a aut de
calite[m] procedite. Ca[pitulum] no-
m[in]e de t[er]cia[n]a q[uo]d t[er]cia[n]a
Materia ista febris est
cadens cu[m] m[er]ito q[uo]d
m[er]ito t[er]cia[n]a m[er]ito p[er]t[ur]b[at]
te et signa ead[em] p[er]t[ur]b[at] quia
materia ista febris est m[er]ito
venas et e[st] accio[n]e s[un]t
maligna et intensiora
et p[er] hoc cadit t[er]cia[n]a
i[n] m[er]ito m[er]ito et p[er] requit
sollicitudinem m[er]ito et
i[n] m[er]ito m[er]ito et p[er] digna
se t[er]cia[n]a q[uo]d t[er]cia[n]a s[un]t o[mn]ia
signa dicta i[n] t[er]cia[n]a m[er]ito
pollata p[er]t[ur]b[at] quia i[n] q[uo]d t[er]cia[n]a
no[n] sit rigor neq[ue] frigiditas
et lingua app[er]et app[er]et et m[er]ito
ut alia s[un]t est d[omi]ni et
aliqui alba app[er]et et est me-
lior alio et collatura q[uo]d t[er]cia[n]a
maior et v[er]ma m[er]ito r[ub]ra
ut ruffa m[er]ito cu[m] quadam
liuiditate et t[er]cia[n]a i[n] s[un]t
et e[st] pul[sa] uelox i[n] s[un]t
cu[m] d[omi]ni m[er]ito et est
exspiratio maior s[un]t i[n]
spiratio q[uo]d m[er]ito pollata
et est uas et s[un]t maior et
alienatio et est differ[en]tia
i[n]t[er] ista et sanguine q[uo]d
t[er]cia[n]a q[uo]d t[er]cia[n]a m[er]ito for-
a[nt] i[n] t[er]cia[n]a et hora t[er]cia[n]a d[omi]ni
i[n] ortu s[un]t mag[is] i[n] s[un]t
et est cu[m] sanguine i[n] s[un]t

rubedo corporis supflua
 extensio et diffusio flumino
 asmati et costructi anhelitu
 que in trana quina non
 sic venit. Cura quemad
 est ut deo infirmo oī die
 in potu et in diem syrupu
 acetosum ut oxizacra a
 syrupu de primo cu aq
 cala ul frīa sū q temp
 sint. In ortu uo solio aut
 post da sibi aqua orderi
 aut mīa pamo lota in
 aqua frīa multo uo ul su
 cu orderi et bibat tūc vlu
 de granatū ul sucū berber
 ul agresta seu acetu cū a
 qua frīa. Comedat suem
 avene ul farne pēte ul
 mīa pamo abluta mixta
 cu vīa de granatū a suo
 berber et similibz aut lac
 tuca ul portulaca seu cu
 turbitao ul scariola codi
 tao cu agresta ul suo ber
 ber aut vīo de gnatz
 In meridie bibat aqua me
 lomo ul cucurbita seu ci
 trulli aut acetosita citri
 smat an vespas oxizaca
 ul syrupu de primo sū
 Et comedat dicta sua die
 tam cū occasu sol. Cū uo
 uadit dormitu bibat syru
 pu de ppane ul de nemissa
 re cu aqua frīa ul aq pī
 ly abluent in pedes vīo
 sero cu aq deat foliorū
 salic ul populi ul ros
 ingan frono et tympha et
 ucteo sero cu olo de ne
 missare ul de ppane uel
 olo molato. Bepe abluat
 os suū et dentes et pallatū

cu instillagie pīly aut
 vīo de granatū et aq pīly
 Comedat prima acetosa
 et oīo fructū acetosū et pī
 lit pty septiaz diem ut qū
 tau. Et bibat aqua frīa
 quācu uult nisi malicia stōi
 frigidū ul opilacō mītuōd
 seu apīa impediet pleubo
 tomet. In pīo si corpū reple
 tu sint et carnosum ul pī
 ne et rubemū ualde dīm
 difiet cu aqua medicam
 datam in atra trane mī
 pollate. Utat in meridie et
 nocte troasē camphore cu
 aqua pīly quia sūm re
 monet et calorem extinguit
 quod fecim in cura et hīc
 Si uo nimis debilitatū imitā
 cu carmbz edmo ul pullo
 cu altatū cu herbz frigidz
 et qdū cu agresta ul suo
 berber seu vīo de gnatz
 aut acetosite cit et similibz
 et bibat vīo agreste lū
 fatū multū cu aq frīda
Ca. x de causone
Causon est febrī qūa
 de colā subali clara
 mobili coartata et
 pntresca sū plimū i uēbrz
 mēbroz pualū q sua ac
 itate ledit cerebrū et spūa
 lia manifeste et oī stōi sit
 est sū quosdam ex salso
 plate acuta et subtilitō p
 viam adustioz helusū i uēd
 oībz et pālit i uēmo orf
 stōi et pualū. Signa sūt
 pulsū acelotatū cu frequē
 cia et vīma acuta rubed
 ignita seu ruffa et apitao
 figne cu citūte ul ingre
 dīe et occultatō materie

typoru et inseparabilitas et est
laxitudo in ea leuior quibus
in alijs et h[ab]et et p[ro]p[ter] maiorem
caliditatem magis penetrat
quoniam acquiritur in uero et lacte
ab ipsa quoniam ab alijs et p[ro]p[ter]
h[ab]et sit equales humorum ma-
ior quoniam ab alijs et sentit
infirmi ramna in spualib[us]
et luctuio magis et magis
acutius quoniam in alijs et uero q[uod]
est ex plate salis acuto
salp[et]rem acuta in gusto
sentit manifeste aut t[em]p[or]alit[er]
et p[ro]p[ter] hanc et typosib[us] et
capit[er] dolorem in dext[ra]
p[ar]te et autiori et multo
p[ar]te m[er]it[ur] vomitu co-
leria et secessu colicu et
sup[er] uenit alienaco et sang-
ui fluxu p[ro]p[ter] hanc in p[ar]te
et sine augmetu et totum
h[ab]et situm ualida et in sepa-
apte ualidius de t[em]p[or]e in
tercio die et hora t[em]p[or]e diei
Cura p[ro]p[ter] hanc uoluit quod flora
et sanguis fluxu in nariu
et cu[m]q[ue] p[ar]te corp[or]is ad-
dat in malicia et augmetum
istius febris quod p[ro]p[ter] hanc et in
reglu uuln[er]ib[us] quod om[n]is
flomia et sanguis in m[er]ito
lacit h[ab]et h[ab]et et multiplicat
colicu et sic est norma h[ab]et
et concedunt si uia op[er]at
p[ro]p[ter] hanc et h[ab]et carnosu et
rubea quod in p[ar]te comode si
posset et m[er]ito in d[em]onstrat h[ab]et
et successu sanguis subtra-
hetur et uoluit om[n]is et af-
mant quod absq[ue] ma[m] mofa
ap[er]ta fiat m[er]ito de t[em]p[or]e
in t[em]p[or]e diem maiors quiet[er]
cu[m] tam[en] m[er]ito m[er]ito et aq[ua]
p[ro]p[ter] hanc post digestionem

uo m[er]ito cu[m] aqua ex de
coctib[us] dict[is] et gura et t[em]p[or]e
pure et totu istud affert au-
lio in q[uod] de calidone et
uo affellauit quoniam die et u[er]
ter p[ro]p[ter] hanc no[m]i[n]e m[er]ito
cane si regim[en]e co[n]t[ra]ctio
et si m[er]ito uenit flu-
xu colicu tunc debet reg-
cu[m] m[er]ito q[uod] strictius p[ro]p[ter]
et dict[is] capo de diffinitia
et fluxu colicu et uoluit
om[n]is quod ista infirm[us] dormi-
ant p[ro]p[ter] hanc sup[er] quod suas
medicinas m[er]ito usq[ue]
ad p[ar]te appellat[ur] postea
non m[er]ito nisi m[er]ito
m[er]ito debilitat[ur] et m[er]ito
zacton[em] ut syrupu acetosi
aut uin[um] de granat[is] seu
sucru berber[is] an[te] ortu[m]
solio cu[m] aqua s[er]ua si m[er]ito
t[em]p[or]e s[er]ua absq[ue] op[er]at
et m[er]ito absq[ue] ap[er]tate
an t[em]p[or]e Comedat portula-
cau ut lactuca scariola
ut cucurbita cu[m] aceto nel
agresta seu uino de granat[is]
seu suco berber[is] ut come-
dat sucu orde[um] ut anene
aut aqua orde[um] in m[er]ito et
an cenam et in nocte et ab-
aquam ueri frigoris cu[m] p[ar]te
ut syrupo de p[ar]te uel
de nemissare aut cu[m] suco
berber[is] ut uino de granat[is]
seu aceto Comedat aceto-
sitatem citri et fructu aceto-
topo sepe om[n]is s[er]ua cu[m]
uoluit dormitu s[er]ua et
et si syrupi de p[ar]te uel
de nemissare cu[m] aqua p[ar]te
ut cu[m] aqua de co[n]t[ra]ct lactuca
ut portulaca seu acetose

Conferant frons et hya et ver
tex capitis sero in uadit
dormitu cu olo de pane
ul de nemissare ul de ma
dragona, Et abluat pedes
et crura usq ad gema frica
do lemt cu aqua decoc. fo
lios salic ul populi uola
ra nemissay rosas ppano
albi Emplentur pualia
et ool stoi miltano. Sic et
nocte cu pulue sandaloo
rosas et camphore mixto
et incorpato cu aq rosata
ul cu silco semp uine solat
ul acetose aut enduice ul
cytorce et spmliu. Si supve
niet debilitas mala uel
nocto mitatur cu carmbz
altat et vino ut dictum est
cas de trana qtuua smmat
hoc scod quod feruig i aia
ethice cu aqua frigida et est
utile qma sitm remonet
et calorez febrilez altant
Ca. x. de trana no pu
ra q nota appellatur et co
ponit. Et in de regimine q
autod. i. ad ulterna uel
bastarda similitudine
Et alit f her febris
eo matia coportata ul
sola ul flata grosso
ul subtili coadmatu i sto
ul alia pte corpis coha
venas in loco ubi cae pu
treficomo pualcat et heaut
posse i matia q febre fa
cit. Ambigit homo qre fe
bris in pollata quibusq
et affligit hominem et qui
busdam cu semp matia it
po matie usq ad eiq pfer
tam qsimptom i loco pu
trefico recipiat et quate

trana sic et cotidiana sic
et quartana sic affligit. Di
cendu est q ma putrefic co
venas no retine i loco ita
calido q calitas loca et cal
tas cu coartatione cohibeat
putreficu matiam resolu to
taliter tpe vni p dnfim
et quauo id q putrefactu
est meo q putrefactu actu
resoluit remanet tpe ei
et honorata cu aliqua cali
tate conca in loco putre
fico que est fermentu. Et
ca se putreficu in alio po
xistuo cuius ma ity i dnfim
et remanet i loco putrefico
cu causa i qua putrefico
ca no du integre coadma
te erant ita ut ma actu pu
trefiet et facit febray et ita
suadit porsuq ad pors
ma p mtralla quousq tota
ma que e i loco putrefico
qsimpta fuit et loco putrefico
busco medicinali uel p na
turay sic fuit qfortata q
melit eiden. mada ne al
quid recipit q possit man
dari et sit cessat f i qtima
no est sic ymo q qruu qm
cu matia qtie sit i loco ca
calo occultata et coartata
q no possit folit q putre
factu est resolu qn putre
facto part qtimet cu pte
et exspiret libe absq impe
dinto ad cor sic q qtuue
affligit donec matia ppe
uel busco medicinali tota
matiam in qua cae putre
fico apparent qsimpte aut
post digestiom eiq mndifia
uerit et tuc sta ent crisu

et febris cessabit et si aliquid
curuatu remanisset in uenis
non modificatu erit ut ferme
tu et aliqua ca. ut similis ut
ipsa febris redatur. Quia aut
coctidiana affligit omni die
et tria et ita et quartana
in quarto quod non sensibilis uide
mus est quod cum sanguis heat
in se omni causa putrefactio
videlicet calitem et humorem et
iniqua contra uenas repa
et minima consistit putrefactio
absque rigore si placida materia
cum multum heat humore que
est potentissima et ad putre
factionem immo maior causa pu
trefactio quasi minima pu
trefactio consistit cum multum ha
beat affinitatem cum sanguine
eo quod est aptum ut in aliquo
tempore fiat sanguis non bene co
ctus si quia est contra uenas et
habet frigiditatem impedit sua
et minima putrefactio et non pollat
horas et affligit hominem
per plures dies et uelut si sit pna
ta humore et sit contra uenas
quod uideat heat calitem uideat
ad putrefactionem tardat huius
putrefactionem per plures horas
et affligit per plures dies ad plures dies
lancetia uideat si sit contra
uenas et pauca respectu aliorum
humorum et heat frigiditatem et sic
item quod sit omni causa
putrefacta stat in quiete per plures
horas et affligit per plures dies
tunc quoniam medicus huius sensu
est et in talibus alia ratio magis
rationabilis et magis pro ueritatem
videlicet quod quodammodo scama
nea per se non quoniam acquisiuit
a quodammodo et pergit colorem

et adhamando trahit ferrum et
agari et turbat pergit
humores suos per uenas sue
potiones et materia in foras
ita humores supradicti cum
sunt contra uenas huius
hanc affligendi hominem ut
est dictum et cum hoc momen
ta qualiter omnia sunt omni
modo mouendi uidelicet stellis
et celi adiuuant perditio
materia de potentate ad tale
afflictiones uarias cum quad
paga quiete et sic sunt tunc
talem supponit hominibus
aliqui afflictiones. Signa
tamen non pure sunt uia
alia ut subrussa cum medi
cri sba et non est multa ue
locitas neque passio in
pulsu respectu uel tamen
et est apparet in eo dimi
tudo manifesta et est per
extenditur huius plures al
tra horas et est frigus
maius rigore in prima est et
et tardat et accessio plures
et uera et longius durat et non
est mea tanta sit ut ex
ciao aut camia quod uideat
in prima et non eradicat tunc
sudore copioso multum et
lingua quod sit appa non
est sic appa ut alia a
magra ut in prima et sentit
manifeste impedimentum ex
potu aque sive et dolore
et gravitatem capitis et ten
in ventre et ista non appa
in prima et multum per longi
et per plures usque ad plures
horas et plures et huius quod elon
gat et per plures usque ad
et ultra horas et magis pergit

de flate et cārio et grū Cū
 hanc nō pure seu nothe
 est ut fiat lūste nō pmlū
 dūtu aut lene omī die ut
 suppositū et sumat semp
 taliora. Et s. exomellio
 compositi uel mell rosati
 ut syrūpi acetosi compositi ad
 aqua decoe primos et radi
 cū petroselinū ut semculi
 Et an cenam introducat
 vomitū posse cū aqua de
 coc anet et semis attriplic
 cala actu et exomelle co
 posito, mndificatur sepe p
 qm expectetur dūo ultra
 cū tmbith et renbarbas et
 et siml mpt et dent cū
 aqua decoctio primos
 et ysopti Et abstracta q. s. mo
 nem cōveniet si uideris
 et q. q. nō mndificatur co
 leram et cōpōitū mndifi
 ca et mndificatur ea q. magis
 mndificatur flā colerā
 mndificat plā et cōpōitū et si
 uideris magis mndificatur flā
 et pōne qm colā mndifi
 ca et mndificatur ea q. magis
 flā remonet et mndificatur
 et si uideris equalit purga
 ambo Verbi grā si uideris
 hndare colerā sup flā m
 tlica tamaridē et renbar
 barū sup tmbit Et si uide
 r hndare flā mndifi
 ca turbat sup renbarbas
 et tamaridē et equalibz
 equalit Et p. hoc dicit
 ab antiquis qm mndi
 infirmitatē i vna hora
 medicina forti debili forti
 eo q. mouet hmoēs q. p. dō
 et uiscosos debili q. i q. nte

parū mouet et uiscat hec re
 gula qm utq. sūt debilis et
 cōtudo pigra et longa ut mā
 et cōposita q. hēt mndi
 ficare Scire hic quēnt q.
 m p. nō cōmō fort mā q. r.
 posita ad colā ut flate debet
 mndificare medicina mouet
 colerā plā In fine mndifi
 ca medicina mndificatur flā
 plā nā colā eo uelociter su
 nōt et acutē sue q. p. lōm
 et p. nō magis mndificatur et meli
 patm ad motū et mndificatur
 et breui extinguit flā uō
 est tardi motū m p. nō et robe
 dēnō et magis i habile ad mo
 tū p. vian mndificatur et hnd
 uiscat regula an dā dū
 dicit et cū decoctio q. fit
 eo mirabolauis q. mō et
 fecit et tamaridē cū decoe
 primos Sumat sepe i die
 de q. s. talē et dharodon
 abbat casaudali an et i
 mndicant et bibat p. q. illud
 vni de q. nāt motū cū aq.
 decoe ysopti et primos et liq.
 In fine mndificatur si mndi
 elongaret posset sume rosa
 tā nouellā loco istos eo
 q. magis destruit matū fri
 quā et cōpōitū p. nō et appe
 tū cōgat p. nō sepe cū
 oleo de mastice et oleo rosato
 mpt et addito assignatū acc
 ti In p. nō comedat brodu
 cūcō rubecō aut sūcō orde
 seu sūcō ei et sūcō auene
 q. dū cū lacte dūgūdalā
 Et bibat vni de granat
 mpt cū aqua decoe ysopti
 et primos ut liq. aut decoe
 cō passulā et sebestey et
 granatū q. nātū seu aq.

decoctionis yuca et radia pe-
troscimi et femuli et silu. p.
pe purgetur nisi ppe et ut
ter affellat i die. Et coti-
mare i talibz elixira lenia
et aguta melior est et magis
medicinale. Si aut qstaret
tibi de debilitate utut fregas
infirmu cu carmbz edi et pil-
los altat cu lactucis cucur-
bitis et similibz qdiant cum
agresta ut vmo de qnatio
aut succo berberis et ppebz abs-
q ppe et tuc bibat vnu cla-
ru edoformi mixtu cu aq
mixte aqua i qmixture
Comedat herbari fen peto
et lactucas et portulacas et
pmacior et condiant cum
lacte amigdalas ut cu ure
carmin dictas. Si pno inf-
mit usq ad dies m ut ad
id videbitur tibi q qntudo
homo esset carnosus et ruber
ut nigra et corpore repletum
appz et venas amplas et reple-
tas hret seque flomam fa-
cias bio i die aut i duobz
diebz bio quia multu alle-
uabit infirmu et magiam an-
cetem mmeret q est ualde
utile et cōsonans arti medi-
cinali. In fine et palat post
purgacōem ut purgacōem cum
accessio minuat manifeste tūz
copte durabilit qdmony
copte acutaty sumat pa-
acō i aucta om die p
troasū de ros ul de stella
cu syrupo rosaceo et aqua de
coc ydopi et passilay quos
troasos i aucto faciemz
si des uoluit et sequitur
Cam vñ de se cōtinuana
pura interpollata et

Et aut hec febris ex ma-
fra hmda flatu qu-
ta a pisatibz et rebz p-
p viam indiget et accidit p-
m hmdibz qplonem frigide
et hmdam ut mulieribz en-
mich et pueris et qui sut i
quiete et i hyeme et qui hnt
sacietatem et durat sñ p-
m usq ad dies lx. quon-
et ei9 pñ tardat usq ad
xxvñ. dies durat hñ
quibz usq ad mescō p-
et affligit hominem ita q a
busdā ethica iudicat m
multo i fine sit cu ea
ethica ut post longa affli-
cōm et tuc palat a malis
medicis simplicat ethica u-
dicat m et de dñpte m i p-
et ethicam calo de qntima fa-
tica mēcom faciemz qntu
aliqui et i quibusq eruditat
folit m tpe more qñ mā
pauci fuerit et natura parit
cala et fort et palat p ep-
fuit et error non fuit m re-
me sit et ex materia uita
ut aceto sa pontica ut did-
et hec qñ m mala et m-
durand omibz alijs et sit e-
flate salso et hec est aduac-
et magis pido sa alijs et m-
qñ cu terribilibz acutibz
infestans. Quia flatu
pyodice sunt frig pñ m
i dorso et lact om mēbz
et pulso pñ cu neloate et
pñ mēbz et molliac ven-
et manifesta dñpte et vñ m-
ei9 m pñ uidef alba m
mūta pñsa ut tmbda
sa grossa no colata ym-

aliqui liuida i fine augmti
ut in statu sit rubea ex calo
re msto in grosso sbo & foro
it mps pmo sit & est & caa
ppt matiam putrefacta que
resoluit & iustet in vma
& sit vma colorata & turbi
da & tuc significat ei9 matie
digom & q pacano fuit vsq
ante cam reb9 frigida flabiq
ustos ut pisab9 herb9 hui9
dio & similib9 & cu hoc si illa
tpe multi hanc febrem pati
venian' idem eis it9 cam
esse flatia & no sepat cum
sudore h pauca & ei9 sudor
est viscosa bene aut cu roce
dit febr' no omo ad mptate
purifican' neq corp9 ducen
tialite ymo relique ex ca
temanent que in corpe sut
usq quo alia venit accessio
durat ei9 afflicto p vbm
horas & stat aliqui iquete fla
falsa p vj & incipit cu oca
su solio & durat usq ad mei
diem fm plima & ista febre
albesat facies & palpebre m
siores inflant & emittit m
tono fla p o cu vomitu &
de signu i omi flabia est
destruao appetitu cu lenta
accessione. Cura oportet
ut p9 die detur osimel q
portu cu aqua tepida uel
cu aq tepida decoct ancti
ut attriplic confortandu est
ut vomat si no est multu
cogendu & cosidandu est ire
que vomitu expellit uel
que pscorsim emittit m
vtru sit viscosa grossa uel

subat aut alia qdico9 quia
fm q sint addendu ut dicitur
fm est i medicinis maior
masionis ul uiors & na qua
to tes erit grossior & iustosior
tanto addendu est pl9 in
masione & dissolucioe & quato
sint magis falsa & adhsa
tato addendu est in altatod
& cotmatione plus ul cum
mndificatione leui & no acuta
cagno in iustosa grossa et
vitrea Si aut p se bio uel
ter inter diem & noctem af
pellant non recipiat medi
cinam mndificatem p mtefi
na h recipiat .j. s. uel .z. b
zucca rosacei & post illud stat
.j. osimellis cu aqua tepida
omiat de cas in tnu diu
& pl9 & m9 fm q abi uide
bit de nute & mltine ma
fici de medicamine de turbit
de au9 pte est eradicare
hanc febrem & omd hmoed
flatuod quatos ex fructib9
pisab9 & similib9 q sic fit
p tmbit albi ymdati a
cortice suo enbellati .z. x
masia .z. an .j. zucca .z. m
mptant detur de isto me
dicamine ab amr .j. usq ad
medu cu aqua cala alud
ad idem p tmbit .z. x zuc
can .z. vob zmyber .z. s. fiat
puluos abatz de h medic
mine detur .j. usq ad .z. m
ad pl9 cu aqua cala decoct
cos ysepi uel radia femeli
aut petroselini uel cuspici
autatm ex cibao fto cum
blet zucco aceto & sale et
oto uel cu cibao fto ex meta

et olo zucco et aceto et aliquantulo
sal. Sumat sepe salpatria
et salpa putat in et tu mica
pamo mixta cu zucco uel
melle et aceto aut cu inre
caulid et blete condite cum
sale et olo mixto. Stat folio
petroselin feniculi cerofilly
et similibus qui condunt cu lac
te amugido aut olo sale et
aceto mixto. Vibat vinum
septuaginta mixto cu aqua calida
ita qd aqua habundet sup
vinum aut cu aqua decet a
momi ut ameo seu fenic
hora sue qm mixto an po
visum p multas horas uel
postquam calor querit et
descendit ad calcaneum. Si
timuit de debilitate capitis
ppt vinum sumat loco vinum
aqua decet gnat gnatod
et melle aut zucco aut aq
decet passilad et berber
in qua sit aliquid aceti absi
neat a quibus melomib
et similibus et rebis frid flatib
posse quia ista talia aug
mentando magis huius febri
ia elongat et ipa facit
timorosa ipa em pte et
conna sue afflictionis sus
pecta est ad mortem et olo
flatia et ppt qd aq gnat
afflictionem et ex morbiditatem
matie ad resolutionem et dige
nem et expulsa expul
sionem. Ita omnis egestudo
longa timorosa est per
momi sue afflictionem et longa
tudinis. Si uo nty debet
videtur aut medius timet
de ei debilitate mutatur

cu p diabz faciamus pulvis
affat i ueru ut i patella
uel carmbz ed mitt et
condit cu aceto ul agresta
cardamomo aut cu salpa
mixto alio aut cu succo ber
ber aut vino de gnat et
quosil et similibus et olo ab
stineat a iuribz et malibz
qd huius augmetant et
naq febri nam sic i faana
sapientes magis timet de
diffone qm de ma et ppt
hoc magis apponit gnatid
potum qm con matiam et
in flatia magis apponit q
matiam qm con diffone no
negligendo diffone in flatia
neq matiam itana Con
fortet uty cu bono regnu
a pno ita qd longa possit
sustine afflictionem si in fine
melis et decet potit sub
tilian. Si aut hoc egestudo
post p dictu regmen p lo
qu tempo uidet augeri a
stare soluat qm re q
sic sit neq abstatu finet
illorum qui dicit qd est que
menio ita libz expectat di
gestionem na om die aliq
digeat qd remom potit et
in relictu digestio expectat
qm qd apparuit deultate
et hoc totu uel. Quic lo
lo. cao de cura flatie ppo
dice et turbat et suatub
sinty quarta et colloqui
tade pota et. osiaantur
cu exmelle ul melle res
detur h totu qm die aut
aqua cala medom aut si

sita debet fuit et obediens ad
 illam Si autem hoc febris fuit
 fuit quarta obdormatam
 ut qui ad illud potest de troasce
 qui sic fuit et rosarum rube-
 arum et x. sua empatory et vi
 sua absinthii et in mastice
 et x. spice assan splancti
 anisi an et x. in formet bo-
 nisti quorum vniuersus sit
 et in uel in ex quibus vniuersus
 et x. huius liquoris de ad po-
 laud an diem q sic fit et
 corpus radie apy radiaum
 fen an et x. semis vbiusq
 ameo rustate an pice al-
 be semipiane albe ydopi
 an et x. roquat cu et x. aq
 donec ad medietatem redat
 et misteat in oco aliquid cu
 et x. syrupi acetosi et detur
 tu p dco troasco sismo tpe
 ab aliqua fria abstineat
 palit cu pma fuit absq
 admixtione aliqua qz dnt
 metando matiaz ipam febre
 elongat et sium tardat sine
 et facit ipm puerosum En-
 mat i sine dyarodon albat
 ut rosata nouella d ellaua
 rui de cardamomo ut dyar-
 don et bibat post illud a-
 liquid boni vini limphati
 quia utile repiet et p t fony
 et digony Bare quent q
 oia d mureta in quibus ha-
 bndat calitas cofernt in
 hac febre cu ut plm ei
 matia pmet et p rman
 ity i sine pty multas p m-
 gaco quoniam est ut det
 in primo an die multo no

et x. tyace cu aq de coc ydopi
 ut fen seu ameo ul amoi
 quia resoluti resoluunt et con-
 fortat virtutes et magis destruit
 flatum *Cam viij de se*
colliodina qta que salum
Et febris de yppellat
 flate putrefacto intra
 venas totuigit et fit ut
 plm i yeme et horis quiescit
 absq labore et motu et re-
 gombg frigidis et locis humidis
 et palit qu vnt rebg si-
 qd uidelicet cucurbit me-
 lombg et p sct et silibg aut
 rebg iustis carmbg porcel-
 larum uel porcellos et carni-
 bg agnos puos et mioribg
 ammalu et piscibg noctibg
 na talia coartat calorem
 nalem i epe et mittit oibg
 ita q non digerunt et sic m-
 tiplicat matiam humidam
 iustosam i mittit et vici
 Et cu na no euetat ipam
 man quata ab ipis et bon
 no regit putrefit facit fe-
 brem qtuia lentem si ipa
 matia i vemo regnat Sug-
 na sunt q est absq frigo-
 re et m p dlatore ydora
 non flatio q est ex oca
 sionis solis aia affluat ut
 facit alie febres in horis
 deputat sicut p pmo matie
 et fit vna in pmo distolo-
 rata spissa clauda quoda-
 mo in augmento et statu colo-
 rata ruffa et spissa fmo
 pulsa puy uelox et spissa
 et mollis et ei ex p mao
 maior i m rae et i p mao
 i pulsbz uelox dyaspelle

et nausea et destructio appeti-
tus et vomitus flatus et sitis
multum absque labore et uoy
est hec febris magne infla-
tionis imo lente affligit
longi spatio et afflicta et est
multum absque et late et per
hec lactica appellatur. Et per
sua longum uel occulta ut
intuscatum afflicta cum quia
calore corpore exsiccatur ita
quod per hoc ametur ethica u-
datur et per ista viam et af-
flicta mori uide hunc mag-
na affinitatem cum ethica
differt ab ea propter acutitatem
et diffinitionem quia et ethica pul-
sa est subtilis et stricta et sic
in flatu quoniam et per
mollis cum quadam latitudine
Item ethica quod semper uis
tenet quoniam propter quoniam
per tempus intendit ut ista
necesse fore quod ante lac-
tica uo in pro nocte sine
simpliciter ab omni sine non
per magis incipit infestare
et ita media nocte magis
inflamat. Circa et lactica
in pro spissa et discolorata
est cum quadam litudine et aug-
mento et statu ruffa et in ea
multum uariatur una et colo-
re et sba quod ethica est quod per
uoy tenet et est in sba et
colore et similitudine urine sane
homini et oleaginea et suppi-
cie aut parum elongatur
ab urino sanos Item pellio
mebro et facies et ypodermis
et ethica tenet uidetur et cir-
rida in lactica seu quoniam
de flate non per sic imo mol-
lis apparet et absque asperitate

manifesta. Huius est quod iste dicitur
febris multum aduersum cor-
pore et sitis hunc male quoniam
et quod impossibile curatur eo quod
lactica ex natura sue me per-
tinet curatur hunc curatur
requirit ex toto quoniam hunc illi
quod quoniam ethica ex natura
sue curatur. Circa primo quod
quod materia ista febris flatu
digeretur et calefacit cum exime-
le aut melle rosaceo mix-
to cum aqua calida radicum
et hoc faciat in aurora et
an cenam et sit aqua qua
tripula ad oxymel rosaceum
mel et sit quoniam oxymel
ut rosacei mellis per quoniam
uice et per ad per et admi-
ni. Et uindicta sepe
istam a pro cum aliquo ex
medicamentis turbat superius
dictum ut cum medicamine de
colloquenda. Et confortetur
per cum uino rosi et dyarida
ablatum. Et bibat per illud
aqua de coccyso et liget
uel aqua de coccyso radicum
herbe acore et radicum per
seum aut aqua passulorum
et lactucarum cindium et petro-
selini. Item per cum pillis
de colloquenda que sic sunt
per agala et per colloquenda
quarta et per ysope et in sua
liquore prassii synapsi om-
ni et per curatur cum aqua y-
pi uel draganti sunt quoniam
ut ac magnum. Dos est et
plus et minus secundum indigentiam et
uoy et colloquenda per a
gala et per dyaridum et per y-
pi sua liquoris prassii per
per an et per curatur ut

supiores et est dos eadem. Ita
 a p^o dicta confortate n^o an
 gla v^o debilitet. Et bibat
 vinu^m simp^lu^m debile cum
 aqua decot granos quatos
 uel senestes aut herbes et
 mellis. Si uo timet de debi
 lite caput abstineat a vi
 et bibat aqua sola dicta.
 Comedat aqua aceris rubei
 ut folia sicle condita cu^m lacte
 amigdalar^{um} aut oleo de amig
 dalis cibariu^m factu^m ex folijs
 seu petro et p^omacos condita
 cu^m passul^{is} et lacte amigdalar^{um}
 aut carnes edi ut pulloru^m
 p^odicu^m et favianos seu galli
 naru^m in mesu^m coctas cum
 lactuc^{is} p^omacio attritiol^{is}
 et condit^{is} et similib^{us} et con
 ditas cu^m agresta et succo ber
 ber^{is} ut acetos seu vno de
 granat^{is} et cardamomo aut
 assarac^{is} et condit^{is} cu^m reb^{us}
 acetos^{is} et fructu^m. Tota intentio
 tua et curatio h^{uius} febris
 sit in confortatioe st^{om} et ape
 titu^m ne desinat quia desin
 appetitu^m iⁿ ista febre morte
 sistit. Et si intentio sit in uidi
 ficatioe sue matie q^{uod} solui
 p^{er} ista via p^{er} se curabitur.
 Si de^{us} noluit. Si aut timet
 de quisione sua in ethica
 aut de op^ortione cu^m ethica
 p^{er} te cu^m medicinis dict^{is}
 in cura ethice et pone cum
 medicinis ist^{is} ponendo de
 medicinis ist^{is} febris flatue
 in op^ortione p^{er} si magis
 de flatua timet. Si aut
 de ethica magis timet ad
 de medicinis ethice plus
 non negligendo alias. Et ta
 leu^m mod^o obfina t^{em} egne

exposita et est uale et medicinale. *Cam vinn
de se cotina
non veras
nota*
Hec febris dicitur uo vera
 cotidiana q^{uod} sit ex flatu
 no vero si iⁿ naturali q^{uod}
 febris no fuit modum accessio
 neq^{ue} horu^m s^{ed} q^{uod} dictu^m est
 iⁿ tria cotidiana. Signa ei^{us}
 sunt signa eadem dicta in
 vera cotidiana m^{od}o ut re
 missa in significando frigore
 aut caliditate respectu diu
 sitate aut caliditate qua sig
 nificant acc^u flatue vere
 Cura idem est mod^o curatio
 ist^{is} no vere cu^m vera ex p^ote
 dicte et tibi et medicinis et
 digestio^m et altacomo^m et po
 to et ouy m^{od}o quia curatio
 ist^{is} no vere addit iⁿ mediu^m
 talis ut fructu^m cib^{is} et potib^{us}
 talis s^{ed} q^{uod} signa signifi
 cant sup^{er} addit^{is} dis^{po}si^{ti}oⁿes ca
 lidas ut frigiditas uel dimi
 nu^{ti}o respectu calit^{is} uel fr
 g^u aut talit^{er} cotidiane ne
 Que hic g^{er}ent quale q^{uod}
 omⁿis medicina soluta et eg
 omⁿis cib^{is} et fort^{is} op^o sub
 trahenda est hora p^{ri}ncip^{is}
 accessio^m ut p^{er} os sui aug
 menti et stat^{im} aug^u et est tar
 deuda usq^{ue} ad declinatioⁿ
 ist^{is} p^{er} os sui ut est facienda
 si fuerit n^octua aug^u p^{er} os
 l^ug veniat p^{er} duas horas
 uel tres m^{od}o s^{ed} s^{ed} uel
 acciden^{ti}a dissolucioⁿa u^obi
 ten sup^{er}uenit b^{on} et in q^{uod}
 am^{pl}u^m p^{er} la p^{ri}ma sup^{er}
 am^{pl}u^m Contemplari aut
 op^o et ex^oratem si suffiaat
 dicta ad statu^m equid^u et
 dicit q^{uod} tibi acciden^{ti}a dis
 solucioⁿa u^obi illi^{us} p^{ri}ma

et fatus ut porisimo datus est
abq nary ut pbat ibi eady
sup ampho in tenuibz diet
petavit egrotatuz et nichil
est q ita defendat ututem
et cosinet ut est abq i q of
mty defiat et destruitur
p abstinentia putali go casu
et cosimili non get loca neq
debet hre quo ad sapientez
regula audita de abstine
cia ab omi re porisimi Cam
v6 de se quartana p d i f pol

Emp hoc febris
fit ex materia medica nali
ut adhspta facta ex dho
humoribz p viary adhsptiof
aut ex ipa media naturali
adusta et raro incipit pura
pse ymo sup plim p q febris
longa et erratica et autiqus
ut yeme ut vult ipo libro
pnoticoz pt la za ubi dicit
febrilibz vero iordmate ua
hantibz quartane sint futie
Eretic et da autism et
et accidit ut plim futibz vi
cui plim ymo qd est ipse
ut ebemat absq dmarie
et opilacoe plim et qm vtr
isamitate sua rebz quantibz
meliam sic fut lentos et
caules et porra et capoz uet
et carnes salite et similia Dig
na sunt in pto vria alba
subtil aut tuffa pissa et m
lipit cu oryplacoe et pilos
corporis elenacoe et frade
mehroz et yodoz ac si p m
tedm futibz et denat p m
sione et ei9 calitas est ma
lor et magis acuta qm ista
tica pat et mior qm ista
et calidone si ei9 putat et

apitao non sit ita ut siatias
teraque pulpa ei9 qd strich
occultu pth qm q in alio it
q solu de pulsu possit bo
nq medic9 agnosce eay si
in samte ei9 notiaa habu
set et ei9 p porisim monem
de quarta in quartu die
et hora octava diei sup pl
mi Cura si vma sint in
bea et pissa in pto et habu
da consenao ad istud fiat
ploma de saluattella q est
tmau simpra m conalla
rem et auicularum digitum
Quo vma sint abq et
tenuis aut bgen9 ad te
mutatem nullo mo fiat pl
mia si recipiat omi die in
aurota et d m cna p duas
horas et y et si opituelio
copoti ut melle squillia
aut syrapi acetosi cu i m
aq deoe capari api appar
et epithimi dyloraze cum
zuco dne no accessio m
pno porisimi simat p m
cu aqua multa deoe anet
et attritiof oxymel ut sim
pu acetosim et fut vomit
posse et si vomie no posse
comedat synapim sa qm
et siclam uel cepao et hio
similia et de sup ista bibat
vini multu emphatu et
post hoc recipiat hio syru
pim acetosim cu aqua de
roc rapham alio no die
fiat et vomit si comedet
posset pt absq laboe qm
ui et tuc largu comedat et
baineo tpat diebz quibz
no affligit in quibz non
sudet posse latat et quiet

et sompnus et omnibus rebus multis
 et licet huiusmodi et pingue
 et abstineat accitum et
 labore et ieiunio paliter
 in diebus quietis die uero accessio
 non non comedat si rogat
 cum vomitu et aliis rebus ut
 dicitur et non dormiat hoc
 accessio et in primo coo-
 priatur. Cum uero sudauit aut
 in fine potissimum dormiat si
 uult. Si autem die accessio
 uellet comedere comedat autem
 accessio ueniat per horas in
 ut uero quia foris et ad sus-
 tinentum labores potissimum
 et vomitu melius fiat et leuius
 et comedat illa die si uero ordi-
 ut aqua accitum rubens uel
 uera gallina et capom in
 mica primo bibat uinum al-
 bu in lymphato quod dicitur
 sua cibaria illa hora in pul-
 ue cardamomi eo quod sudare
 fiat et malarum digerit et huius-
 tatem ualens costringat post
 accessio per multas horas et
 diebus quietis comedat si uero
 si uero et uindes et maces et alia
 tocta et carnes edat et pullos et
 gallinas et gallos castratos
 et anethum animalium et carnes
 agninas assatas et pullorum
 per diem et fabianos et cepas
 in igne et aqua eluantur
 sic carnes cum folijs spina-
 riorum borraginis femina et
 petroselinum aut cum folijs pa-
 pas uel cum rapum bibat
 uinum cum odoribus lymphati-
 tu. Si sunt absque opulencia
 manifesta in epate et plene
 Si uero cum opulencia fuerit

paucis quartana non lymphati-
 uum diebus quietis die uero ac-
 cessionis sic. Sed hic querit
 quod uinum non clarum non turbu-
 dum magis humectat magis
 melius et ipsum rificat quod
 uetus et quod patet melius natus
 et non naturalis patet maius
 est eo parte siccitatis quod non
 frigiditatem non negligendo
 frigiditatem sepe in die ante
 accessio purgetur cum pullis
 fetidus et cum decoctione de
 epithymo qua faciemus calidam
 de melia aut cum decoctione
 que sic fit et mirabolanos
 maces et si sene epithymi
 an et si polypodii et rosas
 rubras stolo pendule et an
 et si pistentur mirabolanos
 et bulliantur cum omnibus aliis
 rebus per quod in epithymo in
 una libra aque donec consupte
 sint due partes aque et tunc
 in fine decoctionis addatur
 epithymum et dimittantur omnia
 in siml donec aqua tepida
 facta sint tunc fruentur res
 cum manibus cum aqua illa et
 postea coletur et colatur
 illa addantur et si syrupi
 rosati et si aque decoctae
 primos et detur quod totum
 in diem per duas horas
 attendendum est hic nam
 si materia quartana adusta
 sunt uere est ut multipli-
 cetur quod huiusmodi super calidum
 si si sunt non adusta addatur
 in calidum et humidum equaliter
 humido cum uicente in re
 iterum medicinis mundificatis
 adusta magis debent esse
 leues et debiles et non acute

et debent dari in ista liquida
fluida. Si vero materia non ad
usta fuerit medicine magis
acute erunt et in ista magis
dura et est magis pro fortiori
omnia cum que ad hunc conue
niant magis ad molliorem et tunc
mentis uergeti debent quoniam
ad non adusta sunt utiles et
governant, siue sit aliquid siue
potus aut medicina post
quod aut tres purgationes
sumat in die per accessionem
in aurora et per hyemem tunc
in viui lymphati. Decem cap
pari ut epistimi seu apert
erit utile. Si autem per febrem
transierit dies quadraginta si
habet vinum vel aliquam rem
lymphati vel nouum claud
odori feruibile subtilis auri sa
poris non lymphati et vlti
sepe de hyemem mane cum sur
git aut dyatton piperem
vel dyacalametum aut dy
galange et eadem hora vel
medicamentum de assa quod si sit
et affe foliorum rute sicte pi
peris an. et fiat ellouarum
durum cum melle de quo ad
modum auellane recipiat
hora dormiendi ingrediatur
diebus non accessionibus balneum
in quo sudet multum purget
sepius quoniam ante et cum medi
cina fortioribus. Corisus eo
ptus ad quartanam faciem
et autem et modum et quod da
di ponem illuc post aquas
accessiones et est in diffi
concedi potius dare de medi
camentis quod si sit et ellouig
et et terant per modum et mis
ceant cum per uis rob de vis

et dimitte sic per una noctem in
colectur et illa colatura ponit
sa grana vel iij. dyagredi et
lecti uo tunc in ultimo et
i puluis reubarbari et datur
in fine aut diem per horam
ad ut tres de ppetate in
difficulis suauiter absque la
bore per hyemem debet curat
quartana sequenti die post
purgacionem et aurora sumat
et per hyemem cum vino puro et
erit utile per quoniam appet
et et de quartana et tunc

Ratio huius vitatem et per
phorum intentionem addi
quartana quod sit aut
ex eadem materia colligatur
venas et coartata et putrefa
et qua sit in pollata diffi
cultas quia in ista non fit in
pollata neque frigus sine co
pilato ut sciat per de quart
et quartum diem et octaua hora
diei omni die sit maior af
flicto. Signa quartane quod
sunt quod pulsus est apert
quoniam in in pollata et magis
uelox et per et et calidus
accutatur et tunc et siccitas li
ue cum appetate foris et tunc
siti quod in pollata et verna
per omni die et omni hora est a
ruffa ut rubra subtilis ut per
sa. Cura si vicia sunt per
ut subtilis rubra vel ruffa
habito quoniam in hoc aut
qua aliqua fiat opo medi
camentis quod tunc cum fiat flo
mnia si ut et et et consue
tudo per miserit per any flou
ut voluit et palit. Quod
lio quod et de cura quart
quod semper est quod in omni

egitudine q est de ma g tota
 in vemo qe gurrete p vead
 attendendum est hic q
 qrtana mspollata q plg
 qm contra sicutem q frigi-
 ditatem sapiens intende det
 imo calefacto m mspolla-
 ta debet esse equal et non
 intensa maxima debet me-
 dia declinare ad mfrigidam
 manifeste non negligendo hu-
 mectacionem Nam humectaco
 calore quartane obtinet
 et sicutem mabe melior de-
 struit manifeste tota inten-
 to tua sit m qrtima i puca
 coe secessu cu supposito
 ut medicinis leuibz aut dis-
 tribz seu distel q sic fit p
 as decoctis sicile et epithi-
 mi lbz olei uolati et m sal-
 si mellis iij fiat listerz
 et suppona bini die i auroa
 uel alia hora copetenti fm
 q medico videbit de nute
 et nate rei In syrups aquos
 et potibz abz et carnibz fiat
 ut day est m mspollata q
 idem regime est nisi q i ista
 melior et subtilior requirit
 gsidaco p qrtima afflicto
 qm ubi de qrtima no pna seu
Hic modis febri p noctu
 fit ex matia grossa qip-
 sca spissa m qua adha-
 eritas atulio qm ex q p-
 tione et durici sui subiecti
 cu putrefit longis durat
 et foris affligit et ei p ovis-
 m9 magis durat et cu foron-
 bz fit acutibz Signa ei9
 sint signa qrtane h i ista
 puls9 magis dmsificat et
 puor et magis oculibz et ei9

vna fit albior qm i vna et
 spissior i die an accessio se-
 qnta die post accessio fit ru-
 bea cu quadam spissitudine
 ut breuit dicitur omnia signa
 apparent meliora et magis de-
 ra et longiora qm i vna qrt-
 tana Attendendum est hic q
 omno qrtana que exst me-
 pit et non sequit ad alia q-
 tudine sut que no fit p qusio-
 nem egmo et qrtana breuis
 tem et melis curat qm illa
 que succedit ad egmo alia
 ut potem Cura recipiat
 bio i die i auroa et au cena
 p homo duas iij et si ovi-
 mellis squillita p qualibz
 vice cu iij aque decoct
 ydopi et epithimi et mell de-
 pe mndificet et palit die-
 bz maior quiet cu pallio
 fetid ut pallio stomachi
 altendi aut cu pallio dea-
 leboro magro seu cu decocti-
 bz et medicinis dictis cao de
 cura melie Incibz et potibz
 et medicinis troasf electudis
 et omibz rebz regatur ut day
 est m cura de quartana ut
 pollata cu medicinis b for-
 coribz hic no mfirm9 uta
 balneo sepe et palit p
 aliquas pmgaciones m qbz
 multo subet absq q debi-
 litet de bono est i omni
 mspollata ut mfirm9 omo
 abstineat a sopno hora
 p ovisui et palit i qrtana
 pura et non pma et qrtima
 hora accessio qm p hoc
 frig ut gmpilaco mor-
 accessio ut p ovisui magis
 abrenuat Bene hic qnt

q hoc quartana palit et
vera aligu durat usq ad a-
m et palit p errorem itua
cuis et foras usq ad amos
duos ul tri et fm duc usq
ad amos vij uel amos xij
q nob fm vsm no est ve-
rificato. Snt aut qdary se
breo q sint de gene qrtane
note seu non vere et appella-
ab duc ho qrt phyraricos
aut tenonabidos et snt ex ma-
tia ex qua quartana fit
est grossior et durior et mor-
et fm pluu snt ex melia
flata ul pontica ut dicit
duc aucte ipo q appella-
qrtane aut scotane uel
septene seu none quia pco-
tlio reuoluco. S. dicit se
non uidisse tpbz suis hab se
breo. Cura ty psaru est m
omibz ut cura quartane sed
ist requit maior subtilia-
co et resoluco et digesto per
sompni et hmeccucom qm
et quartana et louqior et emy
hoc indiget ingrossaco regi-
mo ut vtz non deficiat per
louga afflicconem. *Am. v. d. m.*
Defrige ul tremoe q no calefit

O alio mfirmiatio ff coti-
git ex simo ul uapoe
elluato ex ma frigida
mtrea uel iustosa aut flati-
ca frigida ualde que p pu-
treccom no calefit. Signa
huz mfirmi snt manifesta
snt solum ex narracone tfr-
mi et palit qm sapiens me-
diz qgnouit tremorom uel
frigz et q ad ipm inqua no
tuent calitem acutalem se
qui. Cura homi est ut in-
mz hora illa de ambulet

et laborat et pauis copiat m-
vehementer et nullo mo dor-
miat. Et vugat pma et totu
corps au hora accessiof cum
olo de costo ul de spica calo
actu snt usq a pmo mudi-
fiet cum aliquo ex uedica-
mibz turbat aut cum pillio
fctis ul de hermodactilo
snt contra fray causay
hora uel tremor ul frigz
snt post mndificationes
aliquas medicamby ad ma-
ntudinem auellane cu vno
calo q sic fit et affe folio-
rite sice pipo an et fia-
elluam cum melle aut
snt de elluado de ana-
cardy ad modum auellane
hora tremor cu vno calo
Quu die i aurora snt
de dyactonpiceon ad modum
mef uel de dyamisto uel
de dyagalauge et simlud. S.
tatm carmbz affat et bone
vino uel absq aqua sepe
recipiat de tyata cu vno ca-
lido et est utile et qnemend
et palit post pmgadnem
Am. x. d. m. de fe. m. copali.
fit ex quodibz calid facit

Qntingit febrem sup-
uementem aliau que
fm maiorem ptey m-
de tad porosum fiat fit
aut iste modz febri ex ma-
cala colita que gusa est cu
sua pntreccom et venem
et pte hoc multiplicat m-
estate et autumno fm plm
et y homibz qntibz qplone
calida et sica et qui vlt snt
rebz calid et sicut ut alio
pipe et synapi nastmicio et si
milibz. Signa ei snt cas-
pulsz p q duas aut tres per
tuffionem et sit uchemen-

et vima colica acuta cu luv
itate in pte superiori manifes
ta ut occulta et corpore cu ca
cto marcescat et ei facies
cornatilis sit in breui et sit
sincopis semp aut fm plm
hora pnap povi suu si
fint mtpollata Si no col:
ima fint hora accessiois
et mapi et sit ipa sincopis fm
plm et hoc pte ne et mfa:
libilit semp febrem sincopa
lem signifiat q si sincopis
fint cuu acutibz signifiat:
tibz mapi calam sgt fe
brem sincopalem de matia
frigida sgt Cura tota tua
intencio sit in confortande utu:
et qtridione acut et
sincopis na her mfirmitas
ex malicia su acut et ne
et cadat requit q bi tpe
et hora mfirmis mtriat et
regatur tu rebz confortabilibz
et mfrigidatibz calore et
pitui et oia custodiat
ab oia euacuande et re mlti
plicato calitem et uacitem
Si no hora povi ut alia
hora sincopis supveniet et
o cuu dentibz claudetur
apiatur secure cu aliq mst
meto et piciat in o mfirmi
ita q supgluat si possibile
fint aliquid de aqua frigida
in qua sit vimi de granat
vimi ut forte et ponat
in ipa aqua uel vino uel
mica panis abluta in aqua
frigida aut non abluta aut
aliquid de aqua ordi cu
suo degnat mgiu aut ali
quid de vino rubeo sptico
cu aqua veri frigoris et sit

aqua multiplicata sup vimi
aut aliq de succo berberis cu
mica panis et aqua frigida
induat multo in die cam:
siam infusa in aqua ros uel
aqua mola cu camphora
et pulve sandalos mltimo
extrema fricentur quia tto
fricaco in febre tali trahit
calorem extra et dimittit
putridam et mduat sincopi
imo multo mortem vbi
cu ista febris sint ex calida
ca addit in augmento et ei
malicia p fricaco cu oia
fricaco mltet calore et pmi
et cu euaporare facit et sic
induat p istam viam in tali
cau sincopis et ipam si ibet
augmentat in egitudine Ex
frigida ca que sint quicq
gru fricaco extremos apa
ut mfm appetit Emittit
tal panis ante povi suu
et hora maior quiete troas
co de karabe cu aqua ros
et vmo de gnate aut succo
berberis seu agreste aut vis
sptico et aqua frigida ualde
multiplicata ad vimi mlti
mlti an accessiois ex car
mbz pullos et odor altat
et coct cu lactue cucbitis
portulac cudui et similibz
et condit cu agresta succo
berberis et granatibz aut cu
acetospe dtri aut cu succo
fructu acetospe sepe bibat
aqua frigida cu succo fruc
tuu Conueniens est ut sinit
post multas accessioes de
thaca cu succo granatibz uel
berberis aut cu agresta et
aqua veri frigoris et sit aq
multiplicata ualde in q poide
et potu tali thaca de sui pte
tate oie destruat venenu

et si datur cum talibus rebus
frigidis colam et eis venenosi-
tatem destruit cito et in hoc
venit omnes et vitas sic
se habet si tyara sint de uero
et phyllosophice copio et
hoc regime hoc febris usque
ad eis finem regatur et non
alio modo Cam. de se. f. 100.
pali q. sit ex huiusmodi f. 100 et 100.

Et autem hoc febris ex
materia flatu frigida
et loco putrefactionis
et extra venas vel intra ac-
quisiuit manifesta venenosi-
tate q. cum firmat vel coarctat
ad cor sua venenositate coar-
tat spiritum et calorem et ipse
ita q. libere non euentatur
et sic fit succus seu defectus
mortalis quare accidit secundum
plurimum yeme et autumnus et
hominibus huiusmodi q. omnes frigi-
da et qui sunt vel rebus frigidis
flatibus et melior ut p. 100 et
et herbes et fructus huiusmodi et
aqua frigida cum rebus indigesti-
bilibus. Signa huiusmodi sunt si-
copis que accidunt omni die
hora p. 100 et p. 100 et da-
occurrit sol et defectus p. 100
q. in omni p. 100 et m. 100
flatus oculos et faciem et palli-
ditas et malum appetitum cum vo-
mitu flatibus et torpore molli-
fica et verma app. discolora-
rata spissa et aliqui tenues
cum humore occulto seu ma-
festa. Cura firmat panem
omni mane et aqua et y. 100
sempiternum vel p. 100 aut sem-
culi vel petroselinum aut
amicos vel amomum cum et y.
et s. syrupi acetosi vel p. 100
lucis rosacei aut oxymelli
copiosi cum aq. mellis vel aq.
detor capi et mellis apud.

omni die fiat fructus p. 100
et ex hoc fructus media p. 100
p. 100 medie appetat ut uia
ad exhorta trahat et p. 100 ipse
fructus incepta et tempus fi-
litur cum illa alia fructus ma-
num et brachiorum et pectoris
et sit tempus istius fructus
longum ualde ita q. possit
equari huiusmodi sompni et dormi-
tationis quietis p. 100. Si autem
hora p. 100 et au. p. 100 mi-
cam panis cum succo ordi-
um aqua ordi aut panem
cum ydromelle et uia. Si uo-
litur huiusmodi firmat syrupum
acetosum uel oxymel cum
aqua calida detor passula
aut quorum huiusmodi dila-
tum. Si uo. facit huiusmodi et non
fuit debilis si satis fortis in-
fatur cum eis dicitur et mica
panis aut cum mica panis
et uino rubeo p. 100 mixto
equali mixtura et sit in yeme
aqua calida actu estate non
frigida. Quia apud aqua
frigide abstineat et apud
et similibus. Si uo. debilis
fuit mitat cum pullis et car-
nibus eduiis assatis et anethi-
nis aliphatis cum agresta
suo berberis ut uino de g.
nat et similibus. Et bibat
vinum dictum lymphatum ut dic-
tum est super huiusmodi. Si autem esset
strictus super ventrem et non
appellaret fiat suppositorium
cum sapone omni die ante cenam
et prandium uel de salgemina
et alia re ut fiat distillatum cum
aqua detor sicile et oleo uiola-
to et melle et aliquid salis
et est utile ualde regatur
hic panis apud usque ad finem
hoc regime et non alio quid.

hene curabit si deus uoluit
 in uult dicit in cura ista se
 bry qd fiat euacuatio gradata
 ex subili ad fortiori. *Ca. 1. v. 1.*
De fe comitibz iudebz qnta
mo 2 scotamod

Febres iste semp sint
 ex flate nitro 2 cola
 nigra spissa mixta
 aut ex alio matio gross
 2 duris spissis mixtis aduic
 cem. Et dicitur qd hie de dif
 ferentia inter febres qm motas
 2 compositas hie mediu fe
 bres aut mixte appellant
 que sint de matia no pura
 s mixta grossa spissa que
 est dmsarum naturas hie
 p dny matiam sic est matia
 que sit ex flate aliq gross
 spisso 2 melia 2 copone aut
 que sit ex qm patione eqli
 illorum 2 aliqn cobugit q
 tales matie sint ex adust
 matio que miscent 2 ali
 qn ex uo adust. Coponte
 no febres appellant qn va
 febrz misce. In alia febre
 qntima uel ut pollata eius
 deus quid ut dicitur qm
 ut cu qponit telana cui
 telana qntima uel ut polla
 ta ut telana cu flata qnta
 uel ut pollata aut cu ethia
 2 hec pde dia febrz coponta
 uel dicit coponta febrz qn
 copont cu alia egitudine alia
 qnta 2 hec non dia febris
 coponta pde s cognitudo com
 potta. Signa sunt vria disto
 brata termino si in die post
 accessio colorata appz 2 pul
 s 2 oculis 2 puz 2 spissis sen
 titur 2 non sint hec febres
 cu modum neqz hora affli
 genti s iordinato in suis
 sunt accessioibz aliqn eu

faciunt pponit de qnta 2 qnta
 aliqn de scoto i scoto 2 aliqn
 affligunt in sero aliqn in
 nemo aliqn in nocte 2 aliqn
 in die 2 uagant semp iacet
 siombz suis 2 hie pntu et
 multos in quartanas qntu
 ut uol ippo pntu a pntu
 ubi dicit febribz uero iordi
 nate uagantbz quartane p
 sint me 2 pntu in autupno
 2 ieme. Cura uero est ut
 pntu hie febres qual
 die an accessio imdisce
 cu rebz imdisce flate et
 melia 2 adustum matiam ut
 sint pille febre aut stoma
 che alitudo que fient aut
 imdisce cu aliquo come
 duamibz turbith mixto cu
 aliqn ex decoctionibz factis
 con melia aut quartana
 sup caput spt diebz
 uero quibz melia melia qui
 est an prauum 2 an cora
 p horas simat p qual uice
 2 ij. comell compositi aut
 2 ij. comell qui libet aq
 decoc radia feniculi apz 2
 similia aut cu aqua decoc
 tpi ul capari aut assari
 seu acori. Ingant pntu
 patient sepe 2 pntu cum
 do de pntu in quo sit aliq
 acci die uo accessio ante
 qm accessio ueniat pntu
 2 pntu comedat de succo
 ordei aut aqua rices rubecod
 in quibz ponat de pntu
 cardamomi 2 alia pntu
 Et bibat de uino odorisep
 lumphato cu aqua cala ut
 aqua decoc radia diebz
 uero quiet maior qmedat
 carnes arietis amiat uel
 pullos seu edi coctas cu

simachio et feniculo aut assa-
lao conditum cum specie pulve-
ris et succo berberis aut cum
de gnatu seu agresta bibat
vini odoriferum clarum limpa-
tu parum semper sero hora
dormienti sumat de dyagala-
ge aut dyatton piceon aut
dyamisso ad morum castaneae
vel melle Et bibat cum hoc post
aliquid boni vini panem
post aliquas accessiones die
accessio in auro sumat me-
dia et hyace maioris cum vino
calo et est bonum et quemen-
tum quia calefacit materiam que
remansit et resoluit et consumet
eum et fiet accessio minor in
mitione et durabilitate et
*Capitulum de febre que epila
causa vocatur*
Ita et materia huius febris
generatur omnis per
ingruntibus non quoniam
quidam appellant epila-
llam quidam alii lippariam
appellant de qua dicitur non
est curandum postquam omnis
et ca et non applicando quene-
runt in empiella non frigescent
exteriora interiora calent et ego
in lipparia dicitur autem per non
ma grui dicitur materia huius
febris que epilla vel epiallos
dicitur flatum grossa est vel
colica grossa movetur cum quibus
cuius per cum intrucat exa-
litate extranea quam acqui-
sunt per viam putrefactionis interio-
ra calefacit et situm generat
alia vero per adeo in loco pu-
trefactionis tetentia est quod magis
potuit calefieri si refrigerat
calitem et sua frigiditate actuali
infrigidat extrema donec
dissoluta sunt vel digesta a
natura vel beneficio medicinali
vel alio modo per interitus quod

febris fit ex flatu cum cum non
resolvitur ex flatu grosso intus
quod inflammatum et putrefit in
si aliquid quod calefacit locum
putrefit cum non resolvatur
nisi quod putredo eius est putre-
do flatu calefacit interiora et
exteriora quodam modo et quibus
utrum effunditur ad locum ubi
est lesio tunc evanescit exte-
ra a calore et infrigidantur exte-
ma propter quod in exterioribus sunt
flatu cruda interea frigida
fit et frigiditas quam multum
resolvitur ex eo vapor qui
non putrefit si elevatur et cale-
fit quodam modo si illa calitas
appellatur cum illo vapore pro-
prio Item separatur illa ca-
litas a vapore calefacto et
redit ad frigiditatem quam habet
in radice ad putredinem et sic
infrigidantur cor et membra exte-
ra Sed dicitur quod per materiam
flatu vitæ colligitur et
calefit in loco putrefactionis
interiora corporis alia vero per aliam
aliquam putrefactionem frigitur
super membra et lactos et coctos
et eo infrigidat infrigiditate
sua natura Si autem materia huius
febris sit grossa humectata
accidit cum illa colica fuerit
paucum et sit in intus cor-
poris putrefit et calefacit lo-
cum et non resolvitur ex eo
aliquid accidit quod natura
cum calore quiritur ad locum
putrefactionis ut ipsam paucam
materiam et materiam destruat
et resolvat et sic natura cum calo-
re extrema relinquitur et
infrigidantur et non sunt iteo
moti infrigidati et calefacti
ex ista materia non habet accessio

eo qd cu putredo excitatur
 virtus mfrigidat in pte me
 q non putrefit et fit hie p ex
 citacione qm monent suu
 qru Et est dra m istam
 et emittent eo q m emittit
 matia colita putrefit m eo
 horibz et facit rigorem ma
 nifestum cu punctua de tao
 die m tui et ei9 calitas co
 nea pl9 durat multu q ei9
 frigiditas uel rigor q non
 fit m empiala uel liparia
 et pt q affligitur q tunc
 de plate putrefit intra vcas
 cu intensione accessione q
 die m otasu pot hie mod9
 afflicto neq qm sit i em
 piala neq liparia hie dat
 homo i mo afflicto epia
 co et liparie dicit em q
 febr9 est calor nalis p co
 a corde mediatis artibz
 venio m totu corp9 ut app9
 p febr9 diffimam ducem
 qd hie q qd mo t9 m
 fra semp nalis descendit
 et ignis ad sup9 et p acced
 natua tre uel ignis mpe
 dit ita febr9 m eo q febr9
 pcedit p sm nam a corde
 m totu corp9 nisi p acced
 are fra que non putrefit
 impeditur ut app9 repa
 la et liparia manifeste et
 phoc no sequitur q non
 sint febre s empiala et
 liparia Signa snt vna
 colorata et tenno et sit et
 putas uel oatas et pusillitas
 pul9 et ei9 m pissa man
 festa et fitas m extibz q
 no calefit et m hiea calitas

febr9 ledens manifeste et
 ei9 accessio snt pluu fit
 omi die et sicut m fua sati
 gatione et fracione i m hie et
 alio et obstitudo Cura
 sntat i aora et an cenay
 syrupu acetosum q potius
 uel mcl rosaceu cu aqua
 cala decoc radia seu petro
 selim apm et simulu d9 di
 fiet sepe cu decoc fra co
 mabolano et mo et m hie
 et turbit que sic fit p m
 rabolano m rithos m d9
 an et p pistent et bulliant
 cu ros et primis m et b9
 aque donec medietas sit
 q sumpta coletur et ponat
 illa colatua et syrupi ro
 saci et 3 j uel et turbit
 h 3 j puluisati et ebati aut
 m d9 fit cu pillis stomacis
 alt m d9 post multo m d9
 fraco abluatur corp9 m
 mi cu aqua cala uel m hie
 balneum m quo no sudet
 nisi parum teneat de co
 a et puid rosaceu omi de
 vni tui syrupo acetoso
 uel melle rosaceo m aut9
 palit post multo m d9
 fraco et aqua radia qui sic
 fut et ros rubeo 3 x
 pice nardi sua liquif an
 1 semis citruloro semis
 cudiue an 3 j mformet
 troas cu aqua ros et syru
 po rosaceo et sit vni q m
 3 j uel 3 j aut sntat co
 mo et hora troas de po
 die qm sic sint et p p d9
 3 x ros rubeo 3 j sua
 liquif laudam an 3 b
 confiant cu m pilla me
 p pily et sit vni q m 3 j

ul 31. **M**utat^r au^m p^rimgat^r
cu^m aqua r^eced^r ul^r fide^r uel
caulu^m aut^r succo^m ordeⁱ q^{uod} con-
ficiant^r cu^m lacte auug^rdalas^r
7 aliquatulo aceti Et bibat
vini^m agreste lymphatu^m cum
aqua passul^r uel fenest^r
aut^r vini^m de gnat^r dulab^r
post^r m^undificac^o 7 febri^o
elougat^r m^untat^r cu^m de-
ta carmit^r 7 teru^m quas d^ro^r
m^uq^{uod} m^u cottidiana m^upollata
7 bibat^r vini^m s^um^u q^{uod} d^rut^r
est^r ill^uic. Sero^m hora dormi-
endi s^umat^r de dyarodon
abbat^r aut^r de rosata nouel-
la ad modum castance ul^r
m^unt^r 7 cu^m eo bibat aquam
deoc fenest^r aut^r passula-
rum seu glanos granat^r
dulab^r. *Ca^m vini^m de se^r a
lyp^ria ul^r lyp^ria^m uel^r*

Ista est m^ugria dispone
7 motu ad anictem sit
aut^r ex^r flate m^utes q^{uod}
i occulto corp^u 7 p^rsm^uo q^{uod}
p^rh^usum^r est 7 ibi m^ufrigidat^r
forti m^ufrigidat^r Em^u t^rpo
accidit iam putredo q^{uod}re p^r-
q^{uod}it^r ex^r eo uapor ei^u q^{uod}
cu^m puriuit^r dissipat^r 7 m^ufla-
m^uotionib^u Et illud q^{uod} non
est p^rntrefect^r m^ufridat^r m^u
d^rot^rrib^u 7 frig^r absq^{uod} febre
i m^utionib^u sentit^r 7 non app^r
hic frig^r nisi hoc t^rpe qu^o
man^r est gmetu^m 7 assidua
ei sⁱ postq^{uod} m^uapit^r 7 non
patit^r ab eo q^{uod} occurrit
ei sⁱ postq^{uod} m^uapit^r t^rco pu-
tredo m^uonct^r 7 m^ufrigidat^r
m^ufrigidat^rone quadam q^{uod}uo
non p^rueniat ad hoc ut ar-
rat^r p^r totum corp^u sⁱ rema-
net t^rca m^uiora p^rt^r em^u
locat^rom^r p^rsm^uo corp^u

Signa s^ut q^{uod} p^rml^ro r^ear^r 7
tard^r 7 m^uspirato s^unt^r et
vima ei^u uidet^r d^rscolora-
ta 7 tenuio^r 7 est absq^{uod} s^unt^r
7 sentit^r manifestam^r frigid^r
tatem m^utra corp^u 7 m^u ex-
tionib^u calitem^r 7 est cu^m m^unt^r
pollac^one manifesta. Cura
s^umat^r de oxomelle r^eposita
ul^r de oxomelle squillit^r
ul^r de melle rosato. 7 q^{uod} p^r
qual^r die m^u mane 7 ante
nam^r cu^m aqua decoct^rom^r
radicu^m ul^r seu^m calid^r aut^r
radicu^m cap^ral^r 7 similia d^ru^m
d^rificet^r m^u m^udicam^r de
turbith^r sepe aut^r cu^m pillis
fetid^r uel^r stomat^ric^r albu^m
di aut^r cu^m decoct^ro facta
ex^r mirabolano 7 cebulio
7 turbith^r cu^m decoct^ro radi-
cu^m 7 cap^ral^r bibat^r m^u p^rmo aq^{uod}
mellio^m ul^r aqua deoc^r na-
diu^m 7 mellio^m m^untat^r m^u
aqua r^eced^r ul^r succo^m ordeⁱ
et brodio caulu^m 7 fide^r ul^r
cu^m femulo 7 p^rmdo^m m^uo
t^r condit^r cu^m lacte auug^rda-
las. Si u^o indiget^r q^{uod}fortaco^m
n^unt^r m^untat^r m^u carmb^u
di 7 pullos 7 anict^r anna
7 gallinas coct^r cu^m herb^u
dict^r 7 condit^r cu^m succo berbe-
ul^r gnat^r a^m cu^m agresta 7
pulne cardamomi 7 p^red^r
bibat^r vini^m albu^m d^ru^mferu^m
m^uotu^m cu^m aqua cala uel^r
f^ria s^um^u q^{uod} temp^r s^unt^r a^m
lymphatu^m cu^m aqua deoc^r
passul^r s^undat^r s^up^r se
post^r m^undificac^o s^unt^r la^m
aqua cala^m Et s^umat^r ho-
ra dormig^r de hyaca cu^m
aqua cala ul^r aqua deoc^r
radicu^m Et co^rfortet^r s^um^u
s^um^u cu^m dyagalange uel^r

Omnino antiquum nunc
dicitur esse per febres quod
tunc quoniam febres quod ponit
in alia febre eiusdem quod ut
dicitur quod ubi gra in febre
eiusdem quod sicut quoniam tra
na quod ponit in traana gra
ut in pollata ut cotidiana
quoniam ut in pollata et in
febre non dicitur quoniam ut
cotidiana in traana quoniam
ut in pollata in quoniam ut
corpus aut traana in sangui
ne aut cotidiana in ethi
ca aut quoniam in ethica et
aliqui tres quod ponit adinuicem
ut due facile in pollata
in quoniam cotidiana ut sag
winea aut traana quoniam
aut due cotidiane in polla
te in traana quoniam ut sag
winea et sic de aliis Et quoniam
admodum due quod ponit in
in pollata ita quod ponit due
quoniam si forsitan quidam hoc
non credunt propter difficultatem
quod modum eorum et disputare
de talibus impedit bonam
oponem medicinalem et de ista
questione Alius facit me
cum li. 10. 10. cap. de febribus
quod ponit et diuinitate habet questi
ones est nunc medicus ut po
bat in li. de quod ponit in

hoc ubi post qd ver catu est
 2 quidm 2 qmto regimio a
 rutor sup p videt aut m
 qma oz 2c dicit cu illo
 illio q error pug m eo q
 adisat dysaptus eo sua dya
 letice sit ca magis error 2c
 p p q 2 qponen febri ordo
 pyodormi iparu febri ita
 corruptum 2 accu ipas fe
 bry ita quistent q qguosa
 nime possut n sapiens se
 blisse ita iparm qponen
 qsdant 2 tu hoc nisi usq
 sint cu rea iustigade et
 magnificone ita duso ppo
 febry qponaru accidentia
 em porsim febry tligua
 nant modu nam om ac
 cessiones sine porsim qpon
 taru febry aut sit qrau
 tes aut submittetes aut
 coaltantes Verbi gra coalt
 tes dicunt qn vna mapi
 2 alter mapi cu addide
 manifesta n rigore frigore
 2 oripilacione siue veniat
 eadem hora siue parmy
 postq pma mapi sub
 intrates appellat qn pma
 sunt 2 a auqm bene fina
 seduo mapi manifeste coalt
 natus appellatur q p q
 pma mapi 2 sunt 2 stat
 2 p2 hoc n quiete p q tep
 2 tuc sedo mapi pmonen
 Verbi gra ponatur q ali
 qua tetrana mapiat ntha
 hora diei 2 fina n duode
 cuna 2 stat absq aliqua
 afflictione usq ad tnam ut
 quartam hora diei fi 2 tuc
 supvenit accessio ut rigor
 h 2 ut alia febri tuc tal
 porsim natus coalt natus

appellatur et fit in alio
omnibus gtimis et in pollat
Et debet scire quod pms et
secundus sunt male gtimos
si pms est detior et gtimos
omnibus ultimus uo leuor
gtimos omnibus Signa sunt
quidam in modo et qualitate
applicandi et uon est iudicium
omni de na febris coporte
et ei ca p tauolucum et
reuelucum porisui ut acci
siof h per modum et quali
tate applicat quia due qn
taue secundum reuelucum
faciunt porisui de tiao in
tau du mo porisui sit
coalitauo et due triane
faciunt porisui omni die
du mo sit porisui coal
itauo no h p p qe de na
cat sic quia sunt due qn
taue et alia uoca sic debet
uocari febris que facit poris
m p omni die cotidiana h
pma uoca sic quia sunt due
qntane et alia uoca sic quia
sunt due triane p p qe que
mit medice intelligi ut qsi
det in modo applicat et hora
et qualitate nam si in firmo
memrit porisui de tiao
in tau et porisui facit
absq rigore manifeste et
pinctur carm et pms
non sunt uelocitas neq pms
situs ymo poa q gna
omnitudo cui tardite neq
vma sunt colica acuta
discolorata et tenuis ut pms
sa et sunt porisui longior
qy itraua et magis duras
et in suo motu non sunt ue
locitas h poa q tarditas et
vera potest iudicare q tal

febris non debet triana uoca
h poa q qntaua et pms
cu sunt absq siti et carm
et off auaritudine Si uero
illa febris que affligit omni
sunt absq frigore manifeste
ymo sunt cu rigore et pinctur
carum et uordacoue et cum
siti ualida et carmate et
amantudine or et secessu ut
vomitu colico et cu pms
ueloci et pms absq multa
diuiste et cum vna colica
colica acuta tunc iudicandum
est q qe febris quom facit
porisui omni die no est at
traua de flate h sit due
triane Et h pms modum
q pms febris pat iudicandum
de qual febre porta p mo
et qualiter febris q pms
nam qn uideri hominem ex
temperato et vma sunt aliqui
similis vrie sam hominis cu
quodam oleaginitate et alia
sunt colica pms et non
uenerit in firmo qn pms calcat
accidit et febris habet
et ei pms sunt subtilis
stricti cu quada mollitie
et omni sed in occasu solis
sentit in mebris et dorsu
lactis meubros suos frigidi
aliqui ut accessio et cu qe sunt
nauseam et malum appetitum
in oculis et facie quada msta
macule pallidas et pedibus
similes et uene corporis iam
incipiunt apparere et figure
ossis ultra debentur et cu qe
cutis frontis et alia typa facit
incipit arefieri et semper pms
prauidum et qmestum calor
febris manifeste augmetur
potest secrete iudicare q h

febris est ethica Composita est
 alia febre eiusdem generis ad
 diuisi generis ut triana cu tria
 na uel triana cu cotidiana
 aut cotidiana cu ethica aut
 alia secundum alium modum quod
 tu debes precedere con febre
 quodam eiusdem generis cum
 medicum dicit simpliciter
 illi generis Et si materia quod
 repetitur ut est in triana uo
 vera cu medicum dicit in
 cura triane non uel Si uero
 triana quod ponitur cu flatu
 ta quod ponitur medicum flatu
 tice et triane vere sunt he
 mo si tenemus magis timemus
 de triana quod de flatu ad
 das in quod ponitur medicum
 cibos et potum aquos et de
 coctionibus ea que magis uale
 aut con coctionem et ea desin
 nant non negligendo magis
 flatu seu ea que dicta sunt
 in cura flatu Si uero magis
 timemus de flatu materia
 seu de febre flatu multipli
 ca medicum flatu super
 calitas colitas et omnia alia
 non negligendo ea que colam
 coctionem et destrunt Si
 aut equaliter timemus de utroque
 mixtum omnia equaliter non
 negligendo semper magis timemus
 in magis timemus et le
 deus Eodem modo procedatur
 quod ethica quod ponitur cu febre
 flatu ut febre alia Atte
 deudum est quod quod ethica quod
 ponitur cu alia febre et
 palit cu cotidiana quod
 quod est secundum plura ethica
 cu sit quod ponitur mortu
 ibernetur rudem Eodem
 modo dicendum est si aliqua fe
 bris quod ponitur cu alia febre quod

superueniet propter apud istum esse
 uel alio uerbo uel uerbo
 ubi gra sicut si aliquid habet
 triana uel quod triana et super uer
 ret pleures uel pyplemon
 ut squamata tunc quod uenit
 est ut medicum quod ponatur cum
 medicum et reuocatio quod
 cutibus ad apostema et suam
 febre maior et subtiliori
 quod adue non negligendo
 febre potum et et curam
 dicit quod uenit quod omnis febris
 seu quod quod ponitur et palit
 si sunt generis diuisum
 sicut maior tumor et diffi
 cilior cure quam simpliciter
 et propter hoc indigent subtilior
 quod adue et cum meliori
 maior investigatione si recte
 phyce quod adue debent et quod
 pauca et uenti sunt nostro tpe
 qui sunt quod quod uenit in cura
 febris et quod quod ponitur
 procedant ut non desinat et
 requirit ut plura febris et
 quod uenit quod non tpe uenit
 et curam aut sunt febris
 ut quod quod ponitur aut de
 materia quod ponitur et rarissime
 uenit febris ut quod uenit
 quod ponitur que hrent materia
 simpliciter et non quod ponitur
 neque apud et in palitibus
 istud magis sensibile repetit
 et est uerum Et de quod uenit
 quod phy alius uoluit per quod
 quod ponitur et alius per febre quod
 posita nam febris propter et uel
 dicit quod ponitur nisi quod quod
 cu alia febre eiusdem ge
 neris ut diuisos generis ut
 quod quod quod quod quod
 cu quod quod quod quod
 cu cu quod quod quod quod
 sicut quod quod ponitur febris cum

aplate ut volne aut qpone
et similia et **Capitulum**
de febribus emittentibus
Autritas dicit febri
coposita ex duabus feb
bus quarum una terna
et alta in flatu et dicitur
emittens ne ab eum qd
medu et fere terna vnde
emittens qd febrs cuius una
po in coposicione semp det
esse terna Et si hoc vo
luerit quida qd ppo emi
ci sint tres videlicet pmo qd
colera putrefit extra uasa
et fla intra et s^o qd fla pu
trefit extra venas et colera
mita s^o qd cola extra ve
nas putrefit et melia intra
et possunt pone modu qtu
qd mod melia putrefit ex
venas et cola intra Et sic
s^o istu modum tot s^o ppo
emittet quot s^o ppones
que sunt inter febrem fla
tica et mtpollata ut qtuua
ul qrtana mtpollata aut
qtuua ul qrtana mtpolla
tay aut qtuua et febre ter
na et sic uidet qd ppo emi
ci essent quatuor ad m^o
Et pueno intentione p^o h^o
emittens no est nisi una ppo
febru qposita et pbat sic
emittens est febris qtuua
qposita cuius una po ti est
terna pma ul non pma et
om^o autem p^o h^o uolunt
p^o terna absoluite terna
mtpollata p alia uolunt
ei^o h^oia n^o i qualib^o ac
tione et passio m^olib^o et
talio qposito i p^o s^o est ut
fiat in terna mtpolla
ta et flatu qtuua qd non
est emittens nisi una ppo
febru coposita quib^o alia

terna mtpollata alio mo
vayo possit qponi cu quar
taua mtpollata ul flatu
aut flatu mtpollata non
h^o p^o hoc dicunt p^o e
mittenti s^o d^o febre copo
te ul ppo februm copo
tatum que possunt et s^o
et possit s^o terna qba
uel mtpollata cu quarta
mo et alio et sic s^o istu
qponem emittet qua v^o
credim^o manifeste est nob
ca ei^o et loca ca^o qd s^o fe
brs qposite manifeste p^o
emittit q^o p^o cu p^o n^o
sue qposito quos s^o p^o
concordem et iste est diffialo
et q^o quida alio ut supra
s^o p^o est et q^o p^o s^o
tem et iste est et male q^o
q^o m^o et q^o p^o s^o
iste est melior q^o m^o
omib^o alio Signa s^o q^o
p^o q^o tunc affligit et p^o
ei^o accessio interuenit cu
ocasiu s^o et calor n^o ca
noctem multiplicat et n^o q^o
enaruant uole a febre et
afflicione febrili et facies et
oculi tumescunt m^o q^o in
flatu p^o et h^o in p^o
p^o s^o p^o uolunt et p^o
s^o q^o quadam mollitie
et alia hora affligit manifeste
de t^o in t^o s^o cu rigore
et spaliter ita t^o et post
t^o Et si est terna ve
ra in q^o s^o durat acces
sio ita hora vi^o Si aut
non vera fuerit durat ac
cessio que cu rigore m^o
et que sit de t^o in t^o s^o
p^o vi^o h^o n^o m^o et
omnia acca signa terna

sint magis acuta et magis inter-
 na Si tamen pna fuerit in
 topone et brevis similitudo et no
 pura durat longius et sunt
 magis remissa ut sunt inter et
 canina et rigor et calor et odor
 amaritudo et similia signum
 sup dnuz cole Bruna uero
 in emittit sp liuida qd at-
 na si hora accessione colere
 et post accessione fit magis
 colorata qm ante et magis p-
 sa cu liuiditate et tunc pulsa
 in firm hora calor p- rigo
 rem fit magis uelox et p-
 et durus cu p- mori diuinitate
 p- equatorem inducitur ex
 qualibz cole sup gnetate
 flatz et appz lingua aspera
 ut cibna uel nigra multo-
 et sicut gtime sup gtime
 afflictionem et patitur infirmo
 nauicam et defecionem appeti-
 to et est hoc febr q- p- oita ti-
 morosa durus usq ad x-
 ut x dies sup plim quos
 sup plim aqua traque ante
 hoc tempus euascent et
 minuant et fit sudor manifeste
 de tunc in tunc diem p- q- se-
 bis ex toto remoueat et r-
 rit in augmento poris in tra-
 ne alienationem et varia loq-
 et plim in terna simplici
 non composita Cura oportet
 ut solua infirmus a p- cu
 rebz respiciatbz colera et
 fla hac via si cola habm
 daut sup fla q- raro conti-
 git addendu est i medicinis
 cole sup medicinas flaboz
 aut quibz Si aut equalit-
 timat de malicia flatz
 et cole et medicinis in p-
 equalit emut aduflact-
 go cu decoctio q- sit ex tauribz

manna et turbat cu aqua deco-
 primos et syrupo posito aut
 decoctio que fit ex malis
 laud febulis tauribus et
 cassia p- da cu aq decoctio
 nos et syrupo posito aut reu-
 barbaro muto cu syrupo posito
 et aqua primos et simat
 bio in die p digestio syrupo
 acetosum cu aqua decoctio
 primos et quos granatos
 ut berber aut oxizacum
 muto cu melle posito et adde-
 lora aqua inducat vomitu
 hora applicand cu syrupo a-
 cetoso pposito et aqua calida
 Nutam cu succo f- ex fa-
 rina ordei uel auene uel
 fann aut p- p- p- q- dte
 cu lacte anugbalad iquis
 aliqua utq ponat h- modo
 accipiat aliquod pipio p-
 tati grossa mo et liget in
 p- et dimittat bullie cu
 tibo usq ad decoctio et tunc
 remoueat pip acabo et
 hora q- m- ponat
 sup cibum ut p- aui u-
 de granat aut succu berber
 ut agresta et simat p- potu
 aliq istud cu aqua frigida
 estate h- e- cuiq calid pos-
 set q- modo aqua c- pipio
 utute et cu utute pipio in
 aqua uim de gnat ponet
 aut succu berber ut agresta
 hic modus medicis p- lora
 usq ad dies bz si utq et etas
 et consuetudo et h- corpus
 conuenit p- ma die uel fa-
 aut cu possit si floma
 q- uenit q- ma ut plim q-
 in cura quartae gtime
 floma in om ma q- uenit
 cotine q- uenit est eo q-
 q- uenit m- a- absq aquo

timore ut pculo munit pty
vj dies z cu signa digon
mapmt appare z fust cole
ia mapit mimi manifeste
ut debilitat purgent dny
medicinis fortioribz ut est
medicamen qd fit ex reubar
baro z turbit miltz am
syrupo ros aut melle ros
z aqua decoct pmiros uel
radicu fen z similia aut p
get cu decoctioe facta qd
mirabolauis tegul z tana
rmdz z reubarbas dulcorato
cu syrupo ros z aqua pnos
Et in fine pty viij id vj
dies mndificat cu pillis po
maticz altitudi Et mltz
cu carmbz pullorum edoz
gallmaru pdrud z similia
coct cu lactuc cucurbit
z portulac z similibz z qd
tun cu agresta vno de qua
nat suco berber z suach
Et tuc bibat vnu albu
limphatu cu aqua fra a
cu aqua decoct berber ul
simach aut qnos gnatos
ut pomos acetosidz post
istab ultimas purgacoe
fumat de trociz rosas ut
podij cu syrupo uiolato
z aqua decoct radicem
mauroa z vta dyarodon
albat muto cu rosato no
nella aut cu dyaga lunge
z zuto rosato veteri possit
comedere de istz caruibz et
similibz coctz tveru testu
la z pastillo qditz cu aff
ta vno de gnatz z suco ber
ber ul simach z pulue car
damoi z cinamoi electi abs
q nocmto aliquo z tunc
bene rectu z qacm iudice

asapietibz Si utq in v^o uel
vj debilitat respectu longi
tudo estudim^o scate cum
caruibz z vno ut dictu est
supis qtuue mltat z spali
si fora cibaria reape non
possit ppt abhominacoe a
fastidui possit af in fine
ita dies vj sume de hyaca
cu vno de gnatz z similibz
z esset ualde vtile qd q forte
naturam z simt mdy mfr
mitat post purgacoe facta
Cam **xxviij** **de febre pesti**
Melior agit acul ut alie
in qualibz suis actiuo
z passiuo scilicet frigi
ditate sicutate z hute z uita
in sba sua z putrefit sic am
dit aque ut putrefiat z sic
aqua non putrefit mo aliq
pnt suam simplicitate z hoc
est de talibz rei simplia
vno pnt illud qd ad instat
de corpibz terrenis putref
fctis malis que pnt scit
ei z accidit tota qualitas ma
la Et causa huius putrefact
z mltas que fit in aere
quq est manifesta z quq oc
ulta z non manifesta Causa
manifesta mltas aerem sy
omo suo qualitate actiuo
z passiuo est nenti ductos
simos z vapores malos ex
loco corrupti z fetidz ad lo
cu bonu z non corruptum
in quibz loci malos pnt
fint corpa qd sicutata ut oc
cisa non sepulta neq mafa
f sepulta in sup fac tre
Et fortasse hoc cu est qd
qua loco in quo venit pesti
lencia absq qd vti dicit
putrefactio corpm z loco

putredinem sicut accidit in
 villis et locis in quibus pro-
 pitium ponitur. Et in ca-
 nabis in aquis stantibus sunt
 putridi et fetentes qui aere
 imitant mutatione mala fete-
 re et putrida sunt sicut et qua-
 litatem. Et talis aer cum respi-
 ratur membra spualia et
 totum corpus sunt naturam suam
 imitant et putrescat humores
 putredinem veniunt habiles et
 facit febrem que a medicis
 pestilentiali appellatur. Cau-
 sa vero aeris putridi occulta
 est quod accide facit putredinem
 in terra et superficie terre. Et
 propter causas eventus res occul-
 tarum ignorat et principium
 istarum causarum occultarum est
 forme ex formis rebus scilicet
 teo esse necessarium illud cuius
 eventus ignorat. Et tales
 cause non equaliter sunt in mense
 rmit et omnibus habitantibus in loco
 pestilentiali eo quod humores
 non equaliter sunt dispositi. Quia
 uis sunt eodem loco affecti.
 In illis locis. Et de febre
 pestilentiali dicit agens cum
 solus cum pueris et patienti
 non est pax non accidit aere
 et passio. Et est sciendum quod
 qualitates actus pueri calidi-
 tatis et frigiditatis cum multipli-
 can. Et solus et debilis in
 aere mouet corpora et humores
 ad corruptionem et putredinem.
 Siccitas vero et humiditas dispo-
 nit omni materiam ad pa-
 cendum cum facilitate et diffi-
 cultate ut debili putrescat et
 non putrescat de leui nam
 humiditas patet omni materiam
 ad pacendum cum leuitate ab agente
 Siccitas vero disponit

corpus ad pacendum cum diffi-
 cultate ab omni agente. Appare-
 tate quo humiditas est potentis-
 sima causa ad putredinem aeris
 et aliorum. Et propter hoc probatur
 diffinitionem putrefactionis que
 talis est putrefactio est corruptio
 in humido propter et sunt nam cali-
 tate ab aliena calitate de qua-
 festu est quod consuetudines et febres
 que accidunt cum siccitate
 disponit aerem et humores
 putredinem et acutiores sunt
 propter accidunt causa humiditatis
 multiplicitate in aere et aliis rebus
 et hoc totum uult ipso. Probatur
 amplius ubi dicit consuetudines
 uis cum omni quidam siccitate
 pluvialis sunt saniores et
 minus mortifere non negat
 pluviam quoniam in siccitate sunt
 consuetudines et febres de putre-
 fatione et corruptione. Et dicit
 quod sunt pauciores et magis acute
 quoniam in humido. Et idem dicit
 eadem probatur in siccitate humido
 sunt febres acute et in humido
 sunt febres acutiores et effuses
 de acuta materia oportet ex-
 spectare et si consuetudines a
 febres pestilenciales semper
 et sunt pluviales sunt et si debiles
 ex aere humido et turbido et
 infecto ab humiditate putrescentia
 uel ex humiditate disponit
 aerem ad putredinem cuius
 causa mouet uel pax agens
 manifesta uel occulta supre-
 nit sunt quod sunt pluviales occo-
 consuetudines pestilenciales sicut omnes
 consuetudines de putrefactione ab
 humido disponit uel omni-
 te in aere et rebus elementat
 ut probatur est et diffinitionem
 putredinis. Signa de signis
 et modis ad hoc capitulum

quedam sunt que significant
egritudinem pestilencia p uiam
cause aut causas quedam sunt
que significant ipam egritudinem
i pfecte signa que signi-
ficant pestilencia p uiam
aut eas sunt multiplicato
animalium uel hominum in terra
que quant et sunt ex putre-
factione ut sunt rane et palu-
trane pnc que apparent ho-
m plume cu calitas mtoisa
est in aere et fuga animalium
quodant sub terra ad superficiem
tre ut sunt mures rari qui
appellant et fuga animalium uola-
tilium quod sunt zona im-
mitte et altaco in die uno
ad calum frigidum et siccum et
humidum et multiplicata nubem
et claritatem et turbulencia in
aere in die uno multo et
altaco diei in ortu sol ad
turbulencia et claritatem et plu-
uiam et ad gustualen disposi-
tionem et si uidetur q sol orit
quod cu clare quod omni
turbacione aut ortu omni
nebula q est puluis et omni
multiplicato venti australi
iudicat pestilencia enenire
Si autem est in autumno et
palus in alio tempore uidetur
multiplicare stellas cadentes
et ignes descendent in aere et
ignem p pendularem imo
diminui lance ut sagitte et
uidetur signa signa plu-
ma hora magne calitatis
et non pluit et uidetur uarietas
in pnc et hominibus multipli-
care ia eo et de supernu
tu pestilencie p mag cause
et causas febri pestilencia
signa sunt q est queta co-
lor et turbulencia in aere
mortal fin pluit et est fin

calitatem et forte inflammationem in
membris et in pulsa debili
uideri passim sentiam et augmen-
tatur in nocte et sicut et an-
gelus si aliqui fetores sit et
est exspiratio maior manifeste
ipam inspiratione et sicut in
pulsa maior distole et
et uia aliqui paru im-
tatur ab uno saluo in co-
lore et sicut est fetores quod
et aliqui appa ruffa ut rubra
pissa et lunda manifeste et
est cu sit uehementi et appa-
et nigredine uel cititate lug-
ue et sicut est cu cu et debi-
lite appetitus ita quod q si
non restituit ei ab asperitibus
et medietate comestione uo-
lent moriet infirmus et mul-
tiplicant in ipa inquietudo
et debilitas uirtutis totius corporis
et tuss absque mdisiacione et
dolor ore sicut p uentum p
illud ad succorum multorum
et p misionem rationis et multi-
plicat uigilie et mollificat
torporis et debilitas in qua
homo stat ita ut non loqua-
ut tepor ita q uidetur esse
infirmus absque febre et gestio
et omni supfluitate que a
corpe expelluntur fides et
liquide uel indigeste sunt
et sunt et sit cu ea dolor lateris
et p oquid et inuolensio
uel passim et ut breuius di-
cat in cu uidetur inter horos
et aialia calorem et uenit
multiplicare et est ex pnc
signo q ipa est febris pesti-
lencia et detur q e m ea
q post apparicionem digamos
et signos et ipa febris pesti-
lencia multo in crisi ipa
subito horum infirmus si no
pestilenciaalibus p contrarius

est ut si pluu ut vult
qto amphorim sup ampho
Quibz dicitur criss fit hys uox
difficil ante acum sup uero
uero lenior ut in pluitibz et
em ibi q omis criss plus
attinet sanitati q morti n
qtuas sint pestilenciaal et
et ca huius est eo q putre
do veniens ab aere putrefo
et dispo munda ab oculis
caus que no sunt ita q
simata et coartata sunt in
radice cordis et spinali q n
lomo possunt and et uitate
cu instrumet et medicinis re
moneri quos i ma huerali
febrili putrefa digon com
pleat et pfiat et p hoc
nec est medico sapienti ut
qtime a pno mstet in con
fortaco cordis uolenter et
spinali cu rebz qfortatibz
cor et cu euacuacoibz vniua
libz et pitibz et mnto ut
mfuo i cura ei9 dicem9 Cu
ra duobz modis intenditur
i cura febris uel egritudinis
pestilenciaal uidelicet cu rebz
defensioibz que ptmet ad
pulsionem cu defensione et re
bz ptmetibz ad egrne p
s qtuas altantibz egrne et re
monetibz cam egrne et
tudinis et ei9 accidenaa p
uo q ptmet ad pmsionem
cu defensione sut cibi clina
ti cu lactus et portulac
ul scaioli9 qdnt cu aceto
et succo berberis vno degnat
et acetosite citri et vniua
cuius lmpfatu cu aq vbi
frigore et sit aqua equalis
vno et qitate p qmixtio
aut cibi assati ut sit carnes

volatiliu et aialiu et isti sunt
meliores quia sua pte actua
li plz et meli9 descendunt pu
trefactio et m9 putrefuit alio
et corrumpit et tunc et qdnt
que sunt ex aqua rosata et
simach et rebz et fructibz ace
tos de hys aut que defen
dunt pestilencia est rorae
domos et cameras cu aqua
veri frigoris et aceto et sene
cameras et domos cu folio
salici et rosi nemissare et fo
lio mephilod et nmtos et
mos et uis et similia et rorae
faciem sepe et spualia cum
aqua rosata et abstime acij
tu et balneio calido aque dul
cis et hre domos et loca que
pant usq septetionem na
aer septetionat et ei9 vbi
s boreas rectificat pestilencia
egro i austro et pte meridie
nali quia auster pestilencia
facit et firmat abstime are
bz hndz et herb est uile
mst rectificent cu rebz sup
tis et acetos et aceto multi
plicare cibos in mo meli9
est qm ipod multiplicite p
qntem rectifice aerem pesti
lenciaal infectu ex uapori
bz maras et febri9 elenat
acorpibz mortuor et palu
dibz boni est quia pnt
de ppetate pluuie et mbru
et uapores humidos est mfect
aerem p uiam mnotionis
et ipm ppare ad putrefactio
et pestilencia ita de natura
ignis est resoluere et destrue
dum uapores et supfluitos
mnotas cu aere que put
fuit aerem et dispoit ad
putrefactio et aliquis hoi
m pmaneri i loco pestilencia

videtur repletis suis venas
 et esset vbi subtrahere sang-
 uis fiat flouida vel subtrac-
 to sanguine cu videretur uel
 cum stasificatione dicitur et est
 vbi qd omnis homo qui est
 in loco uel intra pestilencia
 si simpsit de pillis que
 sic sunt omni die poudus
 vbi qd granos ordeis aut
 vbi qd paliter in principio
 pestilencie et mortalitatis eua-
 det a pestilencia et ea non
 murret et alio et i nire
 croci an et i tant et consi-
 rant cu vno et cu vno re-
 cipiant vbi cu suo aba-
 tis in pndio et ceuio aceto
 boni uel agrestam cu aq
 uinis uel cu aqua veri frigo-
 ris est de melioribus rebus et
 comedere cu aceto lentes
 cocturas et coctas e co-
 feus et simach cu abario
 odorate camphoray sau-
 dalos ligni aloes et thuy
 costu et storacem et similia
 et suffragare domos et ca-
 meras de eis multu qfert
 in hoc vno bolu arme-
 ni cu aceto et aq fria et
 q melius est cu et cu aq
 ros mixto remedium affert
 et sit qualibet vice poudus
 boni armeni m. i. et i. et i.
 cu vti hanc de hanc in
 stus dicitur taurora et ipe
 pestilencie et mortalitatis
 et eam recipit cu vno de
 granat uel suo berberis a-
 gresta uel vno scriptis de-
 coc simach aut cu aceto
 sic citri mixto cu aqua
 veri frigoris securus erit ab-
 eque pestilencie et mortali-
 tatis si deus uoluit Cura

ut febris pestilentialis in se
 ut apud si uincens sint sa-
 uis fiat flouida multiplicat
 vbi si uo alij humores fue-
 rint magis videntes qd sang-
 uis ma febris euacuent per
 digon cu medicamentis similia
 vbi uel qd pnt affert adque-
 rem uel humores habundant
 ut pantes in infirmis et
 fortent a medico et astante
 infirmis patientes pestilential
 febrem ut uiriliter comeda
 maxime si appetit debet
 et malis sint ha pluri eos
 qui uiliter agunt sup illud
 et uolent comedunt ter aut
 quater in die rascitios abo
 absoluit et uiuit hii uero
 qui qd facit moritur
 et palit si ipogdria tedu
 et multiplicat uigilie et
 p mixto racom et malis ap-
 petitis autant cu pura pa-
 nio abluta cu aqua veri fr-
 goris sup aqua pty abluat
 addat suq granatos uel
 berberis aut agresta aut ac-
 tostus citri aut cu lacte ac-
 tost seu cu suo ordeis sup
 qua ponat agresta uel suo
 aceto et bibat vnu degnat
 cu aqua veri frigoris aut co-
 medat lactualis uel portu-
 lacas seu sciolas cu aceto
 fortissimo coctas et crudas
 Si itaq magnat debilitat
 et appetitus dimini nutat
 cu pillis assatis et carmbis
 edri lassatis et p diabis et illis
 mult et confortat ut qfert
 cu acetositate citri suo de
 granat uel berberis uel
 agresta aceto mirtis et sy-
 mach uel fructibus acetos

Yille

Actu

Lentes

odor

bolu

Curat

Curat paul et lute ar

alio Et bibat cu eis vini
albu boni odoris odoriferu li-
quatu cui sit admixtu qutu
est qutuplum ei9 aque dulce
ven frigoris nullo mo sustine-
at sitim neqz famem si bibat
aqua fridm usqz ad satiety
z palit si membra mita
suerint absqz opalacoe et
aplate/ Porcetur facies cum
aqua ros Et sine domos
z canerac et lectu cu folijs
salicu z populi altee et
mirtos messorios sorbaru
z pomos acetosoru z piroz
z citomoz rosaru rubearu
z uit9 z similia toratos po-
dilia canere lecti cu aceto
z aqua ros mixt9 Abluat
lingua z mundificet a sua a-
ritate cu aceto z mstilla-
tione psilly z syrupo acetoso
Depe smiat i die z nocte
de troisc campfore cu vno
degnat9 z acetosite citri z
similib9 qut smiat de dy-
pody abbat9 mixto cu sau-
dalo Et bibat post illud vi-
ni degnat9 ul agresta aut
suc9 berber cum aq fra-
no sit diez in qua medice
no faciat infirmu appellare
cu suppositoio ul clisteri
aut cum decoctoe medice
medicant9 matiam pestilencie
apud usqz ad finem semp
dent si medicine eo reubar-
baro tamarind9 mirabol9
mo citrio z cebulio z mof-
fortat9 z mixt9 ul decoct9
cu aqua decoct9 primo-
ru acetosoz aut mtoz aut
pomoz acetosoz Abstine-
at pacio febrez pestilen-
talem abalueso aque dul-
ci cale z potu aq cale ta-
qua ab inimico mortali q

multiplicat papuleuam multi-
plicado caly accidentale et
quidm z appetitu deiat et
pitui coaleare facit et ad
rarificat z p hoc vitem
debilitat vniuersalem Tu uo
no ibemco aquid utile et
bonu in curacoe febr9 pesti-
lencialis queadmo9 absti-
ne abusu aque cale z ablu-
tione ei9 z abusu brodiorum
carmi hinc calitem z hinc
tatem actu nisi ipa brodia
riscata sunt cu agresta vno
de granat9 berber uel aceto
z similib9 Elluaria seu sy-
rapi qui dant cu aqua fra-
tilia z ualde bona sut ut
rasandalu z dyarodon albat9
z suau9 rosatu z similia et
hoc vlt Almasor z omes
aly calo de curacoe hinc
febr9 Si uo mfm9 no dor-
miret ca typha z frontem
ponatur pect9 m fusc i suo
platu z succo sempuue et
aqua rosata mixt9 z succo
lactuc9 z folijs papauis
cu olo de pane aut bene
missare z aliquitudo aceti Qu-
mat sero cum uadit dormi-
tuy syrapi de pane uel
de nemissare cu aqua veni-
frigoris quia bonu est post
mfm9 in fine mfm9 pone
sup sua abasia aut post
remissionem feruor9 de pulue
qui sit sit mstendo in q
aliquo eo succo acetos9 sup9
dict9 V cardamoi z cma-
moni electi z galange z
cibon z p gariofilos mof-
mstare an z s tant z en-
centm z esset hic puluis
z quemenos sup cibario cu
succo acetos9 lito qm vnt
pulsioe p defensioem de qbz

et aqua frigida aut sinitat ho-
 iesto comphorato quod se-
 cinz in cura ethice Comedat
 eger suu farne ordeu et aue-
 ne aut polle seu farri con-
 ditu cum lacte amigdalano
 sup quon semp pignit suu
 berberis aut suu granatibz
 acetosibz seu agrestibz et similia
 Sinitat in potu aliqz quod
 suu cu aqua fria aut de-
 bat lentes ex corticatis coc-
 tas et cu aceto gditas Come-
 dat etia phau seu ex oleibz
 frigidis uidelicet ex lactis por-
 culacis stictis et cucurbitis
 et cu lacte amigdalano
 et suo aliquo acetoso sinitat
 et nullo mo aliquid bibat neqz
 comedat Si uo stricti sint
 in ventrem sinitat et mane
 aqua decocti primos aut
 tamarindos cu aqua decocti
 comos primos aut manam
 hoc em regimz aut oio pus-
 tulas ut uariolas aut mor-
 billas exgressio phibetur ad
 si quid exgressum pui erit
 postqz uo appare mecpit
 morbilli ut uariola nullo
 fleubetomet neqz sanguis
 subtrahat neqz aliquid qd
 ventre soluat in firmo dat
 qd io sci gnerit qd floma
 exitu ead tardet et man
 ead corrupta et intendit
 expelle ad miora reppit
 et dat ead ut currat ad pri-
 cipalia mebra et miffiat
 Si uo qd tpe daret aliqd
 solutum puocat man uari-
 olas ut ad mtestina decli-
 naret ut declinat diuider
 et sit solutis debile ut forte
 fiet et magne solucio ve-
 tris et diffinit qd est signu

mortale in uariolis et morbillis
 et cu distrahatur nary appa mte-
 rone mndicatoris matie ma-
 le p uary quemetery et est
 talis ope con smonis y post
 p ptiula apphob ubi dicit
 qd oportz duce mcamqz ma-
 viue rept na mde duere
 p quemete region mullo
 mo hoc tpe aliquo oio tau-
 gatur neqz comedat vinctio
 Sa neqz bibat uiu qd oim
 multiplicat eiqz corruptionem et
 febrem maiore inducit et mag
 uariolas et morbillos infla-
 mat et auct oia alia ead
 acuit et facit ipam malis
 morem et magis acuit et do-
 lorosam iteru nullo mo p qz
 qm mcepit uariola appare
 sinitat in suu de troas ppo
 Si neqz camphore qd opau
 con illud qd natura intendit
 tpe expulso copiat m tpa-
 te ita qd non sciat de bi-
 litatem neqz grauedinem
 cu pams ut sudor puocat
 et mlatia ad cutis sufficiem
 cura leuit et suauiter et cito
 trahatur Ope in die suau-
 scam et flulatom et estuam
 sensu sinitat de aqua qd
 sic fit p fiaud sicut und
 passe lentu ex corticatis se-
 mnd femuli ligni de laca
 ut demit aut sandali ru-
 bei an et pistent et bulli-
 ant et bibi aque donec
 eiqz mictetas sit qd simpta
 coletur et reponatur hoc
 aut aqua uel eiqz usqz uario-
 las puocat et cito maturat
 et appetitu qfortat et estuam
 reppit Aliud ad idem p
 radice femuli semis an pe-
 troli sua berberis an et

paudaloz .i. s. fiam siam
passulaz an .i. m. pistentm
et bulliantm in .i. m. aque
Donec medietas sit q. supra
coletm et tota die ut pullos
reno in die in fumo t. buat
Comedat hoc h. p. et ut su-
prio dictum est et bibat aq.
betocof passulaz et radia
femuli et semis mirti et gra-
norum granatorum ut berberis
Sepe bibat in die ponat
in oculis naris et auribus
et garguliet de aqua que
sic fit ne oculi ut auribus
laet gula ut naris alia
colligatur ut fiat uaiola seu
morbilli p. aque rosate .i.
i. smat carnositas gnati
an .i. s. pistent et bulliantm
aliquoties in aqua ros. co-
letm et m. friguet ad idem
p. quod granatorum acetosum
simach. uel berberis an .i.
i. bulliant in aq. rosata Si
tatur antimonium ultima
q. d. q. d. et frice in succo
corriandri ut succo solat
et postea coletm in succo
cul. perij et ponat in oculis
naris et auribus defendit
mebra illa a malicio uaiola
et morbillorum q. d. hic
quoniam morbilli ut uaiola
la si nascatur et augmetur
in oculis auribus ut naris
q. destruit exponem illis
mebris in quo maturata sunt
Si uero in gula multiplicat
hic destruet aulicium a
ibi transitum ad stomachum
Ingat sepe nares et aures
cum oleo de mirti ut oleo
ros. p. loca defensionem Cura
vero ipsi morbilli ut uaiola
le bene mature fuerint

et p. ad sufficiens cut. con-
runt et saugo ut uirgo po. q.
emauat aut morit emano-
re regatur in dicta et potib.
dicti sup. m. s. sint uigil
debilis et tunc si nimia debili-
tas ut succos sup. nemret
posset comedere carnes pul-
lorum uel edos coctas co-
lactus cucurbit. et portula-
et euduy. et similib. et q. d. u.
in aceto ut h. gressa aut suo
berberis uel granatorum aut
acetositate citri ut aranci
Sim. m. m. m. bibat in
dictu est locetm h. h. ut
time maturat ad idem
sup. folia salic. ut dormiat
aut sup. folia populi uel
pomorum acetosum ut p. d. u.
p. d. u. lectu suo totu. ex. p.
trit. uel ex florib. uiolet.
sic ut ex florib. nemiss.
sic by. trit. et m. m. d. u.
p. d. u. paudaloz nam ipsa
adimuit ad m. d. f. a. m. uai-
la et q. fortasse loq. in
quib. fuerint et uaiola ex-
itaut Abstineat p. d. a.
caruib. et uino usq. ad ho-
ram in qua febr. et calor
et feruor et estuor recessum
et cortices qui sunt super
loca uaiolaz et morbillorum
m. p. u. remon. aut remon.
h. p. u. tuc em bibant uir-
debile lymphaticum multum
et comedant carnes altate
in reb. et succ. acetos. et q. d.
frigid. ut dictu est Si aut
eoru. exiccatio nimio tar-
daret ita uigil. uaiola cu-
ratur ut lana leui infusa
in aqua salsa Si uero est
p. d. u. fiat suffragium ex sa-
dat mirti Si uero y. c. m.

locet infirmus coram igne fac
 se lignum tamariscum ut salis
 tpe uo excoctum et crustum ut
 etas uaiolarum et morbillorum
 Sugant cortices fedi sicut cum
 olo tepido leuit uel cu oleo
 ros et olo de canomilla
 mixti et tepidi Et sepe ablu-
 ant membra ut balneetur
 totu corpus in aqua dulci te-
 pida ut in aqua dulci deco-
 ctio maluausa ut malue
 et floris canomille possit et
 pone plantas pedum in aqua
 calida dulci et aqua balneo
 dicti tpe quo incipit appa-
 re et chagari si angustia
 et punctura fecerit morbilli
 et variole tpe supradicto quia
 mollificando loca illa remouet
 angustiam et trahet ipsam ma-
 teriam ad extrema et ueloci-
 matuade Cum uo cadunt
 cruste ut cortices comedat
 carnes altatas cu herbis
 frigidis et suc acetosi dicti
 et bibat uinum album ualde
 limphatum Si aut signa
 graua ut feda remanent in
 locis uaiolarum impugnet corpus
 cu uinibz gallinarum et carmin-
 gatis cu bitolliis ouos aut
 cu suc facti ex farina iu-
 nica carmin Et bibat uinum
 dulce limphatu et uita sepe
 balneo aque dulcis et palat
 post questionem p longu tpe
 Sugantur loca feda et gra-
 ua omni sero cu re q sic fit
 et litargiri contriti et ablu-
 ti cu aqua p uin uiciora-
 diu canas pias farinari-
 si ossu uetustos semper me-
 lio farinaceos qaios fa-
 bres excoctatos costi lupinos

excoctatos an et pulu-
 rent optime et cribent et in-
 torpent et musteant cu muste-
 lagine psilly fenugri et se-
 lum expleantur cu hoc lo-
 ca feda et graua morbillorum
 et uaiolarum omni nocte
 Si mane abluat q et reuo-
 neatur q aqua tepida dul-
 ci aut aqua decoctis fabis
 ut risi et similibz Cum
 xxviii de qmmede longin-
 uel de breuitate febris

Si aut ex quibus quos-
 cit breuitas ut longi-
 tudine tunc qm sit
 ipsa ex tunc et uos affligit
 et in ipsa siti atq ut tarda
 apparito signos digressu ma-
 tie que in supfluitate con-
 teantur Ipsa uo ex tunc sup-
 se ipsam significat utrimq
 sit breuitas et longa quoniam
 diuis ex tunc que est de ma-
 teria breuior est qm q est
 de materia fida nisi id ex tunc
 q est de materia frigida sit
 fortissime lesione ex uocu-
 into facto in nobili opone-
 menti pulu ut est apople-
 xia passus aut epilepsia
 si ratione hore accessio-
 et ut est colica de uento pte
 et si materia aggregata in
 intestinis nam flos ex tunc
 nec non fuit breues ppter
 materiam si ppter nocentiam acci-
 dent in membris et longo tpe
 lesione fortissima et uideat
 sustine no possit et q qti
 qit ppter qmmede nec ten-
 et nobilitatem opomo membris
 in quo appz lesio et sit que
 opo nec est ut destruat
 nisi natura eam infirmitat

ut cum ei9 iugat ppe aut
cu bnfico medicinali aut
nario natura sepabitur
a morbo z ei9 calida ppt
fortissima z malam lesionem
accutalem i nobili opone
qm na diu tollare non
pt z sic pua ista egritudo
fria brevis cu ei9 malitia
fuit pauca z na fortis in
resolucioe eiusdem z copul
sione ut multo qtiugit
in colica cu supuenit flu
xus ventris in eade hora z
expulso uento ppe cu somitu
z absq somitu qut qtiugit
in apoplexia ut passio
cui supuenit febris z apco
exoritur dicitur iteru non diu
egritudo que est pui z debil
nocuit qst longa ut effi
mera fia in qua acua
gna ad egrem brevis quei
unt longa dicitur p modum
afflictois agnoscat egritu
dine breuitas uel longitudo
na si in breui tpe post p
cipm infirmitat accua
om die intendunt z foris
ra fiant z anticipat respec
tu sui autior atape z ma
lignora fuit z magis du
rant qm an qfuerint ne
cessario breuitatem pnapij
augmt z statz significat
z p huc significat tota
tpe infirmitat breuitate
flagit impossibile est ut mo9
infirmitat sic q apno
varietur z infirmitas p
longet egritudo in qru
ypo ptla p amplexu qui
clustat pexistu fuit si q
hora dimisit febris z i crast
no eadem hora accipiat

discreta tpa qui significat
breuitatem z egritudinem longi
nam estas infirmitas quia
ad bonu ut ad malu abre
uiat yemo no plongat by
ypo ptla p amplexu qui
ue quartalio ut multu p
breuis aut yualco no lon
ge z maxie que ad yemo
quingmt dicitur appico sig
norum digono uel tarda
que in supflui qruant
uel apparent significat
breuitate ut longitatem egri
nam si appareat signa di
gestiois in vno egone et
pinto cito post pnapij signi
ficat pnapij fuisse breues z
augmetu breuis z statu et
sic totu temp9 infirmitat
breue est z egritudo si signa
digono in egne saluiffa
multu tardauit ab oem
appione post pnapij inf
mitat longum significat
infirmitatem si signa in
gestione ouu die augme
talit z fuit malignora
cu utut debilitate z mala ap
petitu z cu eis usa fuit
aliqua signa crif morte
in breui uel longam egrem
significat ex parte fiant
que uiuat ad egrem bre
uandam sunt payatas
abaco z usq abaco calidus
z tpa cala z regiones cala
z ut corp9 habeat molem
z paucam z cuti laxa z
omnia que corp9 calefa
cunt z uehemetia meendi
febris z acutem cu ipis for
titudo z clusio febris ad
corp9 ducit z tempus
fuit z multitudo abaco
z multitudo carnis cu diu

et paucitas caloris febris et
 celuitas accidentium et tarda di-
 gestio et usque rerum frigiditas
 plerumque febris significat
 Similiter species quoque febris
 breuitatem ut longitudinem
 significant nam effimera
 breuem se esse significat
 quod quatuor diebus non transit
 triana quoque prima quarta
 decima diebus non transit et ex-
 subtilitate et mollietate nobis
 libere matre breuem se esse
 signat et ut plimum remouetur
 in octidiebus ut xij et est ual-
 de secura uoltha ut prima
 triana cum materia mixta et
 flaua et cum gaudencia mix-
 ta sunt accidentibus flauis
 non est breuis secura et ad eo
 sit mansua ut plimumque
 quartum iam aut medietate
 durat cum ea est acuitas
 et digressio tarditas et corrup-
 tio iustis triana cum lon-
 gany se esse significat et est
 ualde secura et durat Si
 uideatur cura sunt error aut
 ad mediam annu ut annu ad
 plerumque si sunt prima Si uero pri-
 ma non sunt et cadent error
 in eius cura durat usque ad
 annos xij ut minus et ista
 propter sui longinquitatem ducit gra-
 uem ad hydroisim et cura
 in qua error curatio sunt
 multiplicata flaua uero
 et mala longa est et suspecta
 ad mortem et mortis suspicio-
 nem in se habet eo quod gra-
 ui appellatione et inobediencia
 eius matre et parte cum multi-
 plie putrefactione Omnis praeter
 febris que sit gtuue bre-
 uioris sit int pollat suo

concepta ethica et longa est
 quod calor in ethica cum uoce
 minor sunt est magis longa
 eo quod calor eius fundatur
 est in sebo duro et cum diffi-
 cultate remouetur et remouetur
 Cum uero calor debilis
 sunt est magis breuis eo
 quod non sit per fundat in melius
 dum febris aut excludit
 uolumentum caloris et forte
 incendit et inflammat et uel
 est motus ut triana gtuua
 et sanguinea quod medici g-
 tuua ad octidiebus et febris
 uocant quatuordecim diebus
 non sustinet et palat si non
 sunt in ultimo caloris et mae-
 di cum uero ad ultimum caloris
 incendit deuenit de tria
 in quarto die delectant
 Si uero in medio sunt ista
 febris tumor est maximus
 febris est pestilens sit bre-
 uior eo quod putrefactio multo
 cito leduntur quarum lesio
 longo tempore non sustinet non
 potest propter nocentiam et gtuue
 uoluntatem ad obsequium uite
 febris aut oportet omnes
 de oportuna matre sit lon-
 ge et difficilis curatio et
*Capitulum xxix de agnitione
 temporum febris*

Tempora febris et gtu-
 uis gtuuantur quibus
 moribus videtur vniu-
 ersaliter et particulariter
 respectu totius corporis et
 moribus salutiferis et
 gtuuo de qua si quis qua-
 lesit habet quatuor tempora
 principium augmentum summum
 et declinationem non salutiferam

aliqui in augmento et aliqui
augmento accessionis sufficiat
particulariter considerantur tempora
infirmi respectu cuius
potius vel accessionis et
in omni potius vel accessionis
ne sunt et considerantur ista quae
tuor tempora particulariter videlicet
principium augmenti
statum et declinationem principium
aut in medicina dicitur tria
modi hora in qua moritur
egritudo manifeste apparet
et sentiri ab infirmo siue
hora in qua infirmus sentit
manifeste agitationem et altera
tionem et quiescentiam a sanitate
ad infirmitatem et hoc appellatur
latet principium et punctum initiale
a medico propter eius insensibilitatem
et est radicalissimum dicitur hoc pro
ventu esse principium infirmitatis
quo ad medicum eo quod in ipso
non reperitur aliqua utilitas
quoadmodum ad operandum me
dicinalem Est et aliud principium
quod appellatur principium spatium
tunc dicitur in infirmitatibus
hinc plures hinc sunt dies vii
et ultra prout tale principium pro
assignat in infirmis quod tamen
in quarto die vel ante vel
ita id dicitur 30 est aliud prin
cipium infirmitatis quod est una
pars ex partibus temporis vel temporis
totius infirmitatis et principium
aut quod est pars totius infirmitatis
est hora in qua calor
inatus perficitur a materia submi
sa in membro tam diu do
nec non apparet maturacione
aut dicitur tunc est quae ma
turatione vestigium augmenti
et quod est in hora in qua mouetur
calitas inata ad resistendum

materia motu manifeste et app
rent signa digitorum aut quod
digitorum Status est hora in qua
vehementer fit pugna inter
naturam et materiam et apparet uictoria
in ambabus super alteram
et est hora pugnae et est pra
terea in acutis et hinc plures potius
uictoria acutis est in uictoria potius
in acutis aut duo potius in non
potius agnoscitur nisi per illud potius
lumen quod semper sequitur Decl
natio est hora in qua calor
inatus iam dicitur materiam
et uictoria eam et consistit in sepa
ratione aggregatae et in re
rem et rem alternat calorem
oculta et expellitur ad ex
ternitatem donec resoluitur
et multo magis grossatur Et
scire quoniam quod propter quod
febris completur principium et aug
mentum et statum in potius
uno et facit potius alium
declinando Existimandum
est vere quod aliter quod est prin
cipium ad curacionem egitudinis
acutarii est agnoscere egiti
dinem statum non enim est to
tor regnum uel dubium in
nisi ad hoc tempus non in
ut ordinatio regnum mensa
nisi hinc hoc tempus et uictoria
moritur ex parte statum
nisi alia egitudo post statu
supponit quae natio infero
uel patitur cum enim infirmus
fuit valde debilis in fine
et natio rem inalem expel
lit uel desinat expelle
expellendo rem inalem
per reo calorem natum et
hinc qui fuerunt cum re inata
hora expulsiue non potius
calor uel spiritus redire latet

radicem ymo in suo reditu
defeat et sic fit talis moro
accidens hora declinationis
post statum et spalit fit uero
et homo in fine crisi fatigat
et combatit pter naturam
Signa qd que in supflui
qstionantur si semp fuerint
ut in pno apparuerint et
accessiones uel potissim mag
mittant horam accipienda ne
q foras solito affligunt neq
longi durat afflicto accessio
mo qm consuevit semp i
mitas in pncipio erit Si
aut signa digomo in supflui
taliq manant appare bade
te uel manifeste et afflicto
ul potissim fiant in aliquo
re et magis acuti et durant
longi solito iam augmentu
venit et tandem q sic sunt
in naritate et augmto tali du
rabit augmentum totum i
mitate qstima et in pollata
Cuius aut signa digomo ap
paruit manifeste et qplete
et supfluit et afflicto et
potissim equaliter erunt in
afflicto et durabile erit
eritudo in statu postq no
signa digomo inceperit
manifeste dimini et amilla
ri et supfluitas iam uident
redire ad suas naturales
diones et accidentia ul acc
siones et potissim manifeste
ul occulte declinant vere
declinatio tunc tunc erit Et
dicendum est qd q signa di
gestione et indigestione con
stata in supflui et mate
rijs sint fortiora in signifi
catis dnam tunc i firmis
omibq alijs figis et signifi

et maxime si estudo pure
sint malis seu humoralis
quod in pestilentiali ut sup
tu est supra quoda uis in
instancia repiatm Cam
vob de signifiq homo et
malis apparentibq in febre
Dicimus ut est qstudo
homo sam et sentio
leuitate post sopiud
absq stupefide et inentio
tmbade ualde boni est
et utile qd istoru pulchro
coloris cgru et sui motu leui
tas et q leuitas facit q
tudinem tollerat et pulsu
fortitudo et aucta bonitas
et intellectus stabilitas cum
memoria et vntu appetua
manet et in lco docet i uo
dmy sam sup aliq lateru
iace ut supra videret si in
consuetudine sunt hec omia
sunt bona signa et laudabi
lia matuitas appaens ma
nifeste in nra egestione et
pnto et in oibq supflui
tu qstimate appaens p
bonitatem pfram et saluta
et dmy ne sup morbum et
ei9 victoria pnt En ita
pulsu facies sana sint
et corpore motu facit et appe
titu comedendi et bibendi fort
neq destruit bonu est neq
pcedm accidentia mala
si qua apparuit q si ad
hoc materiei digis ia pre
cesserit nullo modo qd
est timendum si qstidm
est q ipa accia erunt
causa crisi et pcpne si die
apparuit que dmy cretai
pcedit Signos natos in
se qstide sunt va uidet

cū alio Bm nāq signū bo-
nū videlicet ut bonū pulsu
ut bonū appetitū ut bonū
appetitū ut bonū utqz totū
corporis aut aliquid aliud
bonū signū; cū forte sint ut-
tē malis Ponderat signū
plerūqz et signū bonū
multū nō bonā signa qm
quint De signis malis uel
signis malis quedā sunt
debilia siue non bonā qdā
sunt mala. i. debilia i. ma-
lū et sunt fortiora alio et
quedā sunt mortalia siue
fortissima in significando
malū ualde hoc cū ordi-
ne et mō pronostica ex eo
assumpta uerior et finior
erit Quas qz nichil est
detius i. infirmū qz omibz
et palit i. longū qm de-
structio appetitū et maxie
cū infirmū retinent appe-
titū et sup ipm nāscant
post reputatōem coram eo
Cū facies infirmū mul-
tū remota sint adspione
quā habet in sanitate et sit
macra mala et tollabilia
et sicca, signū est malū nisi
hoc enērit in firmo pat-
ciens hoc est ex alia cā
qm ex ppa infirmū, sicut
ex ppa uigilio uel flu-
xū nimia abstinecia dolo-
re aut ex aliqua euacua-
tione et similibz tūc em malicia
signos est minor si ex ta-
libz qtinget accidētibz Si
facies egrī repleta appm-
quare uisa sunt malū est
nisi hoc accidēt ppter mimi-
u potū aut qbu i. pti de-
nōre tūc em malū significat

est minor Quisitas coloris in
corpe repta ita qz si in uen-
tre et hypogastria sit calidum
et si in alia membra frigidum
signū est bonū non bonum
Quia ipso qta pta amphi-
um i. deficietibus febribz si
quā ex frigida sunt et et
tūc pta pntis ubi dē
et uetis et laterū calor
magis si frontis et comitatu
dispositio frigidior et Cū
facies in colore cōueni uia
sint ppter aerem qui est tal
nature qui mutat faciem et
corpus paulatim et ppter qd
est uia abs genitūis quorū
qui est tal color signū malū
erit Cū uia sint nigra et
omīs supfluitates qz ppter
infirma expellunt nigra siue
sint signū mortale est et
si apparuit in febre magnā
morsu est adque magis mo-
tale Cū uia sint ruffa
et igne ruffa qz erit silis u-
rme pau hōis uirtute
consistente debili mortem in
pimo significat in cōtūdie
breui paptū matiei ad ca-
pid uel mortem Quā in igne
acuta uia retine significat
crisi aut mortem cū uia
debilitate et anq signa digos
apparant occulte uel manu-
feste mortem et palit si tal
retencō i. non die critica po-
apparuit cū qm qd uia
crisi Quā in cōtūdie acuta
appetitū est retencō et ool
et ppter sit in infirmo p nām
aut cū infirmū est sig-
nū mortale frequē reuolu-
in lō et ex figura iacendi

in figura mutata et discipulis
veneranda ex discipulis quod
consuevit in sanitate infirmis
veneranda et ventositate in statu
ex pulsio sunt signa non bo-
na significant cum eger ique-
tudinem et mentis perturbatio-
nem. An facies est contemata et
erunt oculi grani et tympana
plana et aures frigide et tui-
ne et pulpe carum grante
et cutis faciei tota tensa est
et calor faciei et corporis alij
apparet citius ut videri
aut niger neque eger an pas-
sus sunt solent aut aliquibus
evacuacionem de his que hic
facie consuevit et cum hoc non
videat neque audiat et propter
infirmitas uisa sunt signa alia
mortalia omnia ista mortem
demonstrabunt ibidem. Cum ipe-
bre vna oculos puor solito
apparet et ad tortura aut al-
ia oculos in sompno propter
solito uisa sunt hec signa
bona plucosa erunt. Btri-
de dentibus pro solito regne
acuta malum et passum cum
sunt et alienacionem ut manum
Cum eger faciem a lumine
remouerit et ad tenebras su-
gerit et oculi in uoluptarie fue-
runt lacrimati neque pro acce-
rit propter fluxum sanguinis nari-
um malum ista significabunt
in egestudine acuta. Rubedo
in albis oculis et uene appa-
rentes rubee et eis signa
mala in acuta. Cum oculi
sunt congelati qui non mouentur
et tremuli non quiescentes si
ex multis tremore uidentur
creare de signis est mortis

et si per hoc uidentur eger ad
gottione et psumda et lippitudo in
eis apparet omnia hec sunt
signa non bona iacut. An
eger sup alij ex latibz non
quiescit si supinod semper
iace apparuit et per hoc ad
ptem pedum descendit signum
est mortale et postrema mag-
ni i ventra calij cum uehementi
febre est signum malum utate
uo exstente debili calore se-
brili remanente est signum
puerosum. Frigiditas eorum
fatu iacut signum non est
bonum et quoniam frigiditas eorum
magis augmenta sit maius
malum et si cum hoc magnus ca-
lor sint in ventre et sit est
mortale et cum hoc si sint au-
gelitissimiss et pulsi similit
tu utat debile more pro-
qua erit. An extremities
et ungues mutantur in colore
nigrius ut luidum et magis
et pedes sunt et uti non sunt
debiles. Imo satis forte et
apparet talia in die cre-
co post apparicionem digonid
oculte uel manifeste erit
hoc signum bonum, sunt eger
evacuacionem per uiam mudifi-
cacionis ad extrema quod si lo-
ca ista ulcent et corrumpantur
et putida fiant non sunt me-
dicina repussum et gfor-
tancia locos apponenda non
talitudo mediana sagut infir-
mitatem ad tempora redire et
egrum mifficuit. An rube-
do fuit in radicibus aurium
eger quoniam de dolore in
radicibus et fuit hoc in fienesi
aut oculi in fienesi rubere

interfuit aut aliquo loco per-
toris i pleuresi aut aposte-
mit sub astellio aut i mail-
lio non erit loco aliquo ex
loco dicti et qsimilibz in frigi-
dauz neqz qfortauz qm
rebo sup huc et frigidz si em-
plastra temperate cala appo-
nenda et sup loca aqua cala
decoctis flor camomille et
similibz ab alto distillando
simbenda est et pentose sup-
ponende si matia ad dupm
ad modum stupidi usa fuit
pneumie, cu hoc hic em eger
libabitur si deqz voluit
Contractio testiculor et iuge
iacutis egmibz est malum et
cu passio et ultima debilitate
Cuius signa cris apparunt
cu digm matie et in die
non dretica, neqz cris secu-
ta sunt sunt significatua
mali Cuius eger i nocte
uigilauit et in die dormiit
laboiose et i uo qtime est
no signum bonu et si exatit
aliqui asompro et semp de-
bilitas ac ipm malicia aug-
metat est signum puicosum
phaco digestiof cu remane-
tia nitut egmibz phoi-
tatem sigt et cu casu nitut
est puicosum Egmdm ca-
lida et fortis in senibz et in
hntibz qplones frad et hntibz
et regionibz frigidz debiles
sunt suis qm Gynada
cu febre fortis calor puico-
sum est Cuius supuenerit
causom tremor semel et plu-
es neqz sudauit eger et egu-
do non sunt alenata si de-
bilitas et disponit malicia

sunt augmentate signum est
puicosum Cuius labia qter-
quent aut nates ul palpe-
bre aut supalia in acutis
post multam debilitatem et post
amissionem sensus est signum
puicosum Tremor cordis ap-
pauit iacuta egitudine signum
est non bonu siml et i
gulez et cu hoc angelitis sunt
qstrictis et febris calor aug-
metat est signum puicosum
Dolor frontis cu acutissima
febre est signum puicosum
et spaliter si sunt in capite
aut aure et ul ventre Cuius
in corpore egeri sunt ulcus ci-
tud aut ruber aut iugis
signum est puicosum Oculor
congelato quotu palpebre
non palpitant est mortale
accidit Egritudo in hoc
semp sano qui modis eger
tat timosa est Cuius tepidi-
et virga in acutis p tendit
et intestini p lapsum fuit
signum est puicosum Oculor
rimor ex naribz paulatim
et debilitat fluere non est
bonu signum et si cu hoc sunt
mg est debilis et si in die cre-
bis qtingerit est puicosum
Cuius apostema oritur in
aliquo membro aut dolor
et sequit p q ipm est uas et
inflamato et sit et in quie-
tudo est malum et si qtingit
tremor cordis cu eo est mor-
tale Bonitatis colat fetide
et fluxus ventris sunt est
malum faciei fetiditas aut
apparens in ea ut pulvis
i acutis est signum malum

Qui vor-
taacuta
signum
singula
oculor
miger
ita q
st est
ho ych
frigid
angeli
st
mori
le app
lo i m
br for
ma p
Qui m
matm
ton C
spens
pas m
te pos
apio
Cuius
rimor
et et de
te q
acciden
absq
et subor
capite
sensu
tata fr
tint fr
uchem
et na
por fr
mendo
piss
do et
et uind
et sit ab

Qui vomit aut venter
 i acuta febre multum sint est
 signum malum et si sunt scabuli
 singuli et purissimi. Quia
 oculi subito fit albus aut
 niger et eger subito profusa
 ita quod salua trahere non
 potest est signum purissimum. Si
 vero vehementer cum sudore
 frigidus est signum purissimum
 anhelitus stupor cum tali ita
 ut sit eger appropinquare
 morti. Cum et lingua pustu-
 le apparuerint equaliter alba
 et magnitudine et sunt se-
 bris fortis et acuta eger in
 principio sequitur dies morie-
 ri. Cum uulsa fenestra aposte-
 matum tunc iam est pro mor-
 te. Cum sudor fluat a
 spina est mortale. Cum
 passim supponit febre ac-
 te post dies aliquos apri-
 cipio signum erit purissimum
 Cum eger rem similes
 zimmer vomerit signum malum
 est et deteriora sunt acciden-
 tia quod ista committant
 accidentia. Tremor in pro-
 absque sudore qui ipse sequitur
 et sudor paucus et paucus in
 capite et fronte et timor et
 sensum per timorem et coher-
 tata frigoris et paupere si fue-
 rint frigate non calefacte
 et uoluntaria uigilia estua-
 co et nausea et suprafici cor-
 poris frigiditas cum magno
 incendio in interioribus et ganchi-
 ty pissis et coemulatio rube-
 do et prius uigra et paucus
 et uiridis pissis quasi mel
 et sit absque calore febrius

et quiete destruit et apostema
 in epe et pro et venter fluit
 niger et uiridis et distillat sanguis
 uiridis fluit magni ex na-
 ribus et eger reuoluit de vo-
 late ad aliud et si ipse sit
 dms q stat distillat et venter
 inflatus et in pro apertus gend-
 tio et si eger oculis que
 uenit adhecat et suspendat
 se et omnia hec malum pten-
 dunt. Cum res uigra et
 acetosa ex qua terra edu-
 lit sup quam cadit de ve-
 tre excedit purissima est
 et si sunt cum intute debili-
 more est iam proqua. Cum
 ex naribus eger cola distil-
 lauit alba ut uiridis ma-
 lu est. Cum eger parum
 sudant aut ipse corpus
 si humectatu sunt et pa-
 uce caput et uiridis pro anhe-
 litum frigidum more pro-
 qua est signum. Quod
 in fronte post uoluntariam
 laboris et castum pulsu et mo-
 ty est mortale. Si casus
 pulsu est uoluntarius more
 proqua. Cum eger pedes
 usque ad pedes deuantur
 pro deo retro pient est
 signum purissimum. Cum se
 bris sunt adhaerens fortiter
 que subito se alienant
 et calor quicquid absque eu-
 tuade facit neque sit p-
 missa quod calorem coherant
 neque ex punitate in pro
 aere pulsu uoluit quic-
 uenit et motus sunt debili-
 et distillat quicquid similis sup-
 uenit signum est quod alio

morietur. Cum igitur quatuor
in fenestris neque in die eger sit le-
uor neque ei sensus reddatur
ad eum signum est mortale si
cum hoc fiat leuior et ad
suum redit sensum est bonum
Cumque ei eger supine
iusticia ex qua ipse est tunc
fuit non attenuata si postea
ei malicia augetur signum
est mortale. Quod sudor qui
non tenet totum corpus non est
bonus similis qui fit in die non
creto neque est talis ex quo
eger alleluet est non bonus
si autem in die fiat creto et
fuit calidus est bonus si fuit
frigidus et paucus et fuit in capite
huius est mortalis. Sudor frigi-
dus cum febre acuta pueros
simus est. Cum per sudorem tre-
mor sequitur signum est malum
Cum rigor cadit febre non
deficiente iam debili consistente
corpore mortale est. Verba
ipso in suis secretis. Cum in facie
infirmi sunt apostema cui
non inueniunt tactus et sunt ma-
nus ei sinistra posita supra
pectus suum quia mouet usque
ad xxiij dico et papue qui
in suo sue consuetudinis palpat
sepe narco suas. Et qui sic
sunt in suis gembus infirmum
aperta uehementia magna
sua quod mouet usque ad xxiij
dico et papue qui in suo sue
consuetudinis sudant sudore ut
to. Cum sunt super bona que
est super tunc qui gnat super
in pustula sua et super ipse
sic forma puluis tunc sua
quod ille infirmus morietur in quibus
quagesimo sex die et die quo

infirmus sunt et signum illius
est quia sunt super lingua pus-
tula ut est in ista tunc aut
sic graui pentadactili qui
asilatur summi in resolu-
tione quod paucis cum morietur
in die illis quo apparuit talis
pustula et signum illius est quod
desiderat in suo sue infirmum
res talis in suo naturae. Cum
sunt super aliqua digitus pus-
tula sua nigra similis
be et tabilio et dalebit tunc
sua quia paucis eorum mo-
rietur in duobus diebus ab eo
tudine sua et signum illius est
quia est in consuetudine sua qui
in corpore. Cum sunt in po-
lice manus sinistrae pustula
sua illis fabe fusti coloris
et pallidi que non dolet tunc
sua quod infirmus morietur
in vi diebus a primo sue consue-
tudo et signum illius est quia in
a primo sue consuetudinis appella-
bit multis appellacionibus ual-
de et qui in digito medio
pedis sinistrae sunt pustula
tunc color est color flos
auris que torsio appella-
entrum tunc sua quia
huius eorum morietur in duode-
cimo die a primo sue infir-
mitatis et signum illius est quod
desiderat in primo sue consue-
tudo acrimonia hinc de-
suo uehementi. Cum sunt
in quibus digitus fusti uel
pallidi coloris et in fronte
pustula sanguinea tunc sua
huius eorum morietur in quibus
to die a primo sue consuetudinis
et signum illius est quia est

multae similitudines in primo de-
 comio sue ceterudinis et multa-
 ru obstaculo. Et quoniam sunt
 et poliaque duorum pedum prae-
 nati uehementius et sunt color
 tenuis fustis ualde tunc scias
 quod huiusmodi morie in die
 quinto egrediens sue ante occasu
 solis et signum illius est quod in-
 git in primo macepcomio sue
 uirga multum exuberantem
 Quoniam sunt super palpebris in fir-
 mi tres pustule quarum va-
 sit nigra alba fusti ut palli-
 di coloris et tunc ad sub albe-
 dine declinans tunc scias quod
 huiusmodi eas morietur in die vi-
 gesimo septimo apud sue ceteru-
 tudinis et signum illius est quod
 erat in primo macepcomio sue
 sanguinis ceterudinis puniti ut
 ti. Quoniam sunt super palpebras
 vniq[ue] oculos pustula sicut
 anthrax leuiss[im]a fusti coloris
 tunc scias quod huiusmodi eas morietur
 in duobus diebus egrediens sue et
 signum illius est quod in primo in-
 cepit sue ceterudinis dormiet
 sopor grauius. Quoniam emittit
 ex naribus sanguis trahens
 ad albedinem ut rufedinem
 et apparet in manu eius dextra et
 uia pustula quod non dolet
 tunc scias quia huiusmodi eas mo-
 rietur in modo decimo die apud
 macepcomio egrediens sue et sig-
 num illius est quia non desit
 ferat tibi oculo. Quoniam appe-
 bit in coxia sinistra in fir-
 mi rubedo uehementius que
 non dolet tunc scias quod huiusmodi
 eas morietur in vigesimo quinto
 die egrediens sue et signum
 illius est quia apud macepcomio

sue infirmitatis inquit primum
 uehementem et desiderat huiusmodi
 calidum. Quoniam sunt post aurem si-
 nistram pustula nigra tunc scias
 quod huiusmodi eas morietur in vige-
 simo quinto die egrediens sue et
 signum illius est quia sicut
 in primo sue ceterudinis potat
 aqua frigidam desiderio uehementi
 Quoniam post aurem ut retro sunt
 sinistra pustula dura ut quoniam
 alba similibus firmato tunc scias
 quod huiusmodi eas morietur in die vi-
 gesimo apud sue egrediens illa
 hora in qua apparet pustula
 et signum illius est quia inquit
 in primo sue ceterudinis vicia
 multum. Quoniam sunt post aurem
 dextram pustula rubra calida
 similibus quoniam huiusmodi igitur tunc
 scias quod huiusmodi eas morietur
 in septima die apud sue egrediens
 dextram et signum illius est quia
 vomit in primo sue ceterudinis
 vomitum multum. Quoniam sunt
 sub macepcomio pustula rubra in
 magnitudine fabae egipciae
 scias quia huiusmodi eas morietur
 in quinquagesimo huiusmodi die ab
 macepcomio sue egrediens et signum
 illius est quia ex punit in
 primo macepcomio sue ceterudinis
 punitum multum. Et accidit
 quibusdam hominibus dolor in
 pelle quod coepit caput in-
 ge tunc quod accidit illud alicui
 dem apparet in cubito. In macepcomio
 illa pustula fusti coloris et
 scias quod morietur in die quoniam
 to ceterudinis sue et signum il-
 lius est quia desiderat in macepcomio
 cepit sue ceterudinis vicia
 bibere. Quoniam fuerit super labrum
 dextram pustula non dolens

fusti coloris tunc scias quod huius
causam morietur in nono die ex
dimo sue aut ortu potest et sig
num illius est quod est in eodem
sua multas oblationes cum
habet fuit in talibus similes. 1.
subasella pustula fusti co
loris in magnitudine citonij
tunc scias quod huius causam morietur
in quinto decimo die ex
sue et signum illius est quia
accidit in macepore sue ex
pungit multas quod non sunt
supra calcaneum pustule multe
ingre tunc scias quod in firmis
morietur in vigesimo octavo die
a primo sue ex
eius est quia desiderat aerem
frigidiorem et cibos frigidos de
statis vehementi non sunt sup
pectus similes pustula rubi
albidula tunc scias quia huius
causam morietur in quarto die
sue ex
quia accidit in macepore sua ex
tudinis pruritus vehementer
in oculis suis et non sufficit
stape oculi non sunt in meo
capite pustula sicut in oculo
quia leues que non dolet tunc
scias quod huius causam morietur
in die quadragesimo a primo
sue ex
est quia accidit in primo mace
pore sue ex melonem
et conberas mure non sunt
sub cute pustula et in pal
pebra in frontis oculi similes
pustula et alba tunc scias
quia parvo oculi morietur in octavo
die ex
illius est quia accidit ei in
macepore sue ex desiderio
desiderio vehementi

Capitulum xxxij de agnoscendo dig
et indigestum humores in felle
Et requiritur de digestionem
in cor et specibus digestionis
Digestio est completio a
nati calore ex gradientibus
passionibus quoniam digestio
tunc dicitur per multas facta
a virtute da aliquid pro meli
uel digere humores ut materiam
adapta sit melius a corpore
expellatur et talis digere latet
dicitur in supfluiis uel digere
est altitudo facit cessare pu
treddemur manente eis sub
Et hoc digere fit pro in humo
bus qui sunt materia febrium
uel digere est per multas mitem
in debito mitem et hoc digere
pro fit a virtute nati que altitudo
est et multum manifestum est
quod omnis digestio et indigestio
quod data a medico pro attou
dicitur in supfluiis que cum
nant a lucubro leso ut apo
stemose na vna cum mitem
sunt in febribus de subtilitate
in supfluitatem ut in se sunt
residenda albam uel nubi
lam uel aliquid aliud natum
sup corpus eius quod in primo
non apparebat digestio de
digesta. Et hoc quoniam quod
omnis digestio in materia est
supfluiis reddit per se
lam uel quodam modo ut similes
et dicitur cum quod fla uiliter
per digonem sit subtilis a liq
dum magis molle si in se
sat miram quoniam seum corpore
inspetur et est similes quod v
rina pro attestatur per suam
significat sup ex
epate et venas rem et uel
et ego sup ex mitem

sicut et menses et pueri super
 ignes pulueris et pueri
 et menses et pueri super
 ostendunt febri et sicut pueri
 cum go i mra egone et
 pueri et sicut pueri et sicut pueri
 que ab epe dmanit uel
 que i loco apostemose con-
 stant quia no snt facta
 aliqua mutatio neq; aliqua
 mollitudo ut altius in epe
 est signum indigomus. Cu no
 vna in febri et egomus epe
 et epe et rem et uesice m-
 tata snt in sba uel colore
 absq; i postasi si cu yllai-
 tate color et bona muta-
 tione in sba et qfortatone
 motu et sompni et appetitu
 et uigore et pulsu et auge-
 litu signum est digestomus.
 Si aut cu istis qdcomibz msa
 snt i fundo ei9 i postasi uel
 nebula pendens erit signum
 qplete digomus si mutatio ip9
 i sba et mutatio qdcomi dic-
 taru in sba est signum indi-
 gestomus et longitudo mfr-
 mitat mortis finalit et p-
 et dicit et est bñ si signu
 cris uidet i fundo et augus-
 tia et multiplicat alienat9
 et vne et egomus retent9 et
 vngom de nigra et cotre-
 mod frigida cu tremore
 et mal9 anhelitu et pulsu de-
 bitato et qmleo apparat
 ut mapiant appare an ap-
 paricom signorum digomus
 egulte uel manifeste longa
 egomus et indigomus signu mor-
 tem aut mpsam crisim
 et egomus pulmos et costarum
 si mfrim9 nichil copmit neq;
 febri dimittit ut q copmit

est subtile et indigestum et in laboe
 copellit signum erit huius et
 indigomus. Si uo pueri aliq;
 cu leuitate subtile cu quatuor
 albedine et cu allemacoe au-
 helitu et grauedine loca in quo
 est mfrimtas iam mapiat ma-
 apostemat9 digeri et mapiari
 Si uo id q copmit est p-
 sicut albus mapiu cu salua
 et de leu copellitur et cum
 modica tussi et allemacoe
 loca manifeste et de dimone
 febri erit signum qplete digomus
 et salut9 finalit. Si uo pueri
 ruber9 purpur9 ut citu uel
 nigr9 uel uide est signum
 indigestomus et sic hic anhelitu
 sit mal9 et pulsu debili et vna
 lunda ut temis in ultimo
 et quitas maior in loco cu
 tussi grau et molesta est q-
 totu signum indigestomus et mortis
 finalit. Et si p9 ista palit
 in die non critica signa snt
 imediate mapiant appare ut
 apparuit si in sba ruber9
 ut citu esset comesto pueri
 albi ita q ruber9 ut citu
 no hret dom9 i mxtione
 significaret cu alio boio q
 dcomibz dictis sup pfectum
 digomus i futuro et salutem snt
 q dictu est de vna et snt
 to ex pte digomus et indigestomus
 ita intelligatur i oibz aliis
 et supfluitatibz q a corpore
 copellunt. **Capitulum xxxv**
 de crisi et signis significatibz
 sicut et ei9 malicium uel boit9
Crisis est uelox motus
 morbi ad mfrim9 ad
 mortem uel salute deduc-
 titu. Spec9 aut cris9 snt
 v9 pma quas est i q subito

mutat ad longā et pfectā sa-
lutem. Secunda in qua eger sub-
ito mutat ad malū et morit.
Tercia est in qua eger usq[ue]
ap[er]tio paulatim et occi-
te mutat ad bonū et salutē.
Quarta est in qua eger su-
bito mutat et pfectā sa-
lutem et postea per longū
temp[us] paulatim mutat ad
salutem. Quinta est in qua eger
mutat paulatim ap[er]tio
ad malū et morit. Sexta
est in qua eger subito mutat
ad malū non finitū et p[er]ea
mutat paulatim ad mortē.
Sic hic g[er]unt q[uod] tales m-
tationes in quib[us] eger subito
et uelocit[er] mutat ad pfectā
salutem ut mortem sicut in
egm[us] acut[us] et gelus que
finant in quarto decimo
die ut ante aut in vicesimo
die ut quadragesimo q[uod] p[er]
et hoc ut ip[s]o p[er] p[er]la am-
phosmos ubi dicit acutē
egitudo in quatuordecim
dieb[us] iudicant et p[er] p[er]la
proph[et]a ubi dicit p[er]la bon[us]
et sic ip[s]o ordine g[er]nos[us]
et q[uod] euidētem salutē
ostensio in acuta egne et
in febre est cui[us] finis est
in quadraginta dieb[us] ut vult
et ip[s]o q[uod] dico quadragi-
ta et dico quatuordecim sicut
dico tū quib[us] venit cris[is]
acutē egitudo et q[uod] egitudo
acuta regnit q[uod] dicitur t[er]ce[us]
ut q[uod] ip[s]a fiat de m[al]a acuta
et q[uod] ip[s]a m[al]a sit gelusa in
omib[us] venis corp[or]is aut
sit gelusa et colla in aquo
loco corp[or]is et mo[do] ap[er]at
ut sit in pleureti et p[er]pleura

et similib[us] et q[uod] sit et uelocit[er]
mot[us] et fort[is] et timorosi illi
aut mutatio quatuor sicut
p[er]p[er]io et cruce[us] egm[us] ap[er]-
paret manifeste et uidet[ur]
p[er] diffiniam cris[is] et p[er] uba
p[er]p[er]io q[uod] non debet appellari
cris[is] in mutatio nisi illa que
sit in egne acuta et aqua eg[is]
subito moriet[ur] ad salutē
p[er]p[er]io et signum quic[un]q[ue] quia
cris[is] sicut rei mutatio et que
vere est ap[er]p[er]io appellat[ur]
non sit neq[ue] magis nisi
in hora stat[us] q[uod] accidētia
ultimant[ur] et sicut in decia
coe acut[us] nam illa p[er]e
hora in qua sit uelocit[er] mot[us]
et fort[is] et ultim[us] et ad bon[us]
et hoc vult et sup[er] amphi-
se p[er]le qui dicit. Quib[us]
h[ic] sit cris[is] h[ic] uox diffi-
cil an acut[us] dicit cū ibi
q[uod] omnis cris[is] plus atmet
sanitati q[uam] morti nisi am-
deno ut in egne p[er]p[er]io
cū go sicut rectum egm[us]
nature monet ordinatē d[ic]a
que monet cui[us] m[is]trator
est medius nō fiat et nisi
in fine hore d[ic]e et in illa
hora non g[er]uat aliq[ui]s
mori nisi p[er] accidētia et o[mn]i
cris[is] plus atmet sanitati
q[uam] morti uidet[ur] rōne
d[ic]e et hora in qua sit q[uod]
b[on]u p[er] affirmat et dicit in
mutatio p[er]p[er]io bona m[is]trator
com in alen q[uod] est vera
non dicit nisi illa in qua
eger subito mutat ad p-
fectam salutem illa uero
in qua eger subito mutat
ad mortē non d[ic]e cris[is]

autem
mala
ordinat
em tal
quod i
statu
lia aut
tim fin
tatu
egitudo
ad ma
quod a
a med
signific
cam a
distinc
vertige
et ei q
et cost
capit
et nau
et im
appan
tanc
et m
rib[us] d
p[er]p[er]io
d[ic]e
tremor
ip[s]o q[uod]
et an
p[er]p[er]io
egitudo
et sig
anc
sunt p[er]
tatu
te ut
flui
tunc al
dicit
aut fl
mutu

auctoritas appellat si mutatio
 mala in carcat pat mutatio
 ordine et tpe determinato fit
 em tal mutatio quoz i pno
 quoz i augmto quoz i pno
 paty et accessionebus dicitur al
 lig aut quatuor mutatio
 tunc sine fine meti infirmit
 tati quoz aliqum finit
 extudo ad bonu occulte uel
 ad malum quoz in ordine
 quoz absq ordine appellat
 a medicis ppe dent signa
 significatma crismi et que
 eam antecedunt sint msta
 distimbato et scythomia et
 vertigo et inqmetudo egi
 et ei9 quzio in figuris et locis
 et constructio anhelitus et dolor
 capitis et colli fortis et spacia
 et nausea et rubedo faciei
 et imagnitudo an oculis
 apparent et lacrimae involun
 tarie flunt et labios tortua
 to et in pto dolor aut impo
 rib9 dolor ventris et dorsi
 rigor et vrie ac egom9
 duricia et sitis vehemens et
 tremor et contractio pellis
 hypochondriorm ad supiora
 Si aut cu istis accubus sic
 sapientib9 concis fiat
 extudo acuta et msa finit
 per signa in die ut nocte
 antecedente crebra et cu he
 sint pul9 in fortune augm
 tati9 et signa digom9 comple
 te ut occulte dicitur in sup
 fluib9 apparuit ante se
 cure absq om dubio in
 diari pt q crif ex narib9
 aut fluxu ventris aut vo
 mitu aut h9o sili9 et q egi

dispo mutabit ad pfecta salute
 aut ad bonu manifeste Si
 uo talia accua apparuit
 utute existere debet et ante
 apparitionem signorum digom9
 occulte ut manifeste quzom9
 significabunt ad mortem ut
 ad mala disponem Cu em
 uulgg uidet in infirmitate ista
 accua tribula et timorosa sup
 venit ego et media dimi
 nitu tunc et sugit et dif
 fidunt de infirmo oio non
 quidantes qua hora et die
 supnenerunt accua tribi
 lia et timorosa aut p9 appa
 ritionem signorum digom9 ut
 indigom9 aut ante et utute
 existere debet ut forti by
 p hoc deapunt et utupant
 imitatio ab astatib9 et amef
 infirm in suis pnoptatib9
 ppe hoc quom9 est ut sa
 pient medic9 astute et cum
 deliberade in h9o uelit et
 debeat qtime qdare fin
 q est dictum sup9 ut uita
 tem fin appic9 signorum
 possit emicare Signa sig
 nificatma malicia uel boni
 tatem pfectam ut mpsam
 crif finit in pmo est ut
 crif fiat cu aliqua pmo
 quoz manifesta Si est
 ut humores mali et nocui
 qui sunt in corpore infirm9 et no
 ali9 purgentur Tercu est ut
 ipi humores mali purgentur
 p quemet9 regionem Antu
 est ut crif fiat in quiete
 et lenitate Antu est ut fiat
 in die crebra pty appic9
 signos digom9 et tunc est
 ut fiat in die crebra Si aut

aliqui ex dictis sex signis
i crisi aliqua defectum est
diminuta ul' imposita. Si uero oia
affinit' imitata i crisi erit
mala z mortal'. *Capitulum xxx.*
De agnitione p'ced' euacua-
tionis crisi z p' qua p'tem p-
fecto debeat h' ipa euacua-

O agnoscere enim crisi aut
sit p' p'imitationem ma-
lie de vno membro
ad aliud sic q'n sit apostea
p'z aures aut in collo uel
pede ul' alio loco aut p' mu-
tificationem manifestam in flu-
xu sanguinis narium ul' fluxu
ventris ul' vomitu aut sudore
ul' cu' p'notatione m'ie aut
p' apud emorroydas uel
menstruos. Ea aut' q' man-
feste significat crisi p' p'or-
tura i aquibus m'ebis crisi
sunt febres no uultu calidus
aut acuitas z q' m'f'm' do-
leat z agitet m' i aqua p' p'
corporis p'z solito sicut p'z
aures aut in pede ul' in g'me
cora ul' crure z similibus z
ut m'ia p'act' sit subtil'
non significat p'fecta digon'
ym'o diminutionem z q' ulti m'f'm'
sit salua no i ultimo for-
tis timor neq' i ultio debi-
lit' z q' m'a m'f'm' no sit
pure cala s' q'et naturam
admixtos. Confirmatio q' est
sit futura p' fluxu sanguinis
no do narium est facies et
oculos rubedo z reubago
z radij au' oculos apparetos
z lacrima fluentes z oculos
teuebrosos z p'ritu narium

ac eas rubedo z cutis q' est
sub yppagdyo q' tractio ad su-
piora z augebit' q' tractio et
frontis z tympani pulsatio et
venarum apud manifesta i
fronte z tympanis ultra que
erat in salute. Confirmatio
uero i crisi facta cu' vomitu
est nausea z stori subusio et
labij m'f'm' citato z fluxu
saluato ab ore aliqui enim
sugultu aliqui cu' munda-
tione stomachi. Significatio
sup' crisi que debeat h' p'
p' sudorem est retentio m'ie
p' q'm' signa crisi appa-
rent uel incipint appa-
re z ventris q' tractio et pul-
satio et m'ie p'leuitudo
z mundacone z q' corpus totu'
senat' calid' z humores m'
cu' p'ma p'notione z acume
in eo existente. Notanda uo
q' crisi sit cu' fluxu uel
est ut sit grauitas i m'f'm'
bz ventris sunt umbilico
z q' tractio z agitatio z q'moto
manifesta z exortu uelositat'
cu' somitu z absq' somitu. Quia
significatio sup' crisi
p' m'ia est m'ie retentio
z grauitas i m'f'm' z q'moto
cu' da uelocitatem z fennar'
z q' m'a q'moto sit s'm' p'li-
mu aquosa z grauitas gra-
uiter z sp'mam usq' adue-
siam manifeste. Confirma-
tio crisi future p' apud
emorroydas z menstruos est
pruritus ani z tuberositas
sine emenac venarum

crūdauū am nisc fmit
 et q vria tmbida et pissa
 aliqui apparuit Si uero
 ita pect mem et uulua mu-
 lier gnedmem sensit et
 mestrina non habuit an
 in sua infirmitate et agita
 com et qmcom habuerit
 i matrice et ita matrem et
 fuit consueta sua hre me-
 strua diebq illis quibus
 tales emigunt signifi-
 cat vria in simodo habuit
 quidam nigredinem fiat et
 cris p puocacom mestrud
 et paliter iste significat
 et superiores dte meliq mfi-
 cabunt si post appucom sig-
 nos digos apparuit i die
 aliqua cretia plerumq se
 bico saugnee tmanam
 p fluxu saugmo narum
 et febri que coiat apa-
 epat calu tman fuy
 plm p fluxu saugmo et
 nare de bga frenes per
 fluxu saugmo et sudorem
 in capite febres acute et
 que fuit de ma colita ut
 plm p sudorem et p uoim
 et fluxu uentis colicu qz
 tane p appucom emorroides
 et mestrud et p fluxu uentis
 mgn et feculentu et fluxu
 mrie nigre flatice et note
 p fluxu mrie et cu fluxu
 uentis colite et flatice len-
 te et mote p apostema i
 aliquibq ptiqz totipot ut
 dem et fmit et tman
 fuy plm Cam xxxm
 de diebq cretia et de mo

mactom diuisum et qmetm
Dico uo cretia dicitur
 a crisi quia ouis mta-
 coned cretia de qbz
 fiet fmo mferi et i cio fuit
 De diebq quidam sunt cre-
 tia soluy ex aspectu mfi-
 mitat quidam uo sunt
 cretia non soluy ex aspectu
 mfirmitt h recipit uua-
 mentum et manifestat alta-
 com a corpibq superioribq
 ul celestibq dico uo cretia
 i quibq sit mtacon solu p
 impetu mfirmitt ul vlo-
 lencia alit aquitem me
 mfirmitt mant sic et p
 qmetm fmg dico et fmg
 itaq itaq et qm et qm
 qm p qm septim octa-
 uo non huc em fmitm
 dico cretia quia dnr cretia
 a solu p impetu mfirmitt
 et uolentiam et acuitatem
 matie mfirmitt pany non
 est pole q ultra diem no
 nam remaneat maba mfi-
 mitat nec ipa mfirmitt
 cu mrtute quemet ad mo-
 tu cretia cu tanta acuite
 que p se sola sit sufficiat
 ad faciendum diem cretia
 qn ipa mfirmitt ul em
 maba mtiqet et molestat
 ul debilitat et tuc mla
 ista diem est narm ad hoc
 ut aliqua dico sit cretia
 q non fiat cretia mfi na
 cu mfirmite a superioribq cor-
 pibq et celestibq dispoibq
 et mtaconibq recipit man-
 festam altacom et mtacon
 et opimtu hoc totu recte
 fiat cu rade qm no est

posse cu na ultra die ista
manifeste marpiat debillat
ut sustineat infirmum cum
impetu acuto quomodo ad
diem cretici p se qm ipa na
uitat manifeste infirmum
cu sua ma an hanc diem
ul pemptu mactur et hoc est
simple et manifestum appate
libi i motibz infirmitati et
palit qm sint in diebz cre
ticis Si em alit esset pole
esset quibz diem creticum si
q est ipse et con sensum et
ex pmtu hec em regula m
merandi dies creticus ul mo
appellat a medicis regula ul
mo mandi dies p replicam
scam i die creticis ul appella
mo ul regula triaria Gistat
homo hic de duobz uidebz
de replicacione trie diei in
mactore et de die septima q
mactur i istis diebz creticis
qm non sint cretica nisi sola
p impetum infirmitatis et
ipa dies septima est finis pme
septimane media que disponit
cretica sic infirmitas appetit
p motu et imitacione inducitur
a corpibz supioribz et dies q
ta eam uidet huius reuolu
com corporis celestis Dicens
est q sit replicatio dies in
emacacione ad deuotum i per
fectionem diem qui amedictus
libant et palit sit replicatio
semp in tao die qm mactore
sit huius regula triaria et mo
mandi de tao in 3m diem
nam dies ualio et reuolucio
solio de eod ad idem huius mo
tu diem sit in xxviii horis
dies uo mactore huius q m f

appetit qstat ex xxviii horis
et parat p huius et p huius q replicatio
que sit in die tao notat hac
mactorem Sup qdiam sep
timu sit distinctio hoc modo
quibz em qdiantur septia
dies huius q uidetia et adie
qta et huius q est finis pme
septimane p diuisionem mch
medicinali qui sit areuolucio
lme sub vii signis pence
media qdiantur ul ferig
uerius monstrabitur et huius hac
qdiantur debent mactore cum
diebz in quibz sit crisi per
impetu et imitacionem et alia
com scam i corpibz infioribz
a motu corporis supior uel
celestis quibz qdiantur p re
plicatorem diem viam diei qui
qui est dies de diebz creticis
qui sint cretica solu p m
petum et acutem infirmitas
et uidet p hoc sup uonam
diem et huius hoc et p huius ipa
in diebz triis qui sint cre
tica huius regulam triaria ul
p modum replicatorem tri diei
mactur huius cu na i ipso
forte ueniat et supiora
ipso faciant manifesta imi
tacionem et sensilem forcor
dies ex diebz et huius mactore
et est Et tam est q omio
febres que tmanet solu
p impetu infirmitas uidet
in nomo septimo qta et tao
fuit et p de ma colura cala
et sica ul de ma mactata ad
acutem p viam pntroscit
et p huius hoc sint nate cu oio
fatis exudo ul detali ma
sit fortissimi nocenti ut

finiet a
mactore
et huius
et fortis
lare non
omact
fret na
et acuta
retm et
ad qd
bz in q
non p
reolu
et sic ma
dies q
et mo
nomi
qm ma
quarta
dies in
huius p
et mact
bz sup
eodm
qtmna
de tao
ma q
mactata
hoc coti
mactore
de tao
appiet
in hoc
omio
dies u
mt m
pa m
fom et
mact
aliqui
imo h
septia
et ma
fina n

finit ad bonu ut ad malu
 infra hoc tempus qd natura
 euenit fortissimu nocumeti
 et fortissime acutatur diu tol
 lere non potest qm vincit aut
 vincat. Quod diem ista tu
 sicut natio mollificaret ma
 et acutatur in firmat diuine
 retinere et sic egredere qd gntet
 ad egredere que timent die
 bus in quibus sit mutatio et
 non solum p impetu s per
 reuolucione corporis celestis
 et sic manifestum est quod nro
 dies qui inquit in hunc relatu
 et motu finem gntet post
 nonn diem ad nutum dies
 qui manent in hunc modum et re
 quartanaria ut ad nutum
 dies in quibus sit crisi non solum
 solum p impetu s p mutatio
 et mutatio que fit a corpi
 bus superioribus et celestibus. Ca
 endum est et qd est febris
 continua que fortius mouet
 de hoc in hunc diem sit de
 ma qd p miam putrefactionis
 mutata est ad caliditatem et hunc
 hoc cotidiana continua vel
 interpollata aliqui manifeste
 de hoc in hunc foras mouet
 appetitibus non et gntantibus
 in hoc ite et hunc hunc vsum
 opomo sensibilibus appetit
 dies non creta in quibus si
 mit mutaciones hunc qd cor
 pa infirma recipit muta
 tionem et altationem a celestibus
 manent aliqui cu replicacione
 aliqui absq replicacione diei
 quod hunc dimissionem quia ha
 septimana non replicat vel
 continua in hunc cu septimana
 prima nec vigesima octaua

cu vigesima septima. Dico
 uo diuinos septimarios p me
 diu sive dico qd te semper
 aduocem replicant ut mo
 strabit manifeste ad eunde
 nam omni istaru res quent
 medico ut supponat duas
 quales radices pbatas in
 nali phya quarum prima
 est ma que est pbiata ge
 nacioni et corruptori uariar
 et omni mutacioni non adheo
 hinc vni neq ordin vni qd
 mo sit ma mo in omibz
 ut pbatu est primo phya
 et qd celi et mundi et primo
 de generatione et libro de sepu
 et sensato et a radice est que
 adhet vici vni et ordini vni
 et est ca et pny omni mutaf
 et motu et uaria et altatof
 que sunt et sunt in corporibus
 inferioribus et est motu corporis
 superioris et hoc totu pbatum
 est octauo phya et p a pte
 libri metha. Cum igitur
 corpa superiora p hunc motu
 sint causa inferiori motui
 et uariacioni et altacioni ut
 dictum est tales mutaciones
 et altaciones potius debent
 altari soli et hinc qm alio
 corporibus superioribus eo qd ma
 gis sensibilibus ut apparet
 mutat inferiora et variant
 qm alia superiora motum
 et sensibile est qd sol omni anno
 mutat res hunc quoniam cor
 ruptorem augmentu et diminc
 pfectionem et imperfectionem sine
 maturationem et imaturationem
 et similitur hunc omni mense
 Cum qd sol sit tardior
 motu et sunt ista duo radice

omni mutacione q̄ fuit in
inferioribz uidetur q̄ res que
sunt tardi motz et recipi
unt suas uarietates a cor
pibz superioribz et p̄p̄aliter
p̄p̄ence mutacione que sunt
et toto anno a sole s̄ q̄
monet sol sub vi signis
de eodem ad idem p̄ totu
annu simpliciter soli attribui
atq̄ et alibi dicitur ex nar
ratz et dictz q̄ dicitur res
nō que sunt uelociter motz
et uelociter recipiunt omni men
se suas uarietates a superio
ribz corpibz et p̄p̄aliter s̄ q̄
q̄ luna uelociter mouet et
mense sub vi signis de eo
dem ad idem simpliciter lune
attribuantur. Cuius go dei
firmitatibz que sunt in corpibz
hanc uarietatem que sunt cronice
et tardi motz quedam sunt ac
ute et uelociter motz uidetur que
mens et utile ut egestudine
cronice et tardi motz et suo
uarietabilibz et altitudinibz po
tius soli q̄ lune attribuitur
et p̄ motu soli et s̄ motu
eius dicitur uariari et mutari
hinc et finiri q̄ p̄ motu
lune acute uel egestudine
et q̄ sunt uelociter motz p̄p̄
suas uarietates et altitudines
lune et nō soli attribui dicitur
et p̄ motu lune sub vi
signis s̄ q̄ fit omni mense
altari et hinc ad bonum
ut ad malum debeat muta
libz uarietabilibz et mutacioni
bz et altitudinibz factis cor
pibz inferioribz a sole et luna
sol assimilatur regi magno
et luna eius uicario nā p̄t

uicaria magis p̄p̄aliter res
rit s̄ res q̄ domus res
et magis p̄p̄aliter et uelociter
currit p̄ loca res q̄ res
s̄ domus res dicitur uicario
suo omni uirtutem narrari
et utilem ad suu officiu s̄
milit luna magis p̄p̄aliter
et uelociter currit p̄ loca soli
q̄ soli s̄ soli dicitur lune og
nitutem quemotem ad hoc
faciendum et mutandum et
sicut res p̄p̄uq̄ et tardus
et cu maiori maturitate et
magis tota intendit q̄ eius
uicari ita soli p̄p̄uq̄ et tur
dis et magis cetera res
at inferiora q̄ luna et
quodmodum soli p̄ suu mo
tum sub signis vi mutat
tempus annu s̄ quatuor
manifestas diuinas ubi
grā cu eu facit suu mo
tu sub anote tanto et
genti et cu hoc est a medio
maris p̄ totu ap̄lem ma
iu et mediu s̄m disponē
aer et tempus s̄m tempus
et dicitur illud tempus uer
et incipit fieri generatio res
manifeste Cuius nō moue
bitur post hoc sub gaur
leone et uirgine tunc soli
est in maiori declinatione
uq̄ septetionem disponē
illa hora aer et tempus s̄m
calitem et s̄mitem et ap̄el
labit tunc tempus q̄m
et tunc q̄plebit res q̄nate
et p̄facit et hoc tempus
durabit a medio m̄m per
totu iuliu augustu et me
diu septembris et ultra hoc

tempus mouebit sol sub lib
scorpione et sagittario et tunc
incipiet sol declinare usque
meridienem et remouet anostroph
pibz et tunc mitigabitur
feruor estatis manifeste et
mutabitur tempus ad frigiditatem
temperamentum et sic tunc appellabitur
hoc tempus autumnus et illo
tempore incipit fieri corruptio
terrarum et cadunt folia ab arboribus
et durat tale tempus a
medio septembris per totum
octobrem nouembrem et medi
um decembrem post illud moue
bitur sol sub capricorno aequino
tium et perisabz et erit sol tunc
magis remotus a nostris capri
tibus et in maiori declinatione
usque meridienem quam esse potest
et appellatur tale tempus hyems
et durat a medio decembris
per totum ianuariu februarium
et usque ad medium martii et tunc
res remanet absque quacumque
ne et manifesta mutacione
ita quod tota natura arborum
et herbarum reuoluit circa radicem
sub terra ita et eodem modo
luna reuoluitur sub vii signis
in omni mense et facit manifestas
mutaciones et diffinitiones
ubi ubique incipiat que septima
a medio et homines
contemtor appellant et talis mens
et eius septima aliter autem
quibus et aliter a medicis consi
derantur de mensibus autem
lunariis quidam dicunt mens
hunc quidam mens reuolu
tionem quidam non mensuram
apparitionis et hunc autem quidam
dicunt illud totum tempus
quod est ad diem quicquid non sol

et luna quousque luna reuertit
omnia signa ubi sunt quicquid
cum sole et hoc est in xxx die
bus et dimidia ad plerumque et minus
quousque Verbi gratia ponamus quod
sol sit in primo arietis et luna
sit iuxta secundum in eodem gradu
tunc mouebitur luna a sole
in primo arietis non cessabit mo
ueri donec omnia signa reuertantur
signa et reuertit ad principium
arietis in quo iuxta fuit cum
sole et hoc est in xxxvi die
bus ad plerumque si autem uenit ad prin
cipium arietis non reuertetur sed
venit in primo gradu arietis in
quo fuit iuxta cum sole et tunc
reuertetur solem ita ut eueniat
ultra usque ad principium tauri
quia per taurum peractum videtur
monetur sol quousque mense hoc
est peractum unum signum ubi
luna iterum mouetur ex uitate
per totum arietem et usque solem
reueniat per duos dies et dimi
diu et sic iste mens quicquid
constat ex diebus xxx ad plerumque
si hic mens non consistat a
medico immo ab astrologo eo
quod reuolutio lune in sua quicquid
mouetur cum sole in plerumque est quousque
sunt vii signa immo sunt
viii signa quicquid iam vii signa
na dicitur que reuolutio
perfectam reuolutionem totius
mundi excedit et sic hic mens
hunc appellatur mens uel quicquid
compositus hunc autem reuolutio
perfecte sine luna reueniat
solem sine non constat ex xxx
vi diebus et tunc dicitur hunc
non apparitionis et sunt quod luna
uidetur antequam intret sub tra
duo sol et postquam incipit

appareat cu separat a sole qstat
ex vobis diebus et die media et
quid ista duo menses sunt de qsi
datione media non sunt que
mens non utile in opone me
dicinali ut duos qstat menses
i emmatione dies cretior aq
det em ppe dmsptem reptam
i mensibz et mense qstatata
ex duobz mensibz menses du
sio error in emmatione et ppe
ista cam noluit medietate fuit
veniens ut ex ill duobz
mensibz facit om mensem
et qui i sua diuidetur
septimanas et qrtas et dies
medicinalis et p qe fuy istam
uam posset medietate venire
ad reg matione dies fuy re
plicatione et diuisionem put que
hnt diebz cretior medicinali
bz fuy mory et regula qrtas
naria aut fuy q dies repli
cant semp in die qrtas uel
immediate i medietate septine
et hic menses qui fit ex illis
duobz mensibz menses sunt
aplatm menses medicinal
et ei septiane cu diuidit
ipe mens in quatuor ptes q
pellant septiane medietate
leas et medietate illas septia
nas appellant qrtas et pter
dies medicinalis et p pro
creato mens medicinal ex
mense reuolutos et mense ap
partos sic fit qingalm
menses reuolutos et menses app
comos sunt diuidat illas ta
tu p medm illud q mde
venit p diuisionem i duos ptes
equales et mens medicinal
Verbi gra menses reuolutos
qstat ex vobis diebz et tag
diei que est hora viij et menses

apponens qstat ex vobis diebz
et medietate diei que est hora
viij si apponant vobis et vobis
aduenient fient. l. iij. diebz q
dies l. iij. si diuidant p me
diu veniet nro qui est
vobis diem et viij horas
Et aut apponant viij ho
re mens reuolutos et viij
hora mens apponens fient
hora xx que si diuidant
p medm veniet p medietate
hora xx. que hora x. si q
uigant cu horis viij menses
pfectus est ex illis diebz
habebis quille menses qui p
creatus est ex mense reuolutos
qui qstat ex vobis diebz
et hora et mense apponens qui
qstat ex vobis diebz et
medietate qstat ex vobis
diebz et vobis horis et hic p
appellat mens medicinalis
mens non medicinal si diu
datm i q ptes equalas
fient septiane medicinales
et qrtas medicinales et dies
medicinalis p diuisionem suc
cessiuas ut n. f. h. dicitm
Verbi gra mens medicinal
qui qstat ex vobis diebz et
vobis horis si diuidat i q
tuor ptes fient septimane
quatuor ita q quilibet qsta
bit ex h diebz et vobis horis
et diuidat hora. Et no ita
quibz septimana diuidat
in duos ptes equalas re
uolus q quilibet medietate q
stat ex h diebz et viij ho
et diuidat hora et qrtas hora
Et si diuiderit i h septima
nas qrtas in dies veniet
q qbz dies medicinalis qstat

xxxviii horis pfectis et quarte
 circa unum horum et per ipse
 compta septuaginta et medietate
 tate cuius septuaginta respectu
 dies integros et pfecti sunt
 semper replicati in quatuor et
 medietatibus septimanarum et per
 pfectum septuaginta in die septuaginta
 que est dies ultima prime septuaginta
 tate non continetur uel replicatur
 prima septuaginta cum sit
 tate cum sit continetur uel replicatur
 catum per pfectionem septuaginta
 in fine prime septuaginta et sic si
 sunt tres septuaginta prime in
 vigesimo die ut inferius uidebitur
 manifeste et hic modus
 appellatur primus periodus ultimus
 et secundus finitur in quadraginta
 gesimo die septuaginta cuius
 prima dimidium et quatuordecim ut
 septuaginta prime periodi ultimus
 et tunc finitur in die septuaginta
 mane cuius tres sunt dimidia
 et quatuordecim computatur ut
 septuaginta prime periodi ultimus
 prima dies si periodi ultimus est
 xxxviii et per dies tunc periodi ultimus
 ultimus est ubi dies habet
 quod quod periodi ultimus sunt
 tres qui in sexagesimo die
 finitur et ultra quadraginta
 diem ut ad plus sexagesima
 non sit modus diem quatuordecim
 entium ad eundem actum et
 sunt illi utque dies quarte
 et diem diuidentur septuaginta
 na et medietate et remanet utque
 dies tunc in septuaginta
 quod utque remanet in septuaginta
 usque ad unum mensem et postea de
 finitur utque destruitur utque septuaginta
 manet et tunc sit in mense et

finalis et tunc per unum annum
 ut duos ad uera eundem
 sunt qualiter prima septuaginta
 non continetur cum sit per se cum
 tate et quod semper medietate
 omni septuaginta aduice conti-
 nentur requiritur relatio quod sit
 cet omni modus continetur in se
 medietate in sui integri et
 minimus medietate perinde sit
 modus sunt in arithmetica et odo
 modus continetur in se plus medietate
 tate in sui integri per integro
 reputatur et ibi alia relatio
 quod continetur ad semper hoc est quod
 nulla computatur dies ut modus
 incipit ab incompleto modus ut
 non integro modus unum omni
 computatur dies ut modus semper
 incipit a completo ut integro
 modus et sic quod continetur in istis
 regibus cum dies medicinalis
 quod est xxxviii horis et plus
 aliquantulum ut uidebitur sit
 quod omni dies qui continetur in se
 plus xii horis sunt per integro
 si continetur in se horum xii
 uel x aut in per mense
 aut per mensem reputabitur
 et omni septuaginta quod stabit
 ex his diebus et horis plus xii
 reputabitur per septuaginta ut in te
 gra ita quod non continetur
 uel replicabitur cum sua successione
 prima et tunc cum quod in septuaginta
 na medietate sit dimidius mensem
 medicinalis in quatuor partibus
 quod est ex his diebus et xii horis
 et dimidia que hodie septuaginta
 diei sunt plus medietate diei
 integro medicinalis sunt
 ultimus dies prime septuaginta
 et pfecta et integra et pfecta

replicam quartedecime
die sic gmetur et diuisum
dent madi usq ad diei
vigesima que est finis p
pyodi vniuersal Et eodem
mo fiet madi si pyodi et
tq vlio i mo septimanis
et qrt ut medietatibz h
sepacm et qmcom pceda
fient i mo pmi pyodi vlio
Berbi gra duo tres quater
hic sunt medietas pme
septiane sit replicat p
m p fctm p cam narrato
supiq m qto die sic ity
quatuor qmz sco septe hic
sunt pma septiana et non
gtimant cu ha pte cam as
pignata et pcedit sic ad h
septiana octana nonq dea
ma vndeci sic sunt medie
tas se septiane et replicat
i emade vndena et diatm
vndena duodea tredecia q
tadecia h sunt ha septia
et gtimant cu tra co causa
narrata supiq h mo qrt
decima quiddecia scotade
cia septiadea hic sunt me
dictas tuc septiane et sit
ea replicat h mo deca
septia deca octaua depano
et vigesima h sunt tra sep
timana et est finis qm a
cutas h mone absoluto et co
plemtm pmi pyodi vlio
Quadragesimq no dico est
finis si pyodi vlio et h m
acutad qm mado dies no
qm sut tertia iuenti pmo
tu lme sup egneo acutad
et qm madi p qrtas sut
h qrtas vij vndeci xij

obij et xxiij. xxv. xxviii. xxix. xxx.
xxxij. xxxiii. xxxiv. xxxv. xxxvi. xxxvii. xxxviii. xxxix. xl. Et
de istis quida iudicatiu ap
lant ut qrtas sup septim et
vndecim et septim sup qrt
tudem dico no qui sunt
cretici solim p impetio mfr
mitat nullo mo reglat re
gulan p motu lme neq p
regulan quartanarq sicut
sunt tra qm et nonq et sim
ad dies coru utq ut septu
est supra et p nom cu sit
corum nq ad dies qui diui
dunt septianas p mediu ut
ad qrtas dies Hic hic q
nent q dies m qua mapi
mfrmitas non debet emari
m hebz mfrmitat msi h
modo et via ponatur q i
firmq mapiat die duco
ul alio die quo uol et tra
hora diei vel hora qua
mapiat est pma dies sim
ta et tuc mapiat ha et de
mart i ead hora est dies
sa finita et tuc mapiet tra
et die mquij i ead e ho
est dies tra finita et tunc
mapiet qrtas et sic de oibz
usq ad finem septimanis
et pyodet iteru sic queit
pomo dies qm no sunt
vnti hic sicut scotq et
cosilio non sut trectici neq
talo sit cris msi mortal
gut cu qmone Ca xxxv
de significatibz vrie i ca
Ama cu sit gnalis
supfluitas digomo
fct et sit colametm
saugm et abos h mmod fra
de opone ne et tpe gnet

opo cuius epas non est ppter
 epas tatu h ppter epas aa
 mebra omia q almitu susti-
 pmt ab hnoribz qnat t epe
 cu omo possint fm q co no:
 de eo na trahit significacem
 sup epas z man om venas
 z sup teneo z uesicam cu tra-
 scat p loca illa smpt z ppe
 z p qno sup omo qdicones
 corpore sgt quoda mo eo
 q qd q se qno p matia hno-
 rali que currit p totu cor-
 po ad omia mebra ei. Qig-
 ficaco ppe trahit ex colore
 qntite ex sba z ead ex qlept
 Gaiaur ei significaco fm eta-
 tem sdom z pgnacem tpe
 q p lhem hndumem pmanes
 replecom qualitez cibi z potz
 motu z quietem sopm z uigi-
 liam z fm accedat amez
 p horam uisionis p qm m
 uase collata est variatuz
 z p balnen vntionem empla-
 z medicinas sup tas p o. En-
 na alba laca ul carapod ul
 glanca frigiditery. Et signi-
 i multitudine z epe nisi i igne
 acuta. Si uo aliqui istos colo-
 res vrie sunt cu p pta sba
 significabnt sup multitudine pta
 z sup vmed z coru matuz
 z super colica z sup arthetico
 z egitudine nuos z dolorem
 caput ex sria ca putem aut
 p. Enna z sup epulatu z pali-
 sm appopleciat z pasm z
 sup ydopism p hndancu
 matie frigide z hndu extig-
 mentu calore i mebra z pcedi-
 entu digom z significat super

Vn sigm h m vna

Causa Variatuz vna

Vena alba
lactea ut karopos
glanca

nauscam z fastidm z destruc-
 com appetitu z lyentiam et
 multiplicat salu z hntat
 curret ab ore m sompno z
 uigilyo. Si cu significat
 lyentiam erit pauca qntite
 ualde. Si uo aliqui istos
 coloru sunt cu temm sba
 significabnt hndandam
 frigidit cu sicut z fm qd
 dmm melie m epe z tota
 corpe z sup qno medicas
 uidelicet quartana fitm m
 z melis et qd lomata z fia
 z emorroidas z lepram z
 opilacem retentem men-
 struoz z appetitu carimi
 z bolisim z lepra z opila-
 com m epe z plene. Et si
 sunt multe m qntite talo
 vime significabnt calitery
 rem qui teneo p sua ca-
 liditery attrahit tota hnta-
 tatem ab epe anq dige-
 rat z colore z p p qd fuit
 talo vrie discolorate et
 temes z multe z signifi-
 cant diabeticam z p m
 calitery. Si aut talo v-
 rime multe sunt i febre
 acuta ul eque acuta sig-
 ficant raptu me ad acbr
 z frenesim z morte finalit
 seu maia cu em calitery
 p remotom me cale abu-
 z q m quo qnat vima
 debilitet z amillet non
 pt face mutacem i mra
 colorata z sic p indigom
 fit discolorata z temis
 Erma uo sub pallida sba
 citra ceter sgt equalit
 calit nalis m epe z m
 timo z bona z appetentz
 digom. Si i mltitibz hnt

Vena subpallida
subartua

merio et flatus et semper pos
sunt tales colores et vicia
les significare triana notitia
de colera utellia ul citra
aut duas trianas ut in sene
gtima uo ut pueri et in lie
ribz Si uo hie vrie et colo
res sunt cu sba tenui et radio
sa opilacom tpe et plene sig
ficat Et si sunt pauce qnti
tat fluxu ventris significat
bunt si uo multe sunt qnti
tat largu potu aut calit
rem et epate significabit ^{et} ^{sub}
ria aut sub ruffa ruffa sub
rubra rubra sub rubluda ru
bunda semp boceffu calit
significat et cole dnm in
epate et nemo ul flatus palti
Cui uo tales vrie et tales
colores apparunt significat
icticam citra ab opilacoe
epate et colica cu febre Si
aut tales vrie sunt subit
se significat icticam ad
opilacoe et palti si longo tpe
tales appebunt Si uero ad
pissa sba apparunt a mu
dicandz me q gtimebat me
pate et nemo aut forte deb
licom me calo i epe q non
coprat p opilacom et sic
p qno aut mortem aut ydro
pism asclitem significat Et
si cu asclite tales apparunt
vrie pauce qntit morte sig
nificabit palti si nty de
bilio sunt triana gtima et
m pollata causone emittit
et sieneft futma et qrtana
si die pty accession sunt re
pntata ul carbunculu et pa
lit qn cu tenui sunt palti

et mediocri qntite synocham
ul synochu et qd pcedi uo
cu sba mediociter pissa signi
ficat causandem ut synochu
ul fla palti et stablen ul
febre aut ex cola adusta
gtima et habundancia sang
nis corrupti et calefacti Grana
uo i opod ul trianop adust
hom in epe et reibz et obilli
com fortem significat ul rup
turam vene in epate et reibz
ul purgacom mestrucos ul
gtima se de ma sanguinea
ul de cola mixta cu sanguine
putrefco intra venas aut
putrefcom eodem tpe et vno
et aliqui altacom vesice et
traugria Grana liuda debi
litate calit nalis in epe
et vno significat et corrupcom
cu putrefcione cor in epate
vno et vno yminalu sigt
go sy qe stragruam et apcom
vene ul tuptura i vno illio
et vesice ulcom et febre gtia
et ydropisim et palti apclitem
Que si sunt pauce qntit
et vicia cum difficultate in
febre gtima mortem sigt
tenoto vno vesice et vno
yminalu i asclite cu utut
debilitate morte oio significat
et ptisim et enupima et tussim
et aliqui epia et vno malit
Si aut multe qntit sunt
in die cretica apparunt so
loney febf gtima et solo
nem gtima sigt et solom
opilacoe epate et plene
Grana vid adustom i epe
et vno sigt et icticam in
dem si si brene sunt temp
in quo incepit appare adustom

luops ka
xopoh

Lunda

Vindit

et icticam significat absque op
 lade Si vero longum tempus
 sint in quo incipit apparere signi
 ficat icticam cum opilatione
 Si cum aggregantur humores cali
 i epate et venis ut non expe
 rentur ad sua loca propter opi
 lationem ebullit fortiter i locis
 non suis et calidus et virescit
 et miscentur cum urina et faciunt
 urina videtur et significat ad
 usum i remedia epate et illius lo
 ci et propter hoc signi emittitur
 et passim de manione et mor
 tem prima ad usum finalit
 Urina nigra cum sint multe
 quatuor solucio quatuor et
 fluxum mestrinorum signi et
 icticam mestrinorum ex pntia
 melie et humores quatuor prima
 ad usum i epate et venis et
 viro vrialium et ruptura vene
 i locis illis signi et ficos et
 codilomata et emorroides et
 quartana et vicum in epate et
 plene Si autem non sint mul
 te quatuor et minus passim et pauca
 i quatuor perfectam ad usum et
 mortem i febre continua et
 attendendum est hic quod si urina
 videtur accessit nigra ad usum
 et passim et mortem signi prima
 ad usum Si vero humida accessit
 signi nigra ex tunc calidat
 et mortem prima ex tunc signi
 item urina que in primo passim
 videtur cum sit tenuis digon
 signi que non tenuis videtur
 cum sit passim significat digon
 Urina vero que per se minus
 tenor et minus humida indigon
 significat Et hic quatuor quod
 urina rubra multum apparet
 in epate frigida ut in opilatione

epate et pleno et ydropisi cum
 cum colera retinet in epate
 in ydropisi et per opilationem ad
 sua loca mandari non pos
 sit necesse ebullit et miscentur
 cum urina et facit ipsam tunc
 et propter hoc sapientes medicum
 miscentur in tali casu red
 duntur calidus cum duntur
 frigidos ut est scriptum in suo
 loco Et similiter i colera si
 gida propter dolorem i planat
 humores in epate et miscentur
 cum urina et fit urina colorat
 Similiter multum apparet urina
 alba in epate calida ut in
 frenesi mortifera cum cum
 tota materia calida et in frenesi
 rapiat ad cerebrum et relin
 quit epate fit urina al
 ba cum multum calidus miscentur
 cum ea propter et absentiam app
 et alba cum apparet magnam ca
 lidum sunt i aliquo loco
 congregato ad quod omnis me
 calide mandari et rema
 net epate absque materia ca
 lida que cum urina miscentur
 Et sicut in febribus in quibus
 naturalis calor ex tunc
 et tales urine cum morte
 coiter significat apparet
 manifeste quo omnis calor
 urine possunt dici et non
 quod sunt rei veritate sunt
 infiniti et sunt quod mixtionem
 materiam possunt variari in
 infinitum Et quod dicitur trahi
 et significat sicut ex ur
 na si quia quatuor apparet
 propter mebris et infirmitatibus
 et disponibus dicitur eos signi
 ficat propter et videtur quod signi
 ficat urine Cum autem
 urine que est cum fenaa
 Circulus quid sit

Urina nigra

 Spissa
 et rubra

 Equat

 et rubra
 apparet in
 epate frigida

et i
 utroque
 et m
 que
 simili
 ba n
 urina
 fit et
 liquo
 et co
 ipia
 ipe
 imita
 habili
 agnos
 adu
 signi
 iu
 plubo
 infirm
 adu
 finit
 in
 doctra
 sur
 in pte
 Augu
 Cui
 itate
 facoli
 et dmi
 pte
 et spiss
 dmen
 et mol
 figabi
 non
 Cui
 in u
 yrie
 dmi
 fa et

ei9 cu vrima colligit i vase
vitreo uel cristallino z mudo
td m signa simili vesice
que dicitur culu vrimae est
similis vrimae m colore et
ba non sgt aliud q ipa
vrima eo q po ei9 qd et
fit cely m vrima ut i ayos
liquoribz s qma ipe culu
fit eo ptilz mag lembz
ipiz sde vrie z acrid p
ipe culu reape aliquas
mutaciones z vaetates eo
habilitate sue aricitat cu
agnosce bo quibz mediz
agn trahet bonas z utiles
significos Si aut culu to
to ludo apparuit cu quad
pluberte significabit qm
mfirmitez febri ut epilepsi
ay ul palisy appoplexi
ay pafim Si ub ignitz
fint et rubez egredy calz
m cerebro z paliter m parte
dextra Si aut rubez ob
sturz fint dolore ul appa
m pte anteriori pte dnm
augmo significare potit
Cm aut pallidz clitem
itate visz fint egredy me
lacolicay sgt z paliter
p dnmz melie m sinistra
pte febri Si aut agnos
z piff cu debilitate ad albe
dinem apparuit obliuoz
z molliacm m cerebro signi
ficabit z palit m pte pos
teriori p dnmz flat m loco
Cm aut ampulla ul gra
m uel puma m sup fide
vrie apparuit significat
dnmz hmitat m qua malu
sa est vetositas a pagitaz

gtugentem ex vento z tunc
sgt ventositem simplr cu
hmdo z paliter i mttuioz
z mtestmz z appellat an:
pilla aut gtugente ex ca
tu hmdo uel sup mobra
z fit qm z sgt cmfmy me:
lacolie acbro admfiora
aut gtugentem ex calore
monete hmitatez p via c:
bullicoz z appellatm pma
que sgt ex pte calitatz
supra hmdm m epe et m:
hmdo z palit si ei9 vria
fint multu ficta Si aute
discolorata fint ventositatz
dnuuz sgt Nebula vero
appareat tra sup fac vrie
uel mfra sgt sup dnmz
calitatz resoluentz hmitate
m smm z acrid nam aut
significat sup habundancia
flat palti q su acuitate
hmdm agtat z resoluit abs
q simpione z pruritu hmg
tunt z m pmalibz agtat
z coeay calitem putredo
uel mudo uirus aut samio
si mfmudo uaf msa fint
ulcatom m vesica z temibz
significat z distmgro hoc
p dolorem loci z strangua
mostrat pinguedo supnatat
vrie liquefactom rem aut
mobra demeriat Distug
wit p dolorem z febrim q
si fint cu febre z absq do
lore totiq corpore liquefec
com z ethiam dicit Si no
absq febre z cm remm
dolore rem liquefactom ipa
libr de hmdoz i mudo v
rme cu apparuit dngem
me feblioz sgt z arthetoz

Syuma

Nebula

putredo
mudo
sanus

pinguedo

putredo
libra

absq febre

Dea ut sine
humore sit
pungens
et postquam

sive dolorem et cognem ita
epe rembg et vesica Si uo
natauo sint malicia i pua
libg et ore sti diat differ
aa est inter sane hnotem
et pinguetudine et ypostasmy et
2m natura trahit hoc modo in
ypostasi est claritas radio
stas et pinctudo manifesta
et est cu residet in fundo uic
ta compacta alba pinctata
et equat et qm scet cu vna
qn mouetur uas na fit
vina turbida neqz possit
quietem uelocit et descendit
ymo multo no descendit
humor em cu sint i fundo
vas quid aliqn sit albg
app turbidg et absq radio
stas et pinctudine et em
missetur corpi vrie a sta
tm sepe sepi liquefa et
turbat tota vrialu et m
fert dolorem et cu missetur
cu vria turbificat tota vi
nam et est ei9 odor malg
grauis ul fetidg et uelocit
descendit in fudo p9 motu
vas in quo colligi et hnot
caa si non tam cito q i eo
pl9 repetitur de acritate
pungendo supnatat sepe
et magz coagula neqz des
cendit ad fundum et est si
milis olo i figura et dispo
Gaugmo cu i vna visus
sint sigt rmptra vrie
bilis uel in rembg aut i
vesica et distiguit ei9 adue
ty p dolorem loci et qnti
tatem et figura q acqrit
cu est i vase na saugmo
qui pnet auresia est pau
et est coagulaty Gaugmo

resoluo q a calore febli resoluit ul incipit resolu et hnt et emicat o
ca febrg p9 p9 vides et hnt Cu pntes ptes hntes i vesica et vrie vrialu mstrat
ipilg ca lopa et sem et ptes vesice stabie i vesica et vrie vrialu mstrat
aut absq dolore et quedi i ptes diat apparuit saugm et hnot adust
i vrie sigt et vrie stabie i absq febre in fudo sint Si no cu febre et hnt
potemata et hnt uel pnt et hnt significat ul febre de salis plate

ad qui venit a rembg et alit
est pluri qntit cu no sit
coagulaty dremle si albe
ut plim sint et cu dispo
et grauedine et dolore ca
vesicam et semur auresia
pneunt Si aut rubee
hnt plim euenerit et cu
grauedine et dolore ca q
tam pondilem dorsu up
am drembg emittitur
hnt apparuit pme et non
hnt sint an lapidem
genadum sigt et si post
hoc stent q non appa
ruerit et postea ity mae
pnt appare resdum la
pnt firmati sigt em
pillose supfluit appent
in corpe vrie et ei9 sm
do significat calore aca
dentem i rembg et remd
stas resdum et acquirat
hnt figuram ex remm
figura et palit hoc stent
qn paacng absq febre
sint Si no cu febre sint
signi est q hnt infirmi
tates pillose longe a me
br simplibg de admt
Em i vria ca fundum
qtempte sint queda re
soluonem Enoydal q silod
sint ptes albg firmati
que non molit et sint
uoy by rotunde et hnt q
dam grossiam senpley
sint q accidentat calor
msta est et fundite mebro
copiluz et coru stas resd
uit et pnt hoc hnt pnt
et hnt significat et em ead
significat uerion si mebra

colore
sint
lione
de et a
pnam
mbg et
signifi
nem et
et ven
coru
grau
rem
in hal
no co
sint et
i mod
nit si
mofin
soluon
athon
vrie
rm a
et cu
et pue
dura
mbg
msta
pca et
Si a
appan
msta
sta m
dolor
et sup
stata
no m
pma
msta
resd
tfo i
pung
lucan
mid a
corpe
longe

colorum arida sunt. Unde
 sunt inuria resolutes subhi-
 liores similes et magis ro-
 de et albe et maiores similes
 quamvis pistum stabile in re-
 mbus et vestra et partibus illis
 significant et in epe adustio-
 nem et flammam saltem et stabiliem
 et in venis adustionem distinguunt
 corum significat per dolorem et
 grauedinem in partibus uescie-
 rem et epe et per gestationem
 in habitudine et colorum. Si
 uero colorum habitudo sicca
 sunt et in superficie aliquid
 in modum pinguedinis nata-
 mit sunt per epe et huc de
 monstrat manifeste. Cum re-
 solutes albe minime siles
 lathomio in uria uise sunt
 uis et mulieribus cursum quo-
 rum ad nodos significant
 et cum illi huiusmodi sunt frigidi
 et per uiscerem nodos et membra
 intra resoluunt ab illis quo-
 ribus partes minime quod cum uria
 miscentur et significant arthe-
 tica et dolorem in dorso et rebus
 Si ita similes urie magis
 apparuit dolor in partibus
 in partibus monstrant. Si uero
 ita medum et superius apparuit
 dolorem et quod modum in collo
 et supionibus partibus magis mo-
 strant. Cum autem in muliere
 non menstrata ut cum men-
 strua non uenit superius uis
 in se sunt tales resolutes
 resolutes in fundo siles co-
 tibus ut bobus carminato
 purgationem significat. Res-
 lutiones primarie cum in uria
 mid apparuit in muliere per
 corpus urie huiusmodi figura
 longa et rotunda et quod sunt

albi colorum significat co-
 sty de nono ualem ut non
 ualem aut emissionem prima-
 tis in sompno aut emissionem
 primatis in uoluntaria per
 hominem aut palisim uge
 et testiculos et debilitate ut
 retentio primatis in testiculo
 et membris quatuor signat
 resolutiones cui appert in
 uria similes cineti et pul-
 veri significavit siles et co-
 dilomata et emorroydas
 et uicium plenis et refecionem
 mestrui et habundantiam
 melie et epe meliorem
 mestrui uia tales sunt
 fluites decidunt a ma me-
 lancolica que de pte fa-
 cit tales quod cum ma-
 melia sit tal color et sbe
 sige tales infirmos pre-
 mentes a tali materia hypo-
 stas est quodam quod tempore
 et est in fluitas tunc di-
 gestio que sepat ab hunc
 et humores cum quantitate
 in hunc membris quod isanos uis
 uis non uidet eo quod nata
 resoluunt eam in similes et
 vapores in uria non is-
 mos uidet eo quod natura
 illam resoluunt in fluitem
 non potest si cum est potens di-
 gere humores in uenit eo
 pellit venati caude super
 fluitem ad epar per caude
 uias per quod humores em-
 tuerunt ad membra et epe
 et miscentur cum uria et extra
 expelluntur hypostas quod
 appellat nalis quod non
 naturalis nalis dicitur in qua
 constantie et diffende resunt

et uigine uia lunda uidet
 et non sena ut clara et hoc
 est ppter congregacionem sup:
 fluitatid que debent pnr:
 gal p coitu h ieiio q coitu
 vntm In sane sint no sit
 lunde ymo ferere ex gria
 ca qn uuetute vria sit colo:
 rata et tenuis mediet boi:
 tate color nalis pfiactio
 digom et dant vntuq q
 sui est In senectute et calq:
 iam maciat mimi fit pal:
 lida et tenuis quodam cu
 supfluit q sepan aue:
 bit et quoribz qui no rasi
 rant In suis fit discolora:
 ta et tenuis p naz ex dno
 frigidit cu sate itali et res
 lucones appent marte red
 q auebit resoluunt ex
 qmnoibz adust q mduat
 pruritu nalem et degepi:
 et paccus no vrie coo q
 put in suis pisse sint ppter
 hmitatem multiplicata mch:
 et epe p viam indigomo q
 mstent cu vria et ipz tur
 bificaut et pssat p scod
 variat vria et na vria vi
 coloration et mag digesta e
 nalis qm mlier vria
 vria uo mlier mag pss
 sa e et tmbida et atthonia
 q vni quuo paccus hce
 q dico aliqui variet ppter
 purgacionem vria dz i mlieri
 q variari q vria pna:
 et pmo mese et h pssa
 et tmbida uidet et iei q m:
 do et p corp vrie sit re:
 solucio albe et mon bobac
 carminati ut coti 30 et 90
 v mese fit vria magis

clara et sena et cu minoibz re:
 solucioibz solucioibz et m:
 hy qntite q frequa mgt
 ex grauedine matris adue:
 scam qn temp vialatm
 et vria quattemp caly
 calefiat corpa et fluore et
 fm in fiat vni coloratm
 vria uel discolora multipli:
 cat ut dimi etas mndit
 vria et yemo multiplicat
 p accus no temp vntat vni:
 nam i gria sue ne Compto
 mutat vriam qm calo co:
 plexio cala tuigit vriam
 frigida no tuigit sica mdu:
 et tenuitatem quida pss:
 tudinem et fm hoc colia fa:
 at vriam colorat et teme:
 sanguis colorat et pssa
 mch discoloratam et te:
 mem flatu discolorat
 et pssam variat fm habi:
 tudinem vria et quia hui:
 do sica vria temat qm:
 da eam pssam reddit te:
 plexio et in dno vria va:
 nat nam in dno dmit
 vria m qntite et addit m
 colorem eudem rubifica:
 do cigno reslo opatm et
 litate abi et pot et quante
 variatm vria m sba et colo:
 re na cibz calid tuigit
 vria et sica attemat fu:
 mda m pssat frigida no
 non tuigit vriam qtero
 multiplicaco potz multipli:
 cat et paucitas vrie m
 mit qntem et cadencia
 aue dppont vria dho
 tu et quete fit vrie variat
 pte et paccus pte ut motz
 multiplicaco calore et qntada

aliud est aqua dulcis aliud est
sulphuree aliud henerat ali-
ud hyssem calor urie ua-
nat hyssem nary balnei nary
balnei dulce non multum
tingit urina sulphurem
et alia sic et plura attenuant
urina quod dulce balneum
Sunt et omnia et medicame-
ore sunt urina valent
na medicame quod hore sunt
urina variant et eam quod
sunt et colorem urie tingit
quod si sit siccus et croceus ut
nigre aut videtur seu alius
color variant urina penes
eum colorem et si sunt cal-
et sic addunt et colorem ut
demunt hyssem quod eam quod
placido si non sit ut hyssem
sunt mutat hyssem urie hyssem
pissitudinem ut tenuitatem
Sunt et omnia et medicame
cale frigide distolunt hyssem
urina et cale colorale sed
paciunt frigide aggregando
et facie addunt in colorem
hyssem finalit exsiccant
calorem et dealbant urina
quia faciunt finalit quod sunt
et per nary, cale non addunt
et colorem finalit et facie
urina narem et quod calidum
nary calefacit et addit in
colorem et sequitur
Cam vixit de significatione
urinae et significatione
Quod urina est quod nary su-
perfluitas digens se
et sit super eum et eam
et venter et per quod super eum
totum corpus et intestina
et stomachus recipiat omnia
superfluita a toto corpore me-
diamentis hyssem et ego
alia bona est et natural

Alia est que non est bona si
elongata est a nary et bona est
gestio nary et bona est illa
que non peccat in sba neque
quod neque non neque qualitate
et que ex pellitur hory ut
hory quod venetibus dicit quod ego
non peccat in sba quod non est
liquida ut fluat neque exor-
cata in ma lapidibus et quod me-
diocri sba quod non est penes
sba assumptum tunc non peccat
in quod tunc. Quod non emittit
semel ut ter in die et palit
quod homo surgit ut in audra
aut hyssem horas ut horam quod
sunt in melle non in melle neque
hory peccat. Et cum ego talis
et hyssem quod dicitur sunt vasa
in aliquo homine sano ut in
non sanitate et hory super
intestina et stomachum et omnia
multa sunt et per se quod
super totum corpus et signifi-
cat quod nihil mali mandat
ad intestina et stomachum
a melle neque epe quod possit
mandari si in epe et melle
quod tunc in intestina et
stomachum quod tunc ut mai-
na affinitem hory cum
epe et venter melle in sba
melle mediantibus ut est
nothorum studetibus et at-
nomio hyssem et si cum hyssem
in sba sunt non plene ven-
tres superfluitas et vacua
et tractabiles et spissum et
carnosum et non extenuatum
sicut ut aridum et eum quod
hyssem melle et nobilior
super sanitate venteralem
et nary et quod grossa est
a dissona nary est liquida
que sit absque sba venteralem

Et cum eum color sit citius ut agens ad citius de obscurae qualitate ut
coloris nary et odore cum non sit et plura soluta et quod non vult iocari ut quod
Color eum nary de epe citius et qualitate et nary cola mada ad hyssem
felle et intestina ut pingat in melle quod venter ex pulpa pectus per opem
et ex pellit superfluitas in sba intestina ab eis et ut in sba superfluitas
delectat quod eum impedit ex pulpa et pro colore citius quod tunc in superfluitas
eum tingat

figt em q nā expellit sup:
fluitates nō hūmectos ad
mētū pē q impediatur
a morbo z indigone Et signū
huius est quia dicit egestio
absqz sōitu z cū ordine q
uō fiat liquida p viā mēdi
gestio aut p expulsiōem
matie que est cū mētū
ad mētū z ad stomachū
z cū hōc mētū allemat
p hoc aut infirmitas deficit
pū sensū uel q sūācōm
tū mētū q liquida est nō
est q sōnans nature z figt
q natura laborat q aquam
cōm q vīat ut vīcē pot
que est nō nālū mala z
pū hōc talis ego nō nālū
est quōd bona iudiciū possit
pē sua q sōnācō Si uero
tal ego q liquida ē p mētū
fām nē mētūcat supflui
tates nō quēntes ad mētū
tū ymo q sūt cāc infirmit
pntz q dēfaret z aqua dīc
cretica significat tūc dīc
nature sup mētū z q
mētūcōma omnia uidet q par
z plen stomachū z mētūcōma
effrēt sana z q sūo accō
mētū regent aqua z nō
a morbo ut infirmitate Si
tal ego pmanet i sūaliqu
dite z cōdret absqz ordine
z frequit z cū sōitu z i sēsta
ret cōru vigiliis z labore
z sic mētūcat debilitat i mētū
mō finalit z mortem natū
tal ego nō sit tal z talis
q dīcōmō nō p victoriā i f
mitat z cāc sup nām et
sup opōnes naturalē q
sūt i mētūcōma mētūcōmō
z toto corpore Ego aquosa

liquida z alba figt destrucō
digonū i sō z vīcē rēten
tūc debilitat z pē hōc figt
q mētū de colā ad mētūcō
z sōmā mētūcat Si egestio
cācā significat mētūcōmō
colē mētūcōmō cū egōne z p hōc
dōm hōc cōnec cācā sup
mētūcōmō z toto corpore Ego
uō vīdē q nātē p vīcē adu
tōmō q qmētūcōmō egōne
z sit vīdē hōc illud sit z
vīdē cōmētūcōmō herbas
quas dīcō nō rēfīcat i
stomachū sicut sūt blētē
z porrā z sūmā Si rēfīcat
q vīdēcō que sit i cōmētūcō
p victoriā colē vīdēcō ut
tūc aduēcō est absqz i sō
sūtate ut tēnācō pū sō
ad hēcā ut i sō z tēbē
tūc z tal egestio vīdēcō que
sit p admōtōm colē vīdēcō
figt cōcessū cācā cōnec
i sō z cōcō z cōcō aduēcōm
z sūp sūmō finalit Egestio
vīdēcō que sit cōmētūcō
tōmō herbas significat mētū
digonū z debilitat cācā
naturalit i sō z cōcō z dīcō
cōm mētūcōmō q sōlet mētū
hōc mētūcōmō cō q sō mētū
cācā z i sō rēfīcat pē
maliciā rēptam i herbas
z fructibz nō mētūcōmō z mētū
Si aut cū egōne lūmā
sūt mētūcōmō z expulsiō cū
sūmō sōtūcō nē z cōpō
tēnācō i expulsiō sup
fluites mētūcōmō z pāllet
p hoc fiat iudicē cōcō uel
cācā cōcō Si aut absqz e
gestio expellant mētūcōmō
significat hōc mortuū sūc

vni sunt neq. moriet. uer-
 meo p. i. cotinencia nē uel
 defectu ad extiora ut uo mo-
 riant. cū infirmo s. ut obf-
 uent. posse nali. Egestio pau-
 ca uiscosa leuio sine sit al-
 ba siue atria semp. mortal-
 et. i. omi. egestio. acuta et
 non acuta nā sit pauca ex
 debilitate copulsi. i. i. obedi-
 ena. oia q. expelli debet
 uiscosa sit ex liquefactione
 adp. noui. que liq. sit aca-
 lidate que nō est uelenti-
 malicie. i. alba ex ipso adp.
 pe qm. m. d. m. p. n. t. m. t. le-
 uio sine equal. sit qm. non
 est in egestio mala aliqua
 p. cu. nō exeniat nocim.
 t. m. y. ab m. f. m. t. e. i. cu. sit ego
 bona. i. nali. d. i. o. leuio. et
 equal. An. nō. i. o. m. y. re-
 que digerit. aliqua p. o. q.
 natura non r. i. f. e. t. i. r. e. q. d.
 nat. i. sit. f. m. y. i. s. t. u. m. o. y. e. q. l. i. o.
 p. uia. nē. i. alia. equal. p. uia.
 t. u. a. l. e. m. y. i. mala. sit. i. alba.
 i. uiscosa. i. pauca. ex. h. u. o. n.
 b. g. uiscos. qm. male. copel-
 lunt. i. alba. ex. e. i. s. d. h. u. o. n.
 b. g. i. crud. i. leuio. ex. e. o. d.
 lenitate. s. i. differt. hoc. a. s. i.
 p. i. o. n. i. qm. que. sit. pauca.
 uiscosa. alba. leuio. p. t. l. i. q.
 f. e. c. i. o. n. y. adp. est. f. e. t. e. n. o. q. e.
 uo. ex. h. u. o. r. i. b. y. f. i. o. nō. est.
 f. e. t. e. n. o. i. u. t. r. a. q. q. e. mala.
 i. s. u. a. p. a. i. mala. e. q. n. e. y.
 s. i. g. t. u. l. m. o. r. t. a. l. e. m. u. l. l. o. n.
 h. a. m. q. i. uo. tal. ego. pauca.
 uiscosa. leuio. s. i. n. t. p. i. t. i. n. a.
 uel. u. i. d. y. s. i. g. t. l. i. q. f. i. c. i. o. n. y. adp.
 p. u. e. t. i. o. que. sit. a. c. a. l. i. t. e.
 u. e. h. e. m. e. r. i. o. i. malicie. i. t. e. f. e. c. i. o. n. y.

qm. sit calitas liq. f. a. n. o. n. o. u. i. d.
 adp. p. e. n. y. i. f. m. y. h. o. c. e. s. t. s. i. g. n. i. f. i. c. a.
 n. e. q. u. i. o. r. i. t. m. a. g. i. s. t. i. m. b. r. o. s. i. t.
 Egestio uo. n. i. g. r. a. u. l. u. i. d. y. p. a. y.
 u. i. d. y. i. f. e. b. d. a. m. o. r. t. e. m. a. b. s. q. d. u.
 b. i. o. s. i. g. t. n. i. g. r. a. a. u. t. s. i. t. p. l. e. r.
 a. d. m. a. x. i. m. y. m. e. l. i. e. p. u. r. e. e. t.
 m. a. l. e. m. i. c. e. n. t. i. o. i. n. p. l. i. b. y. m. i. t.
 t. u. o. s. s. i. u. i. d. y. s. i. t. p. t. a. d. m. i. o.
 t. i. o. n. y. m. e. l. i. e. a. d. u. s. t. e. i. m. a. l. e.
 que. s. i. g. t. a. d. u. s. t. i. o. n. y. i. p. a. s. s. u. o.
 p. i. g. u. i. d. nō. s. i. t. p. t. l. i. q. u. e. f. i. c. i. o. n. y.
 u. i. d. y. p. q. u. e. s. i. t. a. c. a. l. i. t. e. y. g. r. a.
 qm. nā. r. e. f. e. r. e. n. a. r. e. nō. p. t. f. e.
 t. i. d. a. uo. s. i. t. a. c. a. l. i. t. e. a. c. c. u. l. i. q.
 m. i. d. u. a. t. e. b. u. l. l. i. c. i. o. n. y. i. n. f. i. d. i. t. a. t. i.
 b. g. m. i. t. t. u. o. s. i. n. a. l. e. m. y. i. o. d.
 d. e. s. t. r. u. i. t. c. a. l. i. t. e. m. y. p. h. o. c.
 s. i. g. t. p. u. t. r. e. f. i. c. i. o. n. y. i. n. h. u. o. n. i. b. y. t. o. e. y.
 i. t. o. t. o. c. o. r. p. e. Ego. uo. d. i. s. p. o. s.
 c. o. l. o. r. e. s. t. m. a. l. a. i. s. i. g. n. i. f. i. c. a.
 t. i. a. m. o. r. t. i. s. u. l. s. i. g. t. l. o. n. g. i. n. e. y.
 m. o. r. t. i. m. u. l. t. i. o. n. o. nā. t. a. l. i. o. e.
 g. e. s. t. i. o. n. a. r. i. a. i. q. e. s. t. m. u. l. t. i. o. s.
 c. o. l. o. r. e. s. i. m. u. l. t. i. a. r. u. d. i. s. p. i. t. a. t. i. o.
 n. o. t. a. t. q. m. a. c. q. u. i. d. e. s. t. d. i. a.
 s. a. r. m. y. nā. s. i. q. m. m. o. r. t. i. s. m. a.
 l. i. i. o. m. i. s. i. h. u. d. a. n. t. i. n. c. o. r. p. e.
 i. n. q. b. y. n. a. t. u. r. a. u. n. f. o. r. m. i. t. e. r.
 a. g. e. nō. p. t. y. m. o. e. x. c. o. r. d. i.
 u. s. i. t. e. i. m. a. l. i. c. i. a. nō. r. e. g. m. i. t.
 a. u. t. u. t. e. u. l. nā. i. o. p. a. n. t. i. m.
 c. o. y. nā. y. d. i. s. i. m. i. l. i. t. u. d. e. f. m. y. q.
 s. i. n. t. d. i. s. i. i. p. i. i. p. u. i. a. y. i. s. t. a. y.
 t. a. l. e. g. o. m. o. r. t. i. m. y. cū. d. e. b. i. l. i. t. e.
 u. t. u. t. s. i. g. t. cū. f. o. r. t. i. uo. e. q. u. i. d.
 l. o. n. g. i. t. u. d. i. n. e. y. q. i. s. i. t. a. l. i. o.
 e. g. e. s. t. i. o. d. i. s. p. o. s. c. o. l. o. r. e. s. a. p. p. y.
 p. t. m. e. d. i. c. i. n. a. l. a. x. a. t. u. d. i. n. y.
 d. o. s. i. b. i. t. a. h. o. m. i. i. n. f. i. r. m. o. u. l.
 s. a. n. o. s. i. g. n. i. f. i. c. a. r. e. t. b. o. m. i. t. e. m.
 m. e. d. i. c. i. n. e. i. c. i. q. u. t. i. l. i. t. e. m. e. t.
 p. o. t. e. n. c. i. e. nē. s. i. n. y. m. a. l. a. y.
 m. a. y. i. n. d. e. s. t. r. u. c. t. i. o. n. e. y. i. n. d. i. c. i. o.
 c. a. y. c. u. s. i. d. o. m. e. d. i. c. i. n. e. q. u. e. n. i. e. t. p.

2 hoc uult ipso qd pila au-
pforis uos ubi dicit nigre
uel qual sanguis pnta
uenerit 2c. Qu ventosi-
tas cu somitu 2 absq somitu
expellit de uoluntate pa-
ciet meli mali sigt ymo
vigorem dicit ne i expelle
do sup fluitat 2 paliter si
in ista pante de expulso
ne hui rei non fuit fuit
uenerit. Si uo m fmg fuit
set uenerit de expulso
ne hui rei cu somitu 2 absq
somitu 2 i mfirmte emitte
ret ventositatem absq somi-
tu ut cu somitu non cum
sua uolunte significaret in
huiu dolorem cogente nam
hui rei p uoluntatem pati
ent aut significaret inuen-
tem lesam qd no eligit cu
sit qfucta uenerit i sua
pante ment de hoc it
honestum 2 dishonestu que
cuo 2 iquemen 2 paliter
het locum hec significaco
qfcta ex ventositte expul-
sa cu somitu 2 absq somi-
tu cu expulsa fuit in p-
cia abstinentia 2 amittit
ut mliet. Ventositat uera
absq somitu iugre mali-
ciam 2 subtiliore matiam
2 magis carminata ex q
fca fiat sigt qm ventositat
que expellitur cu somitu
2 potenterem natura sup
sup fluitat in expellendo
2 carminando. Ventositat
na q claudunt 2 resolu-
p intestina grossiag me-
2 ventositat sigt 2 re debi-
litat i expellendo 2 carmi-
nando 2 resoluendo q resolu-
uendum erat 2 expellendo

2 hoc cu alio mal signis
2 cor debilitate utut mxtem
significat. *Ca. 1. v. 1. de signis*
infirmis q tractat expulso
Philosophy querit sup
hoc qd pila pnta ma-
le p doctrinam ex alto
2 ex spet antiquorum app-
hndunt ymo pluuu ex-
rectificat p usum 2 tactu
dicitur qd pnta est motu
receptaculo pnta ad re-
gendum ipm p aerem att-
tuy fm dilatam et con-
stricam fm q narrat
huic qd d q loco qe
rebit q uo recepit co-
nstricam
pnta ut pnta f post pnta
qm pcepit apte pnt por-
te pnta salua pace sui
quand sic dicit cu pnta
seu qfucta sit remota at-
ty 2 tactu non apphndit
aliquid nisi tangendo non
uideretur qd sit qfucta
re p sensu tactu f per
expmiam in expmiam
pnta 2 in acquisitione fac-
le q p tactu qm requi-
runt ta ex pte huius
qui tangitur et duo ex
pte ei qui tangit uel me-
dia pnta q requit ex pte
hoid qui tangit est ut q
sit melior qfucta 2 ma-
lor equalitate 2 nobilior
sanitate fm q pte esse
in sua uita nam p uiam
istam acquirit m dicit qm
tuy clouabit pnta in
omni aduete que aduenit
ultra pamentum suu et
sanitatem q idat qidem
p naturam 2 palit si re-

et cu discreto i motibz et qe
tibz pulsz coſiderat. Quidm
est q pulsz det tangi hora
qua homo est magis eloga
ty ab omi re imitante et
turbate qplom et ei9 nam
ſicut ſut acria aune et od
res hancie cu tendunt uel
remittunt pſy ſolito eo q
allant qplonem et mouet
nam i debite. Terciu est
quia pulsz det tangi i bra
chio manm coſtente ſup
latz et no ſup ublam neq
reſupmata et hoc est ex pſy
cauſ. Una quaz qz habili
tad loca ad tangendum. Si
lia est honeſtad loci ad
tactu nam honeſte abſq ſta
talo in quobz homo pot
brachm tangi et ppe loco
qui est ppe paſſetam i pte
domestica ubi meli9 et nobi
li9 moty pulsz ut variaco
ſentit ut maieſtat qtern
p tactum pulsz in loco pro
pato non cogit in homo
diſtopiri neqz panos teire
ad ſe neqz ead cogi ad a
liqne quemetem altacoem
ul mutacoem. Et pt hoc
vena pulſatit que tangit
in loco dicto dicitur traſit
ad cor et radices ei9 unde
dicitur et meli9 vaictatet et
mutacones cordis qz est ra
dix uite demoſtrat alio
vemo et p qno mutacones
et altacoem que i toto cor
pe ſunt uel ſunt demoſta
te pt qm man9 no debz
locari ſup nolam qz tal
ſituaco man9 addit i aug
mentu latitudinis et immit
et eleuacoem et ex longitudine
neqz det reſupman quia

reſupman in eleuacoem et
longitudinem et dimittit ex lati
tudine. Primum ex duobz q
requiruntur ex pte medici in
experiencia de pulſu est
q medicus det eſſe tpaty
et by qpaty et elidigaty ab
omni re et variante ei9 ex
ſtimacoem et ymaginacoem
ſab ira et omibz acutibz
ben et amone et replecoe
et motu et labore ſup fluo
et ſimilibz na illa tmbat
diſpon tacty medici ita q
varietet que qtingunt in
pulſu ei9 qui tangit ab
eodem actore ſunt q ſunt
no poſſunt diſcni uel diſ
tingui mo debito et quemete
Et qz est qz ptinet ad me
dicu ut tangat pulſu in
brachio ſuſtro pte maiore
dircam pulsz pte ſiniſtre
ad cor et ut eleuat manm
inſirmi ſiniſtra cu ſua ſuſt
et figurat manm in ſintu ſup
latz non ex tendendo digito
man9 homo neqz qſtingendo
eod ultime ſi ponat eod
medio modo inter ultima
extenſionem qplurata et tuc
quemet ut medicus cu qua
tuor digit9 man9 ſue dex
tre ex tendendo pulsz qua
tuor digitos ordinare ſup
venam i loco dicto tangat
pulſum et coſidet omi ei9
varietet ex pte diſtaſol
et ſiſtole et ex pte quict
inter illas na pſitu mo
pnt apphnde longitudinem et
breuitatem groſſitatem et
ſubtilitatem et omi alia na
rietet que i eo accide pnt
de cauſ pulsz quedaz ſut

cor et uentre ingredientes
struam pulpa et sunt tres ab
bitat que est i corde mo
uendi pulpa et ha e mstru
obeno lora est necessitas
pt euentu et supfluita
tu expulsiom et queda
sunt non ingredientes et qst
com pulpa et de ista queda
sunt msepales pmutam
quarum pmutat iudiciu pul
pa et tunc cae sunt omo pco
nates et queda sunt sepa
biles et uocant mntat
absolute et sunt res no natu
rales et res q natura sic
sunt cogenes et cae cogenes
hena pulpa sunt do. pny
est geny sumptu ex quate
diastole pny est geny sup
tuy ex qualitate pny
mo uene in digitos et mte
geny sumptu ex tpe aug
q moct et tunc est gen
sumptu ex senaa mstru
Antm est geny sumptu
ex euz caliditate aut
replede Scotm est ge
ny sumptu ex calite tactu
ut frige. Septm est gen
sumptu ex tpe quiete et
talui est geny sumptu
ex equalite pulpa hnt
iequalite ut dmpitate ho
m est geny sumptu ex ei
ordinaoe uel iordinaoe
i dmpitate sui Decm est
geny sumptu ex ponde
Geny no pny q sunt
ex quate pulpa significat
fny q i eo qstant laugi
tudo et latido psmiditad
peneo ista tres dmpitudo
uel dmpitudo distigunt
in eo none sunt pperco

ut medicatio

pulpa simplicis quod tres
sunt pny longum et qstant
et sunt longu curu et uedroq
et tunc uo tres pny psmid
tatem qstant et sunt psmid
ortu aptu ut latido et tunc
ad iste pulpa pco simpli
coo hny geny qstant
fny quate diastole mnta
tudinem calit natio et co
nee significat aut dmpit
ut medicatio Berbi gracia
longu latu et aptu mntu
calit et tunc uo stricte
et psmid qny medicatio
ut ista medicatio calit
significat distigunt caa
fny geny q sunt ex qua
tate pulpa put i eo qst
dant laugitudo et latitudo
et psmiditad uocant pco
pny qstant et de hnt sunt
quodam que uon hnt q
dant que no hnt nomen
Est naq quida pulpa q
in longitudine et latitudine
et altitudine est augmentu
et uocant magnu et sigt
multitudinem calit natio
tu obedia mstru absq
utut dmpitudo et si u
omibz illis dmpitudo
sunt dmpitudo uocant pny
et sigt qru et est hnt
qui consistit inter eos et
uocant tempaty et hnt
significam medicatio inter
illos pulpa uo qui est
i latu et altitudine aug
mentu uocant grossu et
sigt multu mntu et
bona tu multo calore
et utute qst no qui pmutu
est i eo dnt pntu et
sigt et sigt qru Qui uo

est mte
sigt et
aut q
tate p
dntu
et est il
talem
bilis q
eo q
tactu
equali
dnt qst
vigore
et sigt
equali
illa q
mit q
mo p
est ille
pny i
qui est
tactu
dnt q
calore
sigt t
qualit
qntu
a mte
sigt m
ditu d
sione
dnt m
appell
dntu
qntu
medm
mit q
liba fr
liba fr
dnt fr
dnt fr
qntu
sigt t
dntu
et tpe
sigtu
medro

est mē illos dicit equalis
sigt equalitē tē. Spec
aut generis q snt ex q
tate pcrussiois vene in
dugito snt tres s fortis
z est ille qm apud dyas
tolem tactu resistit z de
bilis est qui est ei qruo
eo q apud dyastolem
tactu non resistit Et e
equalis qui int eod me
diu qsidatur fortis emm
vigorem z augmtm ntu
t sigt debilis nō cotrā
equalis media nām inter
illa Spec nō qm q su
mit ex tpe cuiusqz motu
mō snt tres s uelox et
est ille qui qlet motu
snt i breui z est aliud
qui est ei qruo vocatur
tardus z qm est mēstod me
diu dicitur equal uelox
calore cu nūte z nūtem
sigt tardus qruo medie
qualitē mē illa Spec
qruo q snt ex essentia
a instrumti snt tres vide
licet mollior s recipit re
ditu ad miora facili qss
sione qruo dms dicit me
diu inter illos mediocr
appellat mollior nō obe
dientia instrumti sigt diu
qruo equalis inter illos
medm Spec qruo q su
mit ex tactu snt tres ca
lida frigida s z tpaty ca
lida nō calitate frigi
da frigiditē z tpaty me
diu sigt Spec generis
q snt ex pte quietis
snt tres s frequē rari
qruo aut qd ē iustū ex eo qd qstuetur hō snt sē plang
t tpe c q senti sic in eis forat t hōr i ptes qd qd
solicid ē ut pūe cracuet t vacuū ei qruo et mē eos
mediocritas

z mediocris frequē dicitur
ille cuius tempus sensibile
q est mē duos passiones
est breue s inter dyasto
lem z systolem qn systole
sentitur qn pō nō sentit
systoles tūc dicitur tempus
breue q est mē duos sy
stoles z dyastoles qruo est
rari z qui est mē eod me
diocris pssis ut qsequens
eminentem pccatōem cui
stut debilitē sigt rari
qruo qui laty uel resoluty
appellatur z mediocris me
diocritem. Senū uō pūly
q snt ex equalitatem
uē equalitē dicit egle
ut diu snt sen megle et
hoc qruo est p qpon snt
tudinis ut dissilitudinis
pūly aut pūly vniū
pūly aut vniū pūly
Beti grā sicut aliquo
pūly qui est mediocris
fortitudinem z debilitatem ut
inter magnam et pū
tatem z sic in alio rōne
pūly vniū pūly sicut qn
multe dyastoles qsidant
z vna illarum ultra uelo
cor appz rōne vniū part
pūly qn snt dyastoles
minis variat a medio
ei q i fine uelocor uel
fortior uidetur q i medio
dicitur et pūly equal
duobz mō absolūte ut
simpliat qn est equalis
z mediocris inter oia ge
nera pūly dicit ut non
simplr s respectu mediet
vniū generis tū s qn ei
equalitas tū consideratur

qruo aut qd ē iustū ex eo qd qstuetur hō snt sē plang
t tpe c q senti sic in eis forat t hōr i ptes qd qd
solicid ē ut pūe cracuet t vacuū ei qruo et mē eos
mediocritas

est multa egressio sic ille
cuius pondus ponderis hominis
non apparetur et talis pulchritudo
magnus mutator significat
et in dissonantibus et hoc idem
generis pulchritudo in quo per gradum
immutatur etiam in talibus
nam sic in uocibus et sonis immu-
tatur quod dicitur per sonos et
per motum et quietem et per
se fit uox bona et delecta-
bilis et huiusmodi et gradus ita et pul-
suum pondus secundum similitudinem
per motum et quietem et per se motum
et quietem quod dicitur et tunc fit
pulchritudo qui pulchritudo ponderis
appellatur. Speciositas autem pul-
chritudinis quod dicitur ut quod dicitur
notia ipsa sic ordinant et
manant. Quod una est pul-
chritudo gagelae qui est dicitur ut
inequal facit eum una
cussionem dicitur in secat uel
quiescit et fit uelox sicut
eum fortitudine utitur cum
prima uirtute et dicitur in se
inerti quare non obediunt secundum
quod in se ei papint de
diastole in una uice sed
in se a uirtute et fit ue-
lox et fortior quam qui sicut
pulsus qui non obediunt in
actione et una ab alio fit
uelox et fortior et in eum
quod in alia autem species est
uolox et dicitur quod dicitur quod uel
inequal in quo in principio
est mollior in uirtute
et motu eleuare potest
ad superiora et huiusmodi latine
et apparetur uolox aquarum
alio alio sequitur secundum re-
titudinem in quadam di-
uisione que est inter eas

248
in eleuare ad superiora et de-
pressionem ad inferiora secundum uolox
tatem et tarditatem in quo est
debitas utitur secundum plurimum
quare non potest fieri diastole
ubi paulatim et instrumentum
leuitas licet utitur non sit
multum debilis nam instrumentum
huidum et molle non recipit
cussionem in motu sic in se
metum sicut que in una
per se per se penetrat quare
cadit secundum quod et eleuatur
secundum per se et sic fit uolox
Et de illis qui sunt uolox
qui simulant uolox et
ei9 similitudo est in se
est per se in multa simi-
tudine et ei9 similitudo est
in se uolox si non est
tunc ea est fortis debilis
ita ut tarditas et similitudo
et dicitur in per se pulchritudo
quod dicitur quod utitur in una
hora dilatare non ualet
si paulatim et paulatim Et
de illis qui sunt formicantibus
dicitur in eleuare ad
superiora et depressionem et quod
eum est manifeste sine
per se dicitur in latine huiusmodi
formicantibus non apparet illud tunc
causa est debilis for-
tis et in uolox ita ut
tarditas et similitudo et dicitur
in per se formicantibus
augumentum ita quod in se
non ualet mori in hora
debite in dilatare si pau-
latim et de illis qui sunt
qui uolox apparet for-
moneu huiusmodi dicitur in mai-
sepe et quod dicitur per se
in se dicitur dicitur existit
et dicitur huiusmodi pulchritudo uolox

spissus dnm ptes eius i mag-
ne dyastole dnm se cor-
tut z n dnm z molliae
ca huc est dmsitas eius
q n corpe vene est i fi-
sim fm pntreficim sui a
i ipis ariditate ut su ma-
turatione sue dmsitas dis-
pouit uenari n sua
dmsie z molliae aut
apostema i n uosio mebr
Et de illis est cauda fi-
tua que ordina ut tar-
da n dmsie suas pau-
z demittit ad augmēdo
uel cōrio z cauda serena
gratm n pntibz mltis
z uno i pntibz mltis et
n una z ei dmsitas pen-
det ppe ex magnie z fit
cum est n q pade ueloci-
tas ad tarditatem ut forti-
tudinis ad debilitatem cum
no pntis sordim e quoz
bz debilis quos ordina-
te pcedat Et n ex pnt
tres mōi s qm dcapit
a debili z snt i forti et
appellatm cū reditma
z est aliq mōi qm incipit
a forti z snt n debili z
appellatm cā snt rima
Et aliq mōi qui appella-
mansua cauda q rēoz
statu manet decidit oī-
bz est cā snt tua dem-
mansua melior est oībz
reditma q est significus
aliqua fortitudinem q-
uis oībz debilitat pnt-
m facit Et de illis est
messalms sine arcuat
z dicit sic ad pntem eius
dam atq que est euata

timedus existens grossior
z i dualis extremis remus
quantum mnt sarragenos
sutores snt dms z lundus
uel pollas z tal pntis pae-
dit ex dimmide ad aque-
tūm n augmēdo postea
redimat m fūo et reddit
ad dmsionem z est sicut due
caude sordime cū qtimā
apud maiores ei exote-
mitates snt em incipit
a debili z snt m i debili
z ei medio aliquē tū-
ngoris recipit z dmsat
cuius causa est debilitas
inata pnt indigestionem mē-
z i obediencia mstrumēti
cū quadam dmsie et di-
uitate sui medij Et de
illis est bispulans seu
martalimo de quo quida
dicunt q est vng pntis
n pntione z qsculone
et quida dicunt q snt
duo quod vng sequitur
alem s quia rēo nō ex-
istit tempz q dilatatm
ad colligendum sntolem
dem dyastolem nō dicit
q snt duo s vng nō
em omē de quo sntant
due pntionēs oportet
ut snt duo pntis nisi
cū incipit z fit dyastole
z postea reddit ad m fū-
faciendo sntolem demde
itū reddit z facit dyasto-
lem cā eius est utut for-
tudo z pntia nātio z
dmsio z mstrumēti qre
nō obedit ei q nātio
ipi pntit de dyastole

in vice maiore seu quia vult
vincta actione ad quid in de
et non obediit ei adiuvatur
ab alia et papue cu nectas
subito augmenta Et de ill
est et huius quietem et cadentem
i meo q affillat gagellati
h est differentia inter gagel
lantum et cadentem in medio
qm pa gagellant an vent
qm compleat pma si i ca
dente in medio est pulsus
qui venit post tempus qd
cu qpletur percussio pa aug
ca est lassitudo utitur et ei
defectus aut accidet venies
subito ad qd aia et na sub
ito redemit Et de ill est
pulsus mali ponderis verbi
gra sic qm pulsus pmi sit ut
pulsus semo aut sit pulsus
qm no affillat pcedit pulsus
homio ta quod ut ei est
ppt augmentu nectat qm
pondus sint malu in dispositio
bus quietis tuc ei ca est
augmentu debilit aut pna
necitat quietis Si aut ma
lmy pondus sint i dispositio
bus motus tuc ei ca est
erit augmentu debilitat
aut pnao nectat si uelox
ppt uelocitatem sui motus est
alig abq Et cu istis pna
et de istis capitis sint pulsus
pasmosi et tremuli et retor
ti qd filo qd trahitur af
similat et est cu eis dimi
tas in pcessione et consuetudine
et situ et latitudine Et cor
dosa assimilat retorto et
retortu tremulo si i tremlo
dyaspoles est magis occulta

et similes coram ab equalitate
et deinde ad superiora em
retorto occultior si tensio
i cordosa est manifesta cu
ei melior ad una pte
bi et ca cois in omibz istis
est siccitas egritudine malis
seu egritudine malis ut acci
dit in fine frenes et pass
mo et ethica Quid uero
pulsus oportet in quo
ad nos sit i simile ne sit
hntes nectas nomina pna
bz quibz pulsus pnao
in quibz cadit supfluitas
origina a ut dimmcom
ille pulsus est natus qui est
equalis n in forti in forti
vero quato fortitudo pla
augmentatur tato est magis
naturalis pa ca fortis mo
dure non est n utq et obe
dia cu nectas bona et ist
hoc alig alior qm non
pbnt augmentum nisi for
titudine augmentu et per
viam istam et cu sint sint
mau ille pulsus erit nat
si no alia genda pulsus
que non tollent augmentu
neq dimmcom ille pulsus
est natus qui erit medio
et i ordmatu et qui erit
boni ponderis Quid hic
quoniam debilitas pulsus
qm facit debilitas mala
qpto frigida maior est
ca qm facit mala qpto
calida debilitas quonia ca
litas magis est quoniam
calori inato qm ipa si
quiditas cuiuscuq generis
sit et si hoc magis ista
litas quibz quoniam
Complonus no calide pulsus

+ de vite egr
i calore nali
z gong i uali
cala

et uelociter natiuitas et si uel
et in istis quoniam et pul
magnus Si uo vni illorum
sunt mutatio mutabit pul
et neq. cotinues q. si calor
inaty sunt augmentaty et
fort. q. minuat. Cople
fria facit declinare pul
ad putatam et tarditatem
raritatem et simil. eiq. tar
ditas et mutas si si dnu
sunt et minus et Cople
uo hunda opatm vndat
et dilacoy in pulsbz Com
plo sica facit q. stricoy
et dnuem, tu no in q. poy
obfua pulia et q. pone ber
bi gra complo sica et cala
poyt pulsbz magnu et
nelocoy cu uitate et dnuem
cu coartade Calida no et
hunda poyt pulsu uelo
coy magnu et laxu et v
dnuem Complo no hunda
et frigida dat pulsu puu
tardum et rudo cu malicie
et dilatacone Complo nero
fria et sica dat pulsbz
parum rudo tardu et dnuem
cu coartade et q. stricoy
In omibz istis pulsbz et mo
tibz q. poyt et simplicibz
obfua uitate natiuitatem
et obedi et ut inobedi et
instrumti. Anq. em acci
dit vni homi q. q. pla duo
ru latu ipi dnuem factm
Erit em alij in homie
aliqua ut vni dnuem la
terum sit frum et aliud ca
lidum et accidet p. dnuem
tatem q. p. nemi ex caly
tate et frigide homi duos
latu ut pulsu dnuem fiat
erit q. pulsu calu latu
pulsu calu complo

et latu fr. pulsu complo
frie et p. q. sat dnuem
pulsu i vna dyapole et
dyapole noy et frum modum
accessio et recessio con
ymo frum modum dyapole
et dyapole ipi corpori pul
su masculos sunt maiores
et fortiores pulsbz mliod
ualde p. uelocitatem
uitate eorum et uitate ipi
et p. q. coru natiuitas
magnine complet et et
coru pulsu et tardior pul
su mliod et rarior frum p. li
mo et ouis pulsu in quo
p. sonat nty et q. p. p. p.
p. p. p. ut sit uelocitatem
et em cu an et uelocitatem
q. p. p. p. p. p. p. p. p.
pulsu masculos et tardior
et rarior pulsu p. p. p. p.
lemus p. p. p. p. p. p. p.
et p. p. p. p. p. p. p. p.
et vni no et fortis eo q.
no du sunt finit q. p. p. p.
pulsu p. p. p. p. p. p. p.
corpori sat et magnus eo
q. instrumti et obedi et
molle et natiuitas et sat p.
p. p. p. p. p. p. p. p. p.
corpori ipi no et p. p. p.
q. p. p. p. p. p. p. p. p.
q. p. p. p. p. p. p. p. p.
magnus et est uelocitatem et
p. p. p. p. p. p. p. p. p.
autem multiplici p. p. p.
vapores collecti p. p. p.
ta digon ipi et p. p. p.
ei in ei et p. p. p. p. p.
et natiuitas ipi coartade et
calorem inatu enclare
pulsu in mem et mliod
magnus et no uelocitatem

imo est
pulsu
raritatem
uoluntatem
duo et m
et p. p. p.
p. p. p.
et p. p. p.
et mliod
f. p. p.
pulsu
ut mliod
et rari
mliod
in nati
tatem
duo et p.
p. p. p.
pulsu
re p.
et mliod
fortior
nati
no sit
capite
pulsu
soluam
lore
me q.
tat et
nati de
p. p. p.
et p. p.
coartade
p. p. p.
lor et
et talu
q. p. p.
mliod
mliod
accutem
et mliod
p. p. p.

imo est in ipa dimitte et p
 situdine et est tendens ad
 raritatem si pns in pndio
 iunctus est maior et in me
 dio et in fine est fortior et hoc
 est ppter utut fortitudinem
 hnt go ex magnitudine q
 desinit ex uelocitate et pssine
 et ppter neccitat augmetum
 et mtrmtr obediens cu p
 fcede sit magnus absq pns
 situdine pns sem est pns
 ut mior ppter debilitatem et
 est rari uel rarior ppter diu
 meom necessitat et dimitte
 in neate pns uo decrepi
 torum est pns rari et tar
 di et est mollis p accidens
 ppter humores extraneos et
 non ppter nales in vere qda
 pns est pns no in mor
 te si est equal et om re
 est in fortitudine augmetata
 fortune utut et bonitate co
 neate temperata in estate
 no sit uelox pns ppter ne
 cessitatem intensam cu utut
 debilitate que gtingit ppter
 solucione pns que sit acci
 lore exibit dante in iye
 me quide est maior rar
 tat et tardior debilitat qu
 nty debilitat in corpibz
 qd et mactent et calor
 ad pfmdu trahit et quasi
 extinguit in corpibz ca
 lor et carnos et fortibz ca
 lor gfortat et sit nty fort
 et talis calor refrenat fri
 go in autumno pns sit
 mequal et debilitat et hoc ppter
 multam qnsiof qplomo
 accutalis me ad calorem
 et me ad frigorem nulla
 tpe qplo ne dissimilis

semp effiat debilis neccitatem
 qm simul et equal quauis
 sit mala qm cu qplo au
 tum sit qna uite ututem
 debilitat et hmitatem nalem
 exsiccant et sit ppter pns de
 bilis et pns et dunt et pns
 variat pns in rariem
 et mtrmtr nam regio temperata
 confortanda ututem fortitatem
 pns et magnitatem regio
 uo calida dissipanda pns
 addit in pns pns debi
 litatem et uelocitatem ex neate
 augmetata regio frigida q
 sustinet corpibz addit in
 fortitudinem et ututem ut yemus
 et in hoc variat pns ut
 yemus et si regio siccum sit
 gfortem autem dissipat
 cibz et potu dissipat pns
 in pns qntem addi
 tam ut dimitte et ppter co
 qualitate nam si cibz ut potu
 sint mediocres qntis uel
 equal augmentabit pns
 in magnitudine et uelocitate
 et pns et augmetum
 utut et calor factum ex
 cibo mediocri uel equali
 et ex potu q si cibz et potu
 sint multe qntis et pns
 tudinae pbe cibz pns
 et equal et dymat et
 pns et debilitat ppter graui
 tatem cibz sup utute co
 q nty ipm cibz immi
 tare non pt nisi pns lon
 gum tempus et in maxis
 labore et lassitudine et ppter
 hoc sit dissimilis et dunt
 et pns usq ad finem
 digonem et pns digonem ex
 lassitudine acquisita et qm
 digone tam diu q nata
 quenerit et maxime cu

non recipit in metum et
fortitudinem tunc enim cum in
metum et fortitudinem recipit
a cibo digesto fit per se
an acceptum cibi et fortitudinem
et uelocitatem et magis equaliter
Si uero cibi et potus sunt pau-
ce quibus fit pulsus in
dum sit et magnitudinis et
uelocitatis quoniam in cibo multo
cum sua dimittitur et materia
parum durabit quia pau-
ca materia cito digerit. Et
hic quoniam quod quicquid non
deficit ut debilitatur siue sit
ex multitudine seu paucitate
Si et potus pulsus semper sicut
erit in paucitate et raritate
usque in fine rei. Si uero non
fortis fiat in digerendo et
intendo fiat pulsus temperatus
equalis et bonus et ex multitudine
et uini licet uinum sit sub-
tile et penetratiuum puenit
dimittitur in pulsu sicut ex
intentionibus uel ab ipso ex
ipso non puenit tanta dimi-
ssio quatuor est illud quod
uenit ex cibo ut intentionibus
et uino assillantur et hoc
est per raritatem seu uini
et eius quilitatem et penetrati-
onem ad epas et membra non per
sue se raritatem uiriditatem
uelocitatem penetrati-
onem non facit in isto uino
statim cum calefacit in isto
tunc transit ad epas abs-
que aliqua quiescente. Quia
litate non cibi et potus pul-
sus immittit uidebimus frigide
et calide non cibi et potus
cum sua sunt actu et primo
puenit ex eis sic ex
alio modo quia morantur
et tardant pulsus et addunt
in debilitatem in medio calorem

et eo quod frigus tardat uelocita-
tem penetrati-
onem. Si uero calidus sit actu
et potens ex quibus causis addu-
at in magnitudine et uelocitate
et fortitudine quia calidus ad-
iuvat ad penetrati-
onem et utitur fortitudinem. Cum per
multum alio modo potus cum frigus
tunc sunt non fiat ex eo non
tardat quod sit ex alio modo rebus
frigidis. Nam alie res tar-
dant in stomaco et morantur
donec calefaciant in intentione
et eandem penetrati-
onem per se tardat et sit
ex eis non in intentione in natura
Nam frigus et res sine facit
desere naturam et utitur ex debilitate
aliqua ad penetrati-
onem et resolucione pueni-
unt et per hoc sit ex rebus
frigidis. Nam non in intentione in
corpore et corporali-
bus sunt apta si ex uino frigidum
cum sunt non sit illud in
intentione omnibus aliis rebus non
per sua frigiditatem actu cale-
ui non uelocitatem aliis rebus
calefit in isto et remouetur
uelocitatem non in intentione quod ex eis
puenit et hoc est ex habi-
tate sue se et uelocitate
sue penetrati-
onem ad epas
et membra. Cum non in
sunt actu calidus hora qua
sunt penetrati in corpore
et non elongant multum
non et sit eis resolutio uelocitatem
et an penetrat in corpore
et bene quod in ipso quod
at eis calefit et digerit
et sunt res alie cum cale-
fuerint non in intentione eandem non
est ita magnus sicut quod
sunt in intentione frigide

qm nā obruat eis cu dist
 buode penetrare et resolu
 ne Sima eia sua pba et be
 nitate sue qplomb et quenu
 enaa sue effencie sanod
 effiat fortis eo q neloat
 pbet augmtu in pba pntz
 q vnu addit in fortitudinē
 atut modate sumptu et
 pua istam addit in augm
 tū pulsa magnū nem et
 uelocitē et fortitudinē et
 t qntū multare vnu mē
 tū pntz sūt. Sic quent q
 vnu et oia alie res cu su
 mnt calide et frīe impedi
 mt pima corpa qn tūc
 mnt qplom similem ut dis
 similem excedent. Si
 gra nā res frigide ut sug
 granati et similia reddunt
 homines fortes hntes qplom
 viala calam et oximel red
 dit in frigidatōe semp uig
 roso ut vlt aluc auctol
 tate. S ca de pulsa qui
 puenit ex abo et potu p
 libro pte sa. Aqua ptea
 quia mnt mentu penetrare
 facit quoda uol iugorat
 et opatm i similem exponen
 vnu p qma nō calefacit
 mfrat nō addit i nātū
 et fortitū pulsa ut vnu dā
 riat pulsa ex sompno et
 vigiliis ex sompno vadat
 rone pntz et ex pte di
 gom et ex pte sompni
 qui sit hora iustam pul
 sa nō in pno sompni si p
 maq sint repleta sit pūg
 debilio pissa et oculis eo
 q calor naliū ut motū ca
 loy naliū tūc in pno est
 ad qstugendū et subingendū

et nō ad illatitudinē et maif
 tandū qm ipē in hora illa
 totū reddit ad occidū pba
 quia quia monet ipm ad
 digendū mntend ad ma
 turandū supfluitatē et
 sit pulsa et hoc aliquo et
 rarū et auctit pntitudinē
 et licet possit dū q i calo
 re accidit augmtū pnt
 qstūm et coadunacōm cu
 pnatū est augmtū quo de
 labet et augmtet pulsam
 eo q natura cu anna re
 trahit ipm ad locū digos
 et maturat supfluitatē
 accit simile q accidit in
 auctitū et pulsu subm
 in aqua pnt et lassū et quā
 ti pnt motū pnt q sub
 mersū in aqua pnt in pno
 get pulsam occultū et pū
 et debilem cōno tēo qui
 estuat et lassatū est pno
 tūm pulsa nō in pno
 hora digos ut q qndō
 fca est digos aut est iua
 qplenti redit pulsa et sit
 fortis magnū et aptū eo q
 calor redit ex pfmido
 et occultatōe ad locū suū
 et cu hoc utq recipit aug
 mtū ex mntente lūm
 aut sompniū dūcunt iua
 magis et non dūcunt al
 quid in pto q ad digendū
 tendat facit declinare
 qplom ad ptem in frigida
 tē et sic fiat pulsa tardū
 et rarū et qnto hic sompniū
 sint longior et pfmidior
 et puitat pulsa et tarditas
 et vntū maior sūp sompniū
 mox excedens pnt eis lon
 giner et pfmiditatem addit

i puitate raritate et tamen
tatem pulsa et hoc est eo
co greguare supfluitatemy
et hmitatu que no resoluit
h caloremy extinguit na
lem et corpore pignori red
dunt In vigiliis variatur
pulsa rone principij et longi
tudinis et ratione qz homo
se euigilat a sompno per
nam et subito p aqua uio
lencia pulsa aut i pno
vigiliis qm ho se euigilat
p nam et spaliu pta supflu
itatu purgatione cu corpore
et mebra sunt multa et tunc
fortite eo nuntate digono
et diuiso p mebra declinat
ad magnitatem uelocitatem et
fortitatem et sic redit ad nalem
disponem cu no multu dura
uerit et excedent modum
ppt longinon et labore co
q pntu resoluit et mebra
laxantur fit pulsa pnuo
debilis et spissa Em aut
subito p aliqua uolencia
homo se euigilabit fiat
pulsa in pno pntu tepidum
et quietu eo q nra obum
brata et variata e cu ca q
est subito euenit Item pta
illam quietem ul tepiditatem
redit pulsa et fit magna
et uelox et sic addendo et
diminendo pntu fortitudinem
cae et debilitatem longinon
et breuitatem redit pulsa ad
nalem disponem et maxime
cu ca euenient subito odo
qsimpta sunt ul destruc
ta pulsa p excedens uaria
eo pte motu na excedens
in pno et du sunt temperatu
facit pulsam magnam et
fortem ppt augmetum

caloris et fortitudinis pntu Si
aut uolens fuit supfluitas fiat
pulsa uelox et pntu eo sup
flua uitate qm fiat motu
q si excedat pntu pntu
aut breue cu fortitatem erit
destruet q ex fortitatem pntu
mit et fiat pulsa debilis et
pntu ppt calor et pntu re
soluendo et remanet uelox
et spissa ppt augmetu nati
et ppt q nra retrahit ne suf
ficiat magna Si uo magis
pntu fuit excedens et lon
gus durabit multiplicabit
resoluo pntu et calor et me
bra current lappuez odo
et fiat tunc pulsa formicatu
ra ex debilitate et fortitatem pntu
itudinem forti et si cu q per
seuauit excedens in pntu multi
plicabit debilitas cu nate
et debilitate et pntu et fiat moro
p balneum pulsa uariat
manifeste sicut talis si pntu
fuit balneum calidum i pntu
multiplicando calorem et al
lefaciendo multiplicando nati
tatem et sic fiat pulsa magna
uelox et fortis qm multa
resoluit et mollescit mebra
et pntu ex alac fiat finalit
pntum debilem tardum
et rudo et incopum et ocf mor
tem induat balneum aut si
gidum aggregando calorem
intra uitatem qfortat ista
pntu si pntu pntu excedens
quendo et destrucendo uitate
ut appi yeme aialibz acci
dentat in cauum bre opa
pulsa debilem pntu et ocul
tum et defectu induat pul
sa ppt pntu pntu pntu
uaria ho ex collate filij

in attractione aeris mulierum
 pugnantes duabus attrahunt
 licet talibus et duabus attractionibus
 aeris indigent. Sed cum utrumque
 non pugnans augmetur nec
 multum minuat. nisi quibus
 euenit propter lassitudinem
 paucam que preuenit ex
 pondere pugnacionis et sic
 hoc remanet utque media
 cum forti uoluntate et augme-
 tat pulsum et fit uelox et
 spissus. Dolor immitat pul-
 sum rone pugnans et duabilibus
 et sit et rone sue fortitudinis
 et rone loci in quo est. Nam
 dolor in pugnans si sit for-
 tis et in membris nobilibus facit
 virtutem ebullire et remoue-
 bit ipsam ad resistendum et
 refrenandum et inflammabit
 caliditatem et sic fiat pulsus
 magnus et uelox et spissus
 Nam ebullit et calor in-
 flama rone sui pugnans facit
 magnam uelocitatem et uelocitatem
 si pugnans in quocumque me-
 bro sit sive sit debilis
 sive forte destrucendo com-
 plonem et virtutem destruen-
 magnitudinem et uelocitatem pul-
 si et supplebunt uicem eorum
 spissitudo et puritas et formi-
 tudo et uirtutis et si ista
 augmentata sunt nemet ad
 raritatem et puritatem et si
 ista mori erit iudicium pul-
 si apertum cum febre et alio
 febre et iudicium mutationis
 pulsi quod sit ex rebus quibus
 nature essencie pulsi
 ut sunt splendor et uirtutes
 et mutationes quod ponit et co-
 timmitat. Bonitatem et pulsum
 ex accidentibus autem uidelicet

ex ira gaudio sollicitudine
 et plerumque ira quia subito dila-
 tat pulsum et facit feruere magis
 operatur pulsum uelocem et
 spissum cum eleuatione ad su-
 periora absque quod ideo cadat
 quia sit manifesta si sit cum
 ira misceat timorem uel
 dia superuenit in sitas eo
 quod timor uel uerecundia dimi-
 nit calorem et eleuationem
 si longo tempore pugnans re-
 soluedo uirtutem et inducit
 do febre et inducit in sitas
 manifestam cum debilitate et
 spissitudine. Gaudium eo quod
 ad exteriorem paulatim mouet
 calorem et confortat cor et
 membra uon sit pulsum uelox
 et spissum ut in ira ymo sit
 magnus spissus uelocitatem magna
 addita et raris et tardis cum
 leuitate et eo quod addit uir-
 tutem inducit finaliter equa-
 litatem cum fortitudine. Tristitia
 operatur pulsum purum debi-
 lem tardum et raris eo quod
 calor suffocatur et subigitur
 et uirtus et fortitudo debilitatur
 Timor quia subito uenit
 facit pulsum uelocem et raris
 dimittit et dimittit eo quod su-
 bito calor quod ad cor
 et obumbrado spiritualia po-
 nit dimittit et inordinat
 in motu cordis et artibus
 si timor quod est assuetus et
 uenit ordinare immitat pul-
 sum spissum quod est res timor
 et sollicitudinis. *Ca. 7. pro*
de regimine qualitate
Conualescentes app-
 lant qui exenit
 ab infirmitate post cri-
 sis pugnans ut in pugnans

qualescetes post qm per
fectum ul imperfectum quicq
deut regi regimie usq ad
duos dies uel tres quo in
infirmis an crism pfectu
uel imperfectu regibatur
et hoc ppter duos causas
na quaru est ne subito
absq ordine fiat mutatio
a regimie infirmos ad re
gimie sanos na omnis sub
ita mutatio in contrarium tosic
tudinis ledit corpus. Et ca
est quia timendum est scilicet
in omni infirmis ne aliquis
occultu de radice mater
et infirmis auccedent re
mansisset in psumptibus
corporis qd recipit augmen
tum et diffundit malum ex q
fiet readinatio ex muta
tione regimio ad id qd non
erat consonum infirmis
quia impossibile uidet si
aliquid remansisset de radi
ce infirmis qd illud de
beat mori uel pari uel
impari et sic cu non muta
bitur regimie deleui il
lud aliquid potit remoueri
et hoc totu uult ipso pma
ptila regimio acutus po
tem no quibz tunc ui
deret et dicit ibi qd uoce
est qd qd dicitur medici con
plecta dicitur parum pare
et imparem post timy et
stat in vino albo claro
ul clauso limphato cum
aqua frigida et huc cu cala
quia calida estate et au
tumno adaptat omes ma
litas ad putrefactionem et hoc
delictu est in regimie se
cundum pestilencia ab omibz
ex pestilencia non

psumat aqua bibbe calida
et faciat ex frigida et uis sup
sit aqua uiua neqz uina
aque yeme aqua pot esse
calida in pmo dicit et deta
li calefacit aque et pot
in tpa loquitur ipso p
ptila regimio acutus in
Exist aut qui plenitudo
sunt et de potibz comell
gaudium est si yemus top
fuit datus potu et omnia
calida acta. Et aut estas si
gidum et omnia acta frigida
et si uis magis timueris
de debilitate uis confortata
membra et uis uis cuius bro
dia gallinas animalium et
capom pducit et similia
allato cuius uis uis quod
et rebz frigidis et acetosis
ul simplicibus ut uoluit
ppter caro pullos equat
humores et gallinam ma
gno magis confortat uis
non sustineant qualesce
tes fame neqz sitim neqz
repleantur faciatue uis
fame et sitis calefacit me
bra et inflamant corpus
et inducunt febrem et plecto
sacietia corrumpit qd ppter
et multiplicat malum mala
non in multibilem qd putre
fiet et facit readinatio sepe
comedat parum tunc et di
gestalia boni multum ab
stineat a fructibus humidis
quia faciunt redire febrem
et comedat fructus siccos
et acetosos paliter post
quiescentem a forti labore
et motu abstineat et accitu
limo ope dormiant post
quiescentem etant solatio
cautissimo et quiescentem cu

hominibus qui delectantur in
laxo et contemno et in
vicio gradatim redeunt ad
natos consuetudines. Varien-
corum cibaria sunt diversa ar-
tificialia, aliqui enim gradantur
in testula vel pastillo vel
veru vel alio modo delectabi-
li cum speciebus et suis aceto-
habent nescio nonagile
ues et frigidas estate et au-
tumno egrio ieme. Et ia-
celant locis frigidis et spat-
estate et autumno et cum pa-
nibus leuibz ieme egrio sunt
tollantur utuntur. Conales-
centes post crismum ipsam
regant eodem regimine si
anqua illud quod remanet
per crismum inspecta insul-
tu faciet quod natura agnoscit
sunt cum aliqua medicamentis
leuium videlicet cum reubarba-
ro et tamarindis et similibz
aut cum tumbis zinzibe et
similibz aut si in testula ru-
bee multiplicat in melle
aut simili fiat flamma
vel scissat cum ventosio
et semper regim hominum superius
dictum multiplicat vel recti-
ficetur et hoc totum vult ipse
pro phila compend. Et eo
egritudine cibum accipiendo
quod non qualescit sicut
quod amplius cibo utatur
si vero non accipiat hoc sicut
fiat sicut quod leuone indi-
get iterum quod relinquuntur
in morbis post crismum sub-
mersionem facit consuevit. Et
ita non prima corpora quibus
cibus mitres magis ledet
quod emet non ymo et narium

per viam medicine ut tales
qualescetes qui crismum imper-
fecta sunt multiplicent ante
quam radium fiat quia pra-
dima debitor est sua radice
eo quod debet natura debi-
lem et confortent quoniam ne-
corum cum aubz puer et
magnos degetibus in arbori-
bus et in pratis et non in aquis
et pullis per diebus fauoribus
vitellus onormus et brodio
tices et similibz altat cum
speciebus et succo gnatorum et can-
ibus edimio gallinaccio et
castratim in melle altat
cum cucurbitis primaccio lac-
tuce portulacis et succo ber-
beris et omnibus rebus sapienter
et aceto. Et cum hoc bibat
vinum album clarum et edo-
riferum et clarificatum lim-
phatum ita quod aqua non
primetur nunc neque egrio
Quoniam omni mane de aliquo
ellucario confortatus diggero
magnos et sicut et cum eo aliquid bo-
ni vini limphati bibant
ut est restauratum nunc et
similia et sic paulatim re-
gant quousque ad perfectam
sanitatem qualescetes fue-
rint restituti et
Explicit liber secundus
Incipit liber primus qui est
de medicamentis de decoracione et
venenis
Capitulum primum de
insuibus
Capitulum 2um de casu
capillos et allepriea
Capitulum 3um de generatione capillos

ut puloru loci quibz uelut
illud et confirmatio eor q ca
dunt et medicatioe i uicij
calmacei
Capitulum de fissis seu cor
rosione capillorum
Capitulum de crispandis pla
nandis longificandis capill
Capitulum de regimine ei
qui uult ne canem ad eu
spectum et de hys que inducunt
flauedinem rubedine albe
dine et nigredine in capillis
Capitulum de hys q capil
los euellunt omo et destru
unt ita q non renascuntur
et de hys que odore psiloti
destrunt et phibent adu
sionem psiloti et sanatioe ei
q iam ad hysit
Capitulum de saaphati et
pustul ruberis capitis et faciei
humiditate et rubore faciei cum
pustul siccitate et pruritu
Capitulum de aligne et
de pustul liuidis que ap
lantur gosom et sunt siles nodi
q sunt in pno lepre
Capitulum de impetige et
spigme q faciunt in facie
et collo et alijs membris
Capitulum de hys q subti
liant clarificant et albuginant
atque rubificant et eam de
migrant
Capitulum de hys q phibent
scabiem mutationem coloris que
fit in facie a sole et uento
Capitulum de hys q de
lentur parum faciei et lentigi
nes et ulcus acutius et uario
la in neftigia
Capitulum de hys q auferunt

sanguinem mortuum ut uidetur
et tingetem eo casu ut prur
sione et aliquo membro
Capitulum de pruritu et
scabie et magnis pustulis
Capitulum de phibitione ge
nacionis pediculorum et destruc
tioe eor qui nati sunt
Capitulum de hys q ocul
tat odore uini et hys que
multum bibere faciunt et que uol
ant et de hys q aleniant
ebrietatem et ei cura
Capitulum de hys q ocul
tat odorem aliorum et cepas
et porros
Capitulum de scabi et tu
moribus qui sunt in modum
tumoris qui fit morsu pe
diculi qui cito sunt et cito re
cedunt et papule que ho
se scilicet
Capitulum de aleseff
ut de sudacombis et in p
biis prurissimis que sunt
in corpore hominis tpe caloris
ex sudore et aliqui sunt in
membris ut pullis morsu
Capitulum de morphea
alba rubra et barba
Capitulum de lepra
Capitulum de verrucis
et portulis siccis et celsis
Capitulum de supflui
tate narium purganda
Capitulum de hys que
auferunt fetorem apertis
Capitulum de hys que
phibent ne pncos testacu
augmetentur et pncellatim
mamille
Capitulum de hys que
augmetant corpus et ipm

grossum faciunt
Capitulum vnde de hys q sub
ter tota corporis by tedi
le faciunt
Capitulum vnde de dimine
fetois vrie et egestionis
Capitulum vnde de custodia
corporis mortui ne fetat
et no cito putrescat
Capitulum vnde de hys q phi
bat sudorem pedum
Capitulum vnde de regime co
mitatu pedu digitoru et ma
nu ne a frigore corripa
et suam su si mcepta sint
corrupto et sanare a q
est corruptu
Capitulum vnde de illis q
phibet fontas q sint i
calancio et apellan muge
hec est sa po ista lib teta
Capitulum pmo i quo de
finabit de capela
venenosos aialiu
colladibz et qggacoi
bz sanacos venenosos gradus
venenosos et venenosos aia
liu morsu
Capitulum vnde de illis q fugat
spentes et nencosa aialia
et rapaa ut lupz et silia
et ea miffiant
Capitulum vnde de morsu speto
qm noet qm mordet per
uulnu et no puenem de
quo sit curadum
Capitulum vnde de morsu hominu
et quadrupedu
Capitulum vnde de puctu pnos
venenosos et morsu eos
Capitulum vnde de numeris q
in potu sumit et apau ut
venecia
Capitulum vnde de plantis

herb calio venenos q in
potu ut qmestoe dant
Capitulum vnde de plantis qbp
frigidis venenos q in potu ut
qmestione dantur
Capitulum vnde de aialibz q cor
rupta ut miffiant cu eos
comeduntur
Capitulum vnde de fellibz venos
s et miffactibz comite aial
et san et sudore et auid venos
Capitulum vnde de pisibz frid
et affatur suffocat et frid
et carnibz corruptis
Capitulum vnde de saugne et
lacte qgelat in sto et lacte
corrupto
Capitulum vnde de hys q suppe
rut viri vel aqua friam
tremio ut pty mmm labo
rem aut pty egression de
balneo aut pty coytum sui
corpe inavito ut aq sapos
Capitulum pmo de infirmitatibus
Ersures sunt queda
supfluita q nascut
in corpe cut eo ma
la qplone ipm cutis sicca
cu calite et adustioe et sic
ipa calitas adustioe cu
pate sepat subtilioro
ptes cutis et magis supflua
leo et leuco et sunt psta
via in capite furfuris et
cu significat pny vlio
adustioe et dnmz male qof
cale et sice eo qua pt p
tepy tota q altari et me
brob qpois mital dant
furfures p vna ista signi
ficaco ad lepro sunt
et furfures q alia ma
melica colida vel palpa

adusta ul' sanguine adusto
tales sut grossiores et ples
fuy mmy fuit Cura color
con' infures est ut i pmo
radat totu caput et di nocte
vugat caput totu cu olo
ros ul' olo de cano aut olo
de aneto cu quo ponatur
sup aliquid aceti et tortus
p abluat cu aqua tepida
uel cala caput in balneo
uel sine balneo Et si talia
no suffecerint abluat tba
ul' mior cu farina cicci ul'
lupinos ul' fabe et semine al
tee et aceto abluat et cu
aqua in qua cocta sunt sica
aut caudis ul' blit aut ma
negolis cu baurach pauco
ul' sale Et si p hoc no cura
ret ibi remanet mlti ora
sura caput cu vncionibz et
abluconibz dictis et abstineat
infirmus a vino pmo salis
et aceti et melis ut acarm
bz salis et casto et legumibz
et similibz Et uo infures
fuit ex matia humoral
adusta mndificet corpz cum
pulis chocio ul' fetid aut
cum pigra ul' cu aliquo
medicame respiciet cap
et mdy adustan Et radat
caput sepe et vnga mtero
cu vngeto q sic fit vce
et j et j rasine et ij thym
femig semo an j olei
torio lb j liquefiat cera
et resina frustrato masa in
cazola ad ignem et cu liqua
fuit addatur puluo femig
et thym cu eis et stat depo
nat ab igne et resine et
ul' b aut ter in eboda

lauet caput cu re q sic fit
et farine cicci et c farine
fenugeti fursint triti ban
rach albi triti synap an
et xlb altee et x misteant
duua sunt cu pauca aceto
et aqua aut lauet cu far
na lupinos et lupinus bono
ul' lauet cu fursure melle
et lupinus ul' alimie fecu
et aqua tepida et hoc est
fortis alio post ista sepe
mndatur caput cu olo
ros Et uo curaco tarda
retur ibi caput abrada
et fiat ut dicitur est quia mch
utilis qm abrasio arebz
salis et melis sicut et aceti
Capitulum de casu capillos
et alopecia

Cure hic querit de
casu capillos siue al
lopia fit ex aridi
tate cutis et ex defu sumi
cogno capillis fiebat et
quabat bz sicut ariditas
hic est cu sterilit' eius
ita ariditas cutis que fit
in senibz ul' pfect' e gda
a loco capillos quare ca
pills defiat et non regnat
hoc est additio in caput
debilit' digono in membris
aqua mada sumosa non
denat ut querit et oueo
tales cause i senibz qui
gunt et fuy hoc tal casu
ul' caluicio curaco non
recipit fit aut alopecia
ex ma corrupta mada
que corrudit radices ca
pillos aut ex defu me
ex qua pills solent gnari
p m doliaco radices et ca
dnt capilli ut aqut i m
mita bz et febribz longis

pe et hinc hinc corru-
 pto et maridos ita radices
 capillos sicut intinea et
 speculatio alopie est curabilis
 nisi per longam putrefactionem
 loca pellis capitis sua sunt
 callosa luada et tersa ac
 si esset igne gubata per hoc
 enim quod dicitur remanet hec
 memorabilis Nam pellis sic
 est munda et gubata ad
 ibidem quod caret foras
 et non invenit summi quoniam sunt
 ma pilorum ma adposita
 ut pilus fiat uel geretur
 Cuius quoniam est et utile
 ut primo quod dicitur quod hinc
 ru in corpore patet magis
 emineat Si autem loca in
 tu sunt hinc et paucos
 sunt rebus hinc et alio
 signis corpore dicitur super
 loca multum flatibus habundantia
 signis Si autem loca
 sunt callosa et cum in te et pa-
 uis videri sunt rebus callosa
 et si autem domus colore signis et
 palit si hinc corpore
 et alio signis quoniam Si
 autem loca signis et amara sunt
 absque colore manifeste do-
 minum melie significabit et
 palit si hinc patet
 sunt melia et paucos
 sunt rebus melie et cum hoc
 signa melie habundant
 dicta alibi loca detinere
 Quoniam nonne et fla sunt
 causa mundicia corpore
 cum pilis chocho ut mure
 detinere Si autem colera
 habundant mundicia
 in corpore cum dicitur miris
 cit ut cum aliqua munda

mundicia colam Cum vero
 nouerit quod melia habundant per
 ga meliam cum pilis chocho
 chocho ut dicitur aliqua dicta
 cap de melia post hoc ab
 radatur caput sepe et perge
 tota cutis per se et fructum cum
 pano appo donec nibe manifestat
 postea non fructum cum cessat
 sed ex tunc donec panis
 incensum sentiat et ardorem
 quod postquam sunt permittat sic
 per mane per diem et noctem et
 per die illud idem fiat et cum
 in loco abule ut uesice incipit
 apparebunt ungatur totum locum cum
 adipe anatis anatis pora ut
 galline et permittat in fine quod
 ce absque fructu per aliquot
 dies Quod si pilus tunc incipit
 apparebunt abradatur ibi sepe
 et loca fructum cum pano appo
 omni die et viga sepe cum oleo
 quod sit per se semel laustici ca-
 pilli venet floribus cano an
 et per bulliant in aqua donec dis-
 soluta sunt per ea accipiantur
 de illa aqua lib. 1. olei cano
 ut despicat et tam diu bulliat
 adiunctum quod aqua sunt quod sumpta
 et tunc reponat et refertur illi
 ut ad id per ab rationem per
 factam multum fructu locum
 les et depilatus cum oleo detur
 taro ut tartaro gubata aut
 fere gubata mixta cum oleo ad
 et aliquotulo acetum donec uesice
 cessat cepit ut hinc fortiter
 aut purificetur et desicet
 cutis post fructum cum pano
 appo et cessat niga cum ro que
 sit per se per se mane et per
 canrach per salis ruber sul-
 phur eusperby an et per passage

in ea ut sup⁹ dictu est na
illius p^{ri}ncipae ut m^undi fire
q^uerit aut cu p^{ri}ncipio f^uit
ut choio aut tu medire
de cythimo z ello m^ugro
z m^udro m^urob, facta m^u
disiacoe z ordmata dicta
in gr^um h^umo^uz q^um m^undi
ficutz f^uit frice^u locz sepe
cu p^{ri}ncipia m^uar^u z eme
leup^uie ut eme capilli uen
aut flor^uz cano^u le seu eme
capillos h^umaros h^ubr^usoz
m^uro^uz cu o^ulo ueti ut oleo
de aucto aut o^ulo de cano^u
milla z q^uo tali o^ulo ut talibz
vugendz est p^{ri}ncipio singul
dictz uel noctibz Em^ure
gim^u ad ea que calefaciunt
est redemendz Stat vmo
forti non l^ump^uato z si locz
ulc^uaretur em^uz sc^uificacoe
z fortit^u cu ce^uz fric^uaret
z alio z similia z synapi
esset utile ad quam frica
em^uz sequietur vncio p^{ri}
nomata q^uodq^u alio al
tuo q^uo^umo qui e ualde
util^u que q^uo^u sic fit cu
mo opomo^u z olei dea
mo uel de p^{ri}ncipia z m^uz can
taridaz h^uctu alio z capi
ta absa^u z v^uz co^ufaciunt
sic tantum^u cantaridaz
z m^ustean^u cu o^ulo deinde
oleum cu ip^uo in p^{ri}ncipia ol
la p^{ri}ncipium super ignem
lentum cu^u ligno q^uo^u m^ustean
do coquat^u donec ip^uz
m^ustean^u p^{ri}ncipia ab igne
de p^{ri}ncipium repona^u cu p^{ri}ncipia
m^ustean^u ut am^ubre est ad m^ustean
rem^u ut redoleat de quo
si locz fric^uat^u f^uit donec

resiccat hanc appetit cibis
natiuitas pilorum ite facit
oleum de alme seu quicquid
abrasio pilorum omnibus locis
quibus intendit quod deno-
no eo quod est de melioribus
rebus confirmat capilli ut
pili in uere quod sit et
laudem et in olei de miris
vini ru scripta misceantur
et omni sero radices pilorum
fortiter fricent et mane cum
aqua calida decoret folios
mirti et flos camo abluant
item sola ibi uero quia ad
olei de miris ad qua sequi
sola abluat aqua calida
decoret balneum ut cortice
gnatos aut farne gallas
et mirtos facit capillos si
sepe et frequenter fiat Aliud
ad idem quod fortiter firmat
et demigrat capillos et
emblicis folios mirti an
in pistentur et bulliant in
iiij. lb. aque donec non re-
maneat nisi lb. coletur
et misceat in lb. olei onfa-
cimi ut de miris et cognat
hoc totum usque ad quod
com aqua cui in fine sit
decocione addat et lauda-
ni dissoluti in vino scripto
et de tali questione omni sero
radices capillos fortiter
fricent et in aliqua aqua
calida ex dictis superius abluat
locis ibi uero quod demigrat
folios mirti et folios spa-
ueri ruffi capilli ne spi-
ce capi se sile se capi em-
blicos an. d. j. hoc ante
omnia pistata et in lb. aq
decocione donec una re-
maneat colet et misceat

cu i lb olei de camo ut de
miris et in cognat longe
aqua scripta sunt et ad
misceantur et in acarie et
iiij. cuer pini et tunc repa-
et omni sero capillos radices
diligant et in mane cum aliq
aqua supius dicta abluant
medicamentum et habent calu-
tiam et curat quod ex eo iam
incepit sit sit et capillos
ven folios mirti cortice pini
thym an iiij. omnia ista as-
sentur donec sint teri et co-
trita sunt misceantur in eis
laudem et nide an iiij et
incorpent in vino ueti et
olei de se rapham et olei de
miris misceantur ita quod fluat
totum et liquidum sit et eo
isto radices capillos omni
nocte ungant et mane cap-
laudentur in aliqua aqua
supius dicta calida hoc curat
caluam iam incepta
et in sola abluat quicquid ad
aqua decoret gallas mirtos
qui ar firmat capillos et
et abluat legum debilis
deperit carum res facti il-
lud *Carum de fissura seu
corrosione capillorum*
Cure hic querit et est
bonum cum utilitate quod
passio febri scilicet
et dicitur scilicet in toto corpore
et in significat in quoniam
est imitare et palat in
metum in quod scilicet Cu-
ra si fricent sepe capilli
in olei et aqua grossi et in
corpore multo ad illucem
utile repaet et in quoniam
abluat capilli nisi in

debili leuius in quo semper
aut ruidos maluausti aut
folia femug uel lmy coqt
uel ponant. Aliud ad id
sepe abluant capilli et
fricent cu aqua decoct pfi
by so femug uel herbe ei9
se lmy uel folios malue
et maluausti et cu hoc mto
ducant balneum et quico
et comestio hma et multipli
cet pot9 in questione et
an et post dmy nio digon
stor non impediatur hec tua
lital est cu siccitas corporis
hmo et caput sunt in ea di
no corrosio capillos ut sis
sura enent in corpe et qtu
dme hmda et corpe by car
nosa et pulcro bene forma
to et sano pcedendum est
con istam infirmitem cum
purgacomb9 fact9 ex pillis
fctis et similib9 et floma
et cu abstinentia a vmo et
cibay9 mult9 multiplicatib9
saugnem et humores i cor
pore. Cont ad omem sattu
tam capillos ex quacunq
causa fiat qtrima abluco
et fricaco capillos cu aqua
tepidā decoct femug uel h
be ei9 q meli9 et se lmy
et radic maluausti ea re
monet et abstinentia aba
cut9 sicut et signu hmo9 q
q hec passio raro accidit
puer9 et mulierib9 et flatic9
Sola abluco qtrima cum
herba femug est gremio
in hac cura et plougat a
pillis ultra mod9. *Ca. v.*
De rppand9 capill9 planan
9 et longificand9

Appropacio capillos no
fit nisi cu magno
studio ita sctm capil
los fricent sepe capilli
cu sunt hmd9 post abluco
et non sicut si passi cu folio
ut9 albe ut gallas aut
folios drimi ut fricentur
cu re q sic fit et farne
femug mirre seme usque
folios ut9 albe foliorum
galle calas auipugnti an
tantm fortiter hora p9
abluco qua sunt med9
inter hmdm et sicut quib9
fricat9 inoluant capilli
adimocem et neccentur ut
fiat ex eis crines mul
tu inoluti aut inoluat
fortit ita cordula pnam
et sic dimittant p noctem
aut p noctem et die9 et
p vno9 istam si sepe fiat
istud acquirunt capilli
forma utuosam qm retue
hmt p longum usum so
la tremositas ut inolutio
seu crinaco capillos si fiat
onu nocte post pectma
com cu pectme humecto
in leuius ita q capilli
hnuccarent aliquo uo
p longum usum induceret
rppacem et planant et
pili ex usu medicinar9 q
tembuat scissuras capil
los de quib9 supmo dixi9
Si aut sepe capilli la
uent cu aqua cala uel
aqua cala decoct radic
maluausti aut folios mal
ue et vngat nocte cu olo
viol uel de nemissare aut
de camo bene sicut plani
et longan capilli ex ordine

qd fit p folios rubi ca
 pilli venci iuris mirre
 hurob kebrlos pistent et
 ponant tabluone et coopia
 caput ex hac mena p
 qm madesactum fuit lraaq
 aqua (emulic) emulic fue
 runt porti aliud ad idem
 abluat capilli cu aqua
 decoc sole in qua aqua
 synap pome et post ab
 lucum ante pfecta exsic
 catione vngant capilli cu
 olo coi aliud ad idem q
 est ualde nobile et pbatu
 i elongatione capillos de
 cognat herba semet cu
 lincius i quo stat abluo
 capillos semp et cu capilli
 sunt medie exortatione
 elongat pectori cu olo et
 pgora pectmet capilli h
 cu abluo cu tali pectma
 coe capillos elongat ultra
 modum. *Cam vj de regie
 ei q uult ne caluicui qd
 emy ppet et de lypo q mgu
 ent claudemem rubedi
 nem albenez et nigremem
 in capillis*

Multos sunt anni in
 quibus i tempestim
 et aliqui tardari solet
 ca sue qplomo q est cala
 ut fria quia i gone fria
 ppat cam in cala no tar
 dant. De hys q camaq
 tardant est infra mor
 que sic fit p mirabol
 uis kebrlos bellu em
 blucos an tant et vnga
 olo et qfiant cu melle
 dissimato et bene cocto sunt
 de lea omi mane ad moym

muf et bibat aqua boni
 vini aduifera p mltu tles
 quibz camiaci intendi tar
 dare cu rebz frif in oleo
 ut pmquedie porci aut ad
 rebz assat ut cu rebz calio
 et stat nam camiaci h
 plm fit ex hudaica hudi
 cu fro qvent go abstine
 ab omibz rebz hudi uideh
 a lacte et abf hudi qui sunt
 de pane et aqua et abrodio
 et frumto cocto et omibz mfo
 sid et pistibz et abusu aque
 frie et abluone cum aqua
 fria et abusu aq ros et cam
 phore nam usq aq ros et
 talu multiplicat camiac
 ante tempq bibat vini
 forte et acutu ut uetq abf
 aqua et pax quia mltip
 calo vini hnt qntem mlti
 plicando uapores i capite
 hmdos camiacem induat
 aut bibat mel cu aqua sa
 pore mell uicente i qm
 tione stat pspant et ppe
 et synapi in suu qd metich
 cu carmbz qstimibz et alio
 cocto comede pt intella
 ouos cu qdm et dict fida
 et fen et similia mlti usq
 balnei et coitq mduat cam
 acem ante tempq. Si aut
 pusum calos mcurret ca
 lorum extingua tal cum
 aceto uel agresta vino de
 granat et iuco berber aut
 syrupo aceto ul oxizacra
 dissoluta in aq fria i sta
 te et cala in hyeme vngan
 radices capillos omi sero
 cu olo de spica uel decocto
 et uindific caput aliquido
 cum pillis choyis et non

Dormat post replem et
palat in die sumat sepe
de tyriata magna i temo
indeliq semel in ebrioda
uel de elluatio de aqua
cardi et bibat cum cu eis
aliquid homi vini dare
hic querit qd p h no iten
dunt i capillis de qua
sit curadum nisi talis ut
camas quia eadem natu
ra i mo que daret at m
tatem ut ruffedine flauer
tatem uel rubedine talis
capillis i alio capill ru
bello ut nigro daret et fa
cet nigredinem ut augme
taret Emctura ad facie
dum capillos glaucos uel
atros ruffos seu de au
ratos cu cam ut albi fue
runt sic fit p qm ar al
cane an .i. j. galle de qua
fit meatus .i. j. folij ruf
de quo paut coria yros
et arietum an .i. j. pistat
et bulliat i libano cal
de debili et dimittat sic
cu libano abluat capilli
optime et p q abluam co
opiant et dimittant sic do
net sint medie exida
tuc fricat radices capillo
ru cu succo cortic mco et
pectmen capilli cu pec
tine qtime humectat m
ferat succo p dicto ita q
duos capilli senecantur
de illo succo et humecten
cu illo succo Et p qm ob
tacti sunt de illo succo et
humectati dimittant sic
p horas in aut p nocte
una integra postea pec
tinet absq pectie que
fit ut humectato in succo

puoato et sic dimittant usq
ad alia abluam Sucus cor
ticis mco sic fit atopiant
mco uiridat et i pature
in p nio uel ad id et
colorient et pistent illi
cortices fortit et co pma
sucus ab eis et coletur et
reponat i uase uitreo p
totu ann et si p mitta
p mitteret bullite aliqui
tulu meli q snare aliud
ad idem fricat omd capil
la et radices cu carnosita
te pomi arangi uel cum
pulue alchame humec
tato cu aqua tepida uel
uria qd sate meli qd ut
cu carnosite granatop
p qm abluat sunt cu lix
uis au dco et fa sunt me
die coactiois et sic di
mittant p horas et
fient citri uel glaci h
Emctura de arango no
bilior qd h illa qd fit de
succo mco melior qd et
foror qlla uo que fit de
pulue alchame humec
tato cu urina meli qd fit
et magis durat alio ad
rubedinem capillorum fiat
tale remedi p farne
lupmos .i. v. mitte .i. b.
alio rose alio fcm
vini an .i. j. tant et fiat
qfco in modum vngenti
ex eo cu leuino fa co
cine fmentos de qua q
secunde tanguit omd ca
pilli postq abluat sunt
cu libano au dco et dimi
tant sic p nocte .i. den
laurent cu aqua tepida
fiat qd uo et ibi qd
usq tucti sunt ua tal

tuatura pmo facit rufedi
 nem p rubedinem Itq opa
 tur puluis rubee tictor
 si msteat cu luviusime
 toru i modum vugenti i
 obfnetur in opone em
 tempz i abluo pmi li
 viuy fa ex gma am i
 alyo ad albedine capil
 lotu ingroo intelligat hic
 p albedinem capilloru in
 gredm dnmom aliqm m
 gredm gredm na i pole
 est ut ingredo capilloru
 in albedine gntat hoc
 medicamen sic fit abluat
 capilli cu aqua cala i fa
 pone i cu capilli sunt me
 die exorta fngit cum
 sulphure Et p9 suffuga
 tom cu sulphure i vngam
 capilli tu re q sic fit p
 fctur yrmudm emule sic
 te sulphur flor capilli
 fcti meo fcti raphae se
 sambuca siluestre fcti fcti
 pte i mcorpen i modum
 vugeti cu felle vacino
 i aliquitulo aceti fiat sic
 sepe redendo a capite do
 net mutag fnt color p9
 qm istud fnt fnt multu
 viabz i capilli cept de
 albari vngat cu olo de
 lilio ut sambucino tme
 tura que fit mduat m
 gredm i capill sic fit
 pmo hnmecten capilli
 cu aqua cala pgea fri
 ten fortit mabz cu pul
 ne gallad elio vngat
 cu olo dem accipiant
 heri vlt dragati an i b
 falio gme i y alumio

31 tautm oia ulba gttor
 i msteau i mcorpen cu aq
 cala ad moy paste mollior
 i dnmittan sic aduicem per
 horas iij vel v abluat et
 hnmectati capilli caput i
 barba cu aqua cala i gnt
 cat manibz fricando lenau
 ex pda mena i tuc coopt
 ouo pili cu folio vidit
 fide pte ne me i mmo de
 fctur qui p9 p q h
 ras sic pmauit cu aqua
 tepida laui i mudificati
 debent Bnd qneit q tleo
 ticture i gsimileo i me no
 multu valent msi multo no
 reitentur i gtimen i her
 est vltas recta alia tictura
 ad idem facio pulcrum
 ingredm sic fit p9 litargi
 calat no exotico an i y bre
 pulcre i pte i iij cetuse
 i viij m fmdan i msteau
 omnia ista cu aqua p9 p ul
 time fnt tta i modum v
 genti i vugant ouo capil
 li et radiceo i folio coopt
 antm i sic p iij horas ut
 iij dnmittant Et p9 p cu
 m mullagine fmg ut mal
 nauisa lauetur i fiat ingre
 do i fme pectmet cu fnt
 exortati ad idem alia
 est fortior ouibz vltar
 q calat an i y aq lb y
 tautm i msteau i ad so
 lem i vase vitreo p dico
 iij dnmittan msteau se
 pe mena aduicem cu
 spatula lignea i fme
 aqua colet i mitta la
 na alba cu ea si demigra
 bona est si aut non fiat
 in aduigat iij litargi

et calas an. et ij. et de aq.
et ad solem dmitta. et dico
in tuc ity coletur et expi
atur cu lava alba si de
migravit cu aut lava de
migravit utit est si aut
non fadu itetir sic q bo
na fiat. Cui no bona fia
fuit accipiat pulvis al
chame et misteat cu pre
dicta aqua i modum un
genti et ex ea fruent ca
pilli ablu cu luvio de
bili decore gallas postq
fuit medie excoctas et
sic dmittant p tota nocte
et pectmen cu pectie ob
iuncto aliquo et fiat migre
do. Aliud ad idem pbatu
abluatur capilli cu luvio
mo debili fia cu cinet et
guma ara alchama gall
et folys ros dicto sup. et
cu capilli sunt medie ex
coctas fruent fortit cu vi
felo de quo fit maustu
dissolluto cu aceto et vino
et dmittant sic p noctem
et pgea pectmen fiat in
grado fortis et durabil. Si
re hic gnerit q nichil est
q ita colotare heat ca
pillos et ipos puleros et
flavos reddere qadmodu
ex pone caput distoptu
ad solem et p pectmatu
ad solem mltu fiat ad
hoc captura no qti red
dit capillos mgros et an
tempo induat amiam
nam calitas sol cu sit
vivificans et equal mudi
ficando et digendo reddit
res coloratas et puleras
cu de eis na sit luvina

vivificare et redire ad m
essencia meliori. Cui a
de hys q capillos euellit
aio et destruit ita q non
renascunt et de hys q odo
rem psilot destruit ad
ustionem psilot et sanacione
eis q illos ad hysit

Aulsio et piloru de
struere fit duobus
modis uno pfecto et
tpali et uno pfecto et ppetuo
Cui pmi modum euellu
pili et destruit cu aliq
psilotorum nam psilotu
no eradicat pilos s coad
ita radicum in superficie
cutis corrodit et cum ra
dices pilorum renascant
sub cute tpalit crescunt
et renascunt psilotu cu
quo fit destructio pilos
sic fit et calofalbe q
aqua non tetigit cuers
coctas mar an. et i or
sema cit. et i pulvisati i
ultimo her omnia ita po
nant sunt i mortaro et
misteant cu aqua i mo
dum ungenti et p horas
ij sic mane dmittantur
et fruent. Et qd sic est
facienda pmo callesiat
locus que intendit depi
lare p melmacum super
sumit aque calis ul p
intentione i stupha pter
q locus balneet loco ca
lido iungant omd ca
pilli ita radicum no fr
cundo locum si aplicando
ungentum ad locu lenit
cu manu q fricaco loci

inducet excoctam cum
ungtu sunt applicati ad
locu melleum locu cum
ungtu sup pma aque cale
donec locu incipit de pil
lari uel stat in stupha di
ligens istud donec locu
sunt calidus et pili p ex pi
encia incipit remouere
tunc cu manibz leuit pili
omni dno remoueamur
et locu cu aqua tepida le
uit abluatur et in fine to
ty locu leuit tangat cu
pena iuncta cu oleo ros
uel manni et sic fiat or sero
cu oleo usq ad dies iij ut
locu excoctum non possit
posset et leuit locu frica
ti pty remouem pilos et
ablucom locu cu aqua te
pida cu farina ordeu ut
fabas uel semm melom
humidat et qtuor qtuor
fricaco locu tardat pilos
quidam et remouet acui
tatem piliot posset adu
gi in piliot ut aqua or
fiet de eme mtr ut de
baurach si locu pilos
fortit fricaco ab qz d
et locu calestione cu pma
magna et gips by remou
nent pili usq ad supia
em cut post quod remo
com locu est regenda ut
dictu est post opom pili
lotri aliud ad idem for
ci q sic fit p calce no
excoctate et iij aque et
by miscan et sic p iij
dies dimittant tunc colet
aqua et iij eadem aqua co
lata addant et iij puluis

252
calce no excoctate et iij dies
dimittant sic et tunc melle
aqua colata mixta cu calce
sa addant arsenici et iij
et iij et taudiu sub sole di
mittant donec poma melle
sa depleatur et p qm sic
fuit fuit et compositio pce
bat in ei opone tolle p
cipij medij et fuit ut dictu
est sup iij Secundo mo eucl
lunt pili ita ut non renas
cantur hac via et ingenio
pmo nate est ut omni pili
pnati cum pmbz suis ra
dicibz euellantur quibz
emulsi ponatur sup locu
piliot mixtu et dissolutu
cu aceto forti aut uinga
locu cu saune ranarum
morancut in aqua q non
monet aut cu saune testu
tudinis aut uinga locu de
pilaty cu sanguine i quo
stellio sit coctus usq ad p
fectam decoctam aut ena
Dicit q si tanga locu cu
melle mixtu cu castoreo
multis vicibz pilos emulsi
pste cu suis radicibz q no
renascent Aliud forat et ve
rius opmbz aliis q ponitur
sup locu pilos emulsi ut
dictu est q p sua usq mai
uideri et iij uel aque in qua
mischalund ut ei9 semer
coctus fuit et iij aque dulci
et iij aceti et iij aluminis
succum et f teruse et f sua
nepullos et sorbas an et
ij sandra et iij mastice giti
ara an et iij opij et iij teran
et siml miscantur i modu
vulgenti et ponat qtic uel
omni nocte sup locu depilatu

cū uō uident pili itē oriri
dimittant crepe intm quod
possint euelli cū suo rade
abq̃ tūc abluat locq̃ cū
aceto decoctiois. se usq̃ ad uē
uel i quo uide usquāliud
coctm̃ sūt tūc i uugari
cū medine dicto q̃ sit de
alunne t cerusa t alio et
itē iste modq̃ euulsiō et
ablutiois cū aceto decoct
tiois usq̃ ad uē uel
ei9 sēuū t unctioe cū me
dicame andro uiaq̃ mlt
ta diu q̃ compliq̃ pili uoy
nascañ hic est melior mo9
omib9 alio9 t uior t magis
ppe uitatorū s̃ est maioris
labor nāy p alia uia nō
potest naturā polorū
remom̃ aloc̃ t quib9 per
nāy nascutur nisi cut fuit
callosa p adustiois loca tū
igne ut p medina cautisa
tua s̃ hic modq̃ nō ptinet
ad decoctiois cū sit sup̃ficia
lis pulchitudo pellis p̃ ista
uāy destrua t p̃nant̃ et
loca capillio p̃nāy sicut
in caluicie naturali q̃ depe
laco nōy ptinet ad medicā
Ea que odorē p̃silotri de
stunt sūt folia p̃a f̃ia
cū ex eo locq̃ fricat̃ aut
coopnat̃ t palit̃ si ipa so
lia infundant̃ i aqua ros
t cōsimilib9 sicut folia p̃i
a t atomio9 t ortulani cro
ci t folia ap̃i t ros t folia
camo t aneth t melliloti t
similia vugētū q̃ de
stunt odorē p̃silotri sic
ut p̃ olei ros t i cere t
i croci t i camphore t i
liquefiat̃ tēra cū oleo ad

ignem quib9 liquefact̃ po
nant̃ i scutella uibata et
cū eis m̃stet puluē cam
phore t croci t abluat̃ cū
aqua ros cū hoc q̃ tale u
gentū remouet odorē p̃i
lotri ei9 sedat ardore t
hustiois Ea aut̃ que p̃hi
bent ne p̃silotri faciat
adustiois neq̃ pustulas
neq̃ nescias sūt q̃ q̃
pili sūt remoti ut sūt i
uia remorom̃ si aqua sen
titur mordicac̃ i locq̃ ut
locq̃ statim abluat̃ cū aq̃
repida leuit̃ fricando do
nec totū q̃ est de p̃silotri
remoueat̃ t postea locq̃ ep̃i
thimet̃ cū aqua f̃ia lou
go tpe ut ponat̃ locq̃ i
aqua f̃ia t stet tamdiu
q̃ tota recedat sensibilit̃
mordicac̃ tne vugat̃
locq̃ totq̃ cū oleo ros m̃stet
t uicorporato cū albūe oui
t aqua ros ut cū populeon
postq̃ uo locq̃ fuerit ue
ficiat̃ t hustq̃ curet̃ t ep̃i
thimet̃ locq̃ cū panno de
sup̃ p̃oito t infuso i aqua
ros m̃stet cū aliquib9
aceti t lentib9 coctib9
t pistat̃ Bel vugat̃ et
emplēt̃ totq̃ locq̃ cū
vugento de cerusa aliud
vugētū vtile ad q̃ sic
fit̃ p̃ libargi .i. olei ros
.i. albinia quod i m̃s
tudo cū spatula liq̃facta
lignea i scutella intrea
ta m̃opet̃ sūt t exco
i q̃ tmet̃ locq̃ ep̃ithimet̃
si sēnt̃ locq̃ fricat̃ cū oleo
ros m̃stet cū pauco aceto
multū val̃ i remociōe

hystionis et in soliditate eius
 q' adustum est et Cam d'
 de saphat et p'ntul ruber
 caput et facies h'mo et rubor
 facies cu p'ntul et p'ntulu
H et c'gudo aliqui est
 cu p'ntul quidam
 alij cu p'ntul s'p'at
 et p'ntulu et tam ca pa q'
 et ha p't esse r'ecens uel
 vetusta p'ma ita r'ecens
 ut vetusta semp sit uel ex
 flate falso in quo m'du
 p'ueit adustio aut ex sa-
 grime quoda m'o adusto
 mixto cu cala h'mte f'mg
 font' adustio Signa p'me
 p'pei sunt q' in facie uel
 capite app'nt p'ntule em-
 nentes manifeste al et rubee
 a quibz emanat samco
 si p'mat et est loc' absq'
 p'ntulu cu rubedine non
 multu intensa si sentit i'f'
 in q' loco nisi app' ardore
 et calorem Signa p'pei
 sunt rubedo intensa cu at-
 tuitate et loco app'nt p'nt-
 tule p'ue minime q' raro
 samco emittit et si ma-
 h'mbz p'mat si sit lotz in-
 ros et est cu p'ntulu ue-
 hemti et rubedine Cura
 p'me p'pei q' saphati h'm
 da appellatur e ut p'mo
 p'mget cu pulu ch'oio
 aut cu deco' mirabol
 cit et p'mox i' q' scota
 et p'ntamo resoluat et
 i' aloco et in locet cum
 i'ucco et fiat flouia de
 cephata et ponat uetose
 in p'ositione p'te capitis

Radice miche ity uetose
 que sub m'eto ponit v'ileo
 sit halbe clarificat em fa-
 r'iem abstrineat p'acuo
 rebz acuz dulabz et salz
 et q'ntabilibz ul alacte ta-
 seo caruibz salit alij
 et vino portu caulibz et
 similibz autatur cibis i'f'
 p'ids et bonis ut cucurbi lac-
 tu p'mac portul et caruibz
 elydat cu eis ut caruibz
 diuis p'milluo et similibz
 et codiat cu aqua ros p'mo
 berberz vino de g'ratat
 m'isid uel agresta dula
 abstrineat d'mo a uiuo si
 est pole si no pole non
 sint bibat v'ry debile aquo
 p'my m'otu cu duplo eis de
 aqua Epithime locz uel
 vugat ou' sero cu re que
 sic sit si r'ecens saphat sint
 et cepas curcumie litangi
 alchame anstot rosude corte
 g'natos an et si tantu opti-
 me et ber et m'orpen cu
 olo et aliquatulo aceti aliud
 ad idem in p'mda p'auq' l'me
 i' g'cto calo deco' acetose
 ut b'micidat m'oxo cu olo
 ros et pulue sandal et ali
 quatulo camphore uideb'
 m'abile aliud ad idem si
 saphat sint uetusta lare
 lotz sepe cu aqua cala
 deco' p'sily et radice mal-
 nauia Et post ablucio
 vugat cu v'igto f'ro ex-
 cera olo et adipe anseri
 uel galline seu anguille
 sepe mittit int' nares ad
 h'astali caput p'mguu f'mg
 ex olo m'obz l'it de c'co

aut de amigdali dulabz
z similibz aliud ad idem
salis adusta intoli de quo
fit maurus sulphuris terre
argenti ym galle radium
currie litargiri aristot ro
tunda an tant z ebullent
z miteant cu olo ros z aceto
z ex hoc omi sero locz epi
thimet pt abluom cu aqua
cata decoc psily uel acetose
Si aut p hoc locz non cu
raret scarpellandz erit z
fricada post scarpellandz
cu olo de tartaro z oleo
de aluume fecu postqz fr
candz epithime locz cu vi
guento q sic fit p olea ros
z m. cere z s. litargi cerise
tampore arsenici cit radi
cu currie an z s. liq fiat
cera ad ignem cu olo quibz
calefact deponatur abig
ne z mscutella utreata
puluis teru miteat cu ad
pse m sine hoc bugty ab
luatur cu aqua ros z aceto
z resnet Cuta se p q
est cu pruritu z uelenti
ru est ut mndificet totum
corp z caput cu pulis dpo
cyo ut scidz aut cu decoc
alia dicta supiq uel calo de
melia z plotomet ut den
est supiq z de uena frotz
z mitate nasi z ventoset
loef narrat In saphypha
quida lauet omi die lo
co rubor z tota facies cu
aqua decoc malue uolio
z maluanisci excoctum
z mndificet locz infectz
cu sapone z aqua tepida
z hoc multo tam diu qto
ta corruptio sit remota

z mndifica aut cu olo de tar
taro uel aluume fecu sepe
aplicentur saugstige super
loca infecta postqz p longu
tempz steterint sup locum
lesum sba saponis aut o
leum de tartaro uel sba
aluume fecu dissoluta cum
aqua tepida decoc semper
maluisc. uol z maluanisci
et post abluom vngant
locz cu olo ros mixto et
mcorpato cum camphora
z mscutella psily nu
Autm ut dictu sup z ab
stineat a vino z a rebz sal
is z acut z si a vino ab
stine non possit bibat
vinu debole cumphatm
cu duplo ei9 de aqua si
gida sepe epithimet fa
cies cu pulis infusa dare
to sitate ut uel arana q
est meli9 cu mscutella
psily uel maluanis a uio
laru sepe z psily i sine
vnga locz z epithimet cu
vngento fco ex cera z ca
psily z olo ros arsenico
z alijs z de spon illiq vi
genti fit m sine cure supiq
saphati quida vertebat
cura ista si nec sint qz
sm istu mpon bene redu
cetm m fmg ad psmay
sanitatem si de9 nallit z
psily itetm purgo et
flomia de rephatica Si
epithimet facies ut ab
luat omi sero p longu
tempz absq aliqua custo
dia z cu custodia absq
dubio pte curabit dme
saphati Et omni rubedo
faci facit sine reced

fac
q sic
de
1. su
chol
suff
tu a
solon
qu
1. p
fati
faci
min
gnet
que
nt
m
H
fagio
ut
de
pall
z p
fati
cgn
pra
mnd
tond
fati
neat
nan
est
cap
av
ut
de
st
m
p
cno
mit

sive vetusta sint cu aq
q sic fit v aqua limpi
de lb. i. uel aqua ros. lb.
i. sulphur triti ut al
chol. i. i. s. ponat iste
sulphur suu in aliq ista
tu aqua z dimittat ad
solum i vase vitreo p lo
qu tempus ut absq sole
ipa aqua qtic z de ea
fiat epithima ut abluo
faciei omi sero z uideb
mirabile. Ca. q de al
gnesce. i. de pntut luidy
que appellant gosom z
snt similes nod. q sunt
in pncipio lepre. *ii*
Hec est dmeo gosom
in sive alguesce z
saphati uideb in
faciei cu pntut hndio
ut sicut male sut z time
de q i eis perat p ma
salsa uel melia adnsta
z p mory z nāz dat signi
fica. coru ad lepra z p
egnesce p ambule ad le
pram futura Cura pmo
mndificet totu corp mlt
tono cu pillis chocho et
fctid. a tu aliqua deco
fca ca. de melia z absti
neat ab omibz rebz qe
nantibz meliam ut dōz
est ca. de melia z dice
cap. de lep. abstineat
a vmo forti z aq. libat
ut vltat vmo debili ual
de lymphato ita q aq
sit dnpla ad vmm z p h
simat dicta ordinatq ca
pi lo. de melia z ut dice
ca. de lepra. Si corpus
snt carnosu z pinguet fiat

flora de vena cephalica que
est i manu int mōice z polli
con a ponat vctose in collo
z submento q facie clausi
cant h vsq ventosus i collo
destruit memoriam z usq ve
tose q pōnt pub mēto usq
debilitat. Epithimet loq
cu sapone dissoluto cu li
vmo forti z aliquitulo aceti
z dimittat ita diu q loq ue
siet. Aliud q est forat z
vicem q bustos tenet p
arsenici at itti sal cali cal
cio uide est an. lb. i. arge
ti vmi. lb. i. sal arci z in
tantm omia z misceant
ad iuncem i mortaria cu aq
pma don argetu vnuu sit
dotictum p qea desiccat et
desiccata ity tant z misceat
cu p dca aqua ita q fiat
q dca massa i mōi paste
ualde moll don ponat
i vase cu quo sit aqua ros
z distillet p alembich z
in vase vitreo snt hoc
distillatm ut sublimatio
Aqua aut pma cu qua q
ficiunt tales mēre sic fit
p calq vme cali qnt sal
e qui repit ante illos qui
faciunt vitru an. i. i. tan
pste z cu eis misceant z
in aqua z dimittant sic p
dico in agitando ouli die
lbz viabz cu spatula p qea
colletm z hoc q pma
aqua de qua loquit p hō
i hoc cau hoc cu mēz
cauēz desiccat emorroydas
z fistulas z ulca sordida z
hnt ut cautu cu uero
loq nesciatm ut pntulosa

facto sunt abstergat cu uino
ul sale z aqua cala uel
leuit lauet. Den cu tebe
tina dissoluta cu melle lo
q epithime z sic p dico
in pmaneat quo remoto
loco cu sale z aqua tepida
lauet z fricat quo tps et
modificata epithime cu me
dine q sic fit. *¶* arsenica
cit lapis de quo edonco
pilipato ul bacilery acuit
cullatello an. 3. 3. thm. 3.
stont ut alcohol z mstia
cu mstallagie paly de qe
mene loco deico in die
cit lincindz ita q nichil
de eo aliqua uige remoue
at s addat medicame sup
me z sic qtiue fiat usq
ad dies in postory p dies
in qtimoo sic foy fricat
loco lauet cu sale ul mto
z aqua tepida. Si aut p
hoc non curat ad idem
regim redemidit eit donec
saciet na tale regim de
stunt ostu hoc est gosd
m ul alqueste uel gosd
nos faciet. Aliud remediū
ualde bonū q mltos se
cū sic fit fricat loco loq
cu albime secū dissolutū
cu lixiuis om die semel
usq ad in dies ul cu olo
ei9 aut olo de tartaro p
q loco abluat ul abst
gatm cu aliqua re inf
ne tmy dies in sero ablu
at loco cu lixiuis et fan
na orobi ul lupmos et
post ablucom epithime
loco totz cu rugeto q sic
fit. *¶* olei ros z in cere
z s ceruse arsenica citi

litargi an. 3. 3. cauyhore
z ij liquefat cera cu olo
in cayola z post liqstom
ponat in scutella utroa
ta z addat puluis ouy
aliaru ros dictas z enbd
latas subtilit z cu olo
z cera liquefact p fete
itor petm in sine addat
aliquid aque ros z acetū
aut p hoc uoy curaret ta
du redas apm q bene
curaret hoc em q uia
recta absq fallacia z
Car. x de i petagie et
spigme q fit in facie z
collo z alio membris

Callos qd nec sunt
ex ma salpa adusta
ut ex saugne i sto
p adustionz s tu ei9 adusto
no dmy suam hmitatem
Signa impetignio z spigi
nio sunt q scilicet sup
facie cut z ipa cut z
nasut in collo z oculibz
membris z sunt cu pruritu
z ardore spigo z i impet
go differt cu in hoc q em
petigo est ita sup facie
cut magis spigo nero
magis p mdatm in cute
z currit huc z illic ser
pendo p cutim z utraq
infirmis in alayz appl
lat igo saluaticz uel
uolaticz et differt illa
que fit a saue abilla q
fit a stace salp quia illa
que fit a san est cu rube
dine magis intensa z ei9
sup facie magis quida in
detm cu pruritu quida
albf z p mdatm z ei9 sup facie

cotinetur aliquid q̄i a mod
 nor alia aut que sit a
 salis plate est magis adus
 ta et cu pruritu maior et
 no q̄tment i eis sup̄ficie
 res neq; aliquid i modu
 hnt s̄ est suta adusta
 mat et est de gne alba
 ras et sigt lepram ut alba
 ras et corrodit radices
 capillorum i ut cadunt
 Cura q̄veniens et utilis
 erit p̄acti hac infirmitate
 ut vti dicta narrata q̄
 de melia et ut dice capi
 de stobie et pruritu et ut
 vtiat mem̄a m̄dificatio
 ut e illic d̄m et d̄m i sta
 bie Sugat loca cu adipe
 anatis uel galline p̄q̄m
 loca sepe sint abluat et
 fricat cu aqua tepida de
 coc in aluauis uel sem
 greci aut lapaci aditi
 stat p̄ellet loca ita q̄ sang
 uis fluat et abluat lo
 ca cu aqua cala ne coa
 guletur i loca m̄tis uel
 ponat sauḡsuge i loco
 ita q̄ san ex loco exeat
 postea fricat loca forti
 ter cu olo de tartaro uel
 de scabz aut cu almine
 sedu ta diu q̄ loca uesice
 et m̄dificen post m̄di
 ficatōm et uesicatōm vuga
 loca cu aqua cu quana
 sa trea m̄treat m̄ota
 cu aceto aut cu olo de
 frumto q̄ sic sit vti
 cu m̄dum et p̄p̄nde u
 tres h̄nte collum longu
 et foratu ponat tūc tota

p̄p̄nde recipiat ex argilla
 uel tra q̄stata que non de
 stinit et ignem ut excta
 de qua sint forme compa
 narum quo s̄o accipiat
 una testula i fido cui
 i centro s̄m̄ sit forame
 tary magis q̄ collu p̄p̄i
 d̄ possit libe m̄trac ituc
 no opiletur os p̄f p̄p̄i
 et p̄p̄i et supra p̄p̄i
 dem ponat s̄m̄ vacu sic
 cu et carbonem et i p̄o acce
 dat ignis paulatim et sub
 forame teste ponat nas
 vitrem i quo recipiat
 oleu q̄ exibit ex forame
 p̄p̄i op̄lato i quo est
 frumto hoc em oleu de
 p̄p̄e sanat m̄petigmen
 noua et vetem aliud adu
 q̄ m̄petigme et sp̄igmen
 curat et radices malua
 uisi ut lapaci acut et ab
 luat et q̄t m̄dum et d̄m̄tta
 q̄tume i aceto forti et d̄m̄s
 radices fricat loca loca
 om̄ die i paucis dieb; cu
 rabit eḡtudo Sugatu de
 cerusa camphoratu multu
 vah ad hoc s̄m̄ m̄dificatōe
 loca cu almine s̄m̄ uel
 olo ei et s̄m̄ statificatōe
 loca ut p̄p̄i sauḡsuge
 Cam et de h̄s q̄ s̄m̄
 aut clarificat et albisat
 et nant rubificat et cam
 de m̄grat

Iste mox opom̄ plus
 trahitur co usu et
 ex p̄m̄to q̄ p̄ artem
 et hoc m̄dum de p̄te
 et talib; multu de tali op̄e
 nonerit et s̄m̄ et aut

gummere

q̄ subtiliat cutem ⁊ lucida
et clara reddunt ⁊ dealbat
sunt gume ros ⁊ fiores et
epithymata facta adhuc. In
menā habendo situtem ista
mse subtiliandi lucidandi
clarificandi ⁊ dealbandi ex
p̄tate sue q̄pomo sic fit
p̄ farine acis fabas et
ordi auugdi draganti se
raphani an puluisentur
⁊ sup lapidem fa diu fric
q̄ fiat ut alcohol tuc cum
lacte q̄pargant ita q̄ flu
at ⁊ ex eo nocte facies
tota epithimet ⁊ maue la
uet tū aq̄ cala in qua uol
sicc tū sursire cocte sunt
hec gummere ⁊ lincio sue
spuma q̄ est idem uelue
hna debet gummari per
longum temp̄ q̄ q̄m̄ ut
ut ei⁹ appareat effect⁹ ⁊ ad
m̄g coctum ad dico v d
lud ad idem ⁊ e gummere
util p̄ auugdalas ex cor
ticatas multas ⁊ dragantim
q̄tant n̄lbe ⁊ gummecantim
omnia cū aqua croa ortula
ni ⁊ ex eis epithime fa
cies t nocte ⁊ in die lauet
cū aqua in qua cauo ⁊ uo
le cocte sunt. Aliud ad id
p̄ amlu ⁊ dragatid auug
dalas dūlces ex corticatis
puluisatis cū lacte p̄ga
⁊ ex eis facies epithime
⁊ siccari cepit remouea ep
thima q̄ postq̄m p̄ ebdo
mada. I. sem sunt loc⁹ q̄
ablucit cū aqua calida
Aliud ad id ualde nobile q̄
sic fit p̄ ceruse lb. ⁊ tūm
⁊ dissoluat cū aq̄ limpidā

fra dissoluere colet cum
pano fuso ualde ualde
ita q̄ illa colatura reapiat
in parafide uitroata, illud
uo q̄ remasit in pecia rei
natur ⁊ collatura dimittat
p nocte i q̄ faciat residen
ciam i fundo p̄uod tunc
aqua sup natuū reuacat
⁊ residencia optime exorat
ad solem ⁊ sit semp strutella
coopta cū panis lincio iuda
ita q̄ puluis neq̄ illud
possit uenire residence cū
uo residencea sunt exorta
ta cū ea m̄scat tū de
auugdi q̄ntū e residencea
ceruse ⁊ tū de dragant
albusim puluisat ut al
cohol ut q̄ tū residen
cie tūc q̄pant cū lacte
omnia ⁊ epithimet facies
q̄tunc v noctib⁹ ⁊ ma
ne lauet cū aqua dore
sursim ⁊ uol sic hec cū
gummere ⁊ ei⁹ vq̄ m̄abit
dealbat faciem ⁊ clarificat
p̄ se res intrates ⁊ hac gu
mura absq̄ lacte solim
cū aqua sursim multū opa
retur ad dealband ⁊ clari
ficandim. Ea aut q̄ m̄du
cunt rubedine in facie sic
sunt p̄ smap al arsenia
rub p̄to equalos ⁊ ita
cū lacte q̄pant ⁊ ex
eis p̄ ebdomada. I. facies
epithime ⁊ fiat epithia
leue ⁊ subtile ne pellio
excoriare. Gummere alia
nobil ⁊ q̄ p̄ croa orien
tal rubee cū qua tunc
torco tūgnit tūm n̄re
masit an sua cepe q̄

vocat bullu sine scalo-
 gna tñ ut ex eo possint
 red qñ ex hac qñdñue
 nocte facies emeat 7 die
 lauetur cū aqua tepida
 uel sñā dñediamen rubi-
 ficans 7 yssopi sñā 3 x
 croci orientalis 3 y 3 uci
 3 xij ex hys fiat puluis
 de quo singul diebz due
 sumatur 7 comedē car-
 nes 7 vñm bibē rubē
 7 grossum 7 vti cū qñt
 ex melle 7 cū aqua cala
 dñla sepe lauari 7 edere
 mella quod sunt de hys
 q rubificant Omñi 7 sñā
 7 gnata dñla idē faciunt
 Omñera rubificā faciem
 accipiat de ligno q ap-
 pellat Brasile aut de rad-
 te pedis columbini 7 pistē
 7 bulliat in aqua 7 qua
 aq ponat totū 7 dimittat
 pñora 7 pñea extrahat
 7 exiat ad solē cū nero
 cū ipō opari uolū 7 tau-
 quat faciem cū salina fiat
 frictio cū bombice uel co-
 to rubificato sola frictio
 cū pede columbino absq a-
 qua decore sup locū hñmet
 tatio cū salina rubificat
 Cūsnare faciem artificia-
 lit ptinet ad hypochōm uel
 galibū uel ad fraudulentiā
 Dormire i loco ubi sit cū
 mñ citiat faciem 7 uti ci-
 mino 7 omñ cibari 7 odo-
 rare cūmñ 7 7 limre fa-
 cē uel simplasmate tñ
 puluē cūmñ postq fac-
 es inclinata sñt sup aq
 calay mñtū sit nñtā sola

suffragā cū ciuino hoc facit
 limre facē cū puluē decem
 no idē faciunt Si limatur
 facies cū acetosa mōtana
 citiat morari i loco calido
 7 aquo bibē stantes 7 uti
 i gñestione aceto 7 gñestio
 luti uel crete 7 puluē ugi-
 lie tristat cū sollicitudine
 omnia ista faciem citiat mi-
 rabilit 7 iuete dormire sup
 cibos in quibz fuit cūmñ
 multiplicat faciem citiat
 Demigrare facē ptinet ad
 eos qui non delatē torma-
 cōbz 7 decorandibz sic est
 opponi se soli 7 comedē eo
 cibz salz 7 balneacōm dñuit
 te 7 cū hñ 7 relinque omnia
 que faciem abstingunt 7 mñ
 dñant comedē origanū
 sepe in suis cibaz 7 nti
 mñrobt qñt facē demigrat
 si epithimet fortit 7 sepe
 facies uel locū aliquo cū
 psiloto 7 mñda sergi demigra-
 bitur color qui remonē non
 potit nñ dñit 7 si talem
 colorem remonē uolū dñla
 uet locū cū aceto in quo
 coctū sñt usū uel pñerū
 mñm uel mñmculat uel
 acetosa aut cū herba que
 appellat coriola uel tñ
 herba q appella paponaria
 que est melior aut laue-
 locū cū acetosite cit uel
 aranci uel cū lacte acetoso
 aut frict locū cū aceto
 7 farina cicery mñlt pñer-
 bz donec locū ad sñā pñā
 nā redeat dñpōm Tange
 locū cū succo corticis pñā
 7 corticū gnatos uiridū
 7 cū succo corticis ligni quod

nasat apud aqua q vocat
mitu cutim demorat et
faciem Et remouet talia
ingredis cu rebus sup uar
rat et spale si loq tu vna
cala uel leuiss et aceto
et sapone frict si tangat
loq demorata cu oleo et
frictur cu vna cala sta
tim remouebit tal egredo
ingredis et tuc in sine ab
lrat loq cu sapone et
aqua cala misto calo qn
homo intendit multum
ingrediem multu opat m
fauces et vti rebus sordid
et iuuat et non curare de
scto neq de aliq re scila
ri et munda Sima aut si
pisma aut leucio de alba
et rapia faciei colore et
maghe honestat sic fit o
sero cu mliet uadit dor
mitu abluat facie suam
cu lacte auugdat uel cum
lacte ouu calo ut cap
ut exoit abubere et postea
epithimet cu peaa mfi
sa i ipo que stet p nocte
integrans sup faciem et ma
ne abluatur cu eodem
lacte fiet decoraco maia
et hoc multo melius alio
lac auugdat e Bare que
nit hic q i gmmes lmi
combg et ablucombg fact
cu cerusa et argento vno
semp cadit timor na usq
istoru et similitu tortum
et palisim et ingredime den
tut et fetore orf cu corrup
tione gingmaru finalit
induat absq dubio hec
luncones p qtiuu usim
effectum manifeste ostendit
bene bonu et male malu

Cam vñ de hyo q pphbet fide
i mnta color qn fit i face
et sole et vento et
Et sima huius cali est
fala membra et faciem
et tunc opperie cum
pano lino aut ex pano
lane himefo cu panno
lino infuso i aqua dragati
ut psily aliud ad idem p
draganti amli qm ar muf
tillagimio psily mstallagim
se atomod an fiant et mif
cant cu mstallagime p
ly aut albume oui aut
cu suo portut et epithie
faced uel mfmadat pang
lmei i cio uel in aqua ipod
uel in aqua vni illud
ponatur sup faciem et ita
uere iterum si mfmadat
medulla panno fici albi
mi i aqua fira tony diu q
bene dissoluat et ex ea
facies epithimet uel ex
panno albiimo ora u
ner epithimet uel solu
ex albume oui et dragato
multu descendit qh istud
altatoy color faciei aucto
et sole Si aut color faciei
fuit mntat epithimet
i nocte facies cu ceroto
q fit ex cora et olo aut cu
adipe galline et farina ti
cer et dimittat sup faciem
longo tpe et postea abluat
facies cu aqua ex gmmis
dict sup mdecoraco
faciei Si aut dure reuo
let color acquirat a sole
ut vento limiatm qtic
facies cu gmma aliqua de
albatib et clarificatib fa
ciem fm q sup notat

in ca^o de decemdomibus fa
 ciei impingnari et longo tpe
 morali i umbra et abstine
 a labore et motu remouet
 colorem acquisitu a sole
 et vento et palit si q^otime
 facies sit coopta cu pari
 no limbo nudo *Ca^m xij*
de hys q^o delect p^oam et l^oti
gred et ulece cicatres et ualolys
u^oefig^o
Et aut q^o p^oam faciei
 et locos solent desce
 re sit que leuiter
 cutim exoriant ut est
 epithymia q^o sic sit p^oper
 rapham ut se cruce uel se
 ad croci ortulam an deo
 quat omnia ista sint i aq^o
 uel aliq^o istoru p^ose donat
 aqua nigrosset cu illa aq^o
 appgatim p^oluos optime
 tutu et ebath ex omd et
 costis factu et ex tali epithi
 mate locu epithymet Ali
 ud p^o sinap ficy sicat ut
 virides an pistent et cu
 eis locu epithymet cu aq^o
 cala aut epithymet locu
 cu panno m^o p^oid in aqua
 ta du q^o locu rubeat et
 cu rubeo factu sint tuuc
 locu epithymet cu rebus
 dictu et est non negliged
 ne pellio faciei ulece
 cu epithymatibz dictu non
 cuu^o dolce macit statim
 medu remoneat et locu
 ab epithymate quiescat
 p^oq^o gmetem redemdm
 et ad me^o Aliud ad idem
 fructu g^oros rosei siluest
 et auugdat et semina melon
 an exortit et p^oastent
 et m^ostent cu equali mer
 sira un^o elloy cuu^o tra

argenti viui et fiat ex eis ep
 thyma Aliud p^o lupmod se
 rapham se cruce costa auugd
 amaras bannach pipio bdel
 ly pondera equalia confice
 sic dissoluatim bdellicu in
 aqua acetose muntarie aut
 in aqua saponarie ex quo
 alie more appgatim et
 fiat ex eis epithyma Si ab
 suatim facies p^oam cu sa
 pone dissoluta in aqua cala
 et post et ablucim vugatim
 locu cu olo de tartaro uel
 olo de alume feru destrui
 panu et longum usum sed
 gut que adimat ad destruc
 dm lentigines magnas
 p^oad et p^oam ex sint p^om
 facies que sint cu p^ollo
 et decoc dictu in ca^o de me
 laucolia et floma de vera
 que est in manu sinistra ut
 amillarem et audulatz digi
 tu q^o que uoca paluatella
 man^o smens p^olem Epithi
 ma ad lentigines magnas
 et p^oad sic sit p^o farne lupi
 nos auugdat amaras exor
 ticatad bannach semio rapha
 m an pistent et cu m^ostalla
 gine semio appgatim et facies
 epithymetim dm sero et ma
 ne i ortu solio facies laue
 cu aqua cala decoc uol
 uel sulphur semio fiat ab
 ludo cu aqua cala ante
 potum medu et p^oq^o et reuo
 tom Aliud p^o farne lupi
 normu auugdat amaras
 sed tant ex hys ouibz
 cu lacte fiam fiat epithi
 ma si uol fiat emplu cuu^o
 sapone idem operabit
 et macit saponi face p^onam
 lauctim locu cu aqua tepida

et vngat locum cum oleo rosarum
vel de amygdalis et ita per
sepe apponat et sic cadat
fiat donec remoneat. Si
autem dissolvat amygdalam
fiat epithyma idem fiat
omne aut epithyma vel em
plastrum vel unctio quod fiat
ad lentiginem magnam et
pneumam vel ad panem vel ad
heras debet apponi per
panem balneum exiit
aut postquam locum cum pane
misit in aqua calida humect
tato sunt et calidus factus et non
aliter. Si frictum omni die
locum panem vel lentiginem
vel venenorum usque ad lon
gum tempus leniter et medio
cter cum alme secum humect
tato et post fructum abluat
locum cum aqua tepida et per
ablutionem tanga locum cum
balsamo vel epithymetum
cum vngento de cernisa vel
cum vngento decocto catio
quod faciemus mantido destrue
re vestigia et omnia macu
la antea que per via mene
destrui possit. Cicatrices vel
necum meliorant et aplanant
si impossibile est ut vestigia vel
necum et variolas omnes remo
neat locum non planior et al
bior bene si potest per med
cinas. Cicatrices epithymate
sunt cum litargio albisicatis
cum oleo rosarum similiter si sepe ta
gant cum adipe anatis
vel anseris cicatrices qserit
super quod cicatrices immittas
ponat et time hyaquinthos
vel emphy de fermento aut
emphy factum ex pane mis
tilligimio cum dactylis mis

supponi debet. Vestigia vario
larum destruit per quod pole
est destrui et remonere per
balneum et per corpus mung
uacum nam vestigia vario
larum grana et nigra male
quit nullo modo remonentur
in nigre valde suppurat
sunt epithyma et unctio
et limones que dealbant
clarificant et faciem sublimi
aut unguentum valet in hoc
si fiat ut dictum est super
et ea et que remonent vesti
gia ulcerum vel cicatrices vel
tu qserit similiter epithyma
quod remouet variolatum vesti
gia et pustulas sic fit per
mordasengi iuncta rosam vel
mellis rosam radicem carne sic
ce farne ciceris ossu ve
tustas farne ligi se melo
in ex corticatorum se quini
domesticis costi omni an
pistent omnia et misceant
cum instillagine fenuget
et limase et fiat omni nocte
epithyma super faciem et
super vestigia variolarum
et pustulas. Si vestigia
variolas et pustulas epithy
metum sepe cum oleo a
mygdalino in quo sulphur
dealbatum et sublimatum sunt
dissolutum inabili opera
bit albedinem et planitiam
ad destruentem panem faciem
et lentiginem quod hoc habet
de vitale vngat locum
panem et lentiginem omni
nocte cum oleo de maibus
et empletur locum cum malis
pistatis et mane abluatur
locum cum sapone molli et
aqua calida et lixivium et fiat

hoc p aliquot dies postea
 iungant loca lesa cu libar
 gis albificato ihermes mai
 fecte effectum iustitiam *Ca*
vi de hyo iustitiam saug
 vmem mortuu ul vngat
 cotingentem ex casu ul per
 cussione in aliq hincibis
O Sanguis quod pcutitur
 i loco uel membrap
 cuss non remanet
 post percussione dolor
 mltus calor iunt namq
 viriditem uel sanguinez mor
 tuu remanere supponatur
 in fo loco folia calid ul p
 pham aut mentastri uide
 na istud vltim aliq dno
 foras exeat Emptu vnde
 ad hoc q arsenia cu lap
 cu quo accinit cultelli ul
 rasori an. 7. si thymus i fiat
 puluis i metapetm cu suo
 rapham nel metastri i fiat
 h' emptu mltis utabz d
 epithimet locu cu suo or
 rianori aut epithimet locu
 eo solo arsenio alno ul mro
 to cu armonia Si autq
 in loco sint mltus calor ul
 dolor pmo ante qm fiat
 lud oz lut volus curetur
 ut est dictum in armia
 si dolor calor absq vol
 ne sint in loco pmo fiat
 flomma in pte qria uel sub
 traco sanguis cu ventos
 Et infirmus abstineat a car
 nibz i vno i vta rebz si
 qd usq quo secntz sint
 ne locu apostemetur Et
 vngat locu dolo i calor
 cu olo ros Et epithimet
 cu bolo arme i suo solat
 ul suo semp vme i filius
 aut pubie iurtilloru et

olo ros mixt i aliquotulo
 aceti cu lud dolor calor
 sunt remoti fiat ut dictu
 est supra rone loci macu
 lati i tuc redeat ad dictu
Ca v. de pruritu i scabie
 et magnos pustulis
P Pruritus i scabies et
 pustule semp sunt
 ex ma salsa que fit
 ex admixtione humorum
 adustos i humidos equali
 ul mequali uicente humo
 in qmixtione ul sicc i cu
 imat hum i mixtione fit
 scabies humida i pustule
 cu no vmat sicc fit sicc
 cu forti pruritu Emptu no
 humum i sicc equalia fit
 scabies in uitate q est hui
 dior qm pruritus sicc et
 siccior q pustule Cotingit
 aut i fit qm plm ymo p
 illis qm comedunt cibaria
 corruptencia sanguinez
 qm hui cibario frequit
 utuntur ut sint caules al
 lia cepe smaps res acute
 i salse porra carnes sali
 te i casez i panis melogm
 i mltus i legumina omia
 i vnu uetq i grossum et
 qm nullo mo ul raro vnt
 balneo na balneo omey
 supfluentem sub cutaneam
 remonet aut subtiliat
 nel mpmut i accidit uigila
 tibz i laborantibz i mltis
 iematibz Signa multa
 sunt ex tactu i visu et
 confirmi narraco Cu
 ra si est pole fiat flomma
 i mltis de vena epat
 i plenio i maxime si p
 plm q tmet ab umbilico
 sup i aut q tmet ab

umbilico infuso fiat flora
de saluacella in pede deo
et sinistro vray floma ista
venarum manum et pedum
purgat et remouet sanguine
grossum et mitem a venis
et oibz mebz et a toto cor
pore si aut floma fieri no
posset ponant ventose cu
stapiscade in spatul et na
tis et dorso eo qd supflui
tateq subitanear et scabio
sion bene remouebit et ab
stineat omis scabios ab
omni re salsa acuta et dula
et vltatm rebz hmd acco
s et vmo limgato obudifi
cet corpz an flomam cu
re que sic fit et mirob at
3 xv celidome et y epithi
m sene fntre ut est se
mo an 3 b semis scarole
semis rof pollipody abst
thy an 3 in cognatm oia
i lb in aque donec ad y
pted vniq lb aque redi
catm p e epithi qd isne
decoct debet addi et p q hac
oma manbz fricata co
lent i qua colatna ponat
3 x frumabi si autem tran
iabm no heat ponat pro
eo zncm rof vety et tal
decoct mult fuma vialy
Gyrmp ad scabiem et pru
ritu sit fit et sene p epi
thimi an 3 i pollipody p
nos siccus an lb s fntre
lb 3 zua lb s pntentm
oma grosso mo et bulliat
cu zncm in 8 lb vniq lb
lb aque donec qd q supra
sit medietas tuc colatm
et refuetm de quo cu mac

no ienmo sumat parv absq
adueto et in educat em mag
adusta et salpam et qd cumat
scabiem et pruritum velle u
lentes ad scabiem et pruri
tu et aloco mirob an 3 i sca
mo rof ro an 3 lb vniq 3
fiant velle cu succo fntre
uel aqua decoct ei 3 et po
co 1 facta purgacione mul
taub post flomam ut ven
tosam et ead ante pocu
talis cotidie cu sumenda
et prima x tamardos
mundatos a suo semibz
zua an 3 x sup ista sumda
dne pteo aque feruent et
p noctem vna sic dimittat
tuc fructu manbz et colent
et potu dent si aut bullire
aliquatulu foras oparent
addantm istis sene et fmg
tre et tunc ex decoctione
sumit 3 in om die ellora
ru ad scabiem et mirob
at 3 i sene fntre an 3
sila abstintm quatm
suffiat ad eorum affsion
addatm mere hinc quarta
mirob et coficnt cu melle
sumit ex hac medina qn
tmy est magnus auella
ne Et aut pruritq siccus
fnt sumat sed sepe cu mi
rob at 3 mdf et zncm Et co
medat succum frumti et orderi
cu zua mac et sero et sepe
post mundificatm vna ut
pleo balneet in aqua cala
t qua sit acutu et olen rof
et folia apij et fmg tre uel
similia et p ienmo stomacho
hac potare actosm ali
ud re medm ad scabiem et

pruritu tunc mudiſicaco
 et ſpacio me ſu ſit pmo
 abſtineat ab omibz gnan-
 tibz ſla ſaltu z hmuorez
 aduſto Et utatur vno li-
 phato albo z mitat eo car-
 nibz edi caſtrati z piſcibz
 rectibz condit cu lacte
 ex carne uolatiliu domoſ-
 ticor z carmbz porcellor
 rectibz z agnol amaliu
 z vitellio oſhoru Comedit
 pmaria rapaz z ſolia cab-
 lactu z ſcariot tuom bor-
 rag z broom aceru z ſilia
 Et oia die mortu ſilio
 z an cena ſumat z ij ſyr-
 facti de ſumo tre ſone et
 epithimo cu melle ſi ſta-
 bleo ſunt hmda cu h m
 aq cale Si aut ſtableo ſi-
 erit hmda cu pruritu et
 ſica ſumat epithim ſyr-
 pmy ſay cu zncu i eodem
 hmdate z eodem horio
 z cu aqua cala z pmyget
 ſepe cu pillio z decoctibz
 dict ſupl9 z flomet uel
 vento ſetm p9 pmygacoy
 ut pmygacoy Et intret
 balneum ſepe agne ſulph
 i qua ſit oſij roſ z agno
 aceti uel oſij de camo cu
 ſolyo apij z ſmitte pille
 alie bone z utiles in hoc
 ſic ſunt p aloco z ij ſene
 epithimi ſmitte an. i. ſ. a
 gaudi z i ſcamonee l. et co-
 ſicriantur pille cu ſico ſu-
 tre ut apij doſ eſt z ij
 ut z i z ſ. ut z i ad m. p. t9
 balnea z pmygacoy z ſub-
 tracoy ſalut ſiant vno
 Sugam ad ſtabiem ual
 de bonz q ſitargiri at mti

alim an z ij h p vna ob-
 domada dimittant ad ſolez
 agitando frequit cu ſpatu-
 la mſcendo cu aceto oim
 die z poſtea reponat oia
 id q ſaurach roſi ſat
 elli al an z i ſtorach z b9
 aceti z olei roſ q ſuffiat
 ad hoc ut currat ad cor9
 ex eo poſſit i vngt i balneo
 q poſtq cor9 ſint ioc-
 tmy maneat ſit z poſtea
 lauet ex aqua balnei d
 lud ad idem z eſt ſorauo
 p argenti vni coſicti ca-
 thime argenti ſtabioſe
 elli al alchali ſitargiri
 ex h9 o omibz cu aceto et
 olo roſ mſct ſiat vngt
 tmy z i ſero vngam mebra
 z ſet ſic p totam noctem
 z mane ingredit balneum
 z tuc frict9 pmo cu ſa-
 ponaria ut vmicul9 p9ca
 lauet cu aqua cala h9
 fact ſup ipm ſmdat aq
 ſua z cu olo roſ vngat
 z tuc intret lectum aliud
 ad idem p anongie porci-
 liquiſte l. p ſalio tnti y
 ultimo z ij ſulphm z ij
 mſceatur z ſi uelleo ipm
 ſate ſor9 adde cu pdict
 z ſ argenti vni coſicti
 vngatur mebra ſtabioſa
 de iſto vngeto tribz diebz
 qtime p q remoneat
 z poſtea madat niſiq ad
 balneum z frict omia mebra
 ſua cu roſ z florbz camo
 z ſic faciat de iſo m tnd
 donec plene ſint libat9
 Si aut uoce ſint pmyge-
 ity z apian bene q ſunt

pedibus in amillare et au-
culari digitu et in ista ma-
nere stabili potit pfecte
absq pualo libari. *Ca.*
vij de pphibione quardam
pediculor et de exstione
trudone eor q nati sunt

Multiplicantur pediculi in
ppter inuidias et ppter
mutacionem aque et ex
multo labore et sudore et
multiplicacione sordiditatis ppter
negligencia et pigritiam bal-
neandi et mutandi panos
lineos et laneos pa et panos
laneos magis multiplicantur
qm in lineis eo q in laneis
plures multiplicantur sordiditatis
et retinentur ppter coru ran-
tatem et pponositem et sic
cu eis plures sunt pediculi et
sepius et locusta causa deffe-
rentes panos laneos mdi-
gent panos mdi sepius
et laneos et fricacionibz absq
getibz alijs homibz. Ceter-
is reru habentur malu
odorem et fetorem et fiamur
vidm et sordid absq amig-
dal et mabz pediculor in
omibz hoibz multiplicat.
Comestio no alijs cu fricabz
et mabz et amigdal destrui-
it mabz eo qua pediculi ge-
nari solent. Conuersacio no
et riss cu homibz inuid et
in quibz pediculi multiplican-
tur dat tam ad pediculor
quandos maiores et fage-
tibz itmera longa p trany
et aquas et mare et paliter
cu idcent et fricant et alio
lect et panos inuid et si
ipi et ppe sunt inuid

pediculi contingunt et eueniunt
imo multiplican. Ea aut q
pediculos destrunt et eueni-
no pmttut sunt omnia qria
et ut pediculos destruant in
usu balnei et fricacionis et
omni rerum q cutem et totu
corpus abstergant et uidi-
ficat palu da sup faciem
queniens et utile est ut ta-
les panos mutent quato
plures possunt et sunt pan-
qui carni adherent linei pa-
ni et de lecto omni die va-
rient et mutet si pole sunt
dignitatis in facie pedicu-
los et lendinos sic fit co-
tingit argenti vni et
misteat cu oleo et dougat
eo coagul factu ex filis
laneis cum quo parantur aga-
augentur ul q sup se ap-
pendat aliud et arseu-
ru staphisagrie et al ban-
rach an tant et misceant
cu aceto et fiat vincto x
diebz qrie et dimittat sic
cu vngento omni die plures
ram et peca abluat vel
lauetm cu aqua calida ali-
ud suffingen panu omni die
cu ello al et lupinus a cum
adamine et pane porcino
vel cu folijs cit aliud si
ponatm folia cit ut ab-
sint hy ul roserij siluestri-
in oleo et cocto panu vni-
gat ualeat quia pediculos
misteat aliud si misceat
tra argenti vni cum oleo
et dougat eo co panu m-
fiat pediculos et idem fiat
ello albz. Gola mudi-
cu pulue staphisagrie fignt
et membra destrunt pediculos

inabibilis et absque nocuit
Sola mundificatio in pulve
corporis et cutis facit in balneo
aque de aceto absinthij et aug
et in una altatione panis lue
ori mundos albori lecti et
nestimatos impediret quoniam
pediculorum et gnatorum depre
ret Carum vni de hyo que
occultat odorem alios te
parum et porotum

S capere madat frust
um et coquat in oleo
ul oleo onfacino in pa
tella et affigant undique ex
pulve gario et comedant
post esum alios et repara
ul potes remouebit odore
illorum si gario soli bene
mastice et per longu tempus
comestione illorum et quoniam
eorum remouebunt odorem
Ite opat coriandru siccut
ul infide et ex pnta si mas
tice et comedat per illa in
fact na mlt ei ppetas fa
ciendi illud Cedoria si mas
tice et comedat post illa
idem facit Et si simitatos
rubi qui facit moras masti
cent post pdes quoniam
faciunt illud et palit si vni
odiferu post eas bibat
non multa quate Et si me
ta ut metapru ul herbe
marie mastice comedat
post et alia quoniam similia et cum
ea aliquid aceti bibat
remouet eorum odore Si
si fabe ut lentos affate co
medant post illa sedant
eas odore quodam modo Si
mastice per et cum et po
si gario et grana in pice

257
ul in msa et trahit an pe
mouebat odor illos et filij
pse Carum vni de hyo que
occultat odore vni et quoniam
tu bibe facit et quoniam
et quoniam allemat ebrietatem

Quando post vni mas
tice et cepe ul cepe
simil cu cubebis aut
coriandru mastice aut
comede cepas aut napos
quodito cu aceto et bibe ali
quid aceti omnia talia
talid odorem vni remo
uet respunt et destrunt
medij forte ad hoc et a
peri cu bebe et odore mas
tice et mastice forte per
vni simitudo ei destrunt
odorem Si comedant po
ma nostraria acetosa ul
macaria quoniam idem est et for
tit mastice per potum
vni et cu eis alij simat
aceti odorem mirabiliter
vni destrunt et odore or
reddunt bonu Et aut que
multu valent ad multum
vni bibend sunt ut ea die
qua vult bibe non multu
repleat cibo neque comedat
dulcia tasea nuda ul alia
comedat cibum et quoniam fit de
carnibus et aqua et vocatur
tasea al si aut eodem a
bario ponat alij herba
videlicet tasea uiridis
et comedat micas molles
iure pingui et carne huius
tem pinguetudine admixta
comedat hanc neque illa
die laborat post quoniam
si statim per quoniam per
fuit bibe incipiat et sit non
habens cibum potest die

in isto grauedine alia que
ad potandum uuant sunt come
de carnes salitas cu carni:
bz nostratis aut carnes
cu caulibz impialibz aut
carnes cu lentibz ul acerbis
Omne acetosum cit post
vinu aut rubeu aut berbe
rio aut citonia a granata
acetosa ul maciana i poa
nostrata ul ros salpas seu
acetosa auxiliat multum
ne multu noccat Qd aut
retardat ebrietem est me
u se se cauluc ammi a
mugil de corticata men
tastu salz ab stithu rula
sita ameo trant i mista
i sima de eo ponda 3. ij
alemmo cu aq fra i hoc
get locu si ille qui sima
det no get colore na si ca
lorem faciat nullo modo
de more simat Aliud qd
adimat ad bibendu i mpe
dit vinu ut non noccat qd
comede anq vinu simat
i post amugdalas salitas
aut olmas qditas sale aut
cappaco napos qditas ad
sale i alemy qdedy qebe
tate euenire facit sic fit
i me mms 3. s. gallic lo
co gallic capialignea po
viloat an tra po 3. ma
dragore opij se mssam an
3. i i eo cu omibz et rde
informetur quoru unq ad
vino dissoluti sunt uehem
ter mebrat i sit unq qd
3. s. ul 3. i m ponde Aliud
decoquat mssam ru
i corticeo madra i aqua do
net ru sunt que cu vino
si misteat mebrat

Aliud simat aqua in qua
decoquat sale i. lolu q
nasatur i simato i mssam
cu vino uel detur aqua i
qua usuce aut ros qd
mssallaginem madesacta
sunt aut vinu in quo viloat
madescti sunt tribnatu a
lud foras i mssam casie
lignee opij mssam omi
an 3. i i pice gariosi
tra 3. i hoc tra cu vino
mixta fbnant i est una
dos Ea aut que maite
allemat ebrietatem sunt
acctu i aqua cu mssam
i bibunt aut aqua mixta
cu lacte aut sero acetoso
multu fbneda sunt i si ace
tu i olemy ros sup caput
mixta simant ualent et
si camphora mixta cu aq
ros naribz applicat ul po
nat uel odoretur utiliter
Sare hic quent qd utiliter
est i hoc casu vomitus uel
uoluntariu ul coactu ppta
utile ualde est ad hoc ut
pedes i manz ponantur
i aqua fra aut cu sale
decent fruent Comedere
mssam pamo ul bngcellas
mssas in aqua ul aceto
uel sico berber aut vino
de gnat acetos multum
confert i si tra comedent
cu lentibz coct plus co
ferunt Si comedant cau
les aut caules impiales
cocti post vinu aq fcom
excedent qditate nty
vinu omis destruetur i
si comedant sepe cu aceto
forti i ablenat testiculi
cu aceto i aqua uth vinu

omo destruet. Itm si coe
 dant cepe cu aceto forti
 abluatur testiculi cu aceto
 2 aq uia vmi destruet ung
 uferre ad sensum. Cura eb
 etat p qm uia vmi destr
 ta est uel magis destrui
 est. Qui dormire 2 post sop
 ni ingredi balneum 2 sede
 i balneo supra stempata
 2 sup caput ei 9 fundat m
 tundo aque tepide 2 exeat
 balneum 2 comedat pullos
 coctos 2 conditos cu agresta
 ul vmo de gnat aut coe
 dat gelladion ul cibarium
 fuy de aceto. Deni uice alia
 dormiat 2 post sopni fu
 dat sup caput omy rof
 mixtu aceto palit si dolo
 rem caput habuit 2 post
 hoc ity dormiat 2 si cau
 tas 2 si cautas crapule tar
 dauit bibat paru vmi et
 multa aqua. Multu loqui
 2 longa mcede uiam suauit
 2 olo face oleu iusqum et
 flores salis nec 2 no rosas
 2 camphora 2 aq ro nec
 no mfmde caput aq tep
 da st de hjo 2 crapula
 remouent. Aliud p se sta
 rrole se 1 caulud berber
 mundati a suis gmo suach
 lentu excoctatad pos
 podij an 3 x eo qmbz di
 ty trit 2 cribat 2 in et
 cocta 3 1 camphore 2 cu
 2 1 acetosif atti aut cu
 suo mali granati acetosi
 ul cu suo ribeo sunt po
 taude. Aliud si trahiat
 de semie corrigudi sici
 moli cu equali quate
 zua al qum potest

fby uiaq ualeat. Robiss
 sue sua qui ualent ad cra
 pule remocion 2 ea curat
 sut rob de suo uice acq
 2 rob de acetosite cit et
 rob de ribe 2 berbere et
 de gnat 2 de pomio acce
 tof nostrato 2 breuit oio
 res acetosa ualeat ad ipud
 Aliud aqua i qua simach
 2 tamarudi atq yrrua
 sunt misa simulatm 2
 cu suo acetositat atri
 ul aranzi misteatm aut
 granati acetosi qui sunt
 emidem quantitat quibus
 ty iusti quatuor est totu
 addatm q oia usq ad
 pssimem sut coquenda
 eo quibz p qea quasi sor
 bendo aliquid est sumend
 Solleptitas que attendi
 in curacoe crapule no h
 locu i ma gtrata eo q 2
 time utim mru ab dby
 intra uo sarmacenos het
 locu eo q faciut benaria
 palit in qua bibunt vmi
 absq mensura 2 mo 2 ioben
 malo mo ita q ebrietad du
 rat in eis p xviij horas 2
 plus un pti no sint qfucti
 vmi bibe magis ledunt
 a vmo q cosueti et ppter
 hoc i eoru cura crapule
 maior requirit sollemni
 tas qm i cura crapule
 xpianorum. Cam vix de
 sare 2 thymoribz q sunt
 i modum thymor qui fit
 morsu pediculi q cito
 fit 2 cito recedit 2 p ppe
 qm ho se scalpit
Hec passio p giugit
 aut ppter supfluit

sauro qd est idem qd ad sup
ficiem cutis bonite nature
expellitur aut ppter malicia
me stimulant membra du
cit ad extiora / 7 dicit
istoo duos modos infirmit
tatis qma ex pma homo
mauam sentit alleviam
7 ouibz membris quibz in
supficie infirmitas heat
In alia sentit totu gruui
videlicz grauedinem 7 las
situdinem 7 ouibz membris
infirmitas 7 extioribus et
tunc sicut se qtimam infu
turo unde multu pndem
est 7 subtilit consideram
Cura pmo fiat flamma a
substracto sauro ppter aliqua
uia si pguo sint 7 postea
mudificetur totu corpus si
paciens ppter sint ppter ve
hem 7 egestudo sint ex uio
lencia matie 7 ei9 habm
daucia cu tamarind 7 aq
primos 7 similia putrat
cu geladio 7 cibario acce
tos uidelicz cu lactu portul
acem 7 carmbz condit
cu agresta aceto vno de
granat aceto 7 succo ber
ber 7 similibz Bibat vi
ni debile limphatu 7 qu
triplo ei9 de aqua fria in
fine uo ponatur 7 balneo
aque tepide decot rosio
aceto 7 folios malue ut
uol post balneu lauet
totu corpus cu aqua ros
7 aqua sit aliquid aceti al
trac de camphora ut de
podio sumat aliqui cum
mlebz sepe bibat mlep
aut zucm ros cu acetoz
aqua ros aut succum cit

ut aranci motu cu aq fra
Cam xpo de alosef uel de
sudatibz 7 pntullo pmo
moo q sint in corpore hoio
tpe caloris ex sudore al
sint 7 membris ut pulch mors
De sudactis ut resida
co non cotuget neq
sit nisi ex sudore m
titudine tpe magni ca
loris postq sint 7 membris
pntule pue rubee ut cit
ne sit aut egestudo ex uo
pore calo qui resolutu
a ma calo colida ut a sub
ste sauro 7 eleuat cu su
dore ad supficiem cutis et
ipam inflat Cura pmo q
ut totu corpus lauetur ex
aqua fria in qua aliquid
aceti ponatur 7 mfirmat
pam in aqua ros 7 ponat
sup membra 7 cu exorati
sint itm mfirmant 7 sup
loca ponant 7 locent m
mq adiacendum 7 moqum
7 locf frid uel mfrigidat
cu vno uel aqua frigida
et epithimen loca aqua
fria 7 olo ros 7 aliquidulo
aceti pntatur pacuo cu
ouibz cibario condit uel
cu succo acetos destructibz
coloz 7 subtilitatem saure
uel eius acutem Si aut
corpus sint repletum flo
metm ut mudificetur cu
tamarind 7 aqua primos
7 silium post mfrigidat
locoz epithimen loca
cu crocolortulano 7 radi
cibz celidome mixto cu
aceto 7 olo ros habneet
7 aqua tepida decot ros
7 fruentur membra cu sale

alchanna et aceto mixta. In
fine uel sicut omnia ei me
bra cu simfure et vngat to
tu corpore cu oleo rosi iquo
sit aqua camphore et aceti
Ca. 11. de purpura alba

Diffinitio ista est
Quia morphea alba
fit ex materia non
membris assimilata in colore vi
di remanet macula i supfi
cie cutis. Vngua fit ex materia
melior quam natura non assimilata
membris et non fit macula in
i superficie membrorum albarum
non fit ex eadem materia quod
fit alba et ex qua fit nigra
differt ab eis in hoc quod
albarum est materia profundata
usque ad carnem et non est
cu ea aliqui prurit et ap
tatio et scabiositas et tunc fit
de qua impetigo. In alio
aut duabus morpheis materia
non continetur nisi in superficie
cutis bene et sunt prurite absque
doloribus. Vnde cum expul
sionem et alba in est foras
et materia subtilior et paucior
fit albarum materia grossior
est et magis debilius et propter
hoc male et cu difficultate
curatur immo si plene nullo
modo curatur. Cura morpheae
albe est ut sepe i auro ad
mox i melle magne sumatur
de triffura miori quam feci
et de his que tardant curam
cum et post eam uel cu ea be
batur aqua vini uel sumatur
de pillulis choicis uel medij
deturbat blemum immo et post
purgationem fructum morpheae
albe cu panis uel cu capsa

et se nupham et ru ac etto al
et synapi. Et et cu aceto mixta
aut fructum loci multorum cum
scalogria uel cepe tam diu
hunc locum uescietur. Fructum loci
et aliqui cu radice lapae
acuti grossa melle et dissipa
ta aceto albo uel empletur
locum cu synapi et pectore colu
bino et sicubi sunt prurites et
mixta sunt. Hoc cum emply
mabili locum ru et albedi
ne remouet. Si aut locum
lesum nimis inflaret et dolet
unguam cu oleo rosi calidam nuta
tur panis cu carnibus assatis
et rebus calidis ut synapi al
leis et saluacis. Et bibat
vinum et non multiplicet in
quantitate absque aqua statim
et aluaris calidum et abstineat
hunc morpheam albam ab od
ore quante florum et humores
frigidum. Si dolorem reuertit
lapis uel aliquam calidam
membrum ex usu rerum ca
lidarum reprimatur cu aceto
uel syrupo aceto aut cu melle
rosi mixto cu aceto et aqua
frigida. Ab usu aquae rosi
et coitu ab abiectione aquae dul
cis multum abstinere debet ta
lis panis si reuertit bal
nea salsa uel almosa sul
phurea aut enea utatur
hunc et fructum loci et
cum morpheae reprimet. Cura
morpheae nigrae immo et ut
modificet totum corpus et re
gatur regime et dieta dicta
in ca. de melia. Si autem
corpus esset carnosum et pig
ue et in fiat florina de sal
uatella magis sinistre et
pedis sinistre locum uero

ficut cu sapone et aqua calida
sepe et munda balnei, et
utat regimine humectatio et
thymetm et sepe loca quo
seme raphani et alio et
ex se cruce et aceto et p
hec omnia remedia que ali
quid ad panni facia sunt ut
lia et quoniam in casu isto
si dent si sunt necessaria
pro cura vero albarum attende
dum est quod omnis morphe
us albarum quod non rubet de
facili quod frigidus ut cum acu
pungitur san non emittit
est difficultas curare ut iura
bilis et quod in panni panni
albarum et omnis morphe
us dat significacionem ad lepra
desertum primo quoniam
est ut fiat vomitus quod omni
die et munda corpus cum
medicamine de tinctis ad ad
pillulis choicis aut fectis ut
stomatice albarum et vna
cello de anacardi aut hya
ca semel et ebdomada vna
et dieta quod desiccata vi
deh cum rebus et carminibus apparet
et cum sinapi et salsamete et
vino ueti pauco et quante
et sida utatm carminibus a
uiu siluestri et carminibus
desiccatis et spalis si corpus
humidum sunt et pinguia et
aut corpus exotematum sunt
utat rebus quod boni sunt
menti ut est dictum de
melia et vino limphato et
pithmet albarum cum re
que sic fit et ptafic por
tilate agrestis ut lacturo
le staphisagrie ut radica
nentum cantaridas

an ptes equaliter hec omnia
pipata misceantur in aqua
qua in sunt cocta et p
loca sunt fortit frigidus cum
sepe ut cum scilicet ponat
super locum et dimittatur in diu
quod loca sunt manifeste albarum
uel ulcerum ut uestitum tunc
si tota albarum destructa
sunt cum suis radicalibus boni
erit et tunc debet curari cum
solidantibus et dantibus co
lorem loco ut est color nalis
cutis de qua supra dicemus
Si aut de melia aqua
remansit et thymetm frigidus
cum sepe et sinapi et rebus ut
cerantibus et vesicantibus donec
tota macula sit remota et
catm et vesicat loca cum suis
anacardi quod loca cum eo fr
catm corroditur et vesicat
quod fortit frigidum cum albus
ferum albus et aceto et supra
quod ptafic in hoc casu est
tange locum cum ferro igni
to Si aut albarum sunt
in loco in quo ventose solet
poni substrahatur sanguis
ex loco et postea ibidem
ex litargio albisfacto quod
sic fit tunc litargium et
misceatur cum oleo rosi et
sollet ad solem et cum coic
catu sunt ut tunc et ibi
batm cum oleo rosi et coicet
ad solem tunc diu sic fit fiat
donec litargium sunt albi
catu et sic cum isto epithime
loca in quo albarum facta
est ppter apponem vento
sarium remoto saue quod est
in loco cum ventos de albi
et tunc hic mor rectifica

loca lesi p ventosao multo
 si naru sunt ponendo ve
 tosa sup loat z vugendo
 sepe uel epithimado ipam
 morphicam ex litargio al
 bifaculo qllud qz plz vah
 itemouendo pamm z mor
 phicam albu al ni z m
 est fricaco uel epithimaco
 tempata cu lacte fiam ut
 foliotu ei9 ad qm post ex
 coruacoem loca pamm
 iunctio cu litargio ablato
 Delino que hnt rubifacere
 locu ubi erat albaras et
 tinge fm rubedme uel m
 gredmty uel consolidare
 est hoc qz fit sic hnt terre
 rubee mirre fac viui alu
 mid rose an tant z mste
 aut z loca exstet du su
 cet multz viabz donec pa
 ciens augmset hoc em
 locu tngit z ei9 tintura
 xpo manet diebz aliud si
 epithimet loca ex rubed
 z ptasia mixta cu aceto
 ualet aliud fiat epithia
 ex rubea z ptasia mixta
 z aqua i qua braspl sint
 coctz idem opat. Et m
 remediū ad albaras si cu
 rari pt post ex coruacoem
 z remouem albaras et
 cu rebz nescitibz z ex cor
 riatis aut cu ferro igni
 to sic fit. Et litargini albi
 ficati z m rubed tinctos
 braspl an z p z s tant
 ista dno z msteant cu li
 targio albificato z cu hno
 msteant ita ut fiat liqui
 du de aqua i qua braspl
 sint coctm ut creta ru

de isto em die loca ex cor
 riatur usq ad curacoem epi
 thime. Quat qz si albaras
 uel aliqua ex morphicis
 omi die epithime. Cum
 sane mgn spent qz de
 pte hic sanguis curat
 z remouet albaras z mor
 phicam de quo mo tempe
 nestuū uilitatem z deuot
 melis nomit. Et

Capitulum de lepra

Et infirmitas fit et
 pvenit ex p sione
 dele mgre uel melie
 i toto corpe z corrupt
 q mebrum z ipont for
 ma z aliqui g tinitas ia
 qz corrodmt mebra aliqd
 z cadnt cau qui fit ab ul
 cerone z aliqd fit qz non
 nlabitur z fit qz sicut can
 cer cois toti corpi. Causa
 malis quz egrediut est
 melia nalis cu occultatur
 i mebr p natura z adu
 ritur absq qz putrefiat
 z melia genata ex aliq
 humoibz p viam aduptionis
 aut ex ipa melia nali
 adusta apparet manifeste
 qz m ista gne leditur qz
 qd z cotinitas. Et qz
 hec matia ex pellatur ad
 mebrum vni fiat accide
 dmiay aut sephirod aut
 canceru p sephirod melli
 qd dmiay meliay absq
 sensu z palite. Et fit p
 hoc qz cu sephirod ap
 pent bene mgre ul uun
 deo crudantem ipm plene
 sane melis adusto que
 appent m cancro. Et si sint

hec materia adusta subtilis
facit acade quoniam Et
si expellit hec materia ad
suppurationem aut sit impedi-
tio tunc morpheia rubet
albarum et si pgetur
per totum corpus et putrefiet
facit se meliorem et si non
putrefiet et pgetur per totum
corpus et corripet in natura
sua ita quod non regat anima
et gaudet in membris omnibus
fiet ex ea lepra manifeste
speciem cuius omnes sunt in
modi istius infirmitatis
tularum sunt infirmi sicut
moribus quibus habet ad hunc
et redunt et possunt redu-
ci ad genus meliorem prius
adnotandum assignat in
lepra causa prima an-
cedens et quoniam quanta
Causa prima in lepra est
quoniam omnis rei quantitas
melior ut est comestio
vel vis lenior et omnis legu-
minum et porro et caulium
et carum sicut et casei et
singulorum et tubum et cartusum
larum et aceti et carum si
uestimur et palat leporum vel
pisces et lupi et quoniam et vis
in lepra et minus coitus
etiam et nimia abstinentia
ab eodem eo quod superfluum
coitus sanguinem imbat et
corripit nimia non abstinere
ad congregat prima quo con-
gregata corripit et invene-
ni mittat et induat meliorem
et lepra ex coitu cum muliere
menstruata acquirit fetus
tam ad lepram cum enim ho-
ra illa pgetur menstruum

superfluum et meliorem feculentum
non quoniam ad meliorem
infirmitatem semper si non corripit
quod possit ex eo aliquid fieri
quod et in tali quod et ac-
quiritur radice quod ad gerenda
omni meliorem et ea multipli-
candam in corpore quod
per infirmitatem quod acquirit
acquirit se hora quod et
si hora quod menstruum
gabitur. Et cum tale corpus
venit ad finem viventis
in qua humores ad hunc
et ad senectutem in qua prius
et alia meliorem multiplicat
hec radice meliorem infirmitatem
acquirit hora coitus cum
menstruata operatur ut fer-
mentum in pasta paulatim
et occulte imitando quoniam
et forma totius corporis do-
net pervenit hora vel tempus
aqua vivetur et angustia
et sic per maiorem dat talis
coitus ad lepra cum. Et quod
sapienter hora illa acquirit
abstinere debet et palat
cum agnoscere vel mulierem
in qua possit fieri conceptio
per naturam. Et si vel quod
honestatem naturam cessat
qua quod si non possit
Comestio enim omni rem
acutari videtur alios
et cepas sicut prius et
omni res gerenda meliorem
per naturam aut ad hunc dat
causam ad lepram quoniam
labor et vigilie superflue
et arduum officium in quo
ignis est huius sicut
ardor fabrorum et similis dat
causam ad lepram habitum

in septetione et loco et quibus
calitas acuta et siccitas
maior ut cum siccitate et habi-
tatio in motibus et quibus hec
qualitates ducuntur dant
causam ad lepra. Causa au-
tem ad lepra est 9^o sic
causatur et plenus et omni
membrorum cum calitate que
generat et multiplicat humores
siccus calidus adustus
toto corpore et in humores
qui adusti quatuor in membris
a rebus medicis manent in an-
cedenti causa. Causa quicquid
sunt humores qui non reguntur
autem et sunt corrupti ab his
putrefactione et coactione in
membris et ipsi per totum corpus
qui quod plenus quod plenus in media
te et diminutione membrorum mu-
tat mutatione in tali et ea
malo esse quod siccant ita quod
sit infirmitas quod lepra apparet
latius. Signa contra ad lepra
sunt pruritus membrorum cum
scabiosa dissona et siti et
ardore vehementi et asperitate
tocius corporis. Primum pruritus
et scabiosa sunt de his quod
lepram antecedunt et generant
tantum et hec est ex natura me-
salse quodate per viam adustus
mo in qua domat siccitas
cum calitate et acute et ran-
tatione et casu super alios et
off labiorum et uocis rancido
cum difficultate anhelandi
et emissionis uocis pruritus
et fetor ascellarum et sudor
tocius corporis et pedum et oris
et nodi apparet in cute faciei
et in toto corpore et color faciei
et oculorum fit rubens cum

fuscedine et quod tunc nunc de
quod formam manuum et pedum et
nodositas in articulis et uo-
quod rumpunt cadunt et
sunt mali coloris et forme
et tota facies horribilis ap-
paret ex aspectu leprosi te-
met et fugiat per quod quod sa-
cies et aspectus leprosi dispo-
nuntur a quodone et forma co-
traia dissona nati et equa-
litati que est in primo et
in plantis pedum docentur
ulcera fetida canerosa que
consolidari non possunt talia
in cruribus et in ipsis signis
quod non fallit est quod si medicus
qui ducitur sunt de lepra
apparet in oculis leprosi et co-
prospicit digitus suus lingua
patientis et audient et
lingue radicem et uocem in
palato fissuras et pustulas
ulceras albas rubras et albas
fornices que tingunt ex
simo elenato a materia que
adheret. Et cum reberet
talio simus horribilis et loca
cum ascendit ad caput et non
resolvitur ymo infiat loca
illa sunt quod est signum utem
adustionis in materia totius
corporis et sunt quod vere le-
pra signum et tales pustule
palati et que sub lingua et
tra materia tenent locum gra-
micos et apparet in carnibus por-
corum dicitur quod si flomet
leprosi et colliguntur. Sanus in
pallide quod post eis reside-
tationis invenietur in simulo
et quod quasi arena uel pul-
uis et tunc signum adustionis
illam faciem in omnibus

humoribus venarum et totius cor-
poris et per hoc dicitur esse signum
in lepra occulte et manifeste
in lepra imposita est ut
fiat in post humorem nigrum
contingentem in humoribus ve-
narum et totius corporis im-
pulsus est subtilis et dicitur in
et per et debilis et urina
terminis quibus in colore in-
tensio quibus absque colore
humor remanet glauca co-
lorata et dicitur in si sit ad-
ustio discolorata finita ad-
ustione et memorata in
Si autem pellis totius corporis
fiat cineris vel cerei colo-
ris et sunt aspera et dura et
in pulso ualde rari et mi-
nuta et sunt in colore pel-
lis infirmum in tactu sicut
pellis elephantis tunc iudica-
bitur in aliis signis quod
lepra est ex materia natura
li cuius subtile resolutum
est Si autem ulcerationes in
membris apparuerint fetide
horribiles cum casu men-
bris et corrosione carnis
iudicabitur quod lepra illa
erit ex materia melior
adusta cuius subtile rema-
nit in grosso et est materia
in morbo veneni vel ex cola-
adusta cuius grossum ad-
huc est proximum subtile
et est talis cola prima facta
venenosa quibus rari mem-
bris que tangit Si autem
color totius corporis parum in-
mutatus est ad spem ual-
is est cum pruritu forti a-
gitatione et nodatione in membris
et articulis tunc fiat lepra
que causatur a flatu salis

Si autem color totius corporis
fiat ruber uigens ad fustem
dum et cadit pilus capitis
et facies inflata sunt et in fa-
cie tota et a toto corpore
sunt botthor uel pustula et
minores humores veneni
sunt ruber in fustem
tunc lepra illa iudicabitur
esse ex pane adusto si sit
in carnis et in membris for-
mationes in pruritu in
lepra significabit Cuius
quod medicus bene machina-
tus sunt ex egredo in pruritu
membris infirmum in et im-
tatem ut pruritu quod a-
miserit potest hoc in infir-
mitas curari aut occupari
ita quod eius nequicia non
apparet ut admodum in pruritu
fuit corporis non demoratur
sunt pruritu ex ut ordinem
eius pruritu ut dicta quod sit
humor et non sicut declinat
ad pitatem pruritu quod ad a-
tatem pruritu si in materia
adusta pruritu de pruritu de
pruritu pruritu non remane-
bit nequid eius quod tota ma-
la pruritu eius emendat et reuo-
cat in maius et foris per
causam quod est in adusta materia
materia trahit a pruritu Si
bat vinum clarum album o-
doriferum uigens ad dulcem
humorem ita quod ponat
in de aqua pruritu de vino
uel bibat rob de vino uel
bibat rob de vino mixtum
cum aqua aut aqua de coc-
passilano uel dactylorum
aut mellis uel zingibris comest
carneis cum agnoscit amicum

et carni no lactanciu et caruco
pullaru et pulloru et iuueniu
gallinaru coctas i aq et co-
ditas cu intellio ouoru et
mica pamo comedat et se-
pe suctu factu de farina su-
luti coctu i iure caruini
coctis cu intellio ouos et
butyro et aliqu absq butiro
de herbf comedat primula
borraginem att plicem cucur-
lactu uel endimias et potest
poni cu eis aliquid de her-
ba fen condiant sua aba-
ria cu olo uol aut de ne-
missare aut de cucur et aug-
pulu qui sic fit et cu rob
de vino de liquir et iij a-
namoni et i carduhal et i
croci et i fiat puluis abatz
Si aut corpus infirmi sint
carnosum sanguinem et eis
sint color ruber rigens ad
sustinemem fiat flomia de
vena media et post hoc qu-
estat p multas dies et fiat
flomia de pede et mani si
infra ex vena que sunt
plem et semp tota flomia
fiat magni mltis ut grossi
tres sanguis id eis fco li-
bere possit coire in alio
no guttu mltis non laudam
flomiam cu mimat humidi-
venale n3 ista n ut qnti-
tas matie que est cu infir-
mitate minoretur pinge-
vmsq mltis lepra b3 et obdo
maba uel semel adun9 cu
deco de epithimo et pulio
quemctibz ad illud hoc uo
deco de epithimo sic fit
et mrob indoz et x passu-
lao emcleat9 et x epithi-
et x. Bulliantur omnia pcepto

epithimo iij lb aque do-
net medietas aque sint q-
sumpta tuc addat epithim
et illico deponat ab igne
cu aqua infrigidat cepit
fricentur ea que sunt in aq
manibz fortiter et cu frica-
ta sunt collent aqua et
refructur pulle ad hoc sic
fiat et agar et ij alborz
i. salis mlti et i. pelli m q-
taz et i. p. fiat pulle ex hys
omibz et coquantur cu rob
aut cu iulep aut cu melle
ouos ouos iste pulle sunt
vna dos ut ij ptes istarum
pullarum sunt vna dos
Et postq infirm9 pulles
sumpserit stet p ij horas
vignam sumat decoctum
an dany et post tres horas
sumat hanc ptem decocti
dicta ista decocti cu pulio
bis aut ter post istam
modificacem infirm9 bal-
neetur i aqua dulci deco-
cti malne ros uol et ne
missat et non coquat bal-
neum eo q missat hanc
gelid9 et posset facere febrem
et cu stetit in balneo aliq
tudine fructur totu corpus
cu olo de nemissare callo
uel de mol aut cu olo ros
uel de cucurbi sumat de
die p. diem in qua pulles
et decoctum sumpserit de
syro qui sic fit et pene et
i. custute et i. et i. polli pody
et i. epithimi et i. et i. solo
pendrie capilli veni politi
adiantu an. et i. se lactu
endimie cucur. cucu molo
mlo an. et i. passulao et iij
bulliant omnia p. epithim

illius aque donec p. lb
eiusdem aque sint q. supra
tunc addatur epithym et de
ponatur ab igne et cum m. fi-
gidari cepit fricent omnia
manibz et cum fricata fue-
rint coletur aqua et fiat
ex ea lb. vi. syrupi cu lb.
iii. zucci de quo sumat pa-
ciens omni die in laudra et
iii. cu et iii. decoctionis pri-
uorum si nodi ut duri uel
magis in modum morphoe
uel impetiginis sunt per
membra mollificantur et
remoueantur tangendo eam
de die in diem cum oleo uel
oleo de nemfate mixto
in quo ponatur de can-
phora bono modo et sit tale
oleum hora qua sit talis opo-
sequens i. q. q. b. rat. loco
uel tangatur cum ferro igni-
to plano q. est melius et q.
fiat tunc donec omnis macu-
le que et erant tunc sunt
mollis et mortificate p. q.
hoc redeat ad balneum et
purgacionem et co. soliden-
t. loca adusta et ex coriata
cu ungento de cerusa pos-
sit et purgari cu pillis se-
tis loco pillas sup dicta-
tu aliqui et tunc non recipet
decoctionem sepe sume de h.
de sero cu zucco i. i. i. m. o.
p. q. ma bene opabitur
et lepro effectum d. i. l. e. m. et
bonum. Si aut p. uia istam
infirmas non uidetur mi-
ni. n. z. ad m. q. altari tunc
q. q. medietur cu carne
in pad. p. t. ad ut dicitur
Et bibat ex vino de u.
per q. dicitur uel p. i. t. m.
p. i. q. p. in pad. intelligim.

hic hyentes qui appellantur
scuto hnt em caput planum
et ap. caput subtile et in m. o.
sunt grossiores et hnt caudam
curuam subtilem ut lacta
et p. p. d. m. facit in suo mo-
tu et dnt capi in loq. suo
longinquos apalude et luto
et debent esse in colore fla-
ui et si dentes paros hnt
in pte dextra et sinistra ma-
dularum meliores erut
tunc cu inuentum sint hoc
abscondantur capita spe-
bus et caude et remoueantur
in hora et abluantur et ponat
in olla noua uel lebate et
cu eis ponatur aqua et
aliquid lacti olei p. p. q. a
laure arictu et pal. et possit
cu eis aliqui pom. pulli co-
limbarum et q. a baruum
fiat saporosum et magis de-
lectabile apud gustum et tam-
diu sic dimittantur sunt
cogni q. caro in pad. tota dis-
soluat. Hic q. q. comedat
panis suo et carnes bibat
de vino quod sit cu uigno
hoc modo accipiantur due
uel in uipe p. t. e. et decoquantur
in vino p. t. ad uini donec
dissoluitur sit et tunc illud vin-
um calidum bulliens cu uigno
ponit in uenericulis cu uino
p. t. ad uel t. a. uini sunt
et sic usm refect. Cum no
panis ex quod hoc in pad.
uenerit et co. q. o. m. a. z. et co-
derit et inflari cepit et absq.
sensu p. t. erit i. a. m. p. i. f. i. a. t.
ei usq. h. m. q. rei quia cu cut
inflata est uenerit sub
ea cut noua et caro moll
et sic libabitur p. t. e. q. t. g.
q. e. n. t. in dicta et potu addat

et baluatur et mutatur ut su-
 per dictum est. Statim per hoc ty-
 phaca collecta cum vino deco-
 passulad quia bene est et hoc
 aut absque ulla cura
 in ciuitate boni abbatis sancti
 martini de rosiglono et de
 hoc fuerunt testes omnes ma-
 gistri et scolares qui tunc hunc
 erant boni et in ciuitate ne-
 rone domini oldmisi de pad-
 na et non dubitamus quod multi
 per uiam istam et palatium cum resu-
 cipiamus hunc quod scriptum est libe-
 rantur si infirmitates essent
 in prius et absque destructione
 quod omnia et contrariis membris
 in elluauio quod sic sit debemus
 mirabilem effectum esse sene-
 epitimi dicitur in illis in res-
 rubearum an hunc tantum
 pte et fiat illud cum melle dis-
 pinnato de hoc elluauio su-
 mitur et cum aqua decoctis
 sene et epitimi de tunc ita
 hunc diei uel de quatuor alio
 uel diebus sumitur hoc de
 tyro cum 3. l. hyace et vino uel
 aqua supradictis et pluribus
 sumitur hoc re in cura lepre
 alio rebus et c. Questio oritur
 hic cum enim cancer qui est le-
 pra unius membri et sit de illis
 quibus non est sanatus tunc
 quid dicitur de lepra cum
 sit ex eadem materia et eodem
 modo aduersa et sit cancer to-
 tius corporis. Soluitur
 quod lepra est quidam quod non est
 in cancro uidelicet quod lepra
 diffunditur per totum corpus et non
 solum in infirmitatibus men-
 brorum cum venio plenus

sane melius ut in cancro
 quo sunt radices canceri et palatium
 in prius et antiqua membra a-
 mittant per se forma et quod
 com et propter hoc quod admissa
 curaciones fortes sustentant
 egrum leprosum ita quod egro-
 do non agit super membra
 simplicia si in cancro est to-
 tu hunc et sit per hoc lepra
 curabilis. Cancer uero non
 na cancer propter infiltrationem
 sine malicia et ventositatibus
 tuens et simplicibus membris
 eo quod sua materia collecta et non
 parsa non recipit admixta-
 tionem membrorum foris quod sunt
 necne et ei eradicatione non
 destruat cum toto membro in
 quo est et propter hoc bone mene-
 fortes quod melius ad hoc non
 possunt sustentare egrum
 quod egro agit in membra
 simplicia ita quod quodam et for-
 mam destruat et totam ma-
 trim membra in quo est de-
 struat et sic remanet in ca-
 bilis. Scire hic quod quod
 si castratur leprosus cum sint
 in prius sine infirmitatibus cu-
 rabilis. Alepra cum prius ad-
 mitione non hoc hunc
 pbamus. Et ratio huius est
 quod castratio induat humi-
 litem et minuit calitatem et
 quodam quodam in hunc hunc
 quod uenit unum viros effemat
 ut voluit per se et sensu hoc
 manifestat si hunc hunc in
 domo hunc modo de prius de
 isto sunt quidam castrati in
 herona ut dicit nobis quidam
 medicus amicus meus et curatus
 sunt absque medico post cas-
 trationem. Alepra si remanet

absq; barba toto tpe uite
sic ut castrati remanent
Et nos in cyrurgia nostra
de castrato modis plenarie
detrimimus *Cap. 12. De uer-
ruca et porri et fig. et celsio*

Omnino tales infirmos
sunt ex ma grossa me-
lancolia que loco illo
quo nascitur colligit et ad-
gummat et est inter eas dy-
fennas sive forma et figura
si non sive man neq; crea-
tione porri in figura sunt q-
dam lassitudinem etiam suam
sufficiens Veruce nullam
hnt appetitum sua suffiac
et sunt eiusdem qualitatis cu
porri. Sicut hnt pedem sub-
tilem et caput magnum per
celsum intelligat mod. mod.
hnt figuram et formam mori
et appellatur porri cibos
et est maior qualitatis q- por-
ri uel veruca. Cuius si
fruent veruce ceteri cu
omni re habente aculem
cu aceto forti bene remo-
uebantur. Fricato cu folijs
miri aut cu folijs cappas-
uiri et aceto sicut por-
ri et uerucas et sicut de-
it et mora de medicina oia
acuta et carnu corrosiva
et medicam de sapone et
calce et medicam de ar-
senico q- appellatur cal-
dicon uel q- fit de flore
ars et similibus vernacis
destrunt si uescunt et
vlescent et mundificentur
usq; ad radicem bene balz
et hoc facta mundificet itar-
netur locus cu puluere mi-
riti thuris et consolidentur
si fricant fortit omni die
cu aceto et sale bñ destruet

si veruce scalficent etia radi-
ces et palli si multas radi-
ces habuerint et post scalfi-
cationem appropinquent veruce
cu suis scalficationibus cum
pulvere assodillorum. Con-
fortato cu redolgar ita
q- totus locus demigraretur
et eradicabunt et postquam
demigrate fuerint cu appone
butyri remoueat totum q-
fuit mortificatum et hoc fiat
tam in testando medicamen-
acuto donec tota radix
emissa fuit post mundifica-
tionem et ex carnatione colligi
detur locus si fruentur. Ve-
rucas multiplicare cu cepe
spumitico et acuto destrue-
ntur et palli si mebrum
in quo sunt longu tempus anq-
fiat fricatio cu uetustis
aqua cala moram ferunt
si cu solo utello spumille
uiri et hoc est cu eo q- est
in medio spumille ueruce
et porri et similia fruentur
et die usq; ad paucos dies
destruentur pice fricatio
cu solo aceto talo forti ual-
multum et uerucas remo-
uet. Si medicus possit cu
membris mundificatis et mo-
netibus meliam infumum par-
gare multu bonu oparetur
Et si corpus esset plenum
et carnosu ualde et fiat flo-
mia de saluatella manq
sinistre esset hoc utile ual-
de. Absque a rebz gene-
rantibus meliam et vlti die-
ta narrata in lepra et
melia est bonu et quoniam
de membris quoniam ad
istam meliam dictu est in
capo de lepra et melia

sufficiant Si fricent porri
et veruccie cu portulaca remo-
uebunt et breui et cu carnositate
et imphallacie que repit in
corticem limacis q limacis
cie repit in vmeio et ortio
by curantur si fiat sepe et
Car 22 de supst. l. 12. aurti p. 12.
Mollificet po q est in
aurem de sordiac auy
olo tepido ponendo ody
tepidu hora qua it dormitu
i aurem et mane tortu sol
uel aurora uadat pacino
ad stropham et ponat aurem
mudificatu sup solui calidu
strophe et pmitat exire totu
q i ante q tunc si exire
pt et cu a balneo exierit
ponat stillum in uolutu q
coto i aure suam et reuoluat
p aurem mudificando quod
remasat aut si non uolt
ire ad stropham melmet au-
rem i aqua portu fuit oleu
sup aqua bulliente ul calaq
deor cano uel aneti et pgea
mudificet cu stillo et coto
Aliud ponatur i aure acc-
tu et bannach et postq pad-
ibi remasit expellatur et
ponatur i balneo ul rene-
da est aut postq illa co-
inert sup uaporem aque
cale p aliq temp9 quo fit
mudificata est aut cu coto
et stillo ut dictu est Si medi-
co hnt in strum enen uel
ferren ul argenteu subtile
ualde auy extremitas una
esset inclinata aliquantulu pla-
na by et competent posset
ab sq aliqua mudific. ante

deca omem sordiac ab aure
remone ab sq aqua alia re-
et pabit si fuisse usq i hoc
ut hussit qnsacom cu ma-
gistro qm hoc face suo hnt
q fuerat *Car 22 de illis*
qui auferunt fetore affellad
Signat litargiru albi
ficatu et appant auy
aqua ros i qua sit ca-
phora dissoluta et fiat mde
troc et tegant in tro supino
et in fuso cu ros et manent
sic donec desiccent et repo-
nant et fiat exco medica
cu nate fuit remouebitur
odor mal9 aliud ad idem
ablnat i thutia et sale taq
et post ablucem coficiatur
cu aqua ros et camphora et
fiant troc et refrenent et cu
hnt fuit epithime locu
et fricetur Aliud ad idem
ros rubearu l. p. gallie
gario filate pice tipi mir-
te alimmo an. et p tantu
fuit et ebentur et exco i
formetur troc cu aqua ros
et cu nate fuit fiat epithia
i loco Si ablnant auy sed
aselle cu uino deor nuf
m9 uel mac et croa uel cu
yma in qua fuit dissoluta
ta gna pnti remouebitur
omni odor mal9 a loco
Et si epithime loc9 auy
amphyo et fricetur bomo
opabit i hoc Si paci no
fetorem affellad et pedum
et alioru mebrod pmerget
cu stillu fetid9 uel stomatic
alk mdy uel cu aliq deor
com dictaru i ca de melia
et lepra et uale multum
et si cu hoc usq fuit i dicta

sua odoriferis aut grauios
et silibz et abstinent ab alijs
cepis porris ouis crua h
ba de qua fit asa et ab ipa
asa et similibz et cu hoc ab
stinerit a fastidio est sine
honi et quomodo *Car. xv*
de hys qd phibet ne meos
testiculi augmenten et puel
larmy mamille

M qd pcedi i qd talis
est fiat emplm ex o
mo qd tps et apud cu
aqua sup mamillas et testi
culos et stringat cum sup
testiculos et mamillas aug
peria msa i aceto et aq
bn forte absq dolore et
sic usq ad dies in dimitta
tur et tuc remaneat alo
illz fiat emplm cu cepe
libz albi pistati et mcorpa
ti cu aceto et aqua et bene
fortit ligetur et sic p tres
maneat dies qd non remo
neat qd em emplm time
dicama qd em ut fiat
sup testiculos et mamillas
multz uicibz intrare Si
accipiant duo lapides in
ridet quibz acmit flom
et fruent aduicem cu aceto
et aqua et fiat emplm uel
epithima ex eis qd ab eis
resoluit et cohsnat test
et mamillas ne eis ppet
magnitudo tatur atque
et misceat cu olo ros et
exco om die et mane et
sero ungatur mamille et
testali absq fricaco hoc
em defendit ne ad augm
tu i quomodo denematur
Aliud de boli armem gal
lax uiridum an tant et
obent et misceant cu melle

et fiat epithima qd p qm p
diem integra sic pmanet
lauct cu aqua pta et hoc
fiat multz uicibz in mense
duabit em p hoc puitas
testes et mamillas hpe logo
Aliud de ceruse lapidis mar
mor al qd de leui pmdit
an ptes equales terantur
et affgan ex olo m m m m
suo usq m misceant et
fiat emplm hoc em mamillas
neq testos nec pilos in
femore crete p mittit sic
fricaco et tactu mamillas
et testiculos augmentat ita
si non tingunt neq fricaco
coru tardabitur augmentu
et cas *Si om nocte uel*
die epithimetur cu aqua
ros et aceto in quibz p al
quid camphore uel stntie
et cu bmda ut sacculo sup
usq gntam denentur qle
mamille et testiculi usq se
mur no veniet ad eos aug
metum neq cas nisi i po
nectute aut p q logu temp
Ca. xvij de hys qd aug
metat corpus et qm grossu
faciunt et de hys qd macer
faciunt

M irabil fuit qd dco quig
rei macreste em qd
corps est pole et de
lem pt fieri hoc in quob
hoie si pignare qd cor
ps est impossibile et palit
cora extemata hntia epar
magnu et venas magnas
et hoc est p dno p m qd
est calitas epar acuta cu
calite mebro et coru pti
tate qd e potes resolue h
mores et qntates mebro
anquam i pignemey qatu

quod est in vasa totius corporis
 sunt magna maiora valde et
 plus capacia humorum et
 similitudinem quam natura possit
 ostendere in pinguedine et carno
 sitatem et sic talia corpora
 semper extenuata manent
 Ea autem que sunt in creste
 corporis et extenuata sunt et
 bala panis multum ut ole
 ra et legumina comedere salpa
 et acetosa et que mouent ven
 trem et uti rebus puocantibus
 vrina et sudorem multum ua
 lent ad hoc multum coire et
 parum comedere et ieiunare et
 multum mori et laborare et par
 et malum dormire et maxime
 super stratum durum et cum nudis
 membris assidue et balneari in
 ieiunio et abstinentia a comestione
 post balneum et longa mora
 facit et balneo et uti vno vti
 et dormire et ieiunare per labo
 rem et balneum limphato et
 comedere panem sicut de pef
 ta ordeo et mibo et dormire
 ieiunio per labore et balneum
 longum de nocte omnia ista
 corporis sunt extenuare et ma
 crete abstinentia arebus dul
 cibus et carminibus et vino novo
 et lacte et similibus multum fa
 cit ad hoc et per effluuium
 calorem ualere ad istud et mouere
 cum corporis et puocantem vr
 nam et est vni triffere mori
 et maior et usque diastempe
 reon diastempe et dyaga
 lauge et cinim et similibus et
 debet homo morari an
 comedat post conditum
 com dom appetitibus que sunt
 irritata repina et extenuata
 et debet pati talia famam atque
 sitim et morari sub sole et

in aqua quibus et locis calidus et bal
 neos sudare et morari faciet
 madem sepe summe dithedica
 mori efficiens corpus macrum
 sic fit et amicos se apij se
 son rute cinim anla pte et
 lico uel 31 sambuca sicut ban
 rach an quita vni pte ut
 31 lacte pte 11 ut 31 pul
 mientum de quoru pulue
 trahiat cotidie utens co
 pondus am 19 et cum medi
 vehent corpus coicant dith
 dicame aliud et triffe mori
 31 pulue pigre timbit
 31 sumat hoc medi quah
 edomata sicut aliud et
 cinim pipio et edoat an 31
 tantum et eribent si sumat
 de isto pulue pondus minus
 am de tao in 31 diem dith
 solio cu 31 atet et 31 bo
 in vni al veter mirabilis
 extenuabit omne corpus in pig
 roatnr aut corpus que est pole
 in pigroari et usum nim in
 dith et noni palit et vsum
 lact ieiunio cu i eo pom
 inam aut mel et pusum red
 dulced et abstinentia ala
 bore in gibus et in flus motu
 et ab omibus rebus puocantibus
 vrina sudorem et mouentibus
 nentrem pte suam acuitate
 aut caliditatem stat rebus
 in tentibus multum ut est tti
 cu coctum i ure carmin et
 absque ure pingui ut sunt
 pulue de farinis que sor
 bunt cu ure dith et hono
 et brodia carmin in piffata
 cu utellio ouos et mita pa
 mior uel farina Cibaia
 omnia de farinis facta et
 granis quidam et cocta cum
 lacte et inao et pulue qui

sic fit multu impugnat. Et car
damor. Et sic. m. m. g. gallaugo
longi pipio an. Et sic. emamoi
olleti. Et sic. liquit. Et sic. mac
croci an. Et sic. fiat pulvis em
batz. Abstineat arebz acc
tos. Et salz. Et acut. nisi pro
sapone. Sapone cibi ut ap
petit. meliorat. Et no desit
at comedere humidas res
mitiles carnes uidelet
Et ma carmin. Et brodia et
nira carnos cu pebz. Dicit
impugnat. mabilis. omne
cor. p. uel altat ad meli
Coe. pceptu. in hoc cau. et
ut homo. desiderat. impu
nari uel meliorat. aut de
fendi ab exortage. utatm
an comestom. ut abid. debi
li. de ambulacione. ut subti
li. Et ut aforti motu. Et dea
bulacione. graui abstineat.
Et ut ei. lecto. sit moll. Et lo
co. frido. Et q. multu. quiescat.
Et dormiat. Aut uigila. cor.
ei. cu. olo. mol. ut. denemf
fare. om. die. post. abid. et
tue. intret. balneu. tepide.
aque. dulc. Et fricent. men
bra. sua. omia. tempate. quo
usq. aliquantulu. rubere. inde
aut. loca. solaria. Et mstra.
delicabilia. qtime. aut. sepe
sint. cora. eo. bnd. Et hyeme.
Et ter. iestate. comedat. et
semp. p. prandiu. p. homo.
nl. coram. balnemy. nigre
diatm. Et hoc. om. die. aut
de. die. i. diem. s. q. mediu.
q. idare. uidebit. Coe. em.
abau. q. sit. ex. farina. aia.
Et fabaru. rizi. tritia. Et q.
dei. Et simlu. q. ditu. Et ex. fa
rina. cocti. cu. lacte. Et zuco.
Et uire. carmin. Et casco. rochi.

absq. sale. et utile. Et hoc.
caus. si. tle. tabau. feret. absq.
p. m. g. edme. coferret. fructu.
quoq. quoru. m. ed. comeda.
cu. zuco. ut. auugdal. auella
ne. p. p. Et m. g. dulces. roe
tes. Et p. m. cor. p. impugnat.
Et p. g. omibz. alyb. fructibz.
Et impugnat. uue. mature. In
p. m. g. cor. p. Et crossu.
fadut. anetina. caro. por
cellina. Et edma. Et galline. et
oua. affata. Et castratina. et
p. m. g. m. g. sup. quas. fu.
Dit. m. pullos. p. m. g. co.
limbatu. Et cu. affau. Et carnes.
cocte. cu. aqua. Et p. m. g. et
abstine. a. p. m. g. Et soluode.
ventr. Et boytu. sorbles. facta.
ex. farina. frimta. acc. fabe
riz. Et lacte. Et bntyro. Et ex. pa
ne. si. bibatm. i. uenno. multu.
ualent. d. edicamen. Et p. m. g.
watm. sic. fit. siman. Et cu. cur
cor. tuta. Et teratm. n. l. m. e.
Et cu. lacte. vacino. affgan.
Et fiant. troc. subtilis. Et q. m. g.
cu. lacte. Et zuco. Et p. m. g. tracia.
Aliud. simat. farina. aia.
Et fabaru. Et rizi. Et auugdal. Dul
cocortito. Et m. g. p. m. g. sice.
Et ex. olo. fat. abaru. cu. lacte.
Et zuco. Et uenno. comedatm.
Et cu. comedent. p. hora. bal
nemy. intret. y. quo. faciat.
moray. no. multu. Et cu. cor
nerit. Et quicuit. m. l. m. t.
m. g. p. m. g. Et u. p. m. g. Aliud.
simat. amigdale. cocorti
tate. Dulces. Et auellane. et
se. p. m. g. al. Et p. m. g. Et bnty
ru. vacinu. Et zuco. p. m. g.
utile. ultie. Et tantm. Et t. m. g.
bntyro. vngant. Et dissoluit.
cu. zuco. Et i. aurora. Aliquid.
de. ex. comedatm. Aliud. fa
mat. caput. ariet. p. m. g.

bñ mudificatu z optime pſ
 tetm aut addau lſp cau
 de aniet z ij lſ tact z ac
 no rei ttiā an vñg quig
 pñj quibz bñ aque admſ
 toatm ut eo ed poſſint co
 hopti z ſic coquat hōc
 totm uſq ad diſſoluom
 om z poſtea ex aqua tola
 ta z iñ pñgñedimio z ij et
 oli roſ z olei de malbz an
 3.1 ſimāt m z fiat ſuppoito
 rui ex hñō i nocte pñqñ
 aſſellat z dormat rui
 ea tota nocte tenendo ipñ
 pventge z fiat hōc bñ iñ ob
 domada et ſi fiet abarui
 ex hñō oibz pñ q ſint ibi
 olera eit ntiliq iñ hōc ali
 nd abarui impignatm et
 qñ nobile ulde ſic ſit ſnā
 ſtulle panō ſic mltet
 iñ nire pñgm carmñ cum
 fernet ponant z cū molli
 ficata ſimūt z bñ iñ nire m
 bibite extrahant hñmāt
 z aſſgant bñ ex caſeo re
 centi z iñ ſine ponatm ali
 quid ſup cao lde pulnere
 dicto ſup z anqñ mſimā
 comedant Et poſt cao z
 cū eiō bibant vñm rubed
 nom z ſtet pñd hōrao an
 quā comedat abaria nſta
 ta Elluaria impignatā
 z medicmao iñ antido ſacoz
 uel ponemmo *Ca. 7. d. de ill*
q ſudore tori q corio bñ rdole
ſatui
Plomia ul mudificat
 cū pillio z mēio mū
 diſicatibz hñmoroa pñtboz
 et utat panō abarō odo
 yſer z bibat vñm clarm
 odoriferum iñ quo aliquid
 aque ponatm ſimāt m

om mane ſemē mmp iñ
 potu cū vino aut caſſialig
 nea aut gadoſi / ſepe utat
 ſuacozibz z balneoz iñ mmo
 iñ quibz roſ z garioſilata et
 betonica ponat z ſimilia
 comedant capita caneroru
 z ſemā apñ ſen z ſiſelcoz
 ſuēt m corpz totm ſepe
 cū banrach z tñc de roſ
 quod ſecim qd de ſetore
 aſtellarm / mltet ſepe ca
 mſiaō z cao ſaciat odoſſe
 rad ſm mſto z ſpēbno
 iñ mudo lecto z bñ odoſſero
 dormat z aſchd rebz ſe
 abſtineat *Ca. 7. d. de dimuoe*
ſetoz vñe z egeſtioni
Anveit iñto cau ut hō
 abſtineat a ſapido z
 ab omibz rebz ſetidz
 videt ab alleio ſemigreto
 z ſe lñ cepſ crua porſ
 z traulibz aſſa omio pñagſ
 q de ſpēte ſetorez iñ bñd
 multiplicat z ſimilibz Et
 utatm vñm odoſſero claro
 lñphato aliquantulu tſe
 mmp iñ ſe ſen z yſopi z yre
 oñ iñ ſuo abarō *Condian*
 omia ſua abaria cū puluē
 qñ ſit ſt cinamoi elloth
 z ij gario galange longi
 pipio cardamol 33 ſolj mñ
 mñ an 3. ij mac croa an
 3.1 mſa grana vñ fiat
 puluē cribat *Ca. 7. d. de ill*
de custodia corporis mortui
ne ſetcat z ne rñ pñtrefat
ſi em mltendit iñ rñ
Oſti q rei qz ut ellenet
 ad ſupiora crua ipñ
 mortui z amñ z ſit caput
 mortui de pñſim iñ q tñay
 z ponat mltet amñ z cor
 pñ mortui cliſere calidu

scm ex de uocacione colloquit
et baurach / quo scd claudm
caput mortuū d supiora et
pedes inuoluatm usq stā
et teneatm donec totum
cliste exeat cū feribz et fiat
iste modus clistandi sepe
et tam dñm q intestina oia
euacuata sint ab omi sup
fluite et sctore quibz sepe
et fact fiat cliste odoriferū
qñatulu corpori q mclm
dat cū toto uel tenta for
tit intra corp9 q sic fit et
aloeo mte atacie gallic
mno camphore an tūtm
pste et dissoluant cū aq ros
et ponatm hoc totū intra
corp9 p am et mcluda ut ē
dictū iterū dissoluat hoc
totū cū aceto et aqua ros et
dego omio ungant mclure
Item condiatm argētū uinū
cū aloē et sale mirra et aluē
et galliam mēma equali
quibz mixt et mcorporatio
impleant nates exco et
oia foramina corp9 qñd
q de pte qñat cadaver
ne pntrefiat est ut lmiat
totalit cadaver cū pice ca
lida liquida fact pñibz
clisibz euacuabz mte pñ
cadaver si p oia cadaver
am pñatm acētū i quo
dissoluta sint mminia et sal
et aloē et pñlū mte et
pñlū car pobal et xilobal
pñm pñabitm logo tpe
illesim pñalit si oued ar
tidū ei9 et ex ista re un
gantm et fricentm Quis
pñta mortu9 ut uoluit an
tiqm qui iacet sup pñā fa
ciem ventrē suū non habet
inflatu et cū ei9 naribz
argentū ponet inuū celū

qm nō defluet si qñdabit
et onay massam et *Chy xxxij*
de hys q pñbet sudore pedu
Pabsumit arepleone
que sit i sero et cenio
et bibet uinū odoriferū
limphatu erit utile ualde
Abbas pedum oia sero cū
alimie dissoluto et aqua cala
d cū aqua cala decoct folios
cypssi uel foliorum taman
ry et folios uel granorū mti
pfecte emat abbas pedes
cū aqua decoct folios yncod
et oia hobile mcluram et
hoc quemod nobiles et regi
bz et magnatibz *Chy xij*
de regimine extremitatū
pedū digitorū et manū ne
a frigore corripāt et suctu
si mcepta sint corripit et
sanat de ei9 q corripit
Cire hic quent q m
chil est detū ad ue
locat ad ferendū frigo
et nocmū qñ ut pedes
sint suspensi et manū pen
dentes distopie cadent
p defensione ne frigg ei9
nocent ut pedes et manū fr
centm uehement absq ali
quo liquore post fricam
ungant oia uel ut oia
de lilio ut de pice facta
unctio inuoluant totalit
pedes ex pñm lanco ac
tu calid et lana molli dem
calciandi sint ex callig
subtilibz largi mollibz
multiplicat immo ope caue
dm est ne pedes calient
ex subtellantibz frigid ma
defact aut hūmedat et
aut que nocmū adueni
extremibz ex frigore ex pñt

sunt herbe calide ut maiora
 na et oxymy et calamitum
 cu idio tuoluunt et iunctio
 cu oleo laurmo uel decocto
 et similibus Si tuoluunt pe
 des et manus cu pannolino
 misis ex utraque parte mpa
 re liquida liquefacta adu
 rem non solu illud defen
 dit comites a nocemto si
 quis et caia illud quam i
 tepit corrumpi prohibet pu
 trof. Idem opatur spadia
 rui factum ex cera tasta
 et oleo de spica uel decocto
 et i manibus cyrotece de pel
 le agnina fce manus daffe
 dunt a frigore et nocemto
 ei9 adueniente pda oio
 uator uel homo qm timet
 de nocemto q possit cot
 mitatib9 euenire no ita
 utatur pati sitm ut frigg
 aut aliquid aliud ex quo
 comitatio ledi possint
 fortasse extrema illoco
 corrumpent. Siqm aut
 lesione cotingent ex fri
 gore i comitio est q frigg
 q ei nocet iaty allemat
 sentit licet coru opmto
 non sit mutatu neq aug
 metatu neq ab aere frigg
 est remotu hoc em non ad
 uenit nisi ex sensu mora
 tie uel debilitate Cura oz
 go ut cu frigg nocē cepit
 q opmto pedum mite
 et fricaco i eo multa fiat
 et post fricaco opiatu
 ac medioe mcessu qtime
 moneant. Si aut qtuget
 pedes ut comites apari
 et coru sensu minni adhuc
 potunt curari nisi extre
 mitates ut pedes uirides
 uirides aut nigri fiant tuc

ante qm ingresit ut uiri
 desant deit pom i aqua
 tepida decoct palee thia
 uel ponant in aqua cau
 leo uel napi bullierint
 uel in qua anetu ut cauo
 uel mellilotu uel succado
 aut semey lmi uel sem
 greti cu vniq9 separat
 coctu sint aut omia puit
 et maxime si uota igne
 cu aliquo olorum supus
 dormi fricati sunt sepe
 lmy aut extremitates
 ut pedes uirides uel nigri
 si sunt tuc festinet
 ad scalpellendum et frindu
 ut ad carney deuemat
 et sanis ab eis pner per
 mittatur donec p se san
 restigatur et sent cu pe
 dib9 aloq scalpellatio
 in aqua cala ne sangui
 in ore mlied ut uenari
 cogelletur et coire phibea
 cui9 aut san sint testet
 ut ei9 pmo9 minto sint
 fiat epithima ex bolo
 ar dissolutu in aqua et
 panco aceto q supponen
 dum est loco lesi ut uiri
 aut nigro et est sic dunt
 tendum p diem unam aut
 noctem dem ex uno te
 pesto uel ex aqua et aceto
 lauandum et post q noq
 smbr bio aut ter epithi
 madum et aduhtu utendu
 est tandem hoc epithima
 te donec loca demigrata
 uideat iaty esse facta du
 ra et resenta Si aut ante
 scalpellaco9 dmeico me
 bromy sint soluta et malu
 reddat odorem et mptre
 dme uia sint tuc scalp
 laco nullo mo ntil repie

¶ In nate est ut omnia que
in illo loco cadant et fiat quod
absque tarditate ne corruptio
veniat usque ad carnem sa-
nam illo loco nam mali me-
dia aut media non habent as-
tu in ferro et uolent eum
remouent a dicto loco et
carnem putrescentem sub cute
licet ibi non magna repa-
tur quantitas sed locus fit te-
nuis et subtilis quippe mul-
titudine pulvis et cordas sanas
et utiles taliter operando dis-
sint et distendunt et madent
demum malas agnos et tunc
hilos faciunt in illo loco a
membro quam caro uero
putida cum ferro remouenda
non est a membro itali casu
¶ Immo emplastrum ex folijs sic-
ca aut folijs caul coctis cum
butyro calido et mixto quod
in modum panis si quoniam
et est supponendum calidum
¶ Item operatur emplastrum factum
ex lentibus coctis et pistatis
et mixtis cum melliloto et fa-
rina seminis et butyro et alijs
tulis salis bene quod sit opus
opus ferri in membro subtili
et debili corrupto in quo non
magna reputatur quantitas
ut per similitudinem corruptio non
est sic rationabilis quod admodum
opus cum emplastro mundificati-
um et emplastro confortatiuis glo-
ria sana quod circa loca putre-
facta sunt apponenda hoc si opus
cum ferro in membro subtili
et grosso sine corrupto
sunt et similitudine sine non si
sapienter et absque extensioe
nec et cordarum et lesione
potest sane fiat est utile ual-
de et uelociter accipit quod illa

que sit cum emplastro quod ita
sit timor ex parte mali medi-
ci et suspecti et hoc facta
mundificatione carnis putri-
de et remoto quod putredinem e-
rat totaliter quod admodum est
utrum putrescentia ingressa sit
ad aut non si aut non in res-
sa sunt ad mactetur tunc
pulvis thymus minuti uel
cum uigeto sic corpus et
in fine consolidetur cum
pulvis melleis et similibus
¶ Si uero sunt ipsa corrupta
ingressa ad tunc uere aut
ipsam ad corruptum uide-
re aliquo mstrum et remo-
ne quod corruptum est aut
aliqui eius partem auferre
aut totum et uicere remo-
ne et consolidare qui cum
non huius artis usque est indi-
get medico sciente quod
doctnam habet huius artis
¶ Cap. 33 de huius quod habet
fissuras quod sunt in calca-
neis et appellantur muge
Intendit huius rei quod
ingit ad partem deffen-
sionis ne fissure uel muge
fiant quod ingit ad partem
curacionis per quam sic sunt
¶ Intendit deffenfio ne fiat
est ut pedes sepe lauentur
cum aqua calida aut aqua
calida decoctis seminis uel se-
minis cum uel radicibus malua
uisti et longo tempore teneantur
pedes in aqua calida donec
pedes et loca in quibus co-
pueunt enenire fissure
mollificentur post mollificationem
ungantur loca cum oleo de
masticis uel de spica masticis
coctis cum cera aut fiet loca

cu pulve draganti ita ut
 alcho ol, et postea epithie
 ex pice liquida aut suppo
 nat pedi et calcaneo pan
 usq li olo calo et sit po ho
 calnatq ex caligio largi
 absq subcellaribz et flabz
 q subcellaribz stare vo
 lunt sint largi absq
 adhecia ad pedem cu stre
 tura et caucat sibi apul
 ne et frigore fm q meli9
 pot intencio vo q ugitur
 ad ptem cura postqua
 muge uel sissine sic fue
 rint est ut curetur loc9
 cu mndificatiuo calcfm
 ignibz sit nirt9 qd illud
 co ut est vngtm q sic
 fit et sepi capm lib. pul
 uer gallar et aru ut al
 cohol liquefiat sepi et
 collectur et misceat cu pul
 ne gallar et ponat sup
 sissurao antiqua et ho
 na9 na hoc mndificand9
 pntredmen locu qd illudat
 Aliud ad idem et litargi
 3. v. tatm et misceat cu vo
 2. olei et coquat et agola
 agitando cu spatula cotie
 donec fiat ut pro et tunc
 addant 3. in gallam et
 tunc it9 bulliat donec
 mississet de quo cu tepid9
 fm sint ponat sup sas
 surao h9 em antique et
 none sissine auxiliatm
 et cofert Aliud et picio
 liquide olei de semle li 2
 in an misceantm et coqt
 donec mississent et amte
 pnd sint ponat gutta
 tm sup locu antique sas
 sure et pntride et cadenti
 h9 fert i mndificando et

consolidando Aliud et adyp
 pedu homi. 3. in cui galbar
 et si misceant et decoquat
 ut parmy missentur et
 cu hoc sint missatid ponat
 sup mngad et sissurao mnd
 dificando consolidabit ma
 bilis Attedend9 est qd o
 die sissine an piam qd al
 lidatm debent calefieri
 et mollificari magna calo
 et cu sint mollificare debet
 exicari cu panno lneo et
 post hoc cu vngent et me
 dicinis curati curari Ede
 remedi9 qd deffendit ne
 sissine ut muge eneniant
 et deffendit ead que facte
 sint est ut homo qui tict
 de hoc apud hyemio usq
 ad finem defferat sup cal
 canem pedem missatm in
 pice liquida et sup illu pe
 na et totu pedem ponat
 subtellarem fm ex panno
 lino et sup illu defferat
 aliu subtellarem factm de
 pelle agnna nona q tunc
 te totum pedem et p9ca de
 ferat super ista omnia cali
 qao duplicat9 largas
 et non defferat subtellares
 de corio neqz de corio ma
 nebit em illu tota hyeme
 absq aliqua grauita si des
 voluit
 Et ultra sequi fa po ist9
 libri de ve cautela vene
 nosoru aialu et Et habe
 malio libro uico vna cum
 antidotaio et simplicibz vide
 lig in li9 albo iquo q tunc
 synoia mndui et agnrgia
 putr nigri Gwihelmy de
 placea h9 it9 i alio li9
 in p9auico cu assibz griseo
 et sit tom suu op9 et p me
 betur

Et est et cum infanti accidit
originem in dormit uel
mentis qui semel hinc finem
cum melle ad labendum est
fuerunt aut amari. Et
cum melle compresso. Et est
et cum infanti accidit uel
infanti cuius medicamentum
uon nouum i. al. de e. m. b.
capite uerumque hic refertur
rem et uehementem coferre
et est ut origanum et castoreum
et cum sumant pte. e. l. e.
et e. g. m. s. c. a. m. et ei in po
tu f. n. a. m. quod sit potus
finem quod ordei. Et est
et cum infanti accidit ut ei
intestini h. g. d. i. a. et tunc quidam
corthi granati et m. i. t. r. e.
et et cupulax glandem et
ros sicca et coram co. b. u. s. t.
et al. n. o. i. a. m. e. i. et u. n. g. u. l. a. s.
capnas et balanstrum et
gallax pte. s. m. e. d. e. s. i. t.
e. l. e. s. et i. a. q. u. a. a. d. e. o. s. o. r. t. e.
coquid. d. o. n. e. c. o. r. u. n. b. e.
g. r. e. d. i. a. d. e. m. i. p. e. i. c. o. r. m. y.
a. p. o. z. m. a. t. e. s. e. c. o. l. l. i. g. a. i. p. o.
t. e. p. i. d. o. i. t.
Et est et cum accidit infanti uolens
fortis cui fors. d. a. b. i. m. e.
dictas pondus tunc quorum
ordi. g. a. n. o. s. l. o. n. d. e. r. i. g. i. t. e.
ei coferre quod sup. p. a. p. o.
ne. e. m. p. l. y. q. u. a. l. i. q. u. o. c. o. n.
s. t. i. n. g. e. a. u. u. o. m. i. t. u. d. e. b. i. l. e. y.
Almas
Et est et cum infanti accidit pte.
debilitas cuius quidam pte.
cum m. i. s. t. o. cum a. q. r. o. s. e. s. t. l. m.
endi. aut cum aqua m. i. l. l. o. s.
et ei in potu s. n. e. y. a. t. o. m. o. s. e.
f. n. a. t. m. cum p. n. a. g. a. i. o. s. i. q. u. i. t. e.
et i. n. e. o. a. z. a. o. o. c. t. a. u. e. g. u. l. l. e.
m. i. s. c. a. t. e. cum p. a. n. e. a. q. u. i. t. e.
m. i. l. e. Et est et cum infanti ac
cidit s. o. p. m. t. e. f. a. c. i. e. a. i. s. o. p. m. o.

et plerumque enemur pte. resoluam
ip. s. a. c. t. a. e. o. m. u. l. t. a. i. p. s. y.
g. u. l. o. s. i. t. e. e. u. g. o. a. l. i. q. c. o. r. p. m. y.
p. e. t. t. et s. t. o. y. h. e. i. u. o. s. e. n. s. e. t.
p. e. d. e. t. n. o. c. m. e. t. u. d. i. l. l. u. d. a.
u. l. u. t. e. s. e. n. s. i. t. a. d. u. t. u. t. e. m. f. o. r.
t. u. a. et i. m. a. g. i. n. a. c. i. o. n. y. i. a. p. p. e.
b. i. n. t. e. i. s. o. m. p. n. i. a. t. e. r. e. s. a. a.
e. n. a. a. o. z. g. o. n. e. s. t. o. y. i. p. s. y. u. a. l.
d. e. p. l. e. n. e. c. o. g. i. t. d. o. r. m. i. e.
z. u. e. o. m. e. l. l. e. e. i. a. d. l. a. b. e. d. y.
d. e. t. q. u. d. i. g. a. t. i. d. q. u. e. s. t. i. y.
s. t. o. i. p. s. o. et d. e. p. o. n. a. t.
Et est et cum infanti accidit che
nasum pte. f. r. i. g. y. q. u. e. i. s. u. p.
u. e. n. i. t. c. u. l. c. o. s. e. r. u. e. n. a. s. t. u. r.
e. i. et c. i. m. i. a. n. i. s. i. y. s. m. u. a. n. t.
et a. t. q. e. n. b. e. l. l. e. n. t. i. m. et b. i. n. t. r. o.
u. e. t. i. v. a. c. u. o. c. o. s. s. a. a. d. b. i.
b. e. n. d. y. e. u. a. q. u. a. s. i. t. d. e. n. t.
E. n. n. o. p. m. i. d. e. n. t. e. s. p. d. n. a. t.
g. i. g. m. a. r. u. s. i. t. p. r. i. m. i. t. y. s. e. b. r. o. s.
p. a. s. i. m. d. i. p. n. i. e. Et m. a. x. i. d.
q. u. i. p. d. n. a. t. c. o. r. m. o. s. d. e. t. e. o. s.
et p. m. i. g. m. i. s. s. e. p. m. e. d. o. et d. m. e. o. s.
u. e. n. t. r. o. s. i. n. a. b. y. p. i. y. a.
p. l. i. m. e. n. o. p. a. s. s. p. n. e. y. f. i. a. n.
i. y. x. o. l. d. i. c. t. y. h. e. e. n. o. s. e. p. t. e.
m. e. n. s. i. b. y. h. e. e. a. u. t. i. v. i. y. a. n.
m. o. s. h. e. e. n. o. a. b. u. u. d. a. t. e. a. s.
c. e. n. d. i. m. t. y. q. u. i. q. u. o. n. o. p. m. a. n. e. t.
p. n. e. r. s. et n. o. n. a. b. s. o. l. u. t. a. a.
u. u. e. l. u. t. e. m. a. u. t. s. e. d. i. t. a. m. e.
s. r. n. o. s. e. m. p. r. o. s. n. e. t. e. r. e. s. t. e.
q. u. i. e. n. i. t. p. u. a.
E. i. n. p. m. o. i. s. t. i. t. u. c. i. o. n. i. d. i. a. t.
u. o. s. s. e. o. z. c. a. p. m. t. d. i. u. d. i. i. y.
i. n. i. o. r. p. t. e. o. s. a. u. g. u. s. i. f. r. o. n. t. e.
d. n. a. t. m. C. o. l. a. r. u. b. e. a. i. d. e. o.
t. a. p. t. e. f. l. a. i. y. e. s. s. a. t. e. o. c. c. i. p. i. t. e.
C. o. l. a. m. i. g. r. a. i. s. i. m. i. s. t. r. a. i. n.
q. u. i. b. y. q. u. o. s. t. e. n. d. y. m. e. d. i. c. y.
o. p. a. r. y. d. a. b. i. t.
C. a. p. m. t. d. o. l. e. n. t. i. et c. u. d. o. l. e. n. t. i.
s. a. m. a. l. a. a. q. a. n. t. s. a. u. g. u. s.

fluens p aures aut nares
 aut p os soluit exudat
 p vi Quibusvisq Jamo re
 pete dolor fuit i capite
 et gtime fuit sine note
 et tunc pemit i vi dieb
 si no se accipiat p b
 postora no caput dolor
 ad i fronte na vena i sa
 nnat p b Si dolor i capi
 te fuit acutissim9 et cu se
 et sign9 aliud qm9 mort9
 apprit moro cito adheret
 et si aliud sign9 malum
 non affmit et dolor usq
 i x die pmanfit i se
 abint saug9 de naribus
 expectabit a aliud apa fu
 turum i msonib9 corporis
 Si dol adhuc retete saug
 non e a narib9 expectab
 a apa mag cu dol fiat
 et hmpa non relinquitur
 p hoste Decoro florm9 sa
 fia i olo cor sedat dolo
 re caput si ex ipa fiat i
 vna et p notat p pmi ut
 vult sentio
 febr9 q frenesim sequitur
 et est incendit et tarissie
 euadit ex ea immen9 q
 si vna fuit alba egrum
 cito motum pcedit et si
 vna nce rpit et alia p
 mt emy paulonbio nce
 signib9 ipso quoqz clib9
 de morte subitanea retulit
 q si i mltis polige fene
 tia fide flicol citra et du
 ra apprit et contingit i
 firm9 a sup9 aut i fer9
 p dmi i die i to moriet
 hinc aut egm nalde est
 utale saug9 ex nasi exi
 tate et vena q e i fronte meo

213
 contrahit Clytia quoqz len
 tia fuit qserut fructo q
 comitatu optima est de
 quoqz ipm coudat custod9
 est a est calid9 egru i se
 multo no fructu calorem a
 capite repellit i cepit
 qd hoc excludo ncepit p
 pedes i saug9 et i mltis
 eod qma confert et Jam
 pbam9 hic et audm9 q est
 pulu9 quida q epalam sel
 uel b i ebdomada sicut p
 pcome et i pentafilon oppo
 ponat
 vndu q p m dmsio etates
 time dms affligit quonib9
 et scy q mior sut etates
 time pma etas cala et h
 da qd ca et sic et pma et
 hmda qta fua et pma ergo
 qm laborat de hmda ma
 da affligi i pma et ultia
 etate de saug9 mcor
 q laborat affligit pcepi
 aq i sa quqz i fm pa et
 laborat de mltia i taa et
 tate time Item quida af
 fligit pma i die quid
 semel i septia quid semel
 i mese i mese quida p
 vna quib9 sel i quib9
 mior hmp am Quadio re
 gula est q illa q tardis
 affligit tardis catm q
 quato tardis affligit tato
 copactor est matia qre
 colugiol hpi indiget ad su
 cam
 Ad Enatu9 herba batid9
 i flammilatu Enatu9 i
 ceruice liget iua decre
 cente cu fuit sign9 tam
 q est xij haley mady
 et pcorpi9 q est xij fto

nouebit in pte pma mox
fahit hoc & in lio dmdm
dico
Allex pille quibz meliodo
z fortitudo no uenit ad
epilep z ad artetica z pda
qta & alore aloc scamo
nec colloquide bdelly elle
boni n cortis qm arabia
euforby banrach an pten
z cofice cu fimo caulit do
h a z i usq ad y
Et lio de tracho que sop
sit dncemmo cesari dte
bru cameli z mstale cum
aceto coferut epilepae
fiat ex conio fiant asmi
corda longa ex qua panu
p am mtoz frontes ca
supalia liget etu i qe ppe
tuo ydonea qe digne si
gularis qe chibite coferut
epilempae pinctu fira
do saugo tepidus filues
trio coagulu lepor cimo
virgule asmi digiti at m
semen agm casti genaria
galbano serapij caro mst
tele suffragut exblacte
bisancio
Incubz aut sit ex pane ggo
aut sit ex cola nigra i ppi
itaq cura no est tardad
ipe cu epilepae pambibz
est ipamq pcedit
Et lio passioy no est iq
mirand si cola nigra i p
da ronabilis aie dnetur
ut horem morte qtaq ac
morty sup pte ptiatm
cu i corpibz cohonibz ob
stutet m sit timida by
figura obscura ronaliu
aie pten panu nate est
cu opat tmeat qma pda
portat na tmeat
pille qdemp p pteat et

nestra dncemant castory
z i armonia z i opij tebaia
gna y z de hoc p p p et
m y z fiat sue fornt pille
z dent panti y ut mior
an hora dormico z est p
batm
dncio lio z fen pa caode
tura subet z sopma gma
fi feb qe lio ex mior
quida vigilare faactibz
est epia foy cu calidm
i utculo z ab stio faaci
cu aceto et qstio cotui
tatu i fion z admstio
st matorios iten i coq
tao mco aut qui sit ife
z i pno modoru oz ut na
piat alligade extremid
z a motu st matoriu assi
duo z ad ptoni aceti z uapoz
ei z uide capu cu oleo
rosato z aceto z pmo aut
aqua agrete z aqua gnati
z sapidm z q
Spasms z singultu p m m
ay tamam malu p ba
qcuq atstano ap pcedu
i mior diebz pent si no
hio effugut salu sunt
In mliue spasms sup uer
eno mortale est Spasms
sit ex plenitudine aut e
uatuade ita z singultu
p v febri i passio meli
est p qm passio i febre
d passio z thctano hito
se sup uer solut egney
p qat Spasms cotugit
pnerf tacuta febre maxe
z si uentre qstipatu hit
aut uigillent uel ex pa
neant plangut z coloru
varient no at m mo mbei
mo liudi mo uideo fiant
q enemnt pmo usq i vi
duo anos maioribz na

hys 2 unciabz passm9 non
coluget m se mlt mago co
istatbz ismmbz ut feneqz
pnostrum m
V capill ne recat d9 i m
gule caballie radie liqz
passilab emcle pmdad
an d9 s radie petz 2 pangi
an tta d9 i radia libz ce
lestz 2 y fiat sic pmdabz
bz aque feneat spauo ca
pita dno endmie d9 s usqz
ad pftam coctam eam tuc
colet 2 i eade colacoe reli
qua quassata ismndat fue
aut pgea lento igne qusqz
pao tta qsmet pgea cu
duabz patibz zuc9 2 bna
pmdioz copona syr9
Gugty V olei nardini a
netim mastie an aggent
2 cu cere pat y 2 trefne pate
1 fiat vugty p pectore el
leuaru bonu V an 3 v liqz
mastie passilab em gnos
pince an 2 iij carm mac9
galag fen 33 cmanoi an
3 1 2 s tmy pipmy calcauti
pincti casie an 3 1 gar
cubebe croa spite an 3 1 2
s mellis bom dypmari 2
zuc9 qutu suffiat s ambo
m sapa dissoluatm 2 aroma
tisatm cu pulue cortic at
2 gallie quatez q suffiat
Ad Remia qstugend V m
die ligne carne pat m cor
tic qm p t 1 se spauo
pat 1 2 s cu snc mco ut
pdiob ci9 fiat pille sicut
lupini coqmbz 1 Cy omi
notte teneat tunc item
pille admot i dnce 2 frica
toe cu pano appo pmissu
an cena cu hoc pulue fiat
limco quonsqz pstratio

280
ci9 appaeat V ros marini
pulegy motari an pat 1 gar
lym aloco an pt 1 ros la
gab riss an pteq m isu
dant omia i aqua 2 mod
co aceti pmiot postea sic
cent 2 fiat puluis
Nota q si matia flatia co
tineat i ventru rebz q
ipam hnt euacuare pille
choie s si ipa matia flatia
fluat ex cerebro ad oculos et
ipam hnt optime euare
pille de v gmbz ut dicit
d9 mndm 2 de hoc videt
mldno p pencia s illa
ma flatia que est i capite
pvenit ex ro tuc optie
euacuatur cu pillis de al
fegmati 2 snt pme pille
quas ponit mesne i suo an
tuo u 7 est h9 qm dia ma
flatia que est p pteno de
capite ad oculos euacuet
oz q ipa p9 digeratur cu
aliquo digestio sic syr9 de
stacdo cu quo pmsceatur
aque decoe fen 2 colidome
2 sly ut dicit d9 d9 d9 d9
Syr9 bethomez ad pmones si
gudo caput pte declinat9
ad oculos p bethomez rute
pulegy colidome fracte infra
ge leustici ros marini ca
medreos origani folia lauri
salme y sopi an 2 m radie
apj fen petro liqmy rubee
gadioplate pollipody clli
m emille an 2 m s an
ameos aneti petro lactu an
2 s fen pter montoni an
2 s rosaru flora borragio
lamo an 2 s bulliat ub
xpo aque ad qstipcom medi
etate 2 fiat syr9
Gugty ad pmsce 2 strabien
palpebray ex hore liato pipo

Ad bdelly ceruse plumbi cor-
tic thym omi an pteo co
leo dissoluat oia cu oleo
rosi z cera alba z fiat vuc
co sup locum
Con fluxu lacrimas y aloce
succutu tucie antimony
corticu mirabol tios an
puluisa subtilit ist pul
msat i aqua ros i fundat
ter uel quat optime laue
tur ff nona aqua recipi
endo ut loco aq ros pona
aqua plumat i p lotio
dimissime agitor sup mar
morem ad moy coles hys
dimissime agitat z subtilis
fmo pulue i qns cu hys
sucs distemperetur ff sua
ebene memte eufragie
lacti mlier an sta mlla
plicia colatma dimittant
reside i sero reape coliq
n parte gutta una ut dn
ad z cu pema i oculis po
nad exptm
Ad pfnacom visq ff gulo
filate eufragie betonice
rute fen omi an dñ i sub
mquant i m m quate que
suffiat subtil z aromaber
z i hase pti crisit qfne
ol diebz z imane oi solt
vino pmatm z iij cu mo
dico aque cale item abra
sione fra i nite z corpore
p mndisto cu pulio co
cys z de quqz gmbz cu pul
ne ius marm subtili fiat
ico fucaco usq ad pfecta
submtractionem
puluis ut tracea ad catame
ta ff semis fen an an pte
i plet pte ff m m m mac
an part z ff passulax em
cloation quate omia zuci

ad pondg omi Byr9 ad id
ff gommell part iij mellus
rosi colati pti suti fen de
pnrati quartan ptey omi
bulliat modicu aducony
z smant mane z x cu y
tate de aque cale
masio aut que sit cu acu no
qfert nisi aque albe z clare
q adeo egressa ne acy noy
naloat i m m m m m m m m
talis ut sub acu fugiat ff
et mtra illa media
Cerotu de quo B i catagor
dixit q i pti mabilis
opatur ff aceti m m acer
rini z clarissim olei ne
tustor q i dem potit a
boru y B z s litargi pul
msati z cbrati ut alcosol li
bra i coquat die mtegra
donec nigra z relucens fiat
dem fiant ex eo tete et
imitatur dñt cu q hoc
cerotm cu nehem sine
mordicade desiccat z qui
q pttas recentos dn sut
pauolente
Ad dolore auris ex fra cu
ff olei de beey z calefat
mope gaurio i tme calido
z distilletm i aure z lacinu
i po dictu pona i p m m
Ad idem ff olei de aung
dal amary olei saubua
m olei anctm an fucat
i co modicu ex radiabz
elli m m mase i m pti et
fiat smbr Sufmga
z fra cu emboto ex oleo
p dñt smbr opant qn
calefat olea i aqua cala
z cu emboto smm i aure
reapit
Item ut supda audiat ff
fura saubua z ito i gures
repdm i mte dolon tol
lit z aures apit

Emplm mirabile p[ro] p[ar]a-
rendo ad restingend[um] fluxu[m]
sanguinis narium p[ro]cabat[ur] p[er]
sicc[um] p[ar]tem p[er] puluerem regie
subtilissim[um] subtilis etiam p[ar]te
Calcey p[ar]tem unam etiam
p[ar]te 1/2 p[ar]tem yna orobi
subtilissime etiam et embella
ta et yonale passata et
omnia sup[er] dea in siml gmo
ta cu[m] albome omi dyslepa
ta fiat emplm et cu[m] panno
sup[er] fronte typona educat
sine ypona et cu[m] illud sicc[um]
fuit it[er]um remonet
puluis con[tra] dolore[m] denciu[m]
leo fute p[er] p[ar]iet[em] 33 semis
ap[er]i mastice rosmarini ro
an[isi] 3 ij t[er]e ora ysa tere et
bulliat i[n] fortiss[imo] aceto
et coo ablnat dentes et o
ad idem p[er] pip[er] enforbm
asa fetidam serapim[um] sma
pi mellea p[er] sicc[um] p[er] p[ar]iet[em]
radicu[m] rapham 33 banrach
armem salgeme cofice cu[m]
melle et h[ic] dente f[er]ma
bile i[n] edando doleoy ei[us]
Quia q[ui] raduo celidonie ca
lesta et posita sup[er] dencioy i[n]
fraugit et co[n]trahit ad do
lorem denciu[m] p[er] cogla
com[un]e p[er] pip[er] enforby ase
fetide serapim[um] smapi m
deco[n]d p[er] sicc[um] p[ar]iet[em] p[ar]iet[em] radie
rapham 33 banrac arme
ni salgeme an[isi] p[ar]tes eq[ua]
les cofice cu[m] melle et h[ic]
dentes et est mirabile
ad co[n]stingend[um] dentes como
to p[er] achacie cortiad gra
natoru[m] p[er] melle balan[is]iad
mastice alme an[isi] decoque
p[er] sicc[um] p[ar]iet[em] caru[m] et aceto

2 gargarizetur 2 pty gargarizetur
 pntius dictum appa
 sup gurgulio
 2 apata fuit ligra aug
 homo apate magno 2 erit
 saogenari 2 uo fuit cosic
 2 flomari qre no flomari
 cu si sea cu potie pillas
 coctas et ut lingua ei 2 uol
 natu emplu frigidu uolui
 si ipe erat pultu iobediens
 medico suo fuit itaqz iuso
 ne nocte ia ut tenet iore
 suo succu lactuce q 2 fecit
 2 est sanatu integre et fuit
 qvenit illud 2 male ho
 30 fen 6 cao de apatibz lig
 ue amara
 2 aqua abita thymore fieri
 i guttue boni et exot gnta
 morbz p vy Aquas aqua
 effugit 2 ad plom cu gnta
 i vy diebz morit si uo hpo
 effugit emphica fuit p b
 Si a febre hpo torque collu
 nt deglutire non possit et
 tustulacendo augmet si
 thymore manifesto mortal
 pila bi aqua hpo thym
 mor 2 rubor p pectore supre
 med boi fons em gntu
 egdo pila vy aqua pos
 sma hpo 2 cito mortifera q
 i guttue no appet n' exot
 vy cuice cu rubore thymore
 pnosticomy 3o aqua aut
 dendor 2 magis mortifera cu
 uelocitate est igna non appet
 i guttue h' iduat imafestud
 aliquid 2 est i ca uehemencia
 dolor 2 paco hancit i a
 aut aqua aug dippo hic
 est pfoa hno ora pa die
 a pa aut 3a a 2a pno 3o
 suquid. 2 quida extrahit
 q pulli yruudm si fuit ree
 tes sine fuit salu pnt pedit

smacia statim et pmissat
 semib9 et pncip cu radice
 ligninae et ap alioo cu
 radice lily item bdelu9
 fort aplulib9 et epiglot et
 guttur
 Medicamen9 qd cosert ad
 sm9 et uehemencia sicut p
 tot9 et amigdali dulci et
 amarus et semis lmi terre
 facti et quod pmi an9 et y ca
 ruse et dragagala et qm ar
 et fia lique aut neas ei9
 an9 et p p p p p p p p p p
 an9 et y cosert cu aqua sed
 et fac pillas et ponet sub lig
 na uadeno dormit9 uel
 y elon dmi cosert ad
 tussim et est me nobilio de
 qua dicit qd ipe medicat9
 et p p p p p p p p p p
 et iij rad9 oppopos9 et y
 mirre et iij et p p p p p p
 quartas et lres coficiantur
 cu melle et detur in potu
 qntas fabe cu aqua feb
 atatib9 cu vino et id i p p
 pille que abstinent pectus
 et agarici tmbith et mirre
 om9 an9 et iij radice lily ce
 lest9 prass9 om9 an9 et y yere
 et colloquid p p p p p p
 om9 an9 et y tmbith et bdelu9
 et coficiantur cu rob aut
 pulco aut vini qntas po
 co et y sapio fringui sed
 ex aqua decoct9 radice
 fafane et sed plataginis
 utile est multu ad omem
 tussim maxime factu ex
 matia qnta in pectore
 pulmoe uel et despecta ara
 pite
 unao p pectore bona et p p
 nedm9 anas galie uigre
 butiri vaccini sine sale y
 p p p p p p p p p p p p p p

olei auctim om9 an9 cere qn
 tu ad retentionem suffit et fat
 uugetur ad idem p p p p
 laru emcleatatu capill
 veni recte lique munde
 an9 et p radice lily celest9
 sed vitice an9 an9 et y fag
 b. dactillos p p p p p p
 y femigrea semis y p p
 fide an9 an9 et p p p p
 dalas dulci mndatatu
 mnd9 p p omia quassata
 smidant i mellisato cui9
 qntas sit p p p p p p
 neat usq9 quo fca p p
 smetm tuc addit9 sape
 quarta po tot9 et feruat
 quousq9 ad lolo9 flamy re
 ducantur
 Emulsi9 et ex ca99 boni
 si sit ma grossa et uistosa
 et y p p p p p p p p
 bith agarici an9 hic subti
 lissime puluisent et misce
 ant cu pomelle qntas
 ul squillit9 i modu lolo9
 et mane qtime teneant
 more et uo ma sit sub
 tilis i m p p p p p p
 i p p p p p p p p p p
 liq9 cu pendio et ore p
 milut teneantur ad hoc
 idem valent et pille bith
 chie quas ponit auct
 am9 lio 30 retugo eo de
 pler9si autem aut que
 p p p p p p p p p p
 sint detib9 et an illa q
 est in late dextro sinistro
 uia cordi an9 a q q p p
 late dext9 Quidam en po
 mit huc esse detib9 et
 quida ponit illa detib9
 esse lero vitas est q p p
 quior p p p p p p p p
 erit detib9 si est q p p p

ad hoc ut matret et recipiat
resolucionem si sint de pte
et ut suscipiat illud Et
illa que remota est ex
pte sinistra est salubrior
tunc quia est ex pte resolu-
tionis et matritatis magis
obediens
Aliam Et maior pro veni-
tu ad me per biduum ut tri-
dum faceret a pnto sag-
uig tu ipso et quibus lib-
erat tu a pte ex quibus
accidit erat febris non igitur
aliquem fuisse sanatum radi-
citum Signum quatenus quod a pte
est in pulmone est ex febre
quod in pte est quod a pte sit
in pulmone absque contage
febris tamen proximitas eius ad
cor quod copulat pte non
erugmosam et putredinem tunc
quod non pte non laborat fe-
bris tussim non pnto putre-
dimus id a pte non fere esse
in pulmone ipso
Adolestentibus non pnta san-
guis in sanguine pnto san-
guine malum pte ex
sanguine immotum copulat
hij ex pulmone educto sit
p 64 Sanguis quod sursum
quod qualisvis sit pte
malum est deorsum non bonum
si ingruat exierit p 94 Sanguis
ne multo flante passim
inatus a singulis inatus ma-
lum p 94
Iohes Damascenus de fluxu
sanguinis Ite igitur alia epithi-
ta quo limit pte et pnt
colorem et astigit sanguinem
et consolidat et limit in super
stomachum apud vomitum sanguinem
in vesica et in tenebra
pro metu sanguinis passer

fatu in matre ap supflant
 menstruatu Et tringit flu:
 vū enorroydano pp suai
 hemisphod. i. ypaqm adoo
 suai radiaa herbe yreme
 acacie sangmō Draconō
 gallarū balaustarū croa
 gū arab mte boliar opy
 an fiant coctū troasta et
 linc coctū ubi optet
 Omne em mane qn egro
 do palat est in pnd pny
 corallō cū intello tu soli
 est ntile Exptissm est q
 sumā fullago sumi z publi
 lissie pulvisetm z pnd
 nez dōelletm z mīscatm
 ul i pastetm cū succo plan
 taginis ad p̄ay loqor et
 in ore teneat z paulatē
 deglūat uel succo coq̄ole
 Semp h̄ rememorando re
 ista q̄strictua admīstrent
 p̄ane cōte i q̄cautate
 f̄o Et iō co p̄mget p̄mo
 cū melle z aceto ul vīno
 citomerm
 Pulvis subtilissimū boliar
 mei cū succo p̄loselle ar
 roglosse z betomac equalibz
 partibz sumpt i potu mē
 tu ualeat
 Ad p̄finaōm fracturē vene
 i p̄tore v̄ radie f̄asane
 radie plantaginis radiaa lig
 ne canne cortic aborū
 mīsc an z s̄ radie liq̄m
 passillāz b̄mīscatū se
 cū p̄p̄and an. q. i. mīst
 dan. q. ij. lb. aq z bulliat
 usq̄ ad q̄m̄p̄m̄ mēdicat
 tūc coletm z co p̄mā p̄ca
 lūmat pulvis zīnci q̄nd
 est decoctō tota z f̄eruat
 usq̄ q̄ ad mell p̄ay redū
 catm lento igne tūc i fine
 p̄hiatm i dō boliar mei

san. dra tre sigillate certe
thym. an. an. i. pulviset
subtilit. et misceant. bene
in eis. Et dicitur hoc me
dicamentum tunc teneat. et hinc
tatem. et ab ipso dissolvitur.
labendo deglutat.
Antipyrus uo. p. p. p. malg.
p. i. a. Adolecentibus uo. p. m.
ta sanguis. et p. p. p. i. a.
Qui a p. p. p. molestus. p. p.
tu qualescunque capiunt. q.
ne fectet sup. carbonem. effu.
sim. et capilli a capite de.
flunt mortale est. p. b. a.
Quibuscunque p. p. p. deflu.
unt capilli. si d. maria sup. p. ne
nt. mort. p. b. a. p. p. p. o.
fit maxie. a. x. b. i. j. a. m. o.
usq. a. x. x. o. b. p. b.
A p. p. p. h. i. b. si d. maria sup.
v. p. n. t. mortale. p. b. p. p. p.
no metuetes. ad sup. p. o. n. e.
farmacia. p. p. a. p. e. m. o. i. b. g.
f. i. d. p. i. a. a. u. t. u. g. q. o.
plent. empia. f. i. n. t. si p. m.
gent. i. v. l. d. i. g. b. g. a. q. u. a. d. i. e.
i. n. p. t. u. a. f. i. t. s. o. l. u. n. t. m. i. u. o.
non i. p. t. i. s. i. m. t. u. s. e. n. t. p. b. a.
u. o. d. i. e. d. i. c. a. y. q. o. m. e. n. s. e. f. a. r. o.
ad c. g. n. e. y. p. u. l. m. o. s. t. u. l. e. a.
p. u. l. m. o. s. t. p. p. n. t. u. s. a. n. m. o. e. t.
p. u. o. t. m. a. g. a. t. t. e. t. a. y. a. d. p. e. c. t. o.
t. a. d. e. m. p. i. n. i. a. t. u. s. p. n. t. u. e. t.
d. i. f. f. i. c. i. l. e. h. e. s. t. m. e. d. i. c. a. y. f. o. r. t. e.
u. a. l. d. e. p. p. g. m. a. l. b. o. a. 3. q. a. y.
i. i. j. o. l. i. b. a. m. c. a. t. m. i. r. a. c. i. u. a.
m. o. i. g. r. a. n. o. s. p. m. i. a. n. t. a. t.
r. a. d. l. i. l. y. c. a. t. p. p. i. c. e. 3. i. j. 2. h.
c. a. s. s. i. e. l. i. g. n. e. e. 3. i. j. d. r. a. g. a. g. a. t. i.
c. a. r. m. o. d. a. c. t. i. l. l. o. s. a. n. 3. i. j.
s. t. e. l. l. e. s. t. e. m. i. o. s. 3. m. y. g. a. l. l. i. a. d.
m. u. d. i. 3. i. j. t. h. a. s. y. c. o. c. t. i. 3. i. j.
m. e. l. i. o. c. o. h. i. l. l. a. s. i. j. o. r. d. e. c. o. a.
m. e. l. 7. g. m. a. l. b. o. a. t. d. u. p. l. i. a.

vase. Cuius fuit it. m. o. p. p. p.
t. u. d. i. m. o. s. p. m. i. s. t. e. c. u. c. o. g. a. l. l. i. a.
7. d. e. c. o. q. u. e. i. t. c. u. d. i. s. i. l. l. a. t.
d. e. c. o. p. i. l. l. a. n. o. y. d. i. l. a. t. e. d. e. n.
i. f. r. a. i. p. m. y. 7. p. i. c. e. s. i. p. i. p. s. u. m.
r. e. l. i. q. u. a. s. m. e. d. i. c. i. n. a. s. q. u. i. d. a. s.
7. o. t. e. c. o. e. t. c. u. s. u. g. i. t. u. r. d. e.
a. q. u. a. c. a. u. l. u. d. m. a. s. t. i. c. a. n. d. o.
7. p. i. a. f. e. o. e. t. d. e. g. l. u. t. i. t. u. r.
s. i. n. t. u. a. l. e. t. a. d. i. l. l. u. d. u. a. l. d. e.
E. l. e. m. c. o. n. s. a. m. e. n. g. r. o. s. s. a. y.
7. q. u. i. p. a. n. d. e. m. i. t. t. i. t. i. p. m.
c. u. l. a. b. o. r. e. p. f. a. m. u. g. d. a. l. a. s.
d. i. l. p. m. u. r. g. a. t. o. s. p. e. u. d. m. e.
d. i. l. l. e. b. o. b. a. q. a. n. 3. x. o. r. o. b. i.
p. r. a. s. s. y. a. n. 3. i. j. f. a. b. e. g. o. o. r.
t. u. a. t. e. 3. b. o. p. t. i. m. e. p. i. s. t. a.
c. u. p. e. m. d. i. o. s. 7. c. u. a. q. u. a. d. i. s.
s. o. l. u. e. f. a. c. e. l. e. m. d. a. d. o. p. a. t. i.
m. a. n. e. 7. u. e. s. p. e. p. m. u. r. g. a. t. p. a. t. y.
a. m. a. t. i. a. g. r. o. s. s. a.
A. l. l. u. d. e. l. e. m. q. u. d. n. a. t. s. a. m. e. n.
g. r. o. s. s. a. y. q. u. e. c. u. d. i. f. f. i. c. i. l. t. e.
e. d. n. a. t. s. u. p. u. d. c. a. u. l. u. a. q. u. e.
l. b. i. j. m. e. l. l. o. p. t. i. m. i. l. b. i. c. o.
q. u. e. l. e. n. t. a. i. g. n. e. n. s. q. a. d.
s. i. n. a. q. s. y. m. p. t. o. m. s. i. p. m. a. t. t. e.
p. u. l. m. e. n. y. p. i. n. e. a. s. i. m. u. d. a. t. a. s.
m. e. d. i. l. l. e. s. e. m. i. o. b. o. b. a. q. a. n.
3. i. j. f. e. m. u. s. 3. b. p. i. s. t. a. c. h. e. a. s.
3. x. o. b. f. a. b. a. r. m. y. c. o. c. o. r. t. i. 3.
b. y. p. u. l. m. i. s. a. 7. a. t. s. u. p. d. e. o.
m. e. l. l. e. c. o. f. i. c. e. d. a. m. a. n. e. e. t.
n. e. s. p. e. c. u. l. a. c. t. e. a. s. i. n. e. a. u. t.
c. a. p. r. a. y.
A. d. i. c. a. y. q. u. e. n. d. o. a. d. u. l. c. e. r. a.
q. u. e. s. i. m. t. i. p. e. c. t. o. r. e. 7. p. u. l. m. o.
u. e. 7. c. o. s. p. i. d. i. a. t. 7. s. a. n. a. t. c. a.
p. p. b. a. l. a. n. p. a. s. 7. t. o. s. a. s. p. i. c. a. s.
a. n. 3. i. j. s. a. n. d. r. a. c. o. s. 7. a. m. l. i.
7. o. l. i. b. a. m. a. n. 3. i. j. g. m. e. t. d. r. a.
g. a. g. a. n. t. i. 7. m. a. s. t. i. c. a. y. a. n. 3. i. j.
p. a. c. a. a. 7. c. r. o. a. a. n. 3. i. j.
t. e. r. t. i. a. f. a. r. a. b. e. 7. i. p. r. e. a. n. 3.
p. t. e. r. a. n. t. u. r. 7. c. o. n. f. i. c. a. n. t. u. r.

cu rob atomos a mte z fiant
an amf. z detm i potu
S mtegm sic dicit sup gnos
aut q accidit i corde qz ut sig
ex ptebq mntas mspiracois
z extremos acute tpo z ex
pntu z qz habz sup isto vbo
sic dicit qon est pole ut apote
met cor ul accidat i eo op
lao i plens ventres eis sic
pole est z i cerebro na moro
anedit ad illu cuq est an id
plm est q morit subito no
accidit eis msi qz effunditur
humor ad corda cono subita
aut apunt pconcti dormy
z qmetut motu cordy p illud
z morit homo statim absq
ca manifesta qm aut morit
cotimote fili a gaudio mag
no subito fit tuc illud qz p
resolucioy pntz ex corde qn
gandio qmda egredit pntz
subito semel ad extima qre
extinguit calidat inata sic
extinguit ignis excohemer
ia eudat pntidre no red
dit pntz ad mibra z extig
uit ex calidat inata subito
sic extinguit ignis qz coopi
tu re aqua pphibete ei qz
racom et signa qmd sign
fca extinguit cordy fuit
vny pntz z fiant i tugi
patebit
Medicine qmd cordiales cu
totalite fua qz ut colliga
ex acrf. i tabut mead p
glarud z ex aera mebroty
anhelitq f fny nactey i hie
hora noo dicens decio illas
q fnt sic capita z radices
dica qo ia qmd que eis
hnt fnt pome equalitati

put iacty z alberegeff
sic paphy z aurum z ar
getum z buglossa Calid
uo fnt dorugi z edoata
z mscz z aubra z mubet
z pta pte z crocy z aubo
beeta fnt ueloc mna
menti Et qaidoli fnt
valde mnales z xillo
aloeo crudum z melissa
z fny ei z asche februm
z fny ei z cardamo z
cubeba z alfelengemst
z acetosa z fny ei z folia
cit z folia ynduy z emda
est mabba fnt uo fnt
margate z cottorie z ca
phora z sandali z rosa
et podm z luto sigilla
tu z poma z cornand
fntm et humdum
Eugetu optm ad dolo
stai ac debilitet ei p
olei thmy aqua atod
atomos mtillos an z
i pta thmy mastice
an amf. i mscz catati
aloeo ligum fny fnt
vngentm sine cera
Eoptu est pamo reced
calidat mscz extig a fur
no z fnt p medud z
ifny melle z alo Bo
trac netosif est et fua
fua pnta sup ombly
cu ista pnt valent ad
ventositate remoued
Elcy con doloey stoz
con fritoy ipay con
gmtey ad debilitoy ipay
Et garbff pipio rna
momi pphibet gallgad
pnta nardi mente cum
m an semper fen an
z melleo depressmati
z mny i coq z fuaator

mastice olibani et ligni aloes
 omnia subtiliter pistent et
 panem itugant in iugo et
 postea panem sic madefactum
 ponant super bacille hinc
 subter ignem et cum inceperit
 panem calefiere ponant super
 panem plures predicti ita quod
 bulliant super hunc ignem
 et sic calidum quod sufficere potest
 ponant super strom
 Item cum omni vomitu
 meta et cimini et paco et
 cobustu cu ferro et aceto
 facto ad modum empliri et
 super positum stringit vomitum
 Confusio ad eos quod ab eis non
 retinetur per mastice et oleum
 rosi mel rosi equalia pon
 dera omnia per se et per se
 ad vomitum colicis ut pnta
 de cola prassina ut ut eis
 erugo atropia cera et liquat
 super ignem cu aceto et empl
 facto super strom ponant
 et statim fluxus et vomitus
 colicis cessabit
 Ad stringendum vomitum ma
 xime in pueris per quod ple
 tas super et aceto fortissim
 infunde pgea sita dem infu
 de albi omni pgea affige
 pulvere mastice et vnastraf
 tota ponat super strom duas
 super pulvis brachiorum et duas
 super pulvis tympani
 Ad vomitum per thymi bor
 raginis bnglosse bliao
 omni an coqui cu ribis per
 quod sunt in gta ad id
 per gar ligni aloes mac
 epi spice omni an per se
 in absinthii mete an per se

si homia i vino austero
 coquat post decorem gtrico
 et vino calido decoctum res
 predictarum filtru ac spon
 gia infundatur et ex ipsa
 loco per vomitum placo
 applicetur
 Vomitus et hinc de talis
 uti sacellaco et folio
 mte florid balanthe res
 absinthii smach mastice
 gar quod per se et in sim
 pistat et bene mixtum fiat
 sacellaco et loco apponatur
 primo vugendo cu oleo de
 mastice et mte ite optum
 certum est fore ex laudano
 cera resina thure et chia
 mstic et oleo mastice et posto
 pulvere cinamomi gar me
 in et similia intelligendum
 de vomitu suo amia ex
 pulsa a mebro
 Item aliud vugum bonum per
 strom per oleum menci ad
 sine sua citoniorum aqua
 mtillorem an et per se
 censum mastice an an et
 mstic et per ligni aloes
 et fiat vugentum sine cera
 dicit alkanear sepe pla
 in confusum mellis embli
 coru valde mmatua esse
 in malia ista rei et debite
 digestio que est quod pul
 vis emblicorum et in sim
 in duabus lib donce ad v
 redeat coquitur et colent
 cu lib per sua maga et ac
 toford et per sua dno et
 natos et sua citoniorum
 et per sua mete lib et mell
 bor dispmati lib vij et sua
 rite acerbe lib per mstic
 et coquitur donec ex eis per
 fiat quod melior est si mstic

ceruine capill' veni utusq;
 endiue lingue bonne an
 qd s' comedereos enp an qd
 qd s' pice extrematim
 squati cassie cortic radic
 cappari assat polipody
 seniol apy fen mastice an
 3.1. passillad emide ros
 semic com mdatos an 3
 in erbe 7 semia ferueat
 in lb. 7. s. aque 7 lb. s. aceti
 ped no in fine decoctio
 ponat i panno raro p q
 ea addatm zua qntitas
 que suffiat 7 fiat syrupus
 Sympq ad opilaos epat
 7 difficultatem hanculibz
 radic spagi brusti radic
 ymgorum epator comedo
 od lique cume radic endi
 me simid omz tba pton
 qd s' rosas ru 3 in spmali
 puenardi semid macedonia
 pice romane radic api
 passillad encle liquif mde
 mastice rite an anrfo
 reubarbai recent croci an
 anrfo. que sut quassanda
 ponan i domz lb. aque fer
 vent p noctem. 7 mane no
 bulliant usq; ad q simpcom
 medietat colent 7 in illa
 calatna ponat zua lb. y
 mell lb. 7 itm bulliant
 usq; ad mspissacom lento
 igne
 Gngentim boni 7 olei nar
 din 7 in olei anctm 7.1
 sua d'p ut absinthij 7.1 7 s
 aceti modicm aggregatum
 omia 7 cu cere quantile
 que suffiat fiat vngentim
 Sympq ad epas calefctm
 7 opilato p apitu apos
 temate dnto 7 p s' p' p' l' l' l' a

cu aqua decoctio endiue ab
 smthij plantagino cyrtice
 pody spmali cuq dosio
 sit 7.1 Et si sit sine se fiat
 p' d'ctum term decoctio
 vmo albisimo 7 de tris y
 3.1 uel de qro i qrtm ad
 fatm dicto syropo reubar
 bari puluisat 3.1 hoc aut
 fito p ro dies fiat talis mix
 tura 7 p casandali dyarro
 dom albat rosate nonelle
 an 3.1 dyacum me qntum
 de omibz misceant aduicm
 vltima corporacoe dosio
 cu sit 3.1 cu vmo albisio
 po iemo Epithima confor
 tatm epat 7 resolutm opi
 lacom 7 p endiue plan
 tagino absinthij rubee tie
 toru an p' equalen ros
 sandal pody spmali bbe
 7 cappari an bulliat her
 sine po hormy i aceto atoid
 7 in hac decoctione i fmda
 filerum 7 ponatur super
 hypodriac domz poto iemo
 7 si sint fort au omia ipa
 fiat flomia debasilia deo latid
 7 rapio po 7 de saphora cus
 dom later po
 ad yctiam sm habyalbatm
 p' lentile ex cortice 7 publi
 lit tte 3.1 decoctio radic
 fen vrie pmi vna die co
 snate qm msp hnt pol
 lucum an 7.1 omia simit
 misceant 7 tepidm p dico
 multos asumatm
 Ceratm atemad ventrem
 grossum 7 tmeftm 7 p' sal
 gene smfms vlu an 3.1
 cere tebenhe an 3.1. rube
 absinthij emer qro mastice
 olivari an 7.1 vrie vate
 olei an 3.1

Emplum atenuans ventrem
grossum et tumentem et col-
icam ventris aqua mirabi-
litur. Per stercus bovis et stercus
capre amolece desiccantur
ad ignem postea per stercus
colymbarum per hunc me-
thodum maciatur cum testis suis
et testis conularum marmoris
cotantur omnia simul et fiat
emplum super totum ventrem
per epam quod empletur cum
sandalis et rosis et floribus ca-
momille cum aqua rose et
acetum
In parte vij libro de acute
et morbo tympanico fit per
nocumtum digos per epam
clitum non propter nocumtum
digos per epam. Sicut ipso sar-
cha per nocumtum digos
tunc. Ego hunc per epam hanc
curam non posse nisi ex
epatis cum attende quod
na ipso sarca est lemorio
Attende tympanum et pa-
pias ipso esse omnibus dno
doctorem
Balneum laudabile per aquam
curat oleum olivum equo
ponde arene gissi salis
quod an hunc per epam per
v. baccarum lani uol
rosi florum rosi maris an
lib. s. magis sunt quod dis-
soluat dissolvat et resol-
vit vetustates super cale-
factum refrigerat in sudato
calefactum rarefactum per aquam
bitum in aqua et absque coo-
et confortat per aquam coramij
dropicis omni extenuat
Consideretur utque morbi et
tempus et est utilis uti re-
mota stomacho

Aluegar per lacte a
supplente lignorum mdate
pute nardi ignanti mastice
dastem mac gar cassie
folij an et reubarbari re-
centis croci an aurum in ros
rubee et passulad emeled
taru ad pondus omni et ad
dantur obellij et s. et ex-
pulve epatis adip quod
omnia zuchi quod suffiat et
mellio ita quod ad et z. b.
per dantur ros per abum zuchi
et x. mellio despinat et
lij. dissolvatur in aqua et dno
aromatico et fiat quod dno
et i. cum vino albo subtili
per dno remmo simatur
Syring magne progrebie
per dno et complode cont-
hydropism et confort palisi
per mte fen in domestice
origani ipso epith et
mac pentapilon et dno
foliorum salic herbe palis
an dno. centaurie resola
me mor artie finere
empatory lapacy cyconce
portulac coriandri gen-
iane alitlie enstapic
diptari radices ebulorum cu-
cumeris agrestis piome alli-
u an et s. bngloss an dno
s. h. cypr fen an semer
comij sambucus tamastu
megeton ebulorum omni
an et s. mastice magnetis
sappin aromati lacte
pute nardi quod ede galos
galenge an et in tamastu
risti et s. acetum et in zuchi
et in. dno et est in matu-
timor et i. in aqua empa-
torij et matias dnat per dno

Intra uiscosum et compositum
 et est sicut bejar et ad aliam
 et tunc meo et ei et compositum ouit
 dicitur de cucurbita asi
 nio qd laxat colam et fla
 et ppe i corpi ydropid absc
 eo qd coferat nocuit et
 acapia eo radice ei et lb
 et terat cu duobz list vni
 qd e pondus iij quoru order
 maxime babiloni et mstea
 bene et tatm cu eo et den
 de eo ydropico y onolofach
 i iemo quibz die donet m
 mat ventis tumor dimm
 de multa et eduat aqua
 qd est i iemo ei et hoc i
 iol simpli medicam sapi
 ad iuent i ca de cucurbita
 asmino
 list ut erat sy amc i fa
 pory et pondus iij quoru
 bder onolofach et pondus
 xij quoru order melli
 et i iemo pluri dme
 i via ut aq et ut melle et
 maiz pondus sat cu dicit
 amc iij et ca de agario
 et det iij amulofach cu aq
 et sapio post qd possim
 dare et y de agario cu eo
 hoc colligitur qd amulofach
 sit tale pondus
 Pa et est i hic qd mltc sat
 medine q enacnat aquam
 rina ydropico sic e clate
 rudo et sy lanreole et f
 semle et iate et iute cas
 torey enforbm eloborg
 ntraq cassia aqua rapha
 ni et solle et cartu et aqua
 hioy et ppa vma puz medi
 con sambuci et aut distil
 lat radix sambuci et media
 n9 cortico et flores et fiat

aqua et deliat aut omem
 ydropisim de fra Ego aut po
 ex pta puz radia yreos atam
 antenomy est qd puz yre det
 esse crudus qd si esset coctus m
 valet et qd accipiat de mane
 qm media testa ou caput ut
 ppe ut cu ouo sorbidi et pcul
 subis eriat omem ydropisim
 et manu huana sit curabilis
 dmy sy colimet eduat ou
 coctioe iij uel iij or sellas
 aque at ne et qd istuc suffi
 cebat michi y egtime cura
 bili y pno no de alio non
 curauit quia cu h medicam
 nullo alio indigem
 diastori dux magnet et y
 cu mltia pmatu attemat
 vtreu ydropisim et eduat
 hntes mltallagiosas et post
 q cordiam mltoru dilect
 con thymore pedum fiat som
 tado cu mo decoctus absm
 thij origan pulgry calamiti
 pantarieq pdest ydem fiat
 flores semg ydem fiat radix
 ebuli ad idem y herbari
 pndox folioru sambuci bul
 liantur i aqua marna uel
 i aqua salpa
 fometum eo aqua salpa deco
 cortic sambuci thymoreu
 pedum soluit et dolon coctus
 puz / Item ad thymoreu
 comitid y cortic sambuci
 aqua salpa radix ebuli
 paphisage bace lami
 an equalit pphim et fiat
 somit ad pedes h omia
 resoluit et subtiliat et au
 ferat laxitate et phibent
 destensionem humores ad apa
 Inquit G. Ely yreos et
 mltaru natu et p effia

et est mirabile con ydriopisim
et debilitem epat p uocat
vrmā z mēstrina z laxat
humores dmpd q est p
lacte pnat marrubij an z
m ligni aloes pice an z
imbuth z an z b. agaria
z b. fenē z y. yrio z m co
fiat m melle bono
detur sm ritutem cu aqua
cata decoctio p pgi et
sat megie
puluis p cortic medrastud
ebuli nel sambuca pte i reu
barbal semo endime an
fen an ptem i z s. serapim
qrtay pte vni9 omia tan
pustulit z cu sico endime
mfmadat pgea sicut z cu
siccata simit itato fantur
z addat zucca b. p omia fiat
puluis z smatur ex eo a z
e. usq ad 3. q. i. z p cu aqua
decoctio endime
Cupm q curat plenctas
epico z anfert omi i fidi
tito p 33. mpo em amoi
gaidoff galenge pice carba
moni mcm9 raffam corti
cu frasan an z. i. limature
calibz b. ystard mcl z s
datu mane z sero emtdor
mito mcoland
Cupm i exotabile p ple
ne p sua pamo portm
z iustopltz eadem inde rep
se z ex radibz silic z sua
calati an z. x. sua exotici
tabu tamandri z m. olei
yrm b. m. ytopil qm d z
b. cortic radie cappas
p z s. pice z m. armonia
b. dely an z. i. z s. aceto qn
cu suffiat cere cubebē z
s. fiat vngentm

Cura

Quia prassij cu succo tamaisa
si cataplasma fiat optm
est smat aceto forte cum
radie cappas bullierit
i po z mfmadat puluis se
migi z semo lmi z mde co
trahatur mstallago q cofia
cu olo laurmo anetmo ca
momillio z cera z fiat vng
sup plenem
Item p cortic salic me
diastm z coquatm i bono
vino subtili z detm omi
mane m potu resoluit dui
cem ipi9 Item p cortic
radie aristologie z s. ca
medreos z. i. cortic radie
tamaisa z. i. cortic n. salic
mbid p. i. z ex oimibz fiat
puluis subtil postq pstat
z aceto p. d. i. postea re
apiatur de dco pulne ai
die z. i. cu medio cyato vni
alla z clari
Qd p aceto m i quo pstat
z sic pte p. i. dco pgea
z armonia z b. dely an z
s. z aubo dissoluantm m
pdicto aceto z postea cum
illo aceto mstat b. y. f. q
i modm vngenti cu simit
t. e. z ex illo vngento vng
plen sero z mane p. d. i.
p. f. i. d. i. p. i. d. i. p. i. d. i.
Cupm cuqda plenctia
p. f. i. d. i. p. i. d. i. p. i. d. i.
non bnglosse z radie ei9
camedreos z empatorij ra.
dic pgi z b. n. si an d
i. p. f. i. d. i. p. i. d. i. p. i. d. i.
z cortic radie cappas
z cortic radie tamaisa an
an. p. i. d. i. p. i. d. i. p. i. d. i.

foli an anis i passilary
 emulcatariu floru borragio
 polipody epithymi an i
 liquit semm qm mndat
 an i s cu lbq lb aq z lb
 p aceti z iuciu i zo fiat sy-
 rupy item flores salicio
 cu cortice eiusdem mltoru
 cocti in aqua fabarum mlt
 tu confert pleneticu
 Plomum romani rufense q
 valet ad plimas egnes et
 ppe ad dolom colice z iup
 et sedatm dolormy mlt
 q in libro decem tetatur
 in quo narravit narracm
 philod inquit ego sum de
 copione philom medici
 rufensi Et mgn quida in-
 namentu est ad emy cu di-
 msa est mnd z est mndm
 maxo i rufico doloco acci-
 dentes in extudmby plm
 pmo Et illud est qm i lac-
 dat in intestino noiato colon
 z est dolor colice z smat
 pang de me mee vna sedo
 dolom ei9 Et si data sio
 in potu ei qm patitur diffi-
 cultatem vrie aut ei q pa-
 titur lapidem ledentem ip-
 sum coferit ei z sano plen
 z anhelitu pacoio lede-
 tem ipm et passum et do-
 lotem ambolm latorum
 timorofu z smatibz sanem
 z enometibz sepo mortem
 ab eis et sedo omem dolom
 gendeten i intestino z iust
 b9 z iustm z pfocacm et
 singultum z catarroz des-
 centes a capite p lenco-
 pmo z semo iustam a
 dormy an anis lo opij
 anis lo croci anis i eufor-
 by z opice z piceu om

an i castorei z zedore
 z doromel z galiozili z marga-
 ritharmy non pforatad z p
 om an i i mlt despmat
 qm iustat qd ei sit sic
 rices for cu aqua ralla
 Bonm fampmfferu p opij
 z i cortic mandragore us
 quam leustia an i i tte te
 subtilit z mste cu aqua si-
 gida z repone i vase vitreo
 z p tres dies repone ad um-
 bram postea mfinde pahu
 itz z pone sup calidam
 z ita lymptu
 Petepoi forti optm est ut
 vbi empletm qd i i cum
 rebz molliuoz z acutut
 malna mngli cucumre asi-
 nino vitreolo caule coct
 i aqua olo z sale postea
 clisibz
 Emplm ad fluxum ventris
 z ad vomitu restigend p
 sandal al et rutha cum
 masce thur boli pacoiole
 pody an i s mlti ros
 an i s sangmo drac pau-
 assi an i s fermeti i i iuci-
 mete z aceti qm iustat
 puluis masce cum albme
 bui cocti stipe mndcty
 qd i i apponatur
 Emplm qm i cala ca fluxu
 mltipit sit fiat acf san-
 naoy ordei z pody z distem-
 pa cu albme ou z iuco me-
 te z plantagio z fiat emplm
 ab ore stori usq ad vlia Et
 eodem modo apponat apte
 postmo Item qm iustat
 puluisetm pody cu sama-
 tia z distempetm cu alby
 mlt om z iuco mete et eod
 modo apponatur an i i iust
 ut dictu est

Massa exopti in omni diffi-
tā p̄ suum plantaginē
cū aqua pte p̄ti nre 298
lū tūa caros p̄bi 2 q̄ta
aceti bulliti ad cōsumptō
dimidie partē p̄ti illi p̄ti
melle ad mellē p̄p̄tudinē
mellē adde in fine mastice
Galeosie p̄mādi i p̄p̄tudinē
tidōs acacia cortēs sūc
granatōs gallarū an
3 iij opij grana iij q̄ta
combusti 2 iij mandrago
re 2 iij q̄ta optimū arabicū
nervi anacardi an 2 iij
misti grana iij sicut tū
cisci 2 iij 2 da cū vino sup
tis desero 2 mane si nō
febricit si autē sūc hnt
da cū syrupo de ribes
aut plantaginē 2 alios
syruporum sūc cū mura
biles i p̄sando fluxum
ventris
Dixit i p̄o recipiat cū
mane tempore mastice 2 iij
cū aqua p̄māli cōfortat
stom̄ 2 viscerā 2 om̄ p̄tes
intestini 2 mēbro 2
mācorm̄ aduicem sigillat
et san dra codem p̄o as
sūptō est exoptō mūa
metō 2 maxime cū sūc
plantaginē
Troasā panli mīabiles
ad om̄em fluxū ventris
2 p̄met ex eis vñ p̄s
troasē p̄s cortis mīabiles
granatōs gallarū an 2
vñ sūc mirti 2 xy sū
mādi 2 xoxij tantū
2 bellentū 2 cōfiant
cū syrupo gallarū ul cū
sūc plantaginē Et isti
troasā sūc optimū et
vñ q̄m sūc hnt pondus am

2 detur ad potandū cū
aqua frā ul tū aliquo sūc
p̄o restrictio
Dixit ato subuenies cū flu-
xū ventris q̄m est longi
tūo galla mīa 2 cūmī costi
2 iij sūmā 2 p̄māsent oīa
2 cernat 2 cū quo agitando
cōmīscat 2 p̄māta comedat
est cū mirabile Aliud ad
idem sūc mīabile cūmī
pondus am 2 sūmā 2 fricē
cū manu dem bibatū cū
aqua frā catillo q̄ ore
teneri potest
Aliud q̄ abēnsar exoptā
est ad fluxum q̄m abēpe
p̄est p̄s p̄māsent foliorū
mīti bellatū p̄sly costi mīte
q̄ri arborm̄ 2 iij mastice
p̄māsent 2 iij de oīb̄ i p̄s
cōmīscat bibatū cottidie
2 iij cū syrupo i p̄s sūc
cande equine
Dixit hō 2 fen 16 de mā
fluxū ventris absoluit
2 carnes i q̄m b̄ dat eis
licenciā sūc carnes arabū
gi 2 alcubugi 2 adoraq̄ 2
aneos p̄ne 2 alcubugi et
caro lepōr 2 alcacia 2 asfen
2 asnat 2 caro asferie p̄e
2 p̄ctis est ut sūc assate
cū sūmb̄ codite 2 acetose
Dixit ad fluxū quo mīlti
sūnt sanati Et nastūrej al-
lū p̄sly mīq̄mā an 2 iij
2 iij opij 2 iij damē 2 iij dūm
pentū oīa dōs 2 iij uel
damē 2 iij
ad fluxum 2 ventis p̄s ro
2 gallarū 2 bulliant i aceto
2 iij spongia pectoris p̄vōtu
2 umbilicis p̄ fluxū ventris
pone
ad fluxum ventris 2 mastice
2 iij api mīc cūmī carna

iaceto infusoru semis nati
cy semis an et sed torrefa
runt osu granatos quos
millerum ailloru passu
laru semis eundem por
tulace et acetose an et fiat
pulvis ex eis qui debet
cu panis deso dos 3
cu muna hmg vs sua oia
mod lb. y vni veteris lb
1 quai lb et s mastice m
lmi an et s

Petulit michi quida fide dig
nq nome qmillo bminol
cimo asteris q amma de
anno de de in ciute tider
accidit eidem q rpe dras
menas sumpsit vna post
alia modico mtrallo co
q conltima mtrmsit ner
mug longu longine vij pe
dum magnos cuius figura
fuit lata et hq cap
p quiteru pedu vni fuit
grossior satp qm alibi et eo
ambobz latibz off fuit ad
suu magm et fuit ei 9 labo
p totum tpe caput cap la
titudo ei 9 et amli ei 9 sic da
m corrigas Opissi et color
ei 9 fuit albz et mo p in duo
positu supra nram iuoluto
pendens ad portam qdam
Et nq cap fuit lacor qm
alibi hoc ut id affit fuit
satum amille psonis dig
mo fide
ad libricos in mtefio pfa
rme bapmos ptf in radi
centary mof sed imari
an pt qm ista imdat ora
iaceto et postea exsiccant
et itato subtilissie tui et
cu oia de amigdal quate
que suffiat qpona vngm
exquo vngatur umbilic
et loca pnapia Item vs

228
semis imari part y radice
centaurae mof radice gra
nati an pt quarta fiat
pulvis qui mteat cu talud
de amigdal diligent cu ipas
qtf et pmetur in iemmo ad
lact quante q suffit 36
Emplu ad lumbicos et ab
pntu mte an et y cetaur
mof colloquide agaria
an et s aloco cabalum et y
aceti et y. aq ros et y fane
sligim ad pondz omi po
nat sup stomacm usq ad
umbilicm
Emplu factu ex dicto pul
ne dissoluto cu aqua tqua
fabu cotigunt ferru et
sup pntum rembz us opa
balent ista et ista ad catibz
rem ad gomoreay et ad flu
um sanguis p vgam
Pulvis ad aremlas i reibz
et vesica et gar mcm cu
bebe cardamom an et y la
poffic casie galange an
amor api daria yreos acori
quos sol et ameo snati
carm carpobalsami semis
ortice percedim se spagi
bristi pet radice qm
matri api se portulac omi
an et s caput ven erhamen
ambobz an et y radice drage
et y tabitum et fiat pulvis
hoc pulvis quocumq modo
placet uta
Item et se api et pet ma
cedore semis daria et ame
od amor lempici mly sol
baroli baplicio thmlepi
thmli saxofragie an et y
cicadard et y. lapid. luf
et y. salgent. et y. acori pu
legi emamoi et sol carda
mo pice gasig sed atin

melomus succubito filij
motam an batard mchug
gar croci cassie an 7 1 1
sari lb 1 1 Item pulvis au
de tremule qbusse cu tot
plmo supal assupta ut
et carnes cum budio in
quo sunt cocte
Item ad lapide 7 difficulta
tem mgedi cu ardore 7
pupio peto papi semo lac
tuce semper me semper sa
xistagie macedonia semper
an 3 v te 7 cribra 7 con
fice cum melle Omnia
tamato iemmo cu lacte
et dicitur qsi ponatur
lap in ampulla et desup
ponat 7 si pulvis pout
th repietur lap fractu
Quibusqz ne frebet pda
signa non accidunt 7 dolores
acutos da msculos pma
leo sunt Oigmo da loq
exthet sunt apa futu ex
tustet signant 7 no do
lotes da msculos laco fut
apa futu expectab magf
mty 7 vy 7
Emptu optu 7 apij sa
natoru malie an 7 1 1
liant 7 vmo 7 aqua cu 7 1
floru camomille 7 i saculo
pectat supponatur
Ad idem 7 radie pa pte
de qmbz fut culat 7 liao
7 suto exteto mste cum
lacte capno ad medietem
ut cu aqua ut cu vno calo
7 da patienti Ad idem co
feto optu 7 semo apij
in meste men danci rubee
tinctos peto samne asai
ameos semo fen galle
costi amigdalos amas
ex corticatus an 3 v 7
omelomus 7 10 radat

armoiaci dissoluti cu bono
vino am 1 1 pille fiat ad
modum auellare et sit dos
3 ij Est em opta medietas
ad difficultatem urine et
molliciem in corpore et
ydropsim
Ad idem 7 p geneste 7 pista
fortit 7 distempata cu vno
calido da patienti 7 mret
sine molestia
pulvis costrictus rem
7 p fuci herbene sua cocte
mitato tamaisa futi pla
taginis sua vngile cala
lme omi pificator an
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
om agrogent 7 ad lb coo
addatur syri de cortice et
quatum est totum feruat
quoniam ad syri pificu
dinem redncantur Omnia
eo eo ab 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
vino suplico in quo passile
sit mste bio 7 ebdomada
ut ter mmedo cu eo pul
ner 7 hmg 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 boli sangmo ora tre
sigillate om an fiat pul
mo subtilissim 7
Erichias 7 qm capillos ad
vria faciunt agnosim 7 eo
dolore 7 punctione pectinis
eo alto venetibz cu capil
los mctu 7 coide ingmu
cu grauedie 7 morsu 7 uesi
ca Cum fiat eis uapora
deo plido 7 encharismata
7 exquata utedu est et
vacet in aqua ntilig po
conco accipiat ex latine
7 mirra uel similibz Et
omni cura que in scabie
vesce pbit
Quibz 7 vno arensa sub
stant sedmna hys uesica
aut renes lictiasim qit

Si sanguinem et pus migan-
 et sanamur et odor grauius
 fit uiscerum significat uescice
 medicina ualde bona ac pla-
 ta ad expellendum lapides
 a renibus. Accipit vesica apri cu
 urina et fatidum sanguinis ur-
 ci ibide missum sicare dimi-
 te et cu opus fuerit et in apo-
 zmate nari a assai a arne-
 in da hoc em admittom pba-
 timus est et a multis ex ptem
 Casus qui lapsus gnatum uescice
 puerorum. Signum lapidis qui
 gnatum in uescica est stragula
 et magnus dolor et temulatio
 urie et pruritio hie et forte
 urga est semp erecta et cilia
 et est ut balneo puerum
 in aqua calida cotidie et da ex
 ista medicina cotidie medicam
 puerorum urina franged lapid
 et olea olivum
 cosice cu melle et det ad mo-
 auellane mane et sero. Ad
 cane alio exoptum ad gutta
 lapidis et difficultatem urine
 accipit vii naces uideos et pista
 cu cortice cotiori et aqua
 mptm i porro no lotos et
 cotrogi cotrahe succum et
 mitte in vase vitreo colatu
 et da pueris omni mane vii die
 et qui uerit dormitum
 unge virga et testiculos cum
 oleo aliquo a oleo de bey a
 de mce. gnatum lap pms
 in uescica semibz no in renibus
 tetulit Galienus in libro de
 cruditatibus et in libro de morbis
 medicam q frangit lapidum
 et patulat expellit donec
 vesica mndificet et urina
 clara et munda egrediat et
 in maximi coisidat secretum

Capne cu hanc egitudinem
 duo curet ita ut lap post ipm
 no gnetur hoc est qd si
 cucumeris canceros elibatos
 si mure omni an am vi xolocis
 sic mure emamoi pica ceta
 ta omni an am m pulment
 et cu melle dissimato confia-
 aut de quo ad lypm quibz
 sumatur. Em aut hoc medi-
 cam coisidat coisidat est
 ut san fac san custodiat ne
 hab pms erat in mortuo
 lignos et in pms hnt ut cal
 gant ut i amlo uel alibi
 si sit fex in hoc em secretum
 ualde occultum coisidat

Pille fortes ad hoc et semis
 repas albas et ru an et hpa
 sine dissolue cu aqua cala
 et fac pillas in mox ricep
 et dantur quibz i mane cum
 vino uoy pms. Et si noluit
 extingne fascicula rute et
 cu aqua calida sumat

Admodum de eieode pmat
 cu est pms et de retinere qm
 q mala enenit ut ondit haly
 com tegm sup illo nbo. Ba-
 liem qui mcpit et

A Enereod no heperuio
 in illis nra salubris haly
 dicit. Coisidat et est co-
 acutibus amne. Et Galienus
 quida et hoc loco fecit ei can-
 singlare i quo docuit illud
 q gnetur et fante eo eo et
 pma quid epigu est de pta
 ptea q agregat in corpore
 pms et coisidat coisidat
 in egredie p coisidat eo coar-
 tat in corpore et gnat pms
 egredie male q est q ge-
 nerant coisidat et q na-
 pores mali qm ascendunt
 ad cor et ad cerebrum et ad stom

et corrumpunt facultate et quantitate
et nomen. Et fortasse est ex eo
aliquod file in potentia nec
sicut accit ei qui consuevit
tu et dimittit eum the longo
ex debilitate appetit tibi et pig
na a motibus et quare hanc
melia. Et fortasse corrumpit
et ex utatur ex eo quod est file
natura nenei sicut illud quod ac
cidit uidetur ex pfecta ma
tut et multum hanc quod morit
ex subito. Et pfectum illud quod e
uabit ex cognatione coarta
comit pfectum et ille ex cuius
corde resoluit semper supflui
tas a pfecta aut pfecta
coe ministrum aut pfecta
aliam ex eo de pfecta hanc est
terminare supfluitas et solue
ead ex corde. Coitit igitur est
ca sunt quod egreditur pfecta
quod la coartatu ead et est hanc
corruptio sanitatis quod non est
in corpe pfecta coartatu. Et
ppter quod ut sit usque ei9 equal
Et hanc quidem ia docet
equaliter ei9 et dicit ut sit it
horas usque ei9 ex pfecta illud
tu quo non sentiat lites eo quod
ipso vltim mollificationem et de
bilitatem si sentiat post usum
ei9 lenitatem in corpe et fuit
aia ei9 melior quam fuit. Et
hanc quida dicit mat hora
usque ei9 quod est indigentia ei9
et it. Et hora aut usque ei9 quod
cor9 est modum vere it quod
dispositio accutus ex tunc
donec non sit plene ualde in
uacuum neque in fratu ualde
neque calefactum ualde neque sit
pfecta equaliter in pfecta
aut in fratu. Et si erat ualde
eo in fratu ei9 quod ut sit ille er
ror pfecta et ut utatur coitit ad

est calefactum melius est quod ut
utatur eo cum est in fratu et ut
utatur eo cum est pfectum melius est
ut utatur eo cum est uacuum
et ut utatur eo cum est hanc
melius est quod ut utatur eo
cum est pfectum. De retentione aut
pfecta. Et hanc quod pfectum
necesse videtur qui ex omnia
absque grauissima membris
in se passionem uidetur in fratu
melius et genitalium in fratu

De immutabilitate coitit et dispositione
in fratu et in malicia signatur
ei9 pfecta dicitur

Coitit euacuat de pfecta abi
post rem que debilitatem
afferit cuius pfecta alienatio
afferunt euacuationem et euacuat
de pfecta ex pfecta rem pfectam
ppter debilitatem. Et ppter illud
quod pfecta debilitatem pfecta sunt in
dentem in debilitatem. Et coitit
quidem uoluit fuit pfecta
illud qui pfecta eo utatur adm
frigiditatem sui corporis ca sui
et resolutionem calitatem inate
et mortificationem utatur et pfecta
ipsum in pfecta ad calitatem pfecta
pfecta adeo donec multiplicat
sup ipsum pfecta deum succedit
ei in fratu coitit et debili
tas sensum usque et audit. Et
accit crumibus ei9 tepor et
dolor que non possunt susti
net omni sui corporis. Et quod
pfecta dispositio ei9 ex pfecta
sic occulte ppter illud. Et quod
in fratu in pfecta nigredo deum
attinet. Et accidit ei
pfecta ex debilitate et uidetur
ei quod sit in fratu pfecta
in membris suis in pfecta a
capite suo usque ad finem dor
si et accidit ei crumibus. Et

multo no accidit ei febris a
cute adurda Et quia ene
mit ei tremor et debilitas
neruoru et iuglie Et pime
na ocloru ad exordiu sic
acat in se pacane ante aar
pore et accidit ei caluau
et dolor dorsi
et rem et vesice Dorsi goig
nefit suo q attrahit mdy
dolor ad ipm Et restigitur
cornu na Et quia facit m
curre colitum et facit eis ac
qure fetorem et fetet cornu
ad et carnes gignat Et in
illud i quorm corpe sit quo
red mali colera mouet pty
coitum oripilao Et i cui
corpe sunt hnores putridi
predit in coitu ex to oder
fetid Et ei qui est debilis
digomol accidunt post coitu
rigit Et de homibz est q
est passio complom malum
dimissio coity colitiat plu
et gnat cor et caput ipm
et rixat et multiplicat pol
luto ei Et si e ei obediens
debilitatur pty ei et desiccat
Et de hoibz digor alienae
coity est ille cu aduenit in
ipm tremor a frigore aut co
stricto anhelitu occulta et
pulsu cordis et pfmiditas odo
rum et destructio appetitu abi
et cuiq pectus est infirm q
debile alit est debet pty di
missio em coity est quon
emtor na et qui hct pty
debilem et demtet ipm de
mtribz ille q abortum pa
citur Et coitu quid p
figure male sic si ascendat
mlier sup viru fia em a

290
in coitu est mala ex qua ti
metur rancore et inflatio et nloe
ra uge et vesice pty labore
ciccof pmat et dmbictas
Si curat ad iuga ex pte
mlier et scias q retento p
mat i coitu est mala ualde
et quia pducit ad subgltam
mny dnoym ouoru Et q
ne coity fiat neate fec aut
mugendi no mora neq ad
coficio a motu aut pty passio
alen fortis Et coity quia
cu ifatibz e sedy apnt mul
tuen genau et phibit dege
et est ex pte neclor nociblor
et coite mny noauz Expte
quidam quia na indiget in
ipso motu plmo ut ducat
pma est nociblor si ex pte
alia qm pma non expellit
cu eo ex pmlsione plma sic
fit i mlietibz est mior no
emiti et comitatur i ipso de
indico pnae mny q mliad
ad pnaand mestrua expte
p lugelle calanti origam
mre git an pmlsen et fiat
subfingaco ter uel quater
ad uem p acuta tta mpo
ta cu odo ad mliad mtrant
tat ad id p galba mre
opponat an et fiat suffingud
Siqu qd exhend fetu mortu
et secunda p aler nign
appi plena mani berber
p aque et in emliant
p ad gupcom Inam pna
petey coletur et detur exca
pny et ugar pedes alana
ad pny mestruos cui
debile pty et dolo maior
quq p emamoi cassie an

3 in 7 qua 6 in 7 troa sgnati
storat 7 calante betomice si
terf semo usqumami apy
dandi an apy an 3 1 2 pet
grana in pite folz folz cas
tor nre ematic sangmo
dra karabe boli coralli ren
pnaa costi conslide maior
tre sigillate assari acor cor
tief mandragore poly hac
chad an men macropipio
et lenacipino pet an 2 pte
nuntm omnia 7 copiant cu
pulmo qntte zuta q suffit
pissolnat in zucm laqua
debetor habe barbe yraue
7 balansuam 7 fiat confectio
ut lohor de quo simat az
1 usq ad 3 v cu vmo deat
romm hmy 7 mellifoly sed
plantagmo glaudud an pte
1 passulad quat omnia cu
quant i vmo subtili usq
ad cosmpeom tae 7 de isto
fiat lb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
muyor 7 aromatico cluisti
pte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
flari 7 subtil aliquo stipiat
hnt part 1 cognatur sua
mt 7 expmnet quantq
ad puler pcam rednabit
postea piciatm i eo ad lb
corum in pang rara puluo
hmy 7 mat 33 pite tma
morm cassie vilobalsami
gallie an 3 1 mastie 3 1 f
neat modicu 7 dmittantm
usq ad fritutem pfecta pga
auffentm fiat ex h mlab
lb 1 2
habyalbas clister assignaco
quo antiora vulne clisat
et sanio flnom cosert suu
mli aq 7 amoglosse nre ge

pastor portulaca cuq pte
1 2 uctid simaau coq solag
7 sima co ca 2 in qmbz cte
armene sigillate herari acas
ypogsta fuci ndake aduste
tameq cuq pte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
tred tct 3 4 5 6 7 8 9 10
saber pferit aut 6 suffic
ad flumny mlier hmy tolled
amogloss aqne cliste soluo

Quadoq accidit i matie pru
ritz ppter humores acutos co
lidos aut saldos banradios
aut corrosivos mligo p q
appet de dispoibz color men
stine aut lothor gnaly co
rio calas acutas ualde for
tasse cu supflunt adeo do
net dehiat nntem et quoz
acat isti mlieri net no sabet
excoitu 7 advenit ei paps
muy mlied 7 coano cu ea
fit coytz addit malia ei 7 Cu
ra qport ut mndificet cor
p 7 cu flomia congra et si
indiget sedana co cephaloi
7 cliauctm hmy acuty
o omio hmy cu co q cua
cuat ipm sicut cola cu pillio
de scianuca 7 fla cu pillio
flacie 7 melia cu pillio de
epithio 7 decoctanele et
frangatur ebullio pmat
cu meo pstantibz ut mfrict
7 meo ad hrotibz ipm p
nntem 7 attestam q plo
7 de orf matie facta cu eis
que sunt sicut acacia et ipo
qmstudo 7 ros 7 sandali et
syoff memithe 7 sex vmi 7
actm 7 oleum ros 7 ut
que sunt sicut snc portula
ce 7 quoz mstetm cu meo
sem hmy 7 sit embrotha cu
laqmo in qmbz decoqunt

supplicia et empletur in fere ovis
et si indiget in modum bibat
mel cum aqua frigida ualde et
ad pruritum est exptum
tuo simat per mte et corti
granatos et lentos exorti
cate decocta cum vino et sup
ponantur Et ity simant
croci et camphore conbormy
an potoa 31 plumbi adnata
tercia 31 bacchari lant 31
terantur et coficiantur et tri
bellentur cum albume om et
olo rof et aliquata vini et
supponantur Et ity simat
mirabolonori et balanstrao
aboru an pondus 31 ylicy et
salis qmndiaa et vini an
quid tant et bellant et li
mant locy olo rof et palmi
sentur de sup ista Et de
suffragio est illud qd sit de
liao et medulla graviorat
Item habyalbas in lio suo pe
lo pte cao corpm debiliu de
bilu et pny de pgnantibz q
mauit infancu sem tabm
frumte coualestencu cora
et et Et aut indiguit prog
nans aliquo tpe sanguine mi
mi a caratibz pgnari pnr
gari pte aliq passionis ho
q hic accidat in p mordio
donec mior sit mensu pg
nans facies h qnto mense
aut poto aut septimo caue
bis hoc idem uerum si uo
in pmo naq mior mteibz
et i ca debiliu et opq est
illi cibo aut n° manco m
mit cibn et un et moritum
fety emy quoq et uo creut
fety et eget maiori cibo qmlyo
si euaductm mlier mmi

271
fety abq mmiu Si qd pntat
necitas aduancu qmlyo
timetmz demorte mlieru
si diffidat non curat sitq
tibi calor gembu illo
Ad pgnantes sy B Elm
et 31 mastie tinni ameo
torrefa an 31 zedane doro
ma semo apy Casie caria
mom mmiu mac Emanai
an 31 margaritarmy non
pforatarmy pnt an 31 Beey
al et ru pipior macropipio
an 31 et 31 zuca tabet qd
suffiat
Rondum ut diat abeycar
sme abeyrojo lio suo uo ac
de balsamo q mlier q fert
semy balsamu ipgnatm
que non portat impgnan
pt oplacm matris
Et mlier concipiat reo pbatu
et uin uad usqis portatm
fiola uini qd ut alio bonu
uini et uin cubonem dmsm
et duad ptes et puluery mmiu
origani qd et est q omia
brilliant in siml et p dicto uase
bu coopto post mlier recipi
at simu p nq uicibz quob
sero set et et n post singuam
iaceat cum ipa hoc aut fiat
pg purgacm mestrinoru
postea mlier accipiat meq
et fere cu bono uino et n
et agat in eam et concipiat
pbatu est pto
passarum que pmt sapio
liol uo nobile pbatu pto
dolom maty Et pculdubio
pipm mlier ipgnatm si pnt
non fuit ut non fuit culpa
in v ceteri cerui y sapi hmi
bntm capm cocti bntm

vaccini recentis qui amigdala
laru stonac liquid albe mel
lis an 1/2 olei de spica 3/4
gallas mastice spice nardi an
3 ij. terantur sicca et liquat huius
da et misceantur et amittant
et lapa 1 lb 3 diebus dem choc
at loco febril ceru quemet
ponit febril utuli et loco ysa
pi hinde pt ponit oleum de
lmo in quo calid lava succia
plumbeo sint infusa
Et vna mlier qui est rube
a et clara et reduct ut aqua
munda et hoc volute vomendi
et non est appetitu comedendi
significat qd est pignatius cu
alio signis pignatius dicta
Et de hoc mlier idem m
feri qd 8 ca. xxiij de signi
ficatibus vrie in cor ubi dicit
quibet vrie p sit et et
eo dco dmet
Ad dolorem emorroydum cu
sanguine et sine sanguine et
folia portulaci et p se sola isar
tagie pone et ad ignem tam
dm cu coleari misceantur
expmendo tam dm tene quo
nisi huius calefiat postea ad
mo et emplu sepius mlti
do super locu dolentem po
ne dem accepe semet huius
radicem altce huius ut malua
rim cu folijs suis et parum
amongie pora et omnia colla
pone ac demissime i aqua
decoque postea predictam ol
lam sub pedibus pstrata co
vtraq pte sic involuta ut
sint enaporare nequeat
tene faciat ut parum super
eam sedeat et sic sicut p lo
cu dolentem reapienda dem
tissime subet et de p dra aqua
cu tepida sint cum lava suc
cia locu patientem diu

fometet postea lectu intret
et hoc vngento loco vngatur
et cernam et cu oleo rosato
in mortario plumbi cu pistello
cuspem demissime tere et
miste et predictum locum dvi
ge ad ult huius vngentum
appone p p p 1/2 olei me
1/2 et liquefiat pro oleo
et addatur croci sulphuris opij
pmao argenti cu argento
vino facti fraon cu goudi an
pouda huius denarij que
vna pulvisentur et cum pice
et oleo misceantur et de isto vnge
to parum parum lino super
dne et locu patienti appone
Ad idem et radicem emille
huius munda et munda munda
postea coque in vino bono
albo usq ad consumptionem vini
demde pista huius et mponere
florez et de pora mastuli
huius misce et fiat emplu
Qui emorroyde sunt inflato
et solido et dolor est fortis cu
ex eis non ematet sanguis
appantur illo pulve qui
mirabiliter dolorem mitigat
et huius et ead ematet ad
testa et comburre in fornace
vel furno dem tere et mbra
ut pulvis sit subtilissimus
Ad ostium emorroydum et
anem que vulgari nomine
folega et vnat et pulvis
subtilissimus et cu cod pul
ve appantur
Vnam qd bedaga spina
albe nru et pulvis et fra
loca cu vrie ut aceto p
et sicut spars de faciat emor
roydum explet
Vnam qd est nalle pbat
ad mitigand dolorem emorroydum

condilomati ad apa dnm
ad mitigandum p. Germani
et liquefacit cum oleo vini b.
miste et ponge sup emorroy
das et hebreo statim magnam
allemacem ad dolore et sanabi
tur statim
Emphy ad doloem emorroy
das p. olei ros. z. ij. intella
am. i. croci opij an. z. s.
Sotrahenaia am. Centan
tea paphisaga piper m.
cu melle conficatur ut dicitur
m. 30 fen. 11 deegitudinibus
am. cura emorroydas t. 11
Ex pmtu. valde pbatu ad
emorroydas p. limacis
cu testis suis ninos. o. z. ipas
by pisa cu uestibz et carm
by suis in summa ad mo. em
platri et ita pon. et sup. pon
sup. doloem et lica ipm. s.
deessim et tincti emulit
Eor. limbrus. sup. dy. mafa
clery scotu p. abrotam
ij. alij. emthy. z. ij. cortic.
laureole. z. i. p. scado. z. ij.
geniane. z. i. p. scade. z. i. te
tanree. m. 30. z. ma. an. z.
ij. cortic. radice. mori. z. ij.
malignati p. fia. fraxin. z.
m. 30. an. z. i. radice. q. n. ad
ut. s. q. an. z. i. poly. samne
an. z. i. s. d. p. m. de. albed. an.
z. i. s. h. oc. omia. tene. bene
p. detmeat. p. by. d. eo. m.
t. 11. vij. olei. t. 11. z. aceti. t. 11.
ij. nona. po. die. b. n. liat. le
to. igne. donec. herbe. tor
tice. sint. by. cocto. z. p. o. a.
dimittant. in. frigidu. aliq.
tulu. z. cola. z. addat. aloco.
indigu. by. pulm. sat. m. 30.
sunt. z. resina. z. hoc. oleo.
bunge. cor. p. 9. z. i. ci. bibere
z. ij. cu. vino. albo.

192
In ano flegmonē parte et matie
flonem parte strangia sup
venit Et t. 11. b. samem. h. 11. b.
strangia accidit. p. 6a
De crepato. p. m. d. m. s. t. 11. b.
d. 11. b. p. m. d. m. s. t. 11. b.
multu. uel. uo. ferant. aut. ex
magnu. tuss. z. forte. accidit.
eo. t. 11. b. uel. p. 11. b. s. s. e. Et. cu.
ei. q. ut. ad. ip. a. g. l. p. m. d. m.
z. p. o. a. s. p. a. m. l. m. com. bur
re. z. t. 11. b. cu. v. i. o. z. i. t. e. pone
sup. a. s. z. pone. sup. umbilicu.
Et. si. sint. debet. caut. i. s. a. b.
m. t. 11. b. umbilia. non. t. 11. b. o. c.
flexibili. p. t. t. 11. b. m. t. 11. b. m. t. 11. b.
Et. si. indig. h. e. r. s. for. co. n. b. g. m. e.
d. i. c. i. o. s. p. o. n. q. u. a. s. d. i. c. e. m. 9. m.
t. 11. b. t. 11. b. crepato. m. e.
Iam. d. i. c. e. m. 9. s. u. p. m. d. m. s. t. 11. b. q. m. o. d. p.
d. 11. b. crepato. m. s. h. m. o. m. d. i. g. e. s.
n. m. e. n. d. p. m. d. m. s. t. 11. b. p. n. e. i. s. n. e. c. e. s.
s. a. i. a. s. E. m. p. h. y. v. a. l. e. n. d. c. r. e. p. a.
t. 11. b. p. n. e. i. s. p. s. a. l. u. d. a. m. i.
v. b. g. a. l. l. a. s. a. m. i. j. t. e. r. a. n. t. m.
e. t. c. o. n. f. i. c. i. a. t. c. u. m. o. q. u. o. n. s. q.
m. s. p. i. t. m. z. p. o. n. e. s. u. p. l. o. c. u. m.
z. i. s. p. o. n. e. s. p. o. n. g. i. a. m. t. 11. b. m. t. 11. b.
i. a. c. t. o. m. o. d. u. c. u. a. q. u. a. z. i. d.
c. e. a. d. i. t. p. o. n. e. a. l. i. u. d. a. l. i. u. d.
b. r. e. n. e. p. o. n. a. t. m. s. u. p. a. l. i. q. u. e. n.
p. a. m. p. l. i. c. t. u. u. d. d. e. t. o. r. i. o. e. t.
s. u. p. l. o. c. u. m. p. o. n. a. t. m. z. p. m. i. t.
t. 11. b. m. q. u. o. n. s. q. a. d. h. e. a. t. e. t. s. i.
c. e. a. d. e. i. t. a. l. i. u. d. r. e. p. o. n. a. t. m.
Hanc. p. a. s. s. i. o. n. e. m. d. i. s. s. i. m. 9. d. o.
l. o. r. e. s. t. p. o. d. a. g. n. a. c. u. s. d. o. l. o. r.
i. o. m. o. l. e. r. i. o. r. f. a. c. t. u. s. e. s. t. c. e. t. i. b.
o. i. b. d. o. l. o. r. i. b. g. a. r. t. e. t. i. c. e. s. q. u. i. n.
p. o. d. a. g. n. a. m. a. d. p. o. l. l. i. c. t. d. e.
p. l. i. n. t. d. i. s. s. i. m. 9. d. o. p. n. a. e. s. t.
z. i. l. l. i. n. o. s. u. s. s. i. t. i. d. e. o. i. t. a. g. a. l. l. a.
m. i. n. i. m. d. i. s. t. o. d. i. t. h. i. c. h. a. b. y. a. b.
b. a. s. z.

Syrupus exoptis ad dolorem
iuncturus. *℞* *℥* i *℥* i *℥* i *℥* i
mrohol. ut *℥* i *℥* i *℥* i *℥* i
dactylos rassis om. an. *℥* i
mastris pipis longi *℥* i *℥* i
om. an. *℥* i *℥* i *℥* i *℥* i
in *℥* i *℥* i *℥* i *℥* i *℥* i
sufficienti *℥* i *℥* i *℥* i *℥* i
rup. cuius dos sit ab *℥* i usq.
ad *℥* i
Medicina optima dolori iunctura
ex materia plastica mixta est
cole. *℞* *℥* i *℥* i *℥* i *℥* i
modactylos in *℥* i *℥* i *℥* i
sqmilitis *℥* i *℥* i *℥* i
poca exoptis *℥* i *℥* i *℥* i
iuncta ad pondus om. *℥* i
ei *℥* i
Alcantaria in febre *℥* i
℞ cortis. radicit. *℥* i
capit. non passillat. emulsa
tatu. radicit. *℥* i
plataginis an. *℥* i
apij. *℥* i
mudatos. *℥* i
1 *℥* i *℥* i *℥* i
pulmo laxatus. *℥* i
ketis. *℥* i
ij rad. *℥* i
ij uiole *℥* i
Eugentia mirabile. *℥* i
xanos ac. *℥* i
est pbatu. ad omem. *℥* i
factam. *℥* i
podagram. *℥* i
ten. *℥* i
et eodem die. *℥* i
fuit. *℥* i
fuge. *℥* i
hedmen. *℥* i
adipem. *℥* i
adipem. *℥* i
cois. *℥* i
bq. *℥* i
non. *℥* i

oliban. mastice. *℥* i
sine. *℥* i
sup. *℥* i
sup. *℥* i
aut. *℥* i
talio. *℥* i
ponant. *℥* i
ta. *℥* i
fiam. *℥* i
et. *℥* i
facta. *℥* i
hume. *℥* i
cu. *℥* i
fuit. *℥* i
pano. *℥* i
Cura ad dolorem et artetice
q. *℥* i
cu. *℥* i
naria. *℥* i
ta. *℥* i
pano. *℥* i
mula. *℥* i
ad. *℥* i
acc. *℥* i
q. *℥* i
sup. *℥* i
et. *℥* i
tuy. *℥* i
balneo. *℥* i
soluat. *℥* i
est. *℥* i
serit. *℥* i
lore. *℥* i
x. *℥* i
Cura q. *℥* i
lore. *℥* i
laudat. *℥* i
dicit. *℥* i
medic. *℥* i
rat. *℥* i
fuit. *℥* i
in. *℥* i
ut. *℥* i
corpe. *℥* i

[illegible]

Quibz in dentibz i se limositas
 sint foriores z dntm mntm
 sint se p^a Semonibz nero
 ad muctum p^a i^a
 Em⁹ ad sitm p^a ag fontem
 l⁹ z decognatm e^a i^a ca leuto
 igne liqumne h papulaz an
 partf equaloz z aceti partes
 duas z cu zucari ptes iij fiat
 syrupus
 Vnde dnm q^d ducet dicit in so
 i^a ca andarocsa q^d hnd tra
 na in potu sumat ex folijs
 ei⁹ ta aut ex g⁹ i^a i^a
 ta z altabimntm culty feb^r
 z q^d tane iij or ex q⁹mbz illos
 dnos nobnt
 Epithima p^a sua cucurbita
 sua citroloz sua solat sua
 endmie om⁹ an⁹ z^a h⁹ agne
 ros fatidom aceti modico
 brilliant in p^a dict⁹ farne
 order q^d i^a sandat tu sem⁹
 com⁹ uol⁹ sem⁹ papau⁹
 om⁹ an⁹ z^a madesiat i^a po
 pang ut filio ut spongia
 z epati applicetm
 Lemana pima facit poro⁹
 vij horar⁹ ad pl⁹ Cottidia
 vbi⁹ horar⁹ h⁹ trana nota
 vbi⁹ h⁹ est q^d fla i^a ibitur
 p^a colom⁹ z non sic oco pt
 copelli sicut in cottidiana
 pima in qua no i^a ibit⁹ q^d si
 sic i^a biberetm by p^a dncaret
 q^d tmy i^a trana nota h⁹ non
 sic est cu desit cola
 Aug⁹ lio z o⁹ f⁹ q^d Et cu vider⁹
 vrias cornu grossas tuuc
 floa cu floand⁹ hoy mdi
 geb⁹ disti Et scias q^d non
 est mag⁹ rec⁹ mag⁹ mudo
 coo q^d vomit⁹ p^a cibm⁹
 Emplm ad remoned acc⁹
 sion feb^r maxie de fnd

humore p^ro r^uo r^ussam mol
 7 farina siligine totantur
 7 fiant empl^u q^u p^ro appli-
 cetur an^{te} aduentum ip^su^m

pille que coferunt ad febre
 quartana p^ro sap^rom^u p^ro ephi
 creten^u 7 murebolam m^u et
 ellebori m^u et sua enpaton^u
 om^u an^{te} 3 1 sal^u g^reme 3 1 alo
 co 3 1 7 1 terant^u 7 coct^u
 7 fiant pille p^ro p^ro q^uta
 tatem n^unt^u reapiunt^u me
 sunt m^u

homines a quartana abuti no
 nalde appasmo aphendunt^u
 si noⁿ aphendunt^u p^ro et sup^r
 veniat quartana solutur^u
 Est me quartane ut multu
 sint breues antipnales
 noⁿ longe 7 maxime q^u ad ye
 mem^u conuigunt^u p^ro
 febri^u noⁿ iⁿordinate vagan
 tib^u quartane sunt future
 certum aut^u cu^m autipm^u
 p^ro p^ro 3 1

Autipno 7 est mo^u multa
 7 se quartane p^ro
 Item illa cu^m p^ro sunt
 me^u magna ad quartana fe
 bre quida^m quartana noⁿ po
 tat curari adm^ru^u q^u ei
 suq^u capsi barba^u p^ro m^u di
 co 7 curat^u q^u

Ex suo m^uual^u q^uad qua
 v^uet^u p^ro p^ro p^ro
 iⁿarco^u 7 v^uet^u p^ro p^ro
 p^ro tota ex olo iⁿ quo dis
 polluta sit oppon^rem^u
 p^ro p^ro p^ro p^ro
 t^ruabit^u ut 7 p^ro p^ro ad
 agarico cadon^u q^uad ut ut
 quic^u 7 p^ro p^ro p^ro
 7 maxie m^u declina^r q^u
 tud^u

Quida^m paciebat^u m^u feb^r

quartana cu^m quida^m de solid^u
 me^u an^{te} statu dedit t^ru^u
 7 m^u ei^u q^uta^m q^uta^m sic p^r
 7 opp^rut em^u donet mortu^u

pille ad quartana p^ro armoi^u
 oppon^rem^u sap^rmi galba^u asse
 f^rid^u eufor^u lap^u lazuli sap^r
 torolle polipod^u p^ro asse
 ephi clep^u p^ro p^ro agarici
 castore castorei an^{te} 3 1 bdel^u
 mastice an^{te} 3 1 m^u p^ro p^ro
 confiat^u cu^m aq^u dragagali
 Cariole em^u ut dicit d^ru^u B.
 sunt p^ro 7 colore^u na^m de q^u
 sunt albe 7 de ei^u sunt citre
 7 de ei^u sunt rub^u 7 de ei^u
 sunt m^u 7 de ei^u sunt mola
 kee ad m^u m^u declina^r
 Et m^u q^uida^m 7 uolace
 sunt male 7 quato p^ro ad
 dit declina^r ad m^u m^u
 tanto est de^r 7 quato p^r
 declina^r ad illud tanto sunt
 p^ro declina^r ad m^u m^u
 7 albe qu^u sunt melior^u p^r
 q^u sunt p^ro m^u
 Amb^ru^u cris sit h^u uox
 difficil^u an^{te} acm^u sup^ro
 uero lenor^u p^ro
 Que relin^r m^u morbo^u p^r
 cris^u sub^ru^u face q^u
 uerunt p^ro

Quida^m v^ric p^ro sunt maior^u
 grossi^u 7 albe m^u 7 m^u
 p^ro m^u q^u v^ric p^ro
 Et q^u quida^m est p^ro debili
 tatem d^ru^u caru^u 7 p^ro p^r
 flintu^u ip^su^m m^u 7 ampli
 tud^u canaliu^u v^ric egredit^u
 ea que ab ei^u ex^runt Et
 p^ro illud q^u ex^r re pol
 nit mat^u 7 ad v^ric m^u
 m^u tendit m^u noⁿ

no

urine cu turbant declinat
caru turbaco ad supiora Et
est qd si pby turbidatur
si mulierum urine fere non
turbidatur ex mēte pte
pancay separatorum sui et hnt
plm supra similitudinem suam
poma rotunda et ampullosa
pnao Et si turbid fuerint
caru turbidaco pauca est
In urinis non illico cu mbe
ribz qmifcent sūt fila ad
iucem tota Erre pgnan
cio sūt clare et sup ipam
supficie est nebula et quaz
trahunt ad colorem aque
cicero a ag pedum at mē
qua coqm pedes amaliu
et m ipo est yrmu et sup simi
tem caru est nebula h quo
cuqz mo sint in medio uidebi
tur sicut tota carpmatm
et est cu i eo sint y gna q
descendunt et ascendunt Aug
ymu manifestat sint erit
pgnaco pnapm Et cui
loco ei sint rubedo erit
ifne pgnaco et pte si tur
bantur cu monent pan
ent voria fm plm est m
gra et m ipa est p attēnt
at metm et sint pdraco
et uigreda olle

Grma mulier pgnant pmo
mese ul ho uol 3o est qd ad
nebul pmut et ypostasi al
ba et clara qto mense ac
rena et m m coloru hnt
ypostasim albam

Grma mestrnata est qd sag
vinea Grma mltu gubte
cu turbida est et cu pmate
it in fundum residet

Grma puellie yrimo clara

est et liquida ualde
ad faciend nasa pilos et mo
la mang p calhao et de
ramiculoo m de q tuem
mit i arboribz et frondibz
et layd ucty et coque i ag
tam dm q ad mētu mēde
redigi postea collige p
nedmēy sup natante et
unge lacm quolz die b
ad idem et folia fig et
coburre et fiat in pulu
et mistea cu olo postea u
gatur loq sero et piane ab
hnt cu aqua cala ad
idem et aped mellificaco
et coburre et fac pulu et
incorpa cu olo et unge lo
cum Ad id et flores ge
nestey et flores bornagm
et coque in aqua et cola et
lana
Cmno abrotam qm mfect
cu olo olme facit nasa
barbam

Cmampad ad pilos de
facie tollendos et faciem
purganda et mastic
et armoiaa pmissim mēde
tu resolu et nase nono
treo p colofonia et mastic
cem et ad ultm pone gut
tas armoiaa cola super
aquā frām et malaxa et
mang p aut apparet in
gentm h pty extm ma
mm reddit albm Cm
uolmo pilos tolle resol
ne parum ad ignem et po
fridatu pone sup p hora
ut y pgea remone pil
los contrahit facie des
gat p am dēni potit
pom lquico et suari


ad remouendum ruborem faciei
¶ thym mastice amelle bonie
cernise an 3 iij camphore ar
geti vini an 3 s coctioe cum
amongia porta ut gallice
et fiat ynguentum
Item ad idem suffragium fiat
in aqua decoctio absinthij
malue mol palide ancie
et iussam
Ynguentum clarificans pelles
et ipsam subtilis rubedine
sunt inducet barbulos et
pilos tollit ¶ sua cuem
sua radice nari uel
uari sua melle sua spe
taie an 3 iij cernise 3 iij
mellio lb iij Coctioe sic coq
pda lento igne donec ad
spissitudinem mellis pueniat
in uio conge uade ad bal
neum et in lota suo fortiter
abstergas cum subtilibus panno
pgea unge cum pda uncto
rito quousqz salis sudanens
postea lana
ad fronsu labiorum et man
¶ olei ros 3 iij coralodal
borum 3 iij thym 3 s fiat o
gentu et unguatur loco
Aqua mirabilis q eliat de
metellum et 3 iij poliat
leproso, lepra non vera de
sternit et omem malignam
delet et coctioe mactuta
oculorum et pulueri fiat ¶ li
matra largeti et feri
plumbi cum chachime an
et argenti et pona in uia in
ori brio p diem et nocte
p hanc in uio albo calo p t
tra ifusa fer p qda et al
bme om p qda in lacte

295
mulierum mactuta puerum p
septa in uio rubeo p septa
in septuplo in albme albu
m in ondo et hoc totu pona
in alembico et distilletur lento
igne et q distillatu fuit sua
in uase argenteo amco ut
mitreo ¶
Emra coloris plumbi ¶ thym
in calanti motam an 3 s
cortic at folij mdr garloff
piloalcoo cinamoi pipio al
bi carpo balsami ros 3 iij an
am 3 iij galie msta 3 edoide
croci an am 3 iij 3 s tont oia
et abentur dem coctioe in
sympo de pomis dulabzaro
mactis quibz suffiat et in
sine aromatizetur in ambre
3 s sumatur 3 s mane a 3 iij
usqz ad in in modico boni vi
ni albi subat et ita faciem
suffragare ut sita in aq
decoctioe huius ¶ croci orie
tal rubee tictatu mte mact
bulbi an coquant omia in
aqua asuescat comedere circa
fracta et sita sicut et bibere
vini rubem maiore nomi
et dulce in mo sit deferat
et frequenter in panno lem frice
facies
puluis ad dydrot ad bonam
dydrot et visu pdest ¶ cma
moni cardamoni piper sa
turegie maiorane an fer
carmi cruce antos galage
an 3 s mcmq pomis padish
foli an 3 iij et 3 iij salgeme
3 s ferugini 3 iij pte 3 iij
ad pami faciei ¶ sua hmo
dactil lb 3 s sua spatule sua
bonine sua radice lucumet
agst an lb 3 s succocole 3 s

banat .i. ceruse .i. pulm
sent .i. et p. dictio suet mista
amangie galline .i. yora an
iij olei amigdali amaro
ad lentigine .i. barbulos pa
ni faciei .i. scab ex sole facto
v. sua q. mille sua radium
cucumet. p. l. n. q. an .i. iij
sua cortic. nuc. nonelle gu
m. ede an .i. iij. confice et
neppio loca unge .i. mane sa
pote calido faciem lana
ad maculas faciei .i. q. albu
roae sal. m. tr. an .i. iij. tantu
subalisse .i. m. ei. et .i. x. op
ma .i. p. am. l. men. p. l. m.
argenti v. m. .i. i. p. am. p. l. m.
lo. m. stendo. tuc. pone. omnia
i. ampulla. nit. longi. colli. et
calefac. fortissime. adigne
donec. bullie. cepit. tuc. obtu
ra. fortissime. collu. ampulle
i. pone. totum. sup. carboco
ignito. i. p. mitte. ferve. do
ne. ferve. p. se. desistat. p. gea
remone. abigne. i. p. mitte. in
q. d. al. tuc. illud. p. se. modico
aceti. fortissime. p. se. sup. igne
p. mitte. desiccat. postea. fran
ge. ampullam. i. m. d. p. quod
m. ea. adhet. m. pulm. tuc
v. sua. celidome. depnati
ad. ignem. i. acetu. fortissime. an
l. d. brilliant. p. m. l. cu. pul
ne. illo. tuc. pone. totu. m. ato
vno. i. a. t. u. aliu. subillo. po
ne. go. frustum. filtri. i. liquo
re. m. quo. sut. mediac. ita. q.
caput. p. d. p. et. i. a. to. nacio
i. fine. sic. distillat. p. filtri. m.
quod. go. distillat. m. q. col
lige. i. v. su. f. na
Aqua. albu. sic. fit. s. y. an. su
v. radia. i. folioru. appar.


baan valeiane radic. et
folioru. garioflate .i. betha
nice an .i. iij. api. .i. iij. le
usna .i. i. florentine. ut. san
ficale. q. e. idem. seu. pomp
tonile. q. e. idem. i. v. flos
ramo. ros. rubo. an .i. iij. flos
sambuci. ut. bete. q. e. idem.
florum. cornastelli. vel. car
pahal. .i. iij. flos. p. l. m. ros.
p. l. m. .i. iij. y. d. p. i. h. p. l.
li. .i. iij. gari. p. l. m. m. m.
cardamom. f. l. m. melogese.
emamomi. f. l. m. .i. iij. y. d.
rubelobe. an .i. iij. p. l. m. .i. iij.
omnia. grosso. m. l. m. p. l. m.
i. dimittat. m. vno. adon
fero. p. d. i. m. i. noctem. et
postea. distillent. m. ale
bich. ut. fit. aq. ros. clari
fiat. faciem. fruy. et. redole
fac. i. valet. q. omem. q.
tudem. fruy. i. p. l. m.
sup. mebra. m. frigidata. ut
aqua. ros. sup. mebra. cale
fa. p. l. m. m. frigidata. calefat
i. omnia. p. l. m. m. frigidata
i. meli. calorem. multat
i. confortat. p. fere. olei. or
tulai. intelligat. residen
ai. q. na. facit. aqua. ei.
decoct. i. ita. intelligat
p. fere. cu. h. herbe. ut. di
ctur. ex. p. se. fere. vno. ut
olei. p. l. m. litargiri. albi.
cabi. intelligat. litargiri.
f. m. ut. alcohol. m. p. l. m.
cu. ole. ros. i. it. m. ex. d. m.
i. f. m. i. m. p. l. m. cu. coq.
ole. tam. dm. q. de. albet.


Onguentum ad omem. p. l. m.
scabiei. v. sua. lappu. sta
bi. se. celidome. emulcapie.



297







300

1

0

¶ de p^{re}sentib^{us} angeloz^{us} v^{er}ita
tibus omnia Domine iesu xpe
qui p^{re}sentis et m^{er}ito salutis
nostrae Desu xpe omnipote
ns deus miserere dona

mini



